Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997

Systematisk förteckning

Svensk version av International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision (ICD-10)

Socialstyrelsen

ISBN 91-7201-125-4

Utformning: Fhebe Hjälm
Produktion: PRINTUS
3:e upplagan 10 000 ex
Tryck: Almqvist & Wiksell Tryckeri, Uppsala 1997

Copyright: Världshälsoorganisationen (WHO) och Socialstyrelsen

Boken kan köpas i bokhandeln
eller från:
Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm
Orderfax 08-690 91 91 Telefon 08-690 91 90
e-post: fritzes.order@liber.postnet.se

Innehåll

Förord 5
Specialister som medverkat 6
Tecken- och ordförklaringar 8
Inledning 11
Kort historik 11
Klassifikationens användningsområde 12
Klassifikationens principiella uppbyggnad 12
Väsentliga nyheter i klassifikationen 13
Språk och terminologi 14
Vissa anvisningar för klassifikationens användning 15
Översiktlig förteckning över innehållet i klassifikationens kapitel 21
I Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00–B99) 31
II Tumörer (C00–D48) 77
III Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50–D89) 127
IV Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00–E90) 141
V Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00–F99) 167
VI Sjukdomar i nervsystemet (G00–G99) 225
VII Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00–H59) 251
VIII Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60–H95) 273
IX Cirkulationsorganens sjukdomar (I00–I99) 281
X Andningsorganens sjukdomar (J00–J99) 309
XI Matsmältningsorganens sjukdomar (K00–K93) 331
XII Hudens och underhudens sjukdomar (L00–L99) 359
XIII Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00–M99) ... 381
XIV Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00–N99) 415
XV Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00–O99) 445
XVI Vissa perinatala tillstånd (P00–P96) 475
XVII Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00–Q99) 499
XVIII Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00–R99) 537
XIX Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00–T98) 563
XX Yttre orsaker till sjukdom och död (V01–Y98) 645
XXI Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00–Z99) 709

Morfologisk (histologisk) klassificering av tumörer 745
Förteckning över vissa kategorier med gemensamma egenskaper 759
Förteckning över avvikelser mellan Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 och International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 761

Förord

Socialstyrelsen publicerar härmed *Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997*. Klassifikationen är i första hand utformad för sjukhusbruk och skall användas i sjukhusens patientstatistik med början den 1 januari 1997. Den ersätter *Klassifikation av sjukdomar 1987*. Den nya klassifikationen är en svensk version av The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision (ICD-10), som utgivits av Världshälsoorganisationen (WHO). Den är avsedd som en basklassifikation för allmänt medicinskt-statistiskt bruk.

Den nya klassifikation skiljer sig i flera avseenden från föregångaren. Kapitelindelningen är utvidgad och ändrad, kodstrukturen ny, detaljrikedomen större, dubbelkodningssystemet utvidgat, antalet koder i det närmaste fördubblat etc. Stora förändringar av innehållet finns i flera kapitel. De väsentliga nyheterna presenteras i inledningen.

Den svenska versionen har tillkommit inom Socialstyrelsen under ledning av en styrgrupp. Det direkta arbetet har utförts av en projektgrupp under ledning av professor Björn Smedby, föredragande läkare i klassifikationsfrågor vid Socialstyrelsen. I gruppen har som konsulter medverkat professor emeritus Ragnar Berfenstam, överläkare Lennart Jonsson, föredragande läkaren Richard Nightingale samt framlidna överläkaren Anna Christina Nilsson. Vissa principfrågor rörande språket i klassifikationen har diskuterats med Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård. Sällskapets medicinska språkrådgivare, fil lic Hans Nyman, har svarat för utformningen av det latinska språket i klassifikationen. Professor Jan Ericson har svarat för översättningen av förteckningen över morfologikoder. Inom styrelsen har i första hand Dag Swenson och Anita Nilsson handlagt ärendet. Inledningen till klassifikationen, som bl a innehåller praktiska anvisningar för användningen, har utformats av Björn Smedby.

I det medicinska granskningsarbetet har representanter för ett stort antal av Svenska Läkarsällskapets specialistsektioner genomfört omfattande och mycket värdefulla insatser. Sektionernas kontaktpersoner framgår av separat förteckning. Förslag till den svenska versionen har varit föremål för flera omfattande remissbehandlingar av berörda myndigheter och organisationer samt Svenska Läkaresällskapets sektioner. En hel del synpunkter och ändringsförslag har därvid framkommit som dock inte kunnat tillgodoses då de stått i strid med det grundläggande beslutet om bundenhet till WHO:s ICD-10. Denna bundenhet motiveras av Sveriges åtaganden som medlemsland i WHO och av önskvärdheten av internationell jämförbarhet i hälso- och sjukvårdsstatistiken. En alfabetisk förteckning publiceras i en särskild volym.

Denna basklassifikation kan behöva byggas ut eller modifieras för särskilda behov och ändamål. Speciella versioner har utformats för primärvård, tandvård och psykiatri. Mer detaljerade uppdelningar kan bli aktuella även för andra medicinska specialiteter och resultera i specialistanpassade tillägg till klassifikationen.

Socialstyrelsen i juli 1996

Claes Örtendahl

Måns Rosén

Specialister som medverkat

Svenska Läkaresällskapets sektioner har erbjudits att utse kontaktpersoner i arbetet med klassifikationen. Följande sektioner har utsett nedanstående personer som deltagit i arbetet i större eller mindre omfattning.

Sektionen för	*Kontaktperson*
allergiforskning	Reidar Grönneberg
	Hans Formgren
allmän medicin	Britt-Gerd Malmberg
anestesi och intensivvård	Henrik Zetterström
	Mats Karling
arbets- och miljömedicin	Bengt-Göran Svensson
	Eva Vingård
audiologi	Henrik Harder
barnkirurgi	Björn Frenckner
barn- och ungdomspsykiatri	Kari Schleimer
cardiologi	Stig Persson
dermatologi och venereologi	Lennart Jonsson
endokrinologi	Bo Ahrén
foniatri	Henrik Svanholm
gastroenterologi och gastrointestinal endoskopi	Kurt Einarsson
handkirurgi	Marianne Arner
hematologi	Anders Wahlin
	Louise Hellquist
infektionssjukdomar	Lars Tideström
	Tönnes Eilard
internmedicin	Thomas Kjellström
	Sven Nilsson
kirurgi	Hans Glise
	Gustav Liedberg
klinisk cytologi	Karin Lindholm
klinisk fysiologi	Håkan Wingman
	Lars Lagerstrand
klinisk immunologi	Anders Sjöholm
	Jan Forslid
lungmedicin	Sverre Sörenson
läkemedelslära	Bengt-Erik Wiholm
medicinsk genetik	Karl-Henrik Gustafsson
medicinsk informationsbehandling	Rolf Linnarsson
	Britt-Gerd Malmberg
medicinsk mikrobiologi	Lars G Burman
medicinsk radiologi	Lars Zachrisson
	Olof Jarlman
medicinska alkohol- och narkotikafrågor	Mats Berglund
neurokirurgi	Lars-Göran Strömblad

neurologi	Åke Sidén
	Lars Forsgren
njurmedicin	Gunnar Westberg
	Anders Alvestrand
näringslära	Torsten Mossberg
obstetrik och gynekologi	Karin Pihl
odonto-stomatologi	Jan Lilja
oftalmologi	Ragnar Törnquist
	Klas-Göran Brege
onkologi	Torgil Möller
ortopedi	Hans Wingstrand
	Thomas Dolk
oto-, rhino- och laryngologi, huvud- och halskirurgi	Magnus Lind
	Hasse Ejnell
patologi	Christer Busch
	Christer Sundström
pediatrik och skolhygien	Yngve Larsson
plastikkirurgi	Björn Nordzell
psykiatri	Marie Åsberg
	Lars von Knorring
rehabilitering och fysikalisk medicin	Zelmira Kabatnik
reumatologi	Anders Bjelle
	Göran Lindahl
rättsmedicin	Henrik Druid
socialmedicin	Peter Allebeck
thoraxkirurgi	Christian Olin
trafikmedicin	Ulf Björnstig
tranfusionsmedicin	Jan-Olof Hildén
transplantation	Jonas Wadström
	Gunnela Nordén
tropikmedicin	Lars Engardt
urologi	Bengt Fåhraeus
åldersforskning	Sven-Mårten Samuelsson

Dessutom har följande medverkat:
Martin Ritzén och Annika Jansson, Svensk Barnendokrinologisk förening, avseende barnendokrinologiska avsnitt,
Anders Ragne, Svensk Käkkirurgisk Förening, avseende odontologiska avsnitt,
Eva Lindström, Svensk Psykiatrisk Förening, avseende psykiatrikapitlets kliniska beskrivningar samt
Bengt Lindskog avseende medicinsk terminologi

Tecken- och ordförklaringar

†	Tecknet "dagger" (dolk, kors) markerar en etiologisk kod som kan dubbelklassificeras med manifestationskod (*)
*	Asterisk markerar en manifestationskod. Skall dubbelklassificeras med etiologisk kod
.-	Beteckningen .- efter en treställig diagnoskod i en hänvisning innebär att hänvisningen avser samtliga förekommande decimaler inom kategorin
( )	Används kring kompletterande formuleringar eller förklarande uttryck
[ ]	Hakparentes används kring synonymer eller förkortningar
C92	Typografisk markering av koder på kategorinivå
Y43	Typografisk markering av koder på kategorinivå som i patient-statistik i Sverige kan ersättas av annan kod
Aktivitetskod	Kod för precisering av typ av aktivitet hos den skadade personen vid tiden för den yttre orsakens inverkan. Avsedd att användas som femtepositionsuppdelning av kategorierna V01–Y34 i tillämpliga fall. Återfinns i början av kapitel XX
Alfabetisk förteckning	Index över termer för diagnoser och tillstånd. Förteckningen är inte heltäckande och skall endast ses som ett hjälpmedel vid klassificering
Alfanumerisk kod	Beteckning som utgörs av såväl alfabetiska som numeriska tecken
Asteriskkod (*)	Kod för manifestation eller lokalisation. Avser vissa i klassifikationen särskilt angivna diagnoser
ATC-kod	Kod enligt Anatomical Therapeutic Chemical Classification System. Tillämpas i FASS och används i klassifikationen som alternativ till de läkemedelskoder som anges i kodserien T36–T50
Avsnitt	Varje kapitel av klassifikationen är indelat i avsnitt med egen rubrik som omfattar grupper av likartade sjukdomar eller tillstånd
Barnsängstid	Omfattar tiden t o m 42 dagar efter förlossningen
Bidiagnos	Annan diagnos än huvuddiagnos
Daggerkod (†)	Kod för etiologisk diagnos. Används tillsammans med asteriskkod
DRG	Diagnosis Related Groups. Ett amerikanskt patientklassificeringssystem som bl a bygger på ICD-koder
DSM	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. En amerikansk klassifikation som används inom psykiatrin. DSM-IV är den senaste utgåvan. Finns även i svensk översättning

Dubbelkodning	Innebär att en sjukdom eller ett tillstånd klassificeras med två koder i par, t ex med dagger- och asteriskkod eller med koder för en skadas natur och uppkomstsätt
E-serien	Tilläggsklassifikation i KS87 avseende "Yttre orsaker till skador och förgiftningar". Denna har i KSH97 ersatts av kapitel XX (V01–Y98)
Etiologisk diagnos	Diagnos angiven utifrån uppkomstsätt eller avseende grundsjukdom. Se även daggerkod
FASS	Farmacevtiska specialiteter i Sverige – Förteckning över humanläkemedel. Utgör läkemedelsindustrins gemensamma förteckning
FASS-kod	I FASS angiven alfanumerisk kod (maximalt 7 tecken) enligt ATC för klassificering av läkemedel
Huvuddiagnos	Definieras i patientstatistik som det tillstånd för vilket patienten huvudsakligen utretts eller behandlats under sjukhusvistelsen. Om mer än ett tillstånd kan komma ifråga som huvuddiagnos bör det tillstånd väljas som tagit mest sjukvårdsresurser i anspråk
ICD	International Classification of Diseases
ICD-10	International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision
ICD-9	International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, Ninth Revision
ICD-O-2	International Classification of Diseases for Oncology, Second Edition
Inklusionstermer	Exempel på sjukdomar och tillstånd som ingår i den aktuella kategorin eller subkategorin
Innefattar	Förtydligande information om sjukdomar och tillstånd som ingår i den aktuella kategorin eller subkategorin
Kapitel	Huvudindelning av klassifikationen. ICD-10 är indelad i 21 kapitel, numrerade med romerska siffror
Kategori	Basal indelning av klassifikationen. Kategorier betecknas med treställiga alfanumeriska koder
KKÅ97	Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997. Svensk version av NOMESCO Classification of Surgical Procedures
KS87	Klassifikation av sjukdomar 1987. Svensk version av ICD-9
KSH97	Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997. Svensk version av ICD-10
KSH97-P	Specialistversion av KSH97 avsedd att tillämpas inom primärvården
KSH97-T	Specialistversion av KSH97 avsedd att tillämpas inom tandvården
Manifestationsdiagnos	Diagnos avseende manifestation eller lokalisation av viss sjukdom. Se även asteriskkod
Morfologisk kod	Kod för angivande av histologisk indelning av tumörer enligt ICD-O-2

Och	Ordet "och" i klassifikationens sjukdoms- och skadebeteckningar skall i denna klassifikation som regel tolkas som "och/eller". Båda komponenterna i en sammansatt beteckning behöver sålunda inte föreligga samtidigt. Om samtidig förekomst förutsätts används i stället ordet "jämte" eller annan förtydligande formulering
Patientstatistik	Avser den registrering av vårdtillfällen i sluten vård vid sjukhus som rapporteras till Socialstyrelsen för nationell statistik och forskning
Perinatala perioden	Tiden efter utgången av graviditetsvecka 22 t o m 7 dagar efter födseln (enligt WHO:s definition). Vid beräkning av perinatal mortalitet används i Sverige tiden efter utgången av graviditetsvecka 28
Platskod	Kod för precisering av olycksplats som kan användas tillsammans med flertalet koder inom kapitel XX (kategorierna W00–Y34 med undantag av Y06–Y07) i form av en fjärdeposition (decimal). Återfinns i början av kapitel XX
Primärdiagnos	Benämning på en diagnos som kompletterats med en tilläggsdiagnos för att precisera fallet
SOSFS	Socialstyrelsens författningssamling
Subkategori	Klassifikationens kategorier är ofta indelade i subkategorier som betecknas med fyrställiga alfanumeriska koder (en bokstav och två siffror samt en decimal som avskiljs med en punkt). Om en kategori inte är uppdelad i subkategorier bör den treställiga koden vid registrering kompletteras med decimalen 9
TENDON	Datorstött utbildningsprogram för ICD-10
Tilläggsdiagnos	Benämning på en diagnos som kompletterar en primärdiagnos för en precisering av fallet
UNS	Utan närmare specifikation. Klassifikationsteknisk beteckning som främst förekommer i uppräkning av inklusionstermer. Betyder att diagnosen ifråga i primärmaterialet inte är försedd med någon bestämning till huvudordet som skulle kunna modifiera kodningen
Utesluter	Förtydligande information om sjukdomar och tillstånd som inte innefattas i en kategori eller subkategori. Inom parentes anges de kodnummer till vilka hänvisning sker
V-serien	Tilläggsklassifikation i KS87 avseende "Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och kontakterna med hälso- och sjukvården". Denna har i KSH97 ersatts av kapitel XXI (Z00–Z99)
WHO	Världshälsoorganisationen

Inledning

En sjukdomsklassifikation kan definieras som ett system för att ordna sjukdomar i klasser och grupper. Det finns många tänkbara principer eller axlar efter vilka en sådan klassifikation kan byggas upp. Man kan t ex utgå från anatomi eller topografi (den drabbade kroppsdelen, det sjuka organet), sjukdomsprocessens natur (inflammation, tumör etc), sjukdomens orsak och uppkomstmekanism (bakteriell infektion, skada genom yttre orsak etc). Vilken axel man bör välja beror på vad klassifikationen främst skall användas till.

Denna klassifikation är den svenska versionen av den tionde revisionen av The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10) som utgavs av Världshälsoorganisationen (WHO) 1992. Den är liksom sina föregångare en statistisk klassifikation, dvs ett system för att på ett meningsfullt sätt gruppera sjukdomar och dödsorsaker för översiktliga statistiska sammanställningar och analyser. Kravet på en statistisk klassifikation av detta slag är att den täcker alla tänkbara sjukliga tillstånd och hälsoproblem inom ett hanterbart och därför rimligt antal kategorier.

Det primära syftet med ICD-10 och denna svenska motsvarighet, Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997, är sålunda att möjliggöra klassificering och statistisk beskrivning av sjukdomar och andra hälsoproblem som är aktuella som orsak till människors död eller kontakter med hälso- och sjukvården. Förutom traditionella diagnoser måste klassifikationen därför omfatta ett brett spektrum av symtom, onormala fynd, besvär och sociala förhållanden.

Kort historik

Den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD) som blivit en över hela världen accepterad standard för klassifikation av sjukdomar har en lång historia. Under 1600- och 1700-talen framlades flera olika sjukdomsklassifikationer som speglade den tidens förhärskande sjukdomsläror. Av särskilt svenskt intresse är den av Linné 1763 utgivna Genera morborum (Sjukdomsgrupperna) som ordnade 325 olika sjukdomar och symtom i klasser och ordningar. I mitten på 1800-talet lade den engelske medicinske statistikern William Farr fram ett förslag till en internationell dödsorsaksklassifikation som delade in dödsorsakerna i fem stora grupper:

- epidemiska sjukdomar
- generaliserade sjukdomar
- lokaliserade, anatomiskt definierade sjukdomar
- utvecklingsrubbningar
- skador genom yttre våld

Den grundstrukturen levde vidare i ett nytt förslag som fransmannen Jaques Bertillon lade fram vid den internationella statistiska unionens möte 1893. Då fastställdes den första listan över dödsorsaker som syftade till att möjliggöra jämförelser av dödligheten mellan olika länder. Listan reviderades sedan vart tionde år men bibehöll i stort sin grundstruktur.

Den sjätte revisionen gjordes 1948 av den då nybildade Världshälsoorganisationen (WHO) och innebar att ICD kom att omfatta även sjukdomar som normalt inte leder till döden. Den blev därigenom lämpad även för sjukhusbruk och annan sjuklighetsstatistik. WHO har därefter ansvarat för de revisioner som även fortsättningsvis skett ungefär vart tionde år. WHO kräver av alla medlemsländer att de skall använda ICD för internationell rapportering av sjukdomar och dödsorsaker. På det sättet skapas förutsättningar för en internationellt jämförbar mortalitets- och morbiditetsstatistik.

ICD har hela tiden haft samma grundstruktur som den som William Farr föreslog för 150 år sedan. Farr arbetade med folkhälsofrågor (public health) och hans klassifikationsidé bär tydliga spår av det samhällsmedicinska arbetets behov. Statistiken skulle vara till ledning för infektionsbekämpande och omgivningshygien, för förebyggande av mödra- och barnadödlighet och för prevention av yrkessjukdomar och olycksfallsskador. Man kan säga att den tidens folkhälsoproblem har satt en bestående prägel på klassifikationen. Det behöver emellertid inte vara någon nackdel, eftersom det i WHO:s globala perspektiv fortfarande är just dessa aspekter som är de viktigaste i det världsomspännande folkhälsoarbetet.

Arbetet på ICD-10 påbörjades i WHO 1983. Den internationella revisionskonferensen avseende ICD-10 hölls 1989 i Genève. Världshälsoförsamlingen antog klassifikationen 1990 med avsikt att den skulle träda i kraft 1993. Framställningen av den engelska originalversionens olika delar tog emellertid längre tid än beräknat och inte förrän i mitten av 1990-talet kunde man börja använda nationella översättningar av den nya klassifikationen i vissa länder.

I Sverige ersätter den nu publicerade svenska versionen av ICD-10 den av Socialstyrelsen utgivna Klassifikation av sjukdomar 1987 som byggde på ICD-9. Den nya klassifikationens namn understryker dess syfte att vara ett instrument för främst statistiska sammanställningar men också en eftersträvad breddning till andra aspekter än sjukdomsdiagnoser för att beskriva hälso- och sjukvårdens olika verksamheter. Klassifikationen tas i bruk fr o m år 1997.

Klassifikationens användningsområde

Klassifikationen av sjukdomar och hälsoproblem är ett nödvändigt verktyg för beskrivning av dödsorsaksmönstret och sjukdomspanoramat i en befolkning och för annan epidemiologisk forskning. I Sverige har den fått en mycket bred användning. Den används för patientstatistik i öppen och sluten vård och i de regionala och centrala register som byggs upp från denna statistik. Den är grunden för registrering av dödsorsaker hos Statistiska centralbyrån. Den används också inom sjukförsäkringen och för statistik över arbetsskador. Den utnyttjas för registrering av sjukdomar inom företagshälsovården och inom försvaret. Den används dessutom i en rad olika forskningsregister.

Genom den utbyggda datoriseringen i sjukvården har betydelsen och användningen av sjukdomsklassifikationen ökat ytterligare. En praktiskt viktig uppgift vid sidan av den statistiska är användningen som sökregister i sjukvårdens journalarkiv. Den är ett viktigt instrument i all medicinsk informationsverksamhet och genom sina standardiserade koder ett betydelsefullt internationellt kommunikationshjälpmedel. På senare år har diagnosinformationen på sjukhus också kommit att användas som bas för olika system för verksamhetsbeskrivning och kvalitetskontroll. Det s k DRG-systemet – som arbetar med diagnosrelaterade grupper baserade på ICD – har tagits i anspråk för resursfördelning inom sjukvården och lagts till grund för ekonomisk ersättning till sjukhus på vissa håll.

För en fullständig beskrivning och analys av den sjukvårdande verksamheten är inte ICD-10 tillräcklig. WHO har lanserat begreppet "a family of disease and health-related classifications". I denna familj ingår ICD-10 som en kärna. En serie av specialitetsanpassade klassifikationer har emellertid också utarbetats och förväntas bli publicerade både internationellt och nationellt. Ett exempel på detta är den av WHO utgivna International Classification of Diseases for Oncology, andra upplagan (ICD-O-2). WHO har även gett ut specialistanpassade klassifikationer inom det psykiatriska området och för tandvård. Arbete pågår på specialistanpassade internationella klassifikationer baserade på ICD inom flera andra områden såsom neurologi, dermatologi, reumatologi och ortopedi samt pediatrik.

ICD-10 är däremot inte avsedd för att klassificera medicinska åtgärder som t ex kirurgiska operationer. På grund av svårigheterna att få internationell enighet inom ett område där utvecklingen går så snabbt som inom kirurgin, har WHO avstått från att uppdatera en tidigare publicerad internationell klassifikation för medicinska åtgärder. Man förutsätter att olika länder eller grupper av länder arbetar fram egna operationsklassifikationer, såsom t ex skett genom samarbete mellan de nordiska länderna.

Klassifikationens principiella uppbyggnad

Sjukdomsklassifikationen är hierarkiskt uppbyggd av sjukdomsgrupper och sjukdomskategorier. ICD-10 består av 21 kapitel (som numreras med romerska siffror). Dessa är i sin tur indelade i avsnitt som omfattar grupper av likartade sjukdomar. Avsnitten består av ett antal kategorier som ofta representerar enskilda sjukdomar. Kategorierna motsvaras av treställiga alfanumeriska koder (en bokstav och två siffror). Kategorierna är i sin tur oftast indelade i subkategorier som betecknas med fyrställiga koder (en bokstav, två siffror och en decimal som avskiljs med en punkt). Subkategorierna kan t ex avse olika typer av en viss sjukdom eller olika stadier av sjukdomen.

Kapitelindelningen styrs av flera principer. Förutom olika kapitel för varje större organsystem finns kapitel som främst bygger på etiologi eller uppkomstsätt (infektionssjukdomar, tumörer, medfödda missbildningar och skador). En annan princip ligger bakom de särskilda kapitlen för graviditet och förlossning samt perinatala tillstånd. Dessutom finns kapitel för symtom och ofullständigt preciserade fall, yttre orsaker till sjukdom och död samt faktorer av betydelse för människors kontakter med hälso- och sjukvården.

När man på detta sätt blandar olika klassifikationsprinciper leder det till praktiska svårigheter, eftersom det inte är självklart vart man skall föra ett visst tillstånd. ICD bygger därför på vissa överordnade klassifikationsregler som innebär att vissa kapitel har företräde framför andra. Generellt gäller att kapitlen avseende infektionssjukdomar (kapitel I), tumörer (kapitel II) och missbildningar (kapitel XVII) har prioritet över de kapitel som är relaterade till organsystem. Högst prioritet har kapitlen avseende graviditet, förlossning och barnsängstid (kapitel XV) och vissa perinatala tillstånd (kapitel XVI).

Eftersom det måste vara möjligt att klassificera alla förekommande sjukdomar och hälsoproblem – även sådana som inte var kända när klassifikationen gjordes – innehåller klassifikationen restgrupper på olika nivåer för andra specificerade men inte särskilt nämnda sjukdomar av likartat slag. Det finns dessutom ofta en avslutande kategori eller subkategori för sådana fall som inte specificerats eller inte kunnat specificeras så långt som klassifikationen tillåter. Den får beteckningen "ospecificerad" eller UNS som står för "utan närmare specifikation".

För att underlätta användningen av klassifikationen och förtydliga var olika tillstånd hör hemma anges under rubrikerna till olika kodnummer ofta ett antal s k inklusionstermer. Dessa är till skillnad från rubrikerna tryckta med mager stil och med indragning från vänstermarginalen. De utgörs av synonymer till rubriktexten eller avser mer specificerade tillstånd som omfattas av den aktuella kategorin eller subkategorin. Det är viktigt att framhålla att inklusionstermerna inte utgör en fullständig förteckning av vad som innefattas. De skall främst ses som exempel.

Vad som ingår eller inte ingår i en viss kategori eller subkategori förtydligas ibland med hjälp av termerna Innefattar och Utesluter, vilka också kan återfinnas under rubriker till kapitel eller avsnitt. Dessa termer används främst med avseende på sådana tillstånd som inte självklart skall ingå eller uteslutas. Utesluter åtföljs av en hänvisning till annat kodnummer, dit den exkluderade diagnosen i stället skall föras.

Väsentliga nyheter i klassifikationen

Fler kapitel

ICD-9 och därmed 1987 års svenska klassifikation innehöll 17 kapitel och två tilläggsklassifikationer: Yttre orsaker till skador och förgiftningar (E-serien) samt Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och kontakterna med hälso- och sjukvården (V-serien). Dessa båda serier har i ICD-10 inkorporerats i huvudklassifikationen och utgör nu egna kapitel.

Sammanlagt omfattar klassifikationen nu 21 kapitel, eftersom man också gjort en uppdelning av det tidigare ICD-9-kapitlet för nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar i tre separata kapitel, nämligen Sjukdomar i nervsystemet (kapitel VI), Sjukdomar i ögat och närliggande organ (kapitel VII) och Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (kapitel VIII). Eftersom man också ändrat ordningsföljden mellan vissa kapitel, har flertalet kapitel fått nya nummer.

Ny kodstruktur

Själva kodstrukturen i klassifikationen har också ändrats. De alfanumeriska koderna har nu en bokstav som första tecken. Flertalet kapitel disponerar sin egen bokstav. Undantag gäller kapitel I, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, som disponerar två bokstäver (A och B) liksom kapitel II Tumörer (C och delar av bokstaven D). Senare delen av bokstavsserien D används dock för kapitel III Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet. Ögonsjukdomarna och öronsjukdomarna delar också på en bokstav (H). Kapitel XIX som omfattar skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker disponerar två bokstäver (S och T) och kapitel XX som avser yttre orsaker till sjukdom och död disponerar fyra bokstäver (V, W, X och Y).

Av det engelska alfabetets 26 bokstäver har man utnyttjat 25. Man har lämnat bokstaven U för framtida tillägg och eventuell interimistisk användning för att lösa problem i övergången mellan revisioner. Varje bokstav kan åtföljas av siffrorna 00–99 och dessa treställiga koder kan i sin tur delas upp med en decimal i fjärde positionen. Det alfanumeriska systemet har mer än fördubblat antalet tillgängliga koder i förhållande till ICD-9 (vars internationella version var rent numerisk). Vissa treställiga koder har lämnats vakanta för framtida utvidgningar och revisioner. Det skall sålunda bli möjligt att bygga ut systemet utan att behöva ändra på kodnummer som behåller sitt innehåll oförändrat.

I Sverige infördes alfanumeriska koder i Klassifikation av sjukdomar 1987 främst för att enkelt kunna skilja på koder från olika klassifikationsrevisioner. Man ersatte då den fjärde positionen (en decimal) i ICD-9 med en bokstav. Eftersom ICD-10 använder bokstav i den första positionen, blir det fortfarande lätt att skilja svenska kodbeteckningar från 1987 års klassifikation från dem i denna klassifikation.

Ändrat innehåll i vissa kapitel

ICD-10 rymmer många innehållsmässiga nyheter som avspeglar den medicinska utvecklingen inom olika områden. Många nya sjukdomar har tillkommit. Synen på hur vissa sjukdomar bör klassificeras har ändrats. Så har t ex ändringar skett i klassificeringen av maligna tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad, diabetes, epilepsi och njursjukdomar. Inom många kapitel har särskilda kategorier tillkommit för läkemedelsutlösta och postoperativa tillstånd. Generellt sett har detaljrikedomen i klassifikationen ökat väsentligt.

Vissa mer omfattande överflyttningar mellan kapitel har gjorts. Så har t ex rubbningar i immunsystemet sammanförts med sjukdomar i blod och blodbildande organ i ett och samma kapitel. De mest omfattande innehållsmässiga förändringarna finns i kapitlen avseende psykiska sjukdomar och beteendestörningar (kapitel V), skador och förgiftningar (kapitel XIX) samt yttre orsaker till sjukdom och död (kapitel XX). Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar har försetts med beskrivningar av de olika tillstånden för att tillgodose önskemålen om en mer enhetlig diagnostik. Skadekapitlet har fått en helt ny indelning som utgår från skadans lokalisation och inte från dess typ. Yttre orsaker till skada och sjukdom kodas efter ett delvis nytt system.

Varje kapitel inleds med anvisningar om vilka tillstånd som inte skall klassificeras inom kapitlet utan på annat ställe. Härigenom klargörs prioritetsordningen mellan de olika kapitlen. I kapitelinledningen finns också en översikt över kapitlets struktur och en uppräkning av de s k asteriskkoder som återfinns i kapitlet (se vidare härom nedan).

Utvidgning av dagger-asterisk-systemet

Det system för dubbelklassificering av vissa tillstånd som infördes redan i ICD-9 men som bara delvis genomfördes i Klassifikation av sjukdomar 1987 har byggts ut i ICD-10. Systemet ger möjlighet att samtidigt klassificera vissa tillstånd med hänsyn till både etiologi och manifestation och kallas för dagger-asterisk-systemet efter beteckningen på de typografiska tecken som markerar de olika slagen av koder i ICD-10. Asteriskkoder avsedda för lokaliserade manifestationer av vissa sjukdomar har samlats i 83 särskilda treställiga kategorier (se härom nedan).

Morfologikoder tillkommit

Inom kapitel II klassificeras tumörer i första hand i stora grupper med avseende på tumörens natur (malignitetsgrad) och inom dessa grupper efter anatomisk lokalisation. Däremot sker som regel ingen uppdelning efter tumörernas morfologiska (histologiska) typ.

I ett avsnitt i slutet av denna bok återfinns emellertid särskilda s k morfologikoder hämtade från andra upplagan av International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O-2). Vissa hänvisningar finns i kapitel II till dessa koder. Den som önskar ange en tumörs histologiska typ kan göra det genom att använda dessa morfologikoder som tillägg till diagnoskoderna från kapitel II. Svenska patologer använder histologiska koder som mycket nära överensstämmer med morfologikoderna i ICD-O-2.

Uppdateringsmöjlighet

Samtidigt som ICD-10 fastställdes av WHO beslutades också om en ny mekanism för att möjliggöra uppdateringar av ICD mellan revisioner. De nio WHO Collaborating Centres for Classification of Diseases, vilka inrättats för att i samverkan med WHO bistå medlemsländerna i frågor som gäller utvecklingen och användningen av hälsorelaterade klassifikationer och särkilt då ICD, har fått en ny roll i detta sammanhang.

Medlemsländerna har möjlighet att till något av dessa centra framföra förslag till särskilt angelägna ändringar i ICD. Collaborating Centres vidarebefordrar till WHO sådana förslag som bedöms förtjäna behandling på ett internationellt plan. Förslagen blir sedan föremål för diskussion och beslut vid de årliga möten som WHO anordnar tillsammans med Collaborating Centres. Proceduren tillämpas första gången under år 1996.

För de nordiska länderna finns ett Collaborating Centre vid Socialmedicinska institutionen, Uppsala universitet. Detta center har också svarat för samordningen av arbetet med de nordiska ländernas nationella versioner av ICD-10. Eventuella förslag till ändringar eller tillägg i ICD-10 skall dock i första hand riktas till den nationella klassifikationsmyndigheten, dvs i Sverige till Socialstyrelsen.

Språk och terminologi

Klassifikation och inte nomenklatur

Genom klassifikationens breda användning inom sjukvården blir dess språk och terminologi av betydelse för det medicinska fackspråket. Det förtjänar dock understrykas att det här primärt är fråga om en statistisk klassifikation och inte en

nomenklatur, dvs en förteckning över riktiga eller rekommenderade beteckningar eller termer. Klassifikationens språk är sålunda inte bindande för formuleringen av de diagnoser som anges i patientjournaler eller annan medicinsk dokumentation.

Som redan nämnts utgörs flera av klassifikationens kategorier och subkategorier av s k restgrupper för andra i grundmaterialet – t ex patientjournalen – specificerade men i klassifikationen inte särskilt nämnda sjukdomar. Det ligger i sakens natur att beteckningarna på sådana restgrupper inte kan användas som diagnoser.

Användningen av svenska och latin

Betydelsen av att medicinska journaler så långt möjligt utformas på svenska har understukits både i Socialstyrelsens s k språkcirkulär (SOSF 1982:2) och i patientjournallagen (1985:562). Det har därför ansetts viktigt att fortsätta den strävan till försvenskning av klassifikationens språk som inleddes med Klassifikation av sjukdomar 1987.

Strävan till försvenskning gäller i första hand diagnoser på tresiffernivå och rubrikerna för avsnitt och kapitel. På dessa nivåer finns dock parallell latinsk text. På den mest detaljerade, fyrställiga nivån – som motsvarar den detaljeringsgrad som är aktuell i journaldiagnoser och dödsbevis – använder klassifikationen huvudsakligen ett försvenskat latin men ibland ren svenska eller rent latin. Målsättningen har varit att så nära som möjligt spegla gängse svenskt medicinskt språkbruk. Synpunkter från kontaktpersonerna i Svenska Läkaresällskapets olika sektioner har här varit till stor nytta i översättningsarbetet.

Att olika språkliga principer används på olika nivåer i klassifikationen leder ofta till språkväxlingar mellan nivåerna. Dessa är konsekvenser av en strävan att erbjuda dels en svensk terminologi, dels ett naturligt medicinskt fackspråk i samma klassifikation. Även på de nivåer där ett svenskt språkbruk eftersträvats har det dock inte alltid varit möjligt att finna goda svenska termer. I de fall främmande ord och uttryck används på dessa nivåer har de främmande orden oftast försetts med en förklaring inom parentes, vilken naturligvis inte behöver användas när beteckningen i fråga används i andra sammanhang. När det gäller vilka ord och uttryck som behöver förklaras har Svenska Akademiens Ordlista (11 upplagan) varit till ledning. Om en term återfinns i ordlistan har den som regel inte förklarats ytterligare. I detta avseende skiljer sig denna klassifikation från sin föregångare som innehöll fler sådana ordförklaringar.

Stavningsfrågor m m

Svenska ordböjningar och försvenskad stavning används genomgående i de försvenskade termerna. Härvid följs det förslag till skrivregler för medicinska termer som publicerats av Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård (Läkartidningen 1993, nr 20, sid 1965–1967). Med denna kommitté har också vissa andra principfrågor rörande det medicinska språket diskuterats.

Kroppsdelar och organ som bara förekommer i ental omnämns som regel i bestämd form, medan sådana som förekommer i flertal nämns i obestämd form.

Ordet "och" i sjukdoms- och skadebeteckningar skall som regel tolkas som "och/eller". Båda komponenterna i en sammansatt sjukdoms- eller skadebeteckning behöver sålunda inte samtidigt föreligga. Om samtidig förekomst krävs används i stället ordet "jämte".

Vissa anvisningar för klassifikationens användning

Systematisk och alfabetisk förteckning

Den föreliggande systematiska förteckningen är den svenska versionen av ICD-10:s "Volume 1". ICD-10 omfattar också en "Volume 2" (Instruction manual) som inte utges i sin helhet på svenska. Den innehåller anvisningar för klassifikationens användning såväl för dödsorsaksstatistik som för sjukhusbruk och andra ändamål. Sådana anvisningar har i viss utsträckning medtagits i denna inledning men återfinns också i en separat publicerad handledning och annat material speciellt inriktat på att underlätta klassifikationens användning, bl a ett datorstött utbildningspaket kallat TENDON (svensk version).

"Volume 3" (Alphabetical Index) av ICD-10 motsvaras av en svensk alfabetisk förteckning som publiceras i en egen volym.

För att finna den korrekta koden för en viss diagnos kan man i princip gå fram på två sätt. Det ena är att söka sig fram i klassifikationen med hjälp av den hierarkiska strukturen. Denna framgår bäst av den översikt som finns i början av boken. Man startar med det kapitel man tror innehåller diagnosen i fråga och söker sig så vidare till det avsnitt, den kategori och den subkategori som enligt rubrikbeteckningarna bör innehålla den aktuella diagnosen. Bekräftelse på att man kommit rätt får man om man därvid finner diagnosen själv eller en beskrivning som väl stämmer med diagnosen i fråga. Sökandet

styrs av anvisningar av typen Anmärkning, Innefattar och Utesluter.

När det gäller dessa upplysningar är det viktigt att observera deras placering. Anvisningar som placerats i början av ett kapitel och som anger vad som innefattas eller utesluts gäller hela kapitlet. Motsvarande anvisningar placerade i början av ett avsnitt gäller hela avsnittet och sådana placerade i anslutning till en treställig kategori gäller samtliga fyrställiga subkategorier under denna kategori.

Det andra sättet att finna den riktiga koden är att utgå från den alfabetiska förteckningen. Den innehåller särskilda anvisningar om hur den är uppställd och bör användas. Det är emellertid viktigt att framhålla att man i sådant fall måste slå upp det kodnummer man med hjälp av det alfabetiska registret kommit fram till i den systematiska förteckningen för att – med ledning av beteckningen för kategorin i fråga och dess inklusioner och exklusioner – kontrollera att man kommit rätt. Det finns nämligen tillfällen då man kan tro att man funnit den rätta koden till dess man läser igenom de uteslutningar som förekommer och finner att det är till en av dessa man i stället bör gå. Den alfabetiska förteckningen är sålunda endast ett hjälpmedel och kan inte ersätta den systematiska delen.

Vid användning på sjukhus för patientstatistik bör kodningen som regel ske med den största detaljeringsgrad som är möjlig enligt denna basklassifikation. Minst fyrställiga koder skall användas. Om ingen uppdelning av den treställiga kategorikoden förekommer skall den kompletteras med decimalen 9. Dataregistreringen underlättas av att samtliga koder kan hanteras som minst fyrställiga.

Inom vissa kapitel finns möjlighet att göra ytterligare uppdelningar i en femte position. Det gäller t ex uppdelningen i slutna och öppna frakturer i kapitel XIX och angivande av aktivitetskod för skadade personer i kapitel XX. I de specialistanpassade versionerna av klassifikationen kan på motsvarande sätt vissa fyrställiga subkategorier delas upp ytterligare i en femte position (som i dessa fall är alfabetisk).

Dagger-asterisk-systemet

Som redan nämnts medger dagger-asterisk-systemet att vissa tillstånd kan dubbelkodas både med avseende på sin etiologi (daggerkoden) och med avseende på sin manifestation eller lokalisation (asteriskkoden). Systemet ger sålunda information både om den underliggande generaliserade sjukdomen och en manifestation i ett särskilt organ eller med särskild lokalisation, vilken i sig utgör ett kliniskt problem som oftast handläggs inom en annan specialitet än grundsjukdomen.

Asteriskkoderna finns samlade inom 83 särskilda treställiga koder, flertalet av dem uppdelade i subkategorier. Vilka de är får man enklast en uppfattning om genom att de särredovisats i den översikt som inleder varje kapitel.

Asteriskkoder utgör ena delen i ett kodpar och kan aldrig stå ensamma. De kräver alltid en åtföljande daggerkod. Som daggerkod förekommer dels särskilda koder som är märkta med daggertecken i klassifikationen, dels även andra (omärkta) koder som kan användas som daggerkoder. Samtliga tänkbara dagger-asterisk-kombinationer finns därför inte angivna i klassifikationen.

Vid diagnosregistrering på sjukhus skall asteriskkoden i ett kodpar redovisas först (till skillnad från vad som gällde i föregående svenska klassifikation). Den diagnos som följer omedelbart efter en asteriskkod skall utgöra – och tolkas alltså som – daggerkoden i det aktuella kodparet. Detta betyder bl a att om flera asteriskkoder med samma daggerkod skall redovisas, måste var och en av asteriskkoderna åtföljas av daggerkoden i fråga.

Vid utskrift av koderna i ett sådant kodpar kan det vara lämpligt att för tydlighets skull även ange asterisk- och daggertecknen efter respektive kod. Vid datorregistrering är det dock inte nödvändigt att ta med tecknet i fråga, eftersom asteriskkoderna är entydigt definierade som sådana i klassifikationen.

Andra former av dubbelkodning

I vissa situationer kan – förutom genom dagger-asterisk-systemet – mer än en kod användas för att fullständigt beskriva ett visst tillstånd. I dessa fall anges i klassifikationen att man genom att använda en tilläggskod kan redovisa ytterligare information.

Detta förekommer t ex med avseende på lokala infektioner som klassificeras i något av de organsystemrelaterade kapitlen, där koder från blocket B95–B97 i kapitel I kan användas för att ange den infektiösa organismen.

På motsvarande sätt kan funktionell aktivitet hos tumörer anges genom att den relevanta koden från kapitel IV används i tillägg till tumörkoden.

Vid organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar (avsnitt F00–F09) kan en kod från ett annat kapitel användas som tilläggskod för att ange orsaken, t ex en underliggande sjukdom eller skada. I detta avsnitt finns också ett par dagger-asterisk-lösningar av motsvarande innebörd.

I de fall ett tillstånd har orsakats av ett toxiskt ämne kan en kod från kapitel XX användas som

tilläggskod för att ange ämnet i fråga. Motsvarande gäller också för läkemedelsutlösta tillstånd men här tillämpas speciella regler (se mera härom nedan).

Alla tillstånd som klassificeras i kapitel XIX skall åtföljas av en kod från kapitel XX som beskriver skadans uppkomstsätt. (Detta överensstämmer med användningen av de s k E-numren i den föregående klassifikationen.) Detta beskrivs närmare i följande avsnitt.

Kodning av skador och förgiftningar

Dubbelklassificeringen av skador och förgiftningar syftar till att möjliggöra statistik baserad på två olika aspekter, nämligen både skadans natur och dess uppkomstsätt. Den kliniska diagnosen beskriver som regel skadans natur (t ex en viss typ av fraktur, sårskada eller förgiftning). Statistik över skadornas natur speglar vilka typer av sjukvårdsinsatser som varit aktuella och därmed resursutnyttjandet. Sådan statistik är däremot mindre användbar för förebyggande insatser; här är statistik över skadornas uppkomstsätt mer angelägen (t ex skada genom cykelolycka, fall från byggnadsställning, självmordsförsök).

Skadans natur klassificeras i kapitel XIX. Som framgår av inledningen till detta kapitel bör – där så är möjligt – multipla, dvs sammansatta, skador registreras med separata koder för de olika skadorna. Kombinationskoder för multipla skador avser fall där det inte finns tillräckligt med detaljer för att karakterisera varje enskilt tillstånd eller för sådan statistisk redovisning där det är lämpligt att redovisa en enda kod. Vid öppen fraktur kan man som ett alternativ till att registrera frakturen och sårskadan i separata koder utnyttja en undergruppering i frakturkodens femte position som gör det möjligt att skilja på slutna och öppna frakturer. De särskilda reglerna för att koda läkemedelsförgiftningarnas natur berörs i nästa avsnitt.

Skadans uppkomstsätt klassificeras i kapitel XX som avser yttre orsaker till sjukdom och död. Koder från kapitel XIX skall alltid åtföljas av en kod från kapitel XX, vilken vid patientstatistik på sjukhus som regel registreras i ett särskilt fält.

Kapitel XX är i ICD-10 till vissa delar mycket detaljrikt. I klinisk rutinverksamhet föreligger ofta inte så detaljerad information att det är möjligt att utnyttja detaljrikedomen beträffande uppkomstsättet för t ex transportolyckor. I den svenska klassifikationen erbjuds därför i dessa fall en möjlighet till förenklad användning av kodsystemet som innebär att man endast utnyttjar den minst preciserade koden inom en grupp av inbördes relaterade koder. Så kan t ex vid cykelolyckor koden V19 med tillämpliga decimaler ersätta de mer detaljerade koderna V10–V18 vid förenklad kodning. För att tydliggöra denna möjlighet har motsvarande avsnitt i klassifikationen fått en avvikande typografisk utformning.

Vid specialstudier med inriktning på olycksprevention kan självfallet de mer detaljerade koderna användas. Ett alternativ i sådana fall är den särskilda nordiska klassifikationen för registrering av olycksfallsskador.

Inverkan av läkemedel

När det gäller inverkan av droger, läkemedel och biologiska substanser skiljer man på följande två huvudtyper:

- förgiftning genom överdosering
- ogynnsam inverkan av en adekvat substans som ordinerats och givits på rätt sätt

Förgiftningar med läkemedel klassificeras med avseende på skadans natur i första hand genom ett kodnummer i serien T36–T50 (eller motsvarande ATC-kod; se härom nedan). Denna kod för förgiftningen anges som huvuddiagnos och blir som regel den enda kod som beskriver skadans natur. Det är dock möjligt att som tilläggskod ange manifestationer som innebär betydande vårdproblem, t ex djup medvetslöshet som kräver vård på intensivvårdsavdelning; i detta fall kan medvetslöshet (R40.2) anges som tilläggskod.

Hur överdoseringen skett specificeras genom den kod från kapitel XX som enligt vad som tidigare sagts alltid skall åtfölja en diagnos avseende skador och förgiftningar. Här kan man skilja på oavsiktlig förgiftning, dvs förgiftning genom olyckshändelse (X40–X44), avsiktligt självtillfogad förgiftning, t ex självmordsförsök (X60–X64), övergrepp av annan person genom förgiftning, t ex mordförsök (X85). Vid läkemedelsförgiftning med oklar avsikt – dvs i fall där informationen är otillräcklig för att avgöra om förgiftningen uppkommit genom olyckshändelse, om den är självtillfogad eller av annan person avsiktligt tillfogad – kan detta anges genom kod i serien Y10–Y14.

I den svenska klassifikationen erbjuds en möjlighet till förenklad användning av de nyssnämnda koderna från kapitel XX. Eftersom läkemedlet i fråga redan specificerats i koden från kapitel XIX (eller genom motsvarande ATC-kod; se härom nedan), kan koden från kapitel XX förenklas genom att man endast utnyttjar den minst preciserade koden i de nyssnämnda kodserierna, nämligen X44, X64 repektive Y14. För att tydliggöra denna möjlighet

har motsvarande avsnitt i klassifikationen fått en avvikande typografisk utformning

Ogynnsamma effekter av läkemedel som administrerats på rätt sätt i terapeutiskt eller profylaktiskt syfte utgörs t ex av överkänslighetsreaktioner eller andra biverkningar. I dessa fall skall den ogynnsamma effekten anges som huvuddiagnos, medan det orsakande läkemedlet specificeras genom tilläggskod. Exempel på ogynnsam effekt kan vara blodsjukdom (D50–D76), dermatit på grund av intagen substans (L27), gastrit orsakad av acetylsalicylsyra (K29), kontaktdermatit (L23–L25), nefropati (N14.0–N14.2). En icke närmare specificerad läkemedelsreaktion får koden T88.7. I detta fall anges det orsakande läkemedlet som tilläggskod genom läkemedelskod från serien T36–T50 (eller motsvarande ATC-kod).

Uppkomstsättet måste dessutom anges med hjälp av en kod i kapitel XX hämtad från kodserien Y40–Y57. Även i detta fall erbjuder den svenska klassifikationen en möjlighet till förenklad användning av de nyssnämnda koderna från kapitel XX. Eftersom läkemedlet i fråga redan specificerats i koden från kapitel XIX (eller genom motsvarande ATC-kod), kan koden från kapitel XX förenklas genom att man endast utnyttjar den minst preciserade koden i den aktuella kodserien, nämligen Y57.9. För att tydliggöra denna möjlighet har motsvarande avsnitt i klassifikationen också i detta fall fått en avvikande typografisk utformning.

Användningen av ATC-koder för läkemedel

Erfarenheten har visat att det vid registrering av förgiftningar och ogynnsam effekt av läkemedel många gånger är angeläget med en mer detaljerad beskrivning av det aktuella läkemedlet än vad ICD:s koder medger. Därtill kommer att utvecklingen av nya läkemedel sker så snabbt att klassifikationens förteckning över läkemedel inom kort tid kan bli inaktuell. I likhet med vad fallet var i föregående klassifikation ges därför i den svenska klassifikationen möjlighet att använda mer preciserade läkemedelskoder än de som anges i kodserien T36–T50.

För detta används de s k ATC-koder som återfinns i senaste upplagan av "FASS: Läkemedel i Sverige". ATC står för Anatomical Therapeutic Chemical Classification System och är ett läkemedelskodningssystem som utvecklats och används i de nordiska länderna. ATC-systemet används också i WHO:s internationella rapportering av biverkningar. Systemet rekommenderas av WHO även för redovisning av läkemedelsanvändning.

ATC-koderna är alfanumeriska och sjuställiga. De karakteriseras av att i fjärde positionen alltid ha en bokstav, vilket gör det möjligt att skilja dem från ICD-10-koder som har en liknande struktur. (För att undvika förväxling av koder måste därför såväl ICD-10-koder som ATC-koder alltid registreras med minst fyra tecken.)

Om mer än ett läkemedel varit aktuellt vid en förgiftning redovisas samtliga, varvid det kliniskt viktigaste anges först. I de fall ett läkemedel inte finns angivet med ATC-kod i FASS, t ex vid ex tempore-beredningar, eller vid ofullständiga uppgifter om orsakande substans används i stället kodnummer från serien T36–T50.

Användningen av kapitel XX

Som framgått tidigare skall koder från kapitel XIX alltid åtföljas av kod från kapitel XX som anger den yttre orsaken till skadan, förgiftningen eller annat tillstånd som klassificeras i kapitel XIX. Även andra tillstånd som uppfattas ha en yttre orsak men som klassificeras i något av kapitlen I–XVIII kan kombineras med kod från kapitel XX.

Om flera yttre orsaker samtidigt är aktuella anges den orsak som hänför sig till den allvarligaste skadan, dvs huvuddiagnosen, först. I normala fall bör det räcka med möjlighet att ange två samtidiga koder från kapitel XX.

Vissa möjligheter till förenklad användning av de detaljerade koderna i kapitel XX för transportolyckor och vid inverkan av läkemedel har berörts ovan. I vissa andra fall kan det synas som om den samtidiga användningen av koder från kapitel XIX och XX inte innebär att någon ny information tillförs. Av principiella skäl och för enhetlighetens skull skall man dock även i dessa fall ange koder från båda kapitlen.

Det bör påpekas att i inledningen till kapitel XX återfinns en platskod. Denna har formen av en fjärdepositionsuppdelning och bör användas tillsammans med flertalet koder i detta kapitel (kategorierna W00–Y34 med undantag för Y06 och Y07). Platskoden används dock inte tillsammans med koder avseende transportolyckor eller för komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder. I dessa fall är platskoden mindre relevant och fjärdepositionen används i stället för andra preciseringar. Platskoden ger t ex möjlighet att skilja ut olyckor som inträffat i hemmet, en upplysning som kan vara av betydelse i det olycksförebyggande arbetet.

En aktivitetskod återfinns också i ingressen till kapitel XX. Den beskriver aktiviteten hos den skadade personen vid tiden för den yttre orsakens

inverkan och är avsedd att användas som en femtepositionsuppdelning av kategorierna V01–Y34 i tillämpliga fall. Aktivitetskoden gör det möjligt att statistiskt särredovisa t ex idrottsolyckor och olycksfall i arbete och har sålunda också betydelse för olyckspreventionen.

Det är viktigt att platskoden och aktivitetskoden inte blandas samman och att de registreras i rätta positioner. Om uppgift saknas om plats för den yttre orsakens inverkan kan man inte lämna fjärdepositionen blank eller i stället ange aktivitetskod där. I sådana fall måste koden för ospecificerad plats (.9) anges i fjärdepositionen, varvid en eventuellt tillämplig aktivitetskod kommer att registreras i femtepositionen.

Användningen av kapitel XXI

Kapitel XXI avser faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården. Det motsvaras av den tidigare tilläggsklassifikationen som kallades V-serien. Antalet koder har emellertid utökats betydligt.

I detta kapitel finns kategorier som lämpar sig för att registrera orsaker till kontakter med sjukvården i speciella syften såsom för hälsokontroll eller profylaktiska åtgärder utan att någon diagnos registreras eller av administrativa skäl, t ex utfärdande av intyg. Efterundersökning av till synes friska personer efter tidigare behandling för maligna eller andra sjukdomar kan också registreras här liksom friska smittbärare. Denna typ av orsaker till kontakter är oftast aktuella som enda kod för ett öppenvårdsbesök.

Koder finns också för att registrera sådant som har väsentlig betydelse för patientens hälsotillstånd eller vård utan att detta utgör aktuell sjukdom eller skada. Här kan sålunda vissa potentiella hälsorisker noteras såsom socioekonomiska och psykosociala riskfaktorer, yrkesmedicinska exponeringar och förhållanden i familjeanamnesen eller den personliga anamnesen av betydelse för framtida kontakter med hälso- och sjukvården. I dessa fall är det oftast fråga om förhållanden som det finns anledning att registrera i tillägg till andra tillstånd. Självklart är det endast förhållanden med särskild betydelse i det enskilda fallet och vid det aktuella vårdtillfället eller öppenvårdsbesöket som bör registreras. Avsikten är inte att med hjälp av dessa koder ge en beskrivning av en persons allmänna livssituation.

Vilka diagnoser skall registreras på sjukhus?

För registrering i ett diagnosregister finns det i princip ingen gräns för hur många diagnoser som kan tas med för varje vårdad person. Inte minst praktiska synpunkter talar dock för en begränsning av antalet.

Endast sådana diagnoser som haft relevans för vården bör registreras. Om en diagnos har föranlett utredning eller någon form av behandling bör den registreras, eljest inte. (Denna regel är dock knappast tillämplig inom långtidssjukvård där patienter under mycket långa vårdtider hinner bli föremål för många utredningar och behandlingar. Här blir det i många fall aktuellt att göra ett urval av de viktigaste diagnoserna.) Oväsentliga bifynd, tidigare behandlade och till synes utläkta sjukdomar bör inte tas med, såvida de inte haft betydelse för utredningen eller behandlingen.

De symtomdiagnoser som finns samlade i kapitel XVIII – men som i viss utsträckning också återfinns i organsystemkapitlen – bör som regel inte användas för att ytterligare precisera eller komplettera redan säkra diagnoser. Symtomdiagnoserna är i första hand avsedda för sådana fall där någon definitiv diagnos inte kan ställas.

Vid sjukhusbruk kan det vara motiverat att registrera båda de komponenter som ingår i ett kombinationsnummer. Vid ischemisk hjärtsjukdom (I20–I25) och cerebrovaskulär sjukdom (I60–I69) bör sålunda en samtidig hypertoni registreras med särskild kod avseende hypertonin (I10–I15), även om koderna för ischemisk hjärtsjukom och cerebrovaskulär sjukdom anges innefatta förekomst av hypertoni.

När det gäller multipla tillstånd, t ex multipla skador för vilka det finns särskilda koder i kapitel XIX, bör man vid sjukhusbruk registrera de ingående skadekomponenterna där så är möjligt.

Val av huvuddiagnos

Även om det sålunda är möjligt och lämpligt att registrera flera diagnoser vid ett och samma vårdtillfälle, är det för statistiska översikter och för vissa andra syften nödvändigt att ange ett av tillstånden som huvuddiagnos. För patientstatistik vid sjukhus gäller att som huvuddiagnos definierar man det tillstånd för vilket patienten huvudsakligen utretts eller behandlats under sjukhusvistelsen. Härvid använder man den diagnosformulering som man kommit fram till vid vårdtillfällets slut (och alltså inte den ofta preliminärt formulerade intagningsdiagnosen). Om någon sjukdomsdiagnos inte ställts, gäller att det viktigaste symtomet eller problemet under vårdtillfället väljs som huvuddiagnos. Härutöver bör i patientjournalen anges de andra tillstånd eller problem som blivit föremål för utredning eller behandling under vårdtillfället som bidiagnoser.

Det tillstånd som tagit mest sjukvårdsresurser i anspråk bör väljas som huvuddiagnos om mer än ett tillstånd kan komma i fråga som huvuddiagnos. Det kan t ex vara fallet om en patient intas för vård för ett tillstånd och vårdtiden förlängs på grund av nödvändigheten att utreda eller behandla ett annat tillstånd som uppträder eller upptäcks under sjukhusvistelsen.

Vid tillstånd som dubbelkodas med dagger-asterisk-systemet är det diagnosparet i fråga som anges som huvuddiagnos. Av praktiska skäl anges emellertid asteriskdiagnosen först inom paret såsom tidigare nämnts. Vid skadefall hämtas huvuddiagnosen från kapitel XIX avseende skadans natur. Tillhörande kod från kapitel XX avseende skadans uppkomstsätt kan ses som en dubbelkod.

Vid vårdtillfällen som gäller flera sinsemellan relaterade, multipla tillstånd (t ex multipla skador, multipla sena effekter, multipla komplicerande tillstånd vid HIV-infektion) gäller att man om möjligt bör koda varje ingående komponent separat och som huvuddiagnos välja det tillstånd som varit allvarligast och tagit mest sjukvårdsresurser i anspråk. Om inget av tillstånden dominerar bilden, kan man i stället ange någon av de särskilda koderna för multipla tillstånd som huvuddiagnos och därefter ange de ingående komponenterna med egna koder som bidiagnoser.

Oklara diagnoser

Säkerheten i de medicinska diagnoserna varierar och klassifikationen innehåller som regel inte några kriterier för de angivna diagnoserna. Ett undantag utgör i detta avseende diagnoserna i kapitel V Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar. I detta kapitel finns för flertalet diagnoser beskrivningar av den kliniska bilden vilket underlättar en enhetlig diagnossättning.

Fall där diagnosen stöds av symtom och observerade sjukdomstecken och där misstanken kvarstår efter utredning, trots att diagnosen inte kunnat slutligt fastställas, anges ibland i patientjournalen med ett frågetecken inom parentes. Detta frågetecken kan som regel inte komma till uttryck i koden. Diagnoser som på det ena eller andra sättet markerats som osäkra skiljer sig emellertid ofta inte i princip – utan främst beträffande graden av osäkerhet – från andra diagnoser. De bör därför kodas som om inget frågetecken fanns.

Vid större osäkerhet om diagnosen bör man klassificera fallet på det symtom eller det onormala fynd som föranlett utredning eller vård. Här är det i första hand fråga om koder i kapitel XVIII. Det är fel att vid osäkerhet om diagnosen registrera flera alternativa osäkra diagnoser.

Om en patient observerats eller utretts för misstänkt sjukdom eller symtom och misstanken efter utredningen kunnat avföras och patienten inte visats vara i behov av ytterligare vård eller behandling, registreras fallet lämpligen med de särskilda koder som finns för denna typ av observations- och utredningsfall i kapitel XXI (Z03).

Följdtillstånd och sena effekter

I praktisk medicinsk verksamhet förekommer inte sällan s k status post-diagnoser för att markera följdtillstånd till och sena effekter av sjukdom, skada eller operation. Dessa diagnoser kan vålla svårigheter vid kodningen.

ICD-10 erbjuder ett antal kategorier för sena effekter (B90–B94, E64, E68, G09, I69, O97, T90–T98, Y85–Y89). Dessa koder kan användas för att ange förekomsten av tillstånd som inte längre är för handen men som orsakat ett aktuellt problem som är föremål för utredning eller behandling. I dessa fall är det dock det aktuella problemet som bör anges som huvuddiagnos. Koden för sena effekter används i dessa fall som tillägg till den kod som beskriver det aktuella resttillståndet. När det gäller sena effekter av skador bör koderna T90–T98 åtföljas av koder från kapitel XX i serien Y85–Y89.

För att avgöra vad som skall anses vara sena effekter anges ibland i ICD-10 att detta gäller tillstånd som medicinskt betecknas som "sena" eller som kvarstår (och föranlett behandling eller intagning på sjukhus) ett år eller mer efter det ursprungliga insjuknandet eller den akuta skadan. Denna tidsangivelse är dock att anse som en hjälpregel. Något krav på att minst ett år skall ha förflutit finns inte, om tillståndet kliniskt betraktas som en "sen" effekt.

Kodning av komplikationer

En nyhet i ICD-10 är det utökade antalet kategorier för tillstånd som uppstått efter kirurgiska eller medicinska ingrepp, t ex postoperativa komplikationer. Förutom kodserien T80–T88 i kapitel XIX finns i flera organsystemkapitel särskilda kategorier för tillstånd som uppträder antingen som följd av vissa specifika åtgärder och tekniker eller som resultat av borttagande av ett organ (E89, G97, H59, H95, I97, J95, K91, M96, N99). Vissa tillstånd (t ex pneumoni och lungemboli) som kan uppstå i den postoperativa perioden uppfattas inte som unika, utan kodas på vanligt sätt. I dessa fall kan dock en kod från serien Y83–Y84 i kapitel XX användas som tilläggskod för att ange relationen till åtgärden.

Översiktlig förteckning över innehållet i sjukdomsklassifikationens kapitel

Kapitel I. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00–B99)

Infektionssjukdomar utgående från mag-tarmkanalen (A00–A09)
Tuberkulos (A15–A19)
Vissa djurburna bakteriesjukdomar (A20–A28)
Andra bakteriesjukdomar (A30–A49)
Huvudsakligen sexuellt överförda infektioner (A50–A64)
Andra spiroketsjukdomar (A65–A69)
Andra sjukdomar orsakade av klamydia (A70–A74)
Sjukdomar orsakade av rickettsiaarter (A75–A79)
Virussjukdomar i centrala nervsystemet (A80–A89)
Febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur och virusorsakade hemorragiska febrar (A90–A99)
Virussjukdomar med hudutslag och slemhinneutslag (B00–B09)
Virushepatit(B15–B19)
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] (B20–B24)
Andra virussjukdomar (B25–B34)
Svampsjukdomar (B35–B49)
Protozosjukdomar (B50–B64)
Masksjukdomar (B65–B83)
Lusangrepp, acarinos och andra infestationer (B85–B89)
Sena effekter av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (B90–B94)
Bakterier, virus och andra infektiösa organismer (B95–B97)
Andra infektionssjukdomar (B99)

Kapitel II. Tumörer (C00–D48)

Maligna tumörer med specificerad lokalisation, som konstaterats vara eller förmodats vara primära. Undantagna är dock tumörer i lymfoid, blodbildande och därmed besläktad vävnad (C00–C75)
- Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg (C00–C14)
- Malign tumör i matsmältningsorganen (C15–C26)
- Malign tumör i andningsorganen och brösthålans organ (C30–C39)
- Maligna tumörer i ben och ledbrosk (C40–C41)
- Melanom och andra maligna tumörer i huden (C43–C44)
- Maligna tumörer i mesotelial vävnad och mjukvävnad (C45–C49)
- Malign tumör i bröstkörtel (C50)
- Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen (C51–C58)
- Maligna tumörer i de manliga könsorganen (C60–C63)

Maligna tumörer i urinorganen (C64–C68)
Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet (C69–C72)
Maligna tumörer i tyreoidea och andra endokrina körtlar (C73–C75)
Maligna tumörer med ofullständigt angivna, sekundära och icke specificerade lokalisationer (C76–C80)
Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad (C81–C96)
Flera (primära) maligna tumörer med olika utgångspunkter (C97)
Cancer in situ (D00–D09)
Benigna tumörer (D10–D36)
Tumörer av osäker eller okänd natur (D37–D48)

Kapitel III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50–D89)

Nutritionsanemier (D50–D53)
Hemolytiska anemier (D55–D59)
Aplastisk anemi och andra anemier (D60–D64)
Koagulationsrubbningar, purpura och andra blödningstillstånd (D65–D69)
Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ (D70–D77)
Vissa rubbningar i immunsystemet (D80–D89)

Kapitel IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00–E90)

Sjukdomar i sköldkörteln (E00–E07)
Diabetes (E10–E14)
Andra rubbningar i glykosreglering och bukspottkörtelns inre sekretion (E15–E16)
Sjukdomar i andra endokrina körtlar (E20–E35)
Näringsbrist (E40–E46)
Andra näringsbristtillstånd (E50–E64)
Fetma och andra övernäringstillstånd (E65–E68)
Ämnesomsättningssjukdomar (E70–E90)

Kapitel V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00–F99)

Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar (F00–F09)
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser (F10–F19)
Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom (F20–F29)
Förstämningssyndrom (F30–F39)
Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom (F40–F48)
Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer (F50–F59)
Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna (F60–F69)

Psykisk utvecklingsstörning (F70–F79)
Störningar i psykisk utveckling (F80–F89)
Beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid (F90–F98)
Ospecificerad psykisk störning (F99)

Kapitel VI. Sjukdomar i nervsystemet (G00–G99)

Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet (G00–G09)
Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet (G10–G13)
Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar (G20–G26)
Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet (G30–G32)
Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet (G35–G37)
Episodiska och paroxysmala sjukdomar (G40–G47)
Sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexus (G50–G59)
Polyneuropatier och andra sjukdomar i perifera nervsystemet (G60–G64)
Neuromuskulära transmissionsrubbningar och sjukdomar i muskler (G70–73)
Cerebral pares och andra förlamningssyndrom (G80–G83)
Andra sjukdomar i nervsystemet (G90–G99)

Kapitel VII. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00–H59)

Sjukdomar i ögonlock, tårapparat och ögonhåla (H00–H06)
Sjukdomar i bindehinnan (H10–H13)
Sjukdomar i senhinnan, hornhinnan, regnbågshinnan och ciliarkroppen (H15–H22)
Sjukdomar i linsen (H25–H28)
Sjukdomar i åderhinnan och näthinnan (H30–H36)
Glaukom (H40–H42)
Sjukdomar i glaskroppen och ögongloben (H43–H45)
Sjukdomar i synnerven och synbanorna (H46–H48)
Sjukdomar i ögonmusklerna, förändringar i de binokulära rörelserna samt ögats ackommodation och refraktion (H49–H52)
Synstörningar och blindhet (H53–H54)
Övriga sjukdomar i ögat och närliggande organ (H55–H59)

Kapitel VIII. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60–H95)

Sjukdomar i ytterörat och hörselgången (H60–H62)
Sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet (H65–H75)
Sjukdomar i innerörat (H80–H83)
Andra öronsjukdomar (H90–H95)

Kapitel IX. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00–I99)

Akut reumatisk feber (I00–I02)
Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (I05–I09)

Hypertonisjukdomar (I10–I15)
Ischemiska hjärtsjukdomar (I20–I25)
Sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen (I26–I28)
Andra former av hjärtsjukdom (I30–I52)
Sjukdomar i hjärnans kärl (I60–I69)
Sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer (I70–I79)
Sjukdomar i vener, lymfkärl och lymfkörtlar som ej klassificeras annorstädes (I80–I89)
Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen (I95–I99)

Kapitel X. Andningsorganens sjukdomar (J00–J99)

Akuta infektioner i övre luftvägarna (J00–J06)
Influensa och lunginflammation (J10–J18)
Andra akuta infektioner i nedre luftvägarna (J20–J22)
Andra sjukdomar i övre luftvägarna (J30–J39)
Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna (J40–J47)
Lungsjukdomar av yttre orsaker (J60–J70)
Andra lungsjukdomar som huvudsakligen engagerar interstitiet (J80–J84)
Variga och nekrotiska tillstånd i nedre luftvägarna (J85–J86)
Andra sjukdomar i lungsäcken (J90–J94)
Andra sjukdomar i andningsorganen (J95–J99)

Kapitel XI. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00–K93)

Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar (K00–K14)
Matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar (K20–K31)
Sjukdomar i blindtarmen (K35–K38)
Bråck (K40–K46)
Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen (K50–K52)
Andra sjukdomar i tarmen (K55–K63)
Sjukdomar i bukhinnan (K65–K67)
Sjukdomar i levern (K70–K77)
Sjukdomar i gallblåsan, gallvägarna och bukspottkörteln (K80–K87)
Andra sjukdomar i matsmältningsorganen (K90–K93)

Kapitel XII. Hudens och underhudens sjukdomar (L00–L99)

Infektioner i hud och underhud (L00–L08)
Blåsdermatoser (L10–L14)
Dermatit och eksem (L20–L30)
Papuloskvamösa sjukdomar (L40–L45)
Urtikaria och erytematösa tillstånd (L50–L54)
Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud (L55–L59)
Sjukdomar i hår, hårfolliklar, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar (L60–L75)
Andra sjukdomar i hud och underhud (L80–L99)

Kapitel XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00–M99)

Ledsjukdomar (M00–M25)
  Infektiösa ledsjukdomar (M00–M03)
  Inflammatoriska polyartriter (M05–M14)
  Artros (M15–M19)
  Andra ledsjukdomar (M20–M25)
Inflammatoriska systemsjukdomar (M30–M36)
Ryggsjukdomar (M40–M54)
  Deformerande ryggsjukdomar (M40–M43)
  Spondylopatier (M45–M49)
  Andra ryggsjukdomar (M50–M54)
Sjukdomar i mjukvävnader (M60–M79)
  Muskelsjukdomar (M60–M63)
  Sjukdomar i ledhinnor och senor (M65–M68)
  Andra sjukdomar i mjukvävnader (M70–M79)
Sjukdomar i benvävnad och broskvävnad (M80–M94)
  Rubbningar i bentäthet och benstruktur (M80–M85)
  Andra sjukdomar i benvävnad (M86–M90)
  Sjukdomar i broskvävnad (M91–M94)
Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M95–M99)

Kapitel XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00–N99)

Glomerulussjukdomar (N00–N08)
Tubulo-interstitiella njursjukdomar (N10–N16)
Njursvikt (N17–N19)
Sten i urinvägarna (N20–N23)
Andra sjukdomar i njure och urinledare (N25–N29)
Andra sjukdomar i urinorganen (N30–N39)
Sjukdomar i de manliga könsorganen (N40–N51)
Sjukdomar i bröstkörtel (N60–N64)
Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen (N70–N77)
Icke inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga könsorganen (N80–N98)
Andra sjukliga tillstånd i urin- och könsorganen (N99)

Kapitel XV. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00–O99)

Graviditet som avslutas med abort (O00–O08)
Ödem, proteinuri och hypertoni under graviditet, förlossning och barnsängstid (O10–O16)
Andra sjukdomar hos den blivande modern i huvudsak sammanhängande med graviditeten (O20–O29)
Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan samt befarade förlossningsproblem (O30–O48)
Komplikationer vid värkarbete och förlossning (O60–O75)

Förlossning (O80–O84)
Komplikationer huvudsakligen sammanhängande med barnsängstiden (O85–O92)
Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras annorstädes (O95–O99)

Kapitel XVI. Vissa perinatala tillstånd (P00–P96)

Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern och av komplikationer vid graviditet, värkarbete och förlossning (P00–P04)
Sjukdomar som har samband med graviditetslängd och fostertillväxt (P05–P08)
Förlossningsskador (P10–P15)
Sjukdomar i andningsorgan och cirkulationsorgan specifika för den perinatala perioden (P20–P29)
Infektioner specifika för den perinatala perioden (P35–P39)
Blödningssjukdomar och blodsjukdomar hos foster och nyfödd (P50–P61)
Övergående endokrina rubbningar och ämnesomsättningsrubbningar specifika för foster och nyfödd (P70–P74)
Sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd (P75–P78)
Tillstånd som engagerar hud och temperaturreglering hos foster och nyfödd (P80–P83)
Andra sjukdomar och rubbningar under den perinatala perioden (P90–P96)

Kapitel XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00–Q99)

Medfödda missbildningar av nervsystemet (Q00–Q07)
Medfödda missbildningar av öga, öra, ansikte och hals (Q10–Q18)
Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen (Q20–Q28)
Medfödda missbildningar av andningsorganen (Q30–Q34)
Kluven läpp och gom (Q35–Q37)
Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen (Q38–Q45)
Medfödda missbildningar av könsorganen (Q50–Q56)
Medfödda missbildningar av urinorganen (Q60–Q64)
Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett (Q65–Q79)
Andra medfödda missbildningar (Q80–Q89)
Kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes (Q90–Q99)

Kapitel XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00–R99)

Symtom och sjukdomstecken från cirkulationsorganen och andningsorganen (R00–R09)
Symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken (R10–R19)
Symtom och sjukdomstecken från huden och underhuden (R20–R23)
Symtom och sjukdomstecken från nervsystemet och muskuloskeletala systemet (R25–R29)
Symtom och sjukdomstecken från urinorganen (R30–R39)

Symtom och sjukdomstecken avseende intellektuella funktioner, uppfattningsförmåga, känsloläge och beteende (R40–R46)
Symtom och sjukdomstecken avseende talet och rösten (R47–R49)
Allmänna symtom och sjukdomstecken (R50–R69)
Onormala fynd vid blodundersökning utan diagnos (R70–R79)
Onormala fynd vid urinundersökning utan diagnos (R80–R82)
Onormala fynd vid undersökning av andra kroppsvätskor, substanser och vävnader, utan diagnos (R83–R89)
Onormala fynd vid radiologisk diagnostik och vid funktionsundersökning utan diagnos (R90–R94)
Ofullständigt definierade och okända orsaker till död (R95–R99)

Kapitel XIX. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00–T98)

Skador på huvudet (S00–S09)
Skador på halsen (S10–S19)
Skador i bröstregionen (S20–S29)
Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet (S30–S39)
Skador på skuldra och överarm (S40–S49)
Skador på armbåge och underarm (S50–S59)
Skador på handled och hand (S60–S69)
Skador på höft och lår (S70–S79)
Skador på knä och underben (S80–S89)
Skador på fotled och fot (S90–S99)
Skador som engagerar flera kroppsregioner (T00–T07)
Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion (T08–T14)
Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning (T15–T19)
Brännskador och frätskador (T20–T32)
  Brännskador och frätskador på yttre kroppsyta med specificerad lokalisation (T20–T25)
  Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inre organ (T26–T28)
  Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner (T29–T32)
Köldskada (T33–T35)
Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser (T36–T50)
Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning (T51–T65)
Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker (T66–T78)
Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld (T79)
Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes (T80–T88)
Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker (T90–T98)

Kapitel XX. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01–Y98)

Olycksfall (V01–X59)
Transportolyckor (V01–V99)
- Fotgängare skadad i transportolycka (V01–V09)
- Cyklist (förare eller passagerare) på cykel skadad i transportolycka (V10–V19)
- Motorcyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka (V20–V29)
- Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka (V30–V39)
- Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka (V40–V49)
- Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka (V50–V59)
- Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka (V60–V69)
- Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka (V70–V79)
- Andra transportolyckor på land (V80–V89)
- Transportolyckor på vatten (V90–V94)
- Transportolyckor i luften och rymden (V95–V97)
- Andra och icke specificerade transportolyckor (V98–V99)

Andra yttre orsaker till olycksfallsskada (W00–X59)
- Fallolyckor (W00–W19)
- Exposition för icke levande mekaniska krafter (W20–W49)
- Exposition för levande mekaniska krafter (W50–W64)
- Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse (W65–W74)
- Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse (W75–W84)
- Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen (W85–W99)
- Exponering för rök och öppen eld (X00–X09)
- Kontakt med heta föremål och heta ämnen (X10–X19)
- Kontakt med giftiga djur och växter (X20–X29)
- Exponering för naturkrafter (X30–X39)
- Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse (X40–X49)
- Överansträngning och umbäranden (X50–X57)
- Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer (X58–X59)

Avsiktligt självdestruktiv handling (X60–X84)
Övergrepp av annan person (X85–Y09)
Skadehändelser med oklar avsikt (Y10–Y34)
Polisingripande och krigshandling (Y35–Y36)
Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder (Y40–Y84)
- Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk (Y40–Y59)
- Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård (Y60–Y69)
- Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk (Y70–Y82)
- Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället (Y83–Y84)

Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död (Y85–Y89)

Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes (Y90–Y98)

Kapitel XXI. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00–Z99)

Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning (Z00–Z13)
Potentiella hälsorisker avseende smittsamma sjukdomar (Z20–Z29)
Kontakter med hälso- och sjukvården i samband med fortplantning (Z30–Z39)
Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård (Z40–Z54)
Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och psykosociala förhållanden (Z55–Z65)
Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer (Z70–Z76)
Potentiella hälsorisker i familjens och patientens sjukhistoria samt vissa tillstånd och förhållanden som påverkar hälsan (Z80–Z99)

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00–B99)

Aliqui morbi infectiosi et parasitarii

Innefattar:
Sjukdomar som i allmänhet uppfattas som smittsamma eller överförbara

Utesluter:
Bärare eller misstänkt bärare av agens för infektionssjukdom (Z22.-)
Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid (med undantag för obstetrisk tetanus och sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]) (O98.-)
Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, specifika för perinatalperioden (med undantag för tetanus neonatorum, medfödd syfilis, perinatal gonokockinfektion och perinatal sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]) (P35–P39)
Influensa och andra akuta luftvägsinfektioner (J00–J22)
Vissa lokaliserade infektioner – se kapitel för respektive organsystem

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

A00–A09 Infektionssjukdomar utgående från mag-tarmkanalen
A15–A19 Tuberkulos
A20–A28 Vissa djurburna bakteriesjukdomar
A30–A49 Andra bakteriesjukdomar
A50–A64 Huvudsakligen sexuellt överförda infektioner,
A65–A69 Andra spiroketsjukdomar
A70–A74 Andra sjukdomar orsakade av klamydia
A75–A79 Sjukdomar orsakade av rickettsiaarter
A80–A89 Virusinfektioner i centrala nervsystemet
A90–A99 Febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur och virus-orsakade hemorragiska febrar
B00–B09 Virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag
B15–B19 Virushepatit
B20–B24 Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]
B25–B34 Andra virussjukdomar
B35–B49 Svampsjukdomar
B50–B64 Protozosjukdomar
B65–B83 Masksjukdomar
B85–B89 Lusangrepp, angrepp av kvalsterarter och andra infestationer
B90–B94 Sena effekter av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
B95–B97 Bakterier, virus och andra infektiösa organismer
B99 Andra infektionssjukdomar

INFEKTIONSSJUKDOMAR UTGÅENDE FRÅN MAG-TARMKANALEN (A00–A09)
Morbi infectiosi origine gastro-intestinali

A00 Kolera
Cholera

A00.0 Kolera orsakad av Vibrio cholerae 01, biovar cholerae
Klassisk kolera

A00.1 Kolera orsakad av Vibrio cholerae 01, biovar el tor
Kolera El Tor

A00.9 Kolera, ospecificerad

A01 Tyfoidfeber och paratyfoidfeber
Febris typhoides et febris paratyphoides

A01.0 Tyfoidfeber
Infektion orsakad av Salmonella typhi

A01.1 Paratyfoidfeber A

A01.2 Paratyfoidfeber B

A01.3 Paratyfoidfeber C

A01.4 Paratyfoidfeber, ospecificerad
Infektion orsakad av Salmonella paratyphi UNS

A02 Andra salmonellainfektioner
Aliae salmonelloses
Innefattar:
Infektion eller matförgiftning orsakad av salmonellaarter andra än Salmonella typhi och Salmonella paratyphi

A02.0 Salmonellaenterit
Salmonellos

A02.1 Salmonellaseptikemi

A02.2† Lokaliserade salmonellainfektioner
Renal tubulo-interstitiell sjukdom orsakad av salmonella (N16.0*)
Salmonellaartrit (M01.3*)
Salmonellameningit (G01*)
Salmonellaosteomyelit (M90.2*)
Salmonellapneumoni (J17.0*)

A02.8 Andra specificerade salmonella-infektioner

A02.9 Andra salmonellainfektioner, ospecificerade
Salmonellainfektion UNS

A03 Shigellos (bakteriell dysenteri, rödsot)
Shigellosis

A03.0 Shigella dysenteriae (serogrupp A)
Shiga-Kruse-dysenteri

A03.1 Shigella flexneri (serogrupp B)

A03.2 Shigella boydii (serogrupp C)

A03.3 Shigella sonnei (serogrupp D)

A03.8 Annan specificerad shigellos

A03.9 Shigellos, ospecificerad
Bacillär dysenteri UNS

A04 Andra bakteriella tarminfektioner
Aliae infectiones bacteriales intestinales
Utesluter:
Toxisk effekt orsakad av otjänliga födoämnen (bakterier) (A05.-)
Tuberkulös enterit (A18.3)

A04.0 Infektion med tarmpatogena Escherichia coli-bakterier

A04.1 Infektion med tarmtoxiska Escherichia coli-bakterier

A04.2 Infektion med tarminvasiva Escherichia coli-bakterier

A04.3 Infektion med tarmhemorragiska Escherichia coli-bakterier

A04.4 Annan tarminfektion med Escherichia coli

Escherichia coli-enterit UNS

A04.5 Enterit orsakad av Campylobacter

A04.6 Enterit orsakad av Yersinia enterocolitica

Utesluter:
Extraintestinal yersinios (A28.2)

A04.7 Enterokolit orsakad av Clostridium difficile

A04.8 Andra specificerade bakteriella tarminfektioner

A04.9 Bakteriell tarminfektion, ospecificerad

Bakteriell enterit UNS

A05 Annan matförgiftning orsakad av bakterier

Alia intoxicatio alimentaria bacterialis

Utesluter:
Infektion orsakad av Escherichia coli (A04.0–A04.4)
Listerios (A32.-)
Matförgiftning och infektion orsakad av salmonella (A02.-)
Matförgiftning av skadlig föda (T61–T62)

A05.0 Matförgiftning orsakad av stafylokocker

A05.1 Botulism

Matförgiftning orsakad av Clostridium botulinum

A05.2 Matförgiftning orsakad av Clostridium perfringens [Clostridium welchii]

Enteritis necroticans

A05.3 Matförgiftning orsakad av Vibrio parahaemolyticus

A05.4 Matförgiftning orsakad av Bacillus cereus

A05.8 Andra specificerade matförgiftningar orsakade av bakterier

A05.9 Matförgiftning orsakad av bakterier, ospecificerad

A06 Amöbainfektion

Amoebiasis

Innefattar:
Infektioner orsakade av Entamoeba histolytica

Utesluter:
Andra protozosjukdomar i tarmen (A07.-)

A06.0 Akut amöbadysenteri

Akut amoebiasis
Intestinal amöbainfektion UNS

A06.1 Kronisk intestinal amöbainfektion

A06.2 Kolit orsakad av amöba

A06.3 Amöbom i tarmen

Amöbom UNS

A06.4 Leverabscess orsakad av amöba

Hepatisk amoebiasis

A06.5† Lungabscess orsakad av amöba (J99.8*)

Abscess i lunga (och lever) orsakad av amöba

A06.6† Hjärnabscess orsakad av amöba (G07*)

Abscess i hjärna (och lever) (och lunga) orsakad av amöba

A06.7 Sårbildning i huden orsakad av amöba

A06.8 Amöbainfektion med annan lokalisation

Amöbaappendicit
Amöbabalanit† (N51.2*)

A06.9 Amöbainfektion, ospecificerad

A07 Andra protozosjukdomar i tarmen

Alii morbi protozoici intestinales

A07.0 Balantidiasis

Dysenteri orsakad av Balantidium coli

A07.1 Giardiasis

Lambliasis

A07.2 Infektion orsakad av Cryptosporidium

Kryptosporidios

A07.3 Isosporiasis

Infektion orsakad av Isospora belli och Isospora hominis
Intestinal coccidios

A07.8 Andra specificerade tarmsjukdomar orsakade av protozoer

Intestinal trikomonasinfektion
Sarkocystos
Sarkosporidios

A07.9 Protozosjukdom i tarmen, ospecificerad

Kolit, diarré och dysenteri orsakad av protozoer

A08 Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer

Infectiones intestinales e viris et aliis organismis specificatis

Utesluter:
Influensa med gastrointestinalt engagemang (J10.8–J11.8)

A08.0 Enterit orsakad av rotavirus

A08.1 Akut gastroenteropati orsakad av Norwalk-faktor

Enterit orsakad av "small round structured virus"

A08.2 Enterit orsakad av adenovirus

A08.3 Enterit orsakad av annat specificerat virus

A08.4 Enterit orsakad av icke specificerat virus

Virusenterit UNS
Virusgastroenterit UNS
Virusgastroenteropati UNS

A08.5 Andra specificerade tarminfektioner

A09 Diarré och mag-tarmsjukdom där infektiös orsak förmodas

Diarrhoea et morbus gastrointestinalis, causa infectiosa suspecta

Diarré:
- dysenterisk
- epidemisk
- UNS

Enterit, hemorragisk, septisk eller UNS
Gastroenterit, hemorragisk, septisk eller UNS
Infektiös diarrésjukdom UNS
Kolit, hemorragisk, septisk eller UNS
Tarmkatarr

Anmärkning:
I länder där sjukdom listad under A09 utan närmare specifikation kan antagas vara av icke infektiöst ursprung skall tillståndet klassificeras under K52.9

Utesluter:
Icke infektiös diarré (K52.9)
Icke infektiös diarré hos nyfödd (P78.3)
Om sjukdomen orsakas av bakterier, protozoer, virus och andra infektiösa organismer (A00–A08)

TUBERKULOS (A15–A19)
Tuberculosis

Innefattar:
Infektioner orsakade av Mycobacterium tuberculosis och Mycobacterium bovis

Utesluter:
Medfödd tuberkulos (P37.0)
Pneumokonios förenad med tuberkulos (J65)
Sena effekter av tuberkulos (B90.-)
Silikotuberkulos (J65)

A15 Tuberkulos i andningsorganen, bakteriologiskt och histologiskt verifierad
Tuberculosis organorum respirationis, per bacteriologiam et histologiam confirmata

A15.0 Lungtuberkulos, verifierad med mikroskopisk sputumundersökning, med eller utan odling

A15.1 Lungtuberkulos, verifierad endast med odling

A15.2 Lungtuberkulos, verifierad histologiskt

A15.3 Lungtuberkulos, verifierad med icke angiven metod

A15.4 Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar, verifierad bakteriologiskt och histologiskt
Tuberkulos i lymfkörtlar i hilus
Tuberkulos i lymfkörtlar i mediastinum
Tuberkulos i trakeobronkiella lymfkörtlar

Utesluter:
Primär tuberkulos (A15.7)

A15.5 Tuberkulos i larynx, trakea och bronker, verifierad bakteriologiskt och histologiskt

A15.6 Tuberkulös pleurit, verifierad bakteriologiskt och histologiskt
Pleuratuberkulos
Tuberkulöst empyem

Utesluter:
Tuberkulös pleurit vid verifierad primär tuberkulos (A15.7)

A15.7 Primär tuberkulos i andningsorganen, verifierad bakteriologiskt och histologiskt

A15.8 Annan tuberkulos i andningsorganen, verifierad bakteriologiskt och histologiskt
Tuberkulos i nasofarynx
Tuberkulos i näsa och sinus

A15.9 Tuberkulos i andningsorganen, ospecificerad, verifierad bakteriologiskt och histologiskt

A16 Tuberkulos i andningsorganen, ej verifierad bakteriologiskt eller histologiskt
Tuberculosis organorum respirationis, per bacteriologiam sive histologiam non confirmata

A16.0 Lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd

A16.1 Lungtuberkulos, bakteriologisk och histologisk undersökning ej genomförd

A16.2 Lungtuberkulos, utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation
Lungtuberkulos UNS

A16.3 Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar, utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation

Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar UNS
Tuberkulos i lymfkörtlar i hilus UNS
Tuberkulos i mediastinala lymfkörtlar UNS
Tuberkulos i trakeobronkiella lymfkörtlar UNS

Utesluter:
Primärtuberkulos (A16.7)

A16.4 Tuberkulos i larynx, trakea och bronk utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation

A16.5 Tuberkulös pleurit utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation

Pleuratuberkulos UNS
Tuberkulöst empyem UNS
Tuberkulös pleurit UNS

Utesluter:
Primär tuberkulos i andningsorganen (A16.7)

A16.7 Primär tuberkulos i andningsorganen utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation

Primär tuberkulos i andningsorganen UNS
Tuberkulöst primärkomplex

A16.8 Annan tuberkulos i andningsorganen utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation

Mediastinal tuberkulos UNS
Tuberkulos i:
- nasofarynx UNS
- näsa UNS
- sinus UNS

A16.9 Tuberkulos i icke specificerat andningsorgan utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation

Tuberkulos i andningsorgan UNS
Tuberkulos UNS

A17† Tuberkulos i nervsystemet
Tuberculosis systematis nervosi

A17.0† Tuberkulös meningit (G01*)

Tuberkulos i cerebrala och spinala hjärnhinnor
Tuberkulös leptomeningit

A17.1† Meningealt tuberkulom (G07*)

Tuberkulom i hjärnhinna

A17.8† Annan tuberkulos i nervsystemet

Tuberkulos och tuberkulom i hjärna och ryggmärg (G07*)
Tuberkulös:
- hjärnabscess (G07*)
- meningoencefalit (G05.0*)
- myelit (G05.0*)
- polyneuropati (G63.0*)

A17.9† Tuberkulos i nervsystemet, ospecificerad (G99.8*)

A18 Tuberkulos i andra organ
Tuberculosis aliorum organorum

A18.0† Tuberkulos i skelettet och lederna

Tuberkulos i:
- höft (M01.1*)
- knä (M01.1*)
- kotpelare (M49.0*)

Tuberkulös:
- artrit (M01.1*)
- bennekros (M90.0*)
- mastoidit (H75.0*)
- osteit (M90.0*)
- osteomyelit (M90.0*)
- synovit (M68.0*)
- tenosynovit (M68.0*)

A18.1† Tuberkulos i urin- och könsorganen

Tuberkulos i:
- cervix (N74.0*)
- manliga könsorganen (N51.-*)
- njure (N29.1*)
- uretär (N29.1*)
- urinblåsan (N33.0*)

Tuberkulös inflammation i bäckenet hos kvinna (N74.1*)

A18.2 Tuberkulös perifer lymfadenopati

Tuberkulös adenit

Utesluter:

Tuberkulos i lymfkörtlar:
- intratorakala (A15.4, A16.3)
- mesenteriala och retroperitoneala (A18.3)

Tuberkulös trakeobronkial adenopati (A15.4, A16.3)

A18.3 Tuberkulos i tarmarna, peritoneum och mesenterialkörtlarna

Tuberkulos i:
- anus och rektum† (K93.0*)
- retroperitoneala lymfkörtlarna
- tunntarmen och tjocktarmen† (K93.0*)

Tuberkulös:
- ascites
- enterit† (K93.0*)
- peritonit† (K67.3*)

A18.4 Tuberkulos i hud och subkutan vävnad

Lupus excedens
Lupus vulgaris i ögonlock† (H03.1*)
Lupus vulgaris UNS
Scrofuloderma
Tuberkulöst erythema induratum

Utesluter:

Lupus erythematosus (L93.-)
Systemisk lupus (M32.-)

A18.5† Tuberkulos i öga

Tuberkulös:
- episklerit (H19.0*)
- interstitiell keratit (H19.2*)
- keratokonjunktivit, flyktenulär form (H19.2*)
- korioretinit (H32.0*)
- kronisk iridocyklit (H22.0*)

Utesluter:

Lupus vulgaris i ögonlock (A18.4)

A18.6† Tuberkulos i öra

Tuberkulös otitis media (H67.0*)

Utesluter:

Tuberkulös mastoidit (A18.0†)

A18.7† Tuberkulos i binjurar (E35.1*)

Tuberkulös Addisons sjukdom

A18.8† Tuberkulos i andra specificerade organ

Tuberkulos i:
- endokardiet (I39.8*)
- esofagus (K23.0*)
- myokardiet (I41.0*)
- perikardiet (I32.0*)
- tyreoidea (E35.0*)

Tuberkulös cerebral arterit (I68.1*)

A19 Miliartuberkulos (utspridd tuberkulos)

Tuberculosis miliaris

Innefattar:

Disseminerad tuberkulos
Generaliserad tuberkulos
Tuberkulös polyserosit

A19.0 Akut miliartuberkulos, en enda specificerad lokalisation

A19.1 Akut miliartuberkulos, flera lokalisationer

A19.2 Icke specificerad akut miliartuberkulos

A19.8 Annan miliartuberkulos

A19.9 Miliartuberkulos, ospecificerad

VISSA DJURBURNA BAKTERIE-SJUKDOMAR (A20–A28)
Morbi bacteriales zoonotici

A20 Pest
Pestis

Innefattar:
Infektion orsakad av Yersinia pestis

A20.0 Böldpest

A20.1 Cellulokutan pest

A20.2 Lungpest

A20.3 Meningit av Yersinia pestis

A20.7 Pestseptikemi

A20.8 Andra specificerade pestformer
Abortiv pest
Asymtomatisk pest
Pestis minor

A20.9 Pest, ospecificerad

A21 Tularemi (harpest)
Tularaemia

Innefattar:
Hjortflugefeber
Infektion med Francisella tularensis
Kanin- eller harpest

A21.0 Ulceroglandulär tularemi

A21.1 Okuloglandulär tularemi

A21.2 Pulmonell tularemi

A21.3 Gastrointestinal tularemi
Abdominell tularemi

A21.7 Generaliserad tularemi

A21.8 Andra specificerade tularemiformer

A21.9 Tularemi, ospecificerad

A22 Mjältbrand
Anthrax

Innefattar:
Infektion orsakad av Bacillus anthracis

A22.0 Kutan antrax
Malign karbunkel och pustel

A22.1 Pulmonell antrax
Inhalationsantrax
Ragpickers disease
Woolsorters disease

A22.2 Gastrointestinal antrax

A22.7 Antraxseptikemi

A22.8 Andra specificerade antraxformer
Antraxmeningit† (G01*)

A22.9 Antrax, ospecificerad

A23 Undulantfeber
Brucellosis

Innefattar:
Maltafeber
Medelhavsfeber

A23.0 Brucellos orsakad av Brucella melitensis

A23.1 Brucellos orsakad av Brucella abortus

A23.2 Brucellos orsakad av Brucella suis

A23.3 Brucellos orsakad av Brucella canis

A23.8 Annan specificerad brucellos

A23.9 Brucellos, ospecificerad

A24 Rots och melioidos
Malleus et melioidosis

A24.0 Rots
Infektion orsakad av Pseudomonas mallei
Malleus

A24.1 Akut och fulminant melioidos
Melioidospneumoni
Melioidosseptikemi

A24.2 Subakut och kronisk melioidos

A24.3 Annan specificerad melioidos

A24.4 Melioidos, ospecificerad
Infektion orsakad av Pseudomonas pseudomallei

A25 Råttbettsfeber
Febris morsus muris

A25.0 Spirillos
Sodoku

A25.1 Streptobacillos
Haverhill-feber
Streptobacillär råttbettsfeber

A25.9 Råttbettsfeber, ospecificerad

A26 Erysipeloid
Erysipeloides

A26.0 Kutan erysipeloid

A26.7 Erysipelothrix-septikemi

A26.8 Andra specificerade former av erysipeloid

A26.9 Erysipeloid, ospecificerad

A27 Leptospiros
Leptospirosis

A27.0 Leptospirosis icterohaemorrhagica
Leptospiros orsakad av Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae

A27.8 Andra specificerade former av leptospiros

A27.9 Leptospiros, ospecificerad

A28 Andra djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes
Alii morbi bacteriales zoonotici, non alibi classificati

A28.0 Pasteurellos

A28.1 Cat-scratch-feber

A28.2 Extraintestinal yersinios
Septikemi orsakad av Yersinia enterocolitica
Utesluter:
Enterit orsakad av Yersinia enterocolitica (A04.6)
Pest (A20.-)

A28.8 Andra specificerade djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes

A28.9 Djurburen bakteriesjukdom, ospecificerad

ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR (A30–A49)
Alii morbi bacteriales

A30 Lepra
Lepra

Innefattar:
Infektion orsakad av Mycobacterium leprae

Utesluter:
Sena följdtillstånd efter lepra (B92)

A30.0 Obestämbar lepra (dåligt avgränsad)
I-lepra

A30.1 Tuberkuloid lepra
TT-lepra

A30.2 Borderline-tuberkuloid lepra
BT-lepra

A30.3 Borderline-lepra
BB-lepra

A30.4 Borderline-lepromatös lepra
BL-lepra

A30.5 Lepromatös lepra
LL-lepra

A30.8 Andra specificerade former av lepra

A30.9 Lepra, ospecificerad

A31 Sjukdomar orsakade av andra mykobakterier
Alii morbi mycobacterici

Utesluter:
Lepra (A30.-)
Tuberkulos (A15–A19)

A31.0 Mykobakteriell lungaffektion
Infektion orsakad av Mycobacterium avium, intracellulare (Battey-bacillen) och kansasii

A31.1 Mykobakteriell hudaffektion
Infektion orsakad av Mycobacterium marinum och Mycobacterium ulcerans

A31.8 Andra specificerade mykobakteriella infektioner

A31.9 Mykobakteriell infektion, ospecificerad
Atypisk mykobakteriell infektion UNS
Mykobakterios UNS

A32 Listerios
Listeriosis

Innefattar:
Födoämnesburen listeriainfektion

Utesluter:
Disseminerad listerios hos nyfödd (P37.2)

A32.0 Hudlisterios

A32.1† Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria
Meningit orsakad av Listeria (G01*)
Meningoencefalit orsakad av Listeria (G05.0*)

A32.7 Septikemi orsakad av Listeria

A32.8 Andra former av listerios
Cerebral arterit orsakad av Listeria† (I68.1*)
Endokardit orsakad av Listeria† (I39.8*)
Okuloglandulär listerios

A32.9 Listerios, ospecificerad

A33 Stelkramp hos nyfödd
Tetanus neonatorum

A34 Obstetrisk stelkramp
Tetanus obstetricus

A35 Annan stelkramp
Alius tetanus

Tetanus UNS

Utesluter:
Tetanus neonatorum (A33)
Obstetrisk tetanus (A34)

A36 Difteri
Diphtheria

A36.0 Svalgdifteri
Angina med difteriska membraner
Tonsilldifteri

A36.1 Difteri i nasofarynx

A36.2 Larynxdifteri
Difterisk laryngotrakeit

A36.3 Difteri i hud
Kutan difteri
Sårdifteri

Utesluter:
Erythrasma (L08.1)

A36.8 Andra former av difteri
Difterisk myokardit† (I41.0*)
Difterisk polyneuropati† (G63.0*)
Konjunktivit orsakad av difteri† (H13.1*)

A36.9 Difteri, ospecificerad

A37 Kikhosta
Pertussis

A37.0 Kikhosta orsakad av Bordetella pertussis

A37.1 Kikhosta orsakad av Bordetella parapertussis

A37.8 Kikhosta orsakad av andra specificerade bordetellaarter

A37.9 Kikhosta, ospecificerad

A38 Scharlakansfeber
Scarlatina

Utesluter:
Streptokockangina (enbart) (J02.0)

A39 Meningokockinfektion
Infectio meningococcica

A39.0† Meningokockmeningit (G01*)

A39.1† Waterhouse-Friderichsens syndrom (E35.1*)
Adrenalt meningokocksyndrom
Hemorragisk inflammation i binjurar orsakad av meningokocker

A39.2 Akut meningokockemi
Septiskt syndrom orsakad av meningokocker

A39.3 Kronisk meningokockemi
Meningokockemi utan septiskt syndrom

Utesluter:
Bärare av meningokocker (Z22.3)

A39.4 Meningokockemi, ospecificerad

A39.5† Hjärtsjukdom orsakad av meningokocker
Meningokockendokardit (I39.8*)
Meningokockkardit UNS (I52.0*)
Meningokockmyokardit (I41.0*)
Meningokockperikardit (I32.0*)

A39.8 Andra meningokockinfektioner
Artrit efter meningokockinfektion† (M03.0*)
Meningokockartrit† (M01.0*)
Meningokockencefalit† (G05.0*)
Meningokockkonjunktivit† (H13.1*)
Retrobulbärneurit orsakad av meningokocker† (H48.1*)

A39.9 Meningokockinfektion, ospecificerad
Sjukdom orsakad av meningokocker UNS

A40 Septikemi (blodförgiftning) orsakad av streptokocker

Septichaemia streptococcica

Utesluter:
Neonatal septikemi (P36.0–P36.1)
Septikemi:
- efter abort, extrauteringraviditet eller mola (O03–O07, O08.0)
- efter infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte (T80.2)
- efter operativt ingrepp (T81.4)
- efter vaccination (T88.0)
- hos nyfödd (P36.0–P36.1)
- under barnsängstiden (O85)

A40.0 Septikemi orsakad av streptokocker grupp A

A40.1 Septikemi orsakad av streptokocker grupp B

A40.2 Septikemi orsakad av streptokocker grupp D

A40.3 Septikemi orsakad av Streptococcus pneumoniae

Pneumokockseptikemi

A40.8 Annan specificerad streptokock-septikemi

A40.9 Streptokockseptikemi, ospecificerad

A41 Annan septikemi

Alia septichaemia

Utesluter:
Bakteriemi UNS (A49.9)
Septikemi:
- efter abort, extrauteringraviditet eller mola (O03–O07, O08.0)
- efter infusion, transfusion eller injektion i behandlingssyfte (T80.2)
- efter kirurgiskt ingrepp (T81.4)
- efter vaccination (T88.0)
- under barnsängstiden (O85)
- under nyföddhetsperioden (P36.-)
- under värkarbete (O75.3)

Septikemi orsakad av/vid:
- aktinomykos (A42.7)
- antrax (A22.7)
- candida (B37.7)
- erysipeloid (A26.7)
- extraintestinal yersinios (A28.2)
- gonokocker (A54.8)
- listeria (A32.7)
- melioidos (A24.1)
- meningokocker (A39.2–A39.4)
- pest (A20.7)
- streptokocker (A40.-)
- tularemi (A21.7)

Toxic shock syndrome (A48.3)

A41.0 Septikemi orsakad av Staphylococcus aureus

A41.1 Septikemi orsakad av annan specificerad stafylokock

Koagulasnegativ stafylokock

A41.2 Septikemi orsakad av icke specificerad stafylokock

A41.3 Septikemi orsakad av Haemophilus influenzae

A41.4 Septikemi orsakad av anaeroba bakterier

Utesluter:
Gasgangrän (A48.0)

A41.5 Septikemi orsakad av andra gramnegativa organismer

Gramnegativ septikemi UNS

A41.8 Andra specificerade septikemier

A41.9 Septikemi, ospecificerad

Septisk chock
Septiskt syndrom

A42 Aktinomykos (strålsvamp)

Actinomycosis

Utesluter:
Aktinomycetom (B47.1)

A42.0 Pulmonell aktinomykos

A42.1 Abdominell aktinomykos

A42.2 Cervikofacial aktinomykos

A42.7 Aktinomykotisk septikemi

A42.8 Andra specificerade former av aktinomykos

A42.9 Aktinomykos, ospecificerad

A43 Nokardios
Nocardiosis

A43.0 Pulmonell nokardios

A43.1 Kutan nokardios

A43.8 Andra specificerade former av nokardios

A43.9 Nokardios, ospecificerad

A44 Bartonellos
Bartonellosis

A44.0 Systemisk bartonellos
Oroyafeber

A44.1 Kutan och mukokutan bartonellos
Verruga peruana

A44.8 Andra specificerade former av bartonellos

A44.9 Bartonellos, ospecificerad

A46 Rosfeber
Erysipelas
Utesluter:
Erysipelas efter förlossning eller under barnsängstiden (O86.8)

A48 Andra bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes
Alii morbi bacteriales, non alibi classificati
Utesluter:
Aktinomycetom (B47.1)

A48.0 Gasgangrän
Klostridiecellulit
Klostridiemyonekros

A48.1 Legionärsjuka
Legionella pneumoni

A48.2 Icke-pneumonisk legionärsjuka [Pontiac-feber]
Icke-pneumonisk legionellos

A48.3 Toxic shock syndrome [TSS]
Utesluter:
Endotoxinchock UNS (R57.8)
Septikemi UNS (A41.9)

A48.4 Brasiliansk purpurafeber
Systemisk Haemophilus aegyptius-infektion

A48.8 Andra specificerade bakteriesjukdomar

A49 Bakterieinfektion med icke specificerad lokalisation
Infectio bacterialis, loco non indicato
Utesluter:
Bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras under andra kapitel (B95–B96)
Klamydiainfektion UNS (A74.9)
Meningokockinfektion UNS (A39.9)
Rickettsiasjukdom UNS (A79.9)
Spiroketinfektion UNS (A69.9)

A49.0 Stafylokockinfektion, ospecificerad

A49.1 Streptokockinfektion, ospecificerad

A49.2 Haemophilus influenzae-infektion, ospecificerad

A49.3 Mykoplasmainfektion, ospecificerad
Utesluter:
Mykoplasmabronkit (J20.0)
Mykoplasmapneumoni (J15.7)

A49.8 Infektion med andra bakterier, ospecificerad lokalisation

A49.9 Bakterieinfektion, ospecificerad
Bakteriemi UNS

HUVUDSAKLIGEN SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER (A50–A64)
Infectiones, praecipue sexualiter transmissae

Utesluter:
Icke specifik och icke gonorroisk uretrit (N34.1)
Reiters sjukdom (M02.3)
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] (B20–B24)

A50 Medfödd syfilis
Syphilis congenita

A50.0 Tidig medfödd syfilis med symtom
Varje medfött syfilitiskt tillstånd som specificeras som tidigt eller som uppträder inom två år efter födelsen

A50.1 Tidig medfödd latent syfilis
Medfödd syfilis utan kliniska manifestationer med positiv serologisk reaktion och negativt lumbalvätskeprov och som uppträder inom två år efter födelsen

A50.2 Icke specificerad tidig medfödd syfilis
Medfödd syfilis UNS som uppträder inom två år efter födelsen

A50.3 Sen medfödd syfilitisk okulopati
Sen medfödd syfilitisk interstitiell keratit† (H19.2*)
Sen medfödd syfilitisk okulopati som ej klassificeras annorstädes (H58.8*)
Utesluter:
Hutchinsons triad (A50.5)

A50.4 Sen medfödd neurosyfilis [juvenil neurosyfilis]
Dementia paralytica juvenilis
Juvenil paralysie générale
Juvenil tabes dorsalis
Juvenil taboparetisk neurosyfilis
Sen medfödd syfilitisk encefalit† (G05.0*)
Sen medfödd syfilitisk meningit† (G01*)
Sen medfödd syfilitisk polyneuropati† (G63.0*)
Tilläggskod kan användas för att ange med tillståndet samtidigt förekommande psykisk sjukdom
Utesluter:
Hutchinsons triad (A50.5)

A50.5 Annan sen medfödd syfilis med symtom
Varje medfött syfilitiskt tillstånd, som specificeras som sent eller som uppträder två år eller senare efter födseln
Cluttons leder† (M03.1*)
Hutchinsons tänder
Hutchinsons triad
Sen medfödd kardiovaskulär syfilis† (I98.0*)
Sen medfödd syfilitisk artropati† (M03.1*)
Sen medfödd syfilitisk osteokondropati† (M90.2*)
Syfilitisk sadelnäsa

A50.6 Sen medfödd latent syfilis
Medfödd syfilis utan kliniska manifestationer med positiv serologisk reaktion och negativt lumbalvätskeprov, som uppträder två år eller senare efter födelsen

A50.7 Icke specificerad sen medfödd syfilis
Medfödd syfilis UNS som uppträder två år eller senare efter födelsen

A50.9 Medfödd syfilis, ospecificerad

A51 Tidig syfilis
Syphilis recens

A51.0 Primär genital syfilis
Syfilitisk schanker UNS

A51.1 Primär anal syfilis

A51.2 Primär syfilis med andra lokalisationer

A51.3 Sekundär syfilis i hud och slemhinnor
Condyloma latum
Syfilitisk alopeci† (L99.8*)
Syfilitisk leukoderma† (L99.8*)
Syfilitiskt muköst plaque

A51.4 Annan sekundär syfilis
Sekundärsyfilitisk:
- inflammatorisk sjukdom i kvinnliga bäckenet† (N74.2*)
- iridocyklit† (H22.0*)
- lymfadenopati
- meningit† (G01*)
- myosit† (M63.0*)
- okulopati som ej klassificeras annorstädes† (H58.8*)
- periostit† (M90.1*)

A51.5 Tidig latent syfilis
Förvärvad syfilis utan kliniska manifestationer, med positiv serologisk reaktion och negativt lumbalvätskeprov inom två år efter infektionen

A51.9 Tidig syfilis, ospecificerad

A52 Sen syfilis
Syphilis tarda

A52.0† Kardiovaskulär syfilis
Kardiovaskulär syfilis UNS (I98.0*)
Syfilitisk:
- aortainsufficiens (I39.1*)
- aortit (I79.1*)
- cerebral arterit (I68.1*)
- endokardit UNS (I39.8*)
- myokardit (I41.0*)
- perikardit (I32.0*)
- pulmonalisinsufficiens (I39.3*)

Syfilitiskt aortaaneurysm (I79.0*)

A52.1 Symtomatisk neurosyfilis
Charcots ledsjukdom† (M14.6*)
Dementia paralytica† (F02.8*)
Paralysie générale† (F02.8*)
Sensyfilitisk:
- akustikusneurit† (H94.0*)
- encefalit† (G05.0*)
- meningit† (G01*)
- optikusatrofi† (H48.0*)
- polyneuropati† (G63.0*)
- retrobulbärneurit† (H48.1*)

Syfilitisk parkinsonism† (G22*)
Tabes dorsalis

A52.2 Asymtomatisk neurosyfilis

A52.3 Neurosyfilis, ospecificerad
Sen syfilis i centrala nervsystemet UNS
Syfilitisk gumma i centrala nervsystemet UNS
Syfilom i centrala nervsystemet UNS

A52.7 Annan symtomatisk sen syfilis

Glomerulär sjukdom vid syfilis† (N08.0*)
Icke specificerat stadium av syfilis i:
- benvävnad† (M90.2*)
- lever† (K77.0*)
- lungor† (J99.8*)
- muskler† (M63.0*)
- synovialmembran† (M68.0*)

Sen eller tertiär syfilis och syfilitisk gumma oavsett lokalisation med undantag för de som klassificeras under A52.0–A52.3
Sensyfilitisk:
- bursit† (M73.1*)
- episklerit† (H19.0*)
- inflammationssjukdom i kvinnliga bäckenet† (N74.2*)
- korioretinit† (H32.0*)
- leukoderma† (L99.8*)
- okulopati som ej klassificeras annorstädes† (H58.8*)
- peritonit† (K67.2*)

A52.8 Sen latent syfilis

Syfilis (förvärvad) utan kliniska manifestationer, med positiv serologisk reaktion och negativt lumbalvätskeprov, två år eller mer efter infektion

A52.9 Sen syfilis, ospecificerad

A53 Annan och icke specificerad syfilis

Alia syphilis et syphilis non specificata

A53.0 Latent syfilis, ej specificerad som tidig eller sen

Latent syfilis UNS
Positiv serologisk reaktion för syfilis

A53.9 Syfilis ospecificerad

Syfilis (förvärvad) UNS
Infektion orsakad av Treponema pallidum UNS

Utesluter:
Syfilis UNS, som orsakar död hos barn under två års ålder (A50.2)

A54 Gonokockinfektion

Infectio gonococcica

A54.0 Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna utan abscess i periuretrala eller accessoriska körtlar

Gonokockcervicit UNS
Gonokockcystit UNS
Gonokockuretrit UNS
Gonokockvulvovaginit UNS

Utesluter:
Infektion förenad med körtelabscess i urogenitalorganen (A54.1)
eller med periuretral abscess (A54.1)

A54.1 Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna med abscess i periuretrala och accessoriska körtlar

Gonokockabscess i Bartholins körtel

A54.2† Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen

Av gonokocker orsakad:
- epididymit (N51.1*)
- inflammation i det kvinnliga bäckenet (N74.3*)
- orkit (N51.1*)
- prostatit (N51.0*)

Utesluter:
Gonokockperitonit (A54.8)

A54.3 Gonokockinfektion i ögat

Gonokockiridocyklit† (H22.0*)
Gonokockkonjunktivit† (H13.1*)
Ophthalmia neonatorum orsakad av gonokocker

A54.4† Gonokockinfektion i muskuloskeletala systemet

Gonokockartrit (M01.3*)
Gonokockbursit (M73.0*)
Gonokockosteomyelit (M90.2*)
Gonokocksynovit (M68.0*)
Gonokocktenosynovit (M68.0*)

A54.5 Gonokockfaryngit

A54.6 Gonokockinfektion i anus och rektum

A54.8 Andra gonokockinfektioner

Av gonokocker orsakad:
- endokardit† (I39.8*)
- hjärnabscess† (G07*)
- hudförändring
- meningit† (G01*)
- myokardit† (I41.0*)
- perikardit† (I32.0*)
- peritonit† (K67.1*)
- pneumoni† (J17.0*)
- septikemi

Utesluter:
Gonokockpelviperitonit (A54.2)

A54.9 Gonokockinfektion, ospecificerad

A55 Lymfogranulom (veneriskt) orsakat av klamydia

Lymphogranuloma venereum e Chlamydia

A56 Andra sexuellt överförda klamydiasjukdomar

Alii morbi e Chlamydia, sexualiter transmissi

Innefattar:
Sexuellt överförda sjukdomar orsakade av Chlamydia trachomatis

Utesluter:
Klamydialymfogranulom (A55)
Konjunktivit hos nyfödd orsakad av klamydia (P39.1)
Pneumoni hos nyfödd orsakad av klamydia (P23.1)
Sjukdomstillstånd orsakade av klamydia som klassificeras under A74.-

A56.0 Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen

Klamydiacervicit
Klamydiacystit
Klamydiauretrit
Klamydiavulvovaginit

A56.1† Klamydiainfektion i pelviperitoneum och andra urin- och könsorgan

Klamydiaepididymit (N51.1*)
Klamydiainflammation i kvinnliga bäckenet (N74.4*)
Klamydiaorkit (N51.1*)

A56.2 Klamydiainfektion i urin- och könsorganen, ospecificerad

A56.3 Klamydiainfektion i anus och rektum

A56.4 Klamydiainfektion i svalget

A56.8 Sexuellt överförd klamydiainfektion med andra specificerade lokalisationer

A57 Chankroid (mjuk schanker)

Chancroides

Ulcus molle

A58 Granuloma inguinale

Granuloma inguinale

Donovanos

A59 Trikomonasinfektion

Trichomoniasis

Utesluter:
Trikomonasinfektion i tarm (A07.8)

A59.0 Urogenital trikomonasinfektion

Leukorré (vaginal) orsakad av Trichomonas (vaginalis)
Prostatit orsakad av Trichomonas (vaginalis)† (N51.0*)

A59.8 Trikomonasinfektion med andra lokalisationer

A59.9 Trikomonasinfektion, ospecificerad

A60 Anogenital infektion med herpes simplex-virus

Infectio herpetica analis et genitalis

A60.0 Urogenital infektion med herpes simplex-virus

Herpes simplex-infektion i könsorganen:
- hos kvinna† (N77.0–N77.1*)
- hos man† (N51.-*)

A60.1 Infektion med herpes simplex-virus i den perianala huden och rektum

A60.9 Anogenital infektion med herpes simplex-virus

A63 Andra huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar som ej klassificeras annorstädes

Alii morbi praecipue sexualiter transmissi non alibi classificati

Utesluter:
Molluscum contagiosum (B08.1)
Papillom i cervix (D26.0)

A63.0 Condyloma acuminatum

A63.8 Andra specificerade huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar

A64 Icke specificerad sexuellt överförd sjukdom

Morbus sexualiter translatus, non specificatus

Venerisk sjukdom UNS
Sexually transmitted disease [STD] UNS
Sexuellt överförd sjukdom UNS

ANDRA SPIROKETSJUKDOMAR (A65–A69)
Alii morbi spirochaetales

Utesluter:
Leptospiros (A27.-)
Syfilis (A50–A53)

A65 Icke venerisk syfilis

Syphilis non venerea

Bejel

A66 Yaws

Yaws

Innefattar:
Buba
Frambösi
Pian

A66.0 Primärlesioner vid yaws

A66.1 Multipla papillom och wet crab yaws

A66.2 Andra tidiga hudlesioner vid yaws

A66.3 Hyperkeratos vid yaws

A66.4 Gumma och sår vid yaws

A66.5 Gangosa

A66.6 Ben- och ledlesioner vid yaws

A66.7 Andra manifestationer vid yaws

A66.8 Latent yaws

A66.9 Yaws, ospecificerad

A67 Pinta

Pinta

Innefattar:
Carate

A67.0 Primära lesioner vid pinta

A67.1 Intermediära lesioner vid pinta

A67.2 Sena lesioner vid pinta

A67.3 Blandade lesioner vid pinta

A67.9 Pinta, ospecificerad

A68 Återfallsfeber
Febris recurrens

Utesluter:
Infektion orsakad av Borrelia burgdorferi (A69.2)

A68.0 Återfallsfeber överförd av löss
Återfallsfeber orsakad av Borrelia recurrentis

A68.1 Återfallsfeber överförd av fästingar
Återfallsfeber orsakad av varje annan borreliaart än Borrelia recurrentis

A68.9 Återfallsfeber, ospecificerad

A69 Andra spiroketinfektioner
Aliae infectiones spirochaetales

A69.0 Nekrotiserande ulcerös stomatit
Cancrum oris
Fusospiroketalt gangrän
Gangränös stomatit
Noma

A69.1 Andra Vincent-infektioner
Akut ulcererande gingivostomatit
Vincents angina

A69.2 Infektion orsakad av Borrelia burgdorferi
Artrit orsakad av borrelia† (M01.2*)
Borreliainfektion UNS
Borrelios UNS
Erythema (chronicum) migrans
Myokardit orsakad av borrelia† (I41.2*)
Neuroborrelios† (G01*)

A69.8 Andra specificerade spiroket-infektioner

A69.9 Spiroketinfektion, ospecificerad

ANDRA SJUKDOMAR ORSAKADE AV KLAMYDIA (A70–A74)
Alii morbi e Chlamydia

A70 Infektion orsakad av Chlamydia psittaci (papegojsjuka)
Infectio e Chlamydia psittaci
Ornitos
Psittakos

A71 Trakom
Trachoma

Utesluter:
Sena effekter av trakom (B94.0)

A71.0 Trakom i tidigt stadium
Trachoma dubium

A71.1 Trakom i aktivt skede
Follikulär trakomatös konjunktivit
Granulär trakomatös konjunktivit
Trakomatös pannus

A71.9 Trakom, ospecificerad

A74 Andra sjukdomar orsakade av klamydier
Alii morbi e Chlamydia

Utesluter:
Klamydiapneumoni (J16.0)
Klamydiakonjunktivit hos nyfödd (P39.1)
Klamydiapneumoni hos nyfödd (P23.1)
Sexuellt överförda klamydiasjukdomar (A55–A56)

A74.0† Klamydiakonjunktivit (H13.1*)
Paratrakom

A74.8 Andra specificerade klamydia-infektioner
Klamydiaperitonit† (K67.0*)

A74.9 Klamydiainfektion, ospecificerad

SJUKDOMAR ORSAKADE AV RICKETTSIAARTER (A75–A79)
Rickettsioses

A75 Fläcktyfus överförd av löss, loppor och kvalster
Typhus exanthematicus per pediculum, pulicem et acarum

Utesluter:
Rickettsios orsakad av Ehrlichia sennetsu (A79.8)

A75.0 Epidemisk fläcktyfus orsakad av Rickettsia prowazekii
Epidemisk fläcktyfus (överförd av löss)
Klassisk fläcktyfus

A75.1 Fläcktyfus med återuppblossande [Brills sjukdom]
Brill-Zinssers sjukdom

A75.2 Fläcktyfus orsakad av Rickettsia typhi
Murin (loppburen) fläcktyfus

A75.3 Fläcktyfus orsakad av Rickettsia tsutsugamushi
Fläcktyfus överförd av kvalster
Tsutsugamushi-feber

A75.9 Fläcktyfus, ospecificerad
Fläcktyfus UNS

A77 Rickettsiasjukdom överförd av fästingar
Rickettsiosis per ixodidam

A77.0 Fläckfeber orsakad av Rickettsia rickettsii
Rocky Mountain-fläckfeber
Sao Paulo-feber

A77.1 Fläckfeber orsakad av Rickettsia conorii
Afrikansk fästingfeber
Boutonneusfeber
Indisk fästingfeber
Kenyansk fästingfeber
Marseillesfeber
Medelhavsfästingfeber

A77.2 Fläckfeber orsakad av Rickettsia sibirica
Nordasiatisk fästingfeber
Sibirisk fästingfeber

A77.3 Fläckfeber orsakad av Rickettsia australis
Queenslandfästingfeber

A77.8 Annan specificerad fläckfeber

A77.9 Fläckfeber, ospecificerad

A78 Q-feber
Febris Q
Infektion orsakad av Coxiella burnetii

A79 Andra rickettsiasjukdomar
Aliae rickettsioses

A79.0 Skyttegravsfeber
Quintan-feber
Wolhynien-feber

A79.1 Rickettsia-koppor orsakade av Rickettsia akari
Kew Garden fever
Vesikulär rickettsios

A79.8 Andra specificerade rickettsia-sjukdomar
Rickettsiasjukdom orsakad av Ehrlichia sennetsu

A79.9 Rickettsiasjukdom, ospecificerad
Rickettsiainfektion UNS

VIRUSSJUKDOMAR I CENTRALA NERVSYSTEMET (A80–A89)
Viroses systematis nervosi centralis

Utesluter:
Sena effekter av polio (B91)
Sena effekter av virusencefalit (B94.1)

A80 Akut polio (barnförlamning)
Poliomyelitis acuta

A80.0 Akut polio med förlamningar orsakad av poliovaccinvirus

A80.1 Akut polio med förlamningar orsakad av vilt importerat virus

A80.2 Akut polio med förlamningar orsakad av vilt inhemskt virus

A80.3 Akut polio med förlamningar, annan och ospecificerad

A80.4 Akut polio utan förlamningar

A80.9 Akut polio, ospecificerad

A81 Slow virus-infektion i centrala nervsystemet
Infectio viralis lenta systematis nervosi centralis

A81.0 Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
Subakut spongioform encefalopati

A81.1 Subakut skleroserande panencefalit [SSPE]
Dawsons inclusion body-encefalit
van Bogaerts skleroserande leuko-encefalopati

A81.2 Progressiv multifokal leuko-encefalopati
Multifokal leukoencefalopati UNS

A81.8 Andra slow virus-infektioner i centrala nervsystemet
Kuru

A81.9 Slow virus-infektion i centrala nervsystemet, ospecificerad

A82 Rabies (vattuskräck)
Rabies

A82.0 Rabies, sylvatisk form
Vilddjursrabies

A82.1 Rabies, urban form
Husdjursrabies

A82.9 Rabies, ospecificerad

A83 Virusencefalit överförd av myggor
Encephalitis viralis per mosquitos
Innefattar:
Virusmeningoencefalit överförd av myggor
Utesluter:
Venezuelan equine encephalitis (A92.2)

A83.0 Japansk encefalit

A83.1 Western equine encephalitis

A83.2 Eastern equine encephalitis

A83.3 St Louis encephalitis

A83.4 Australian encephalitis
Kunjin encephalitis

A83.5 California encephalitis
La Crosse encephalitis

A83.6 Rocio-virusencefalit

A83.8 Annan specificerad virusencefalit överförd av myggor

A83.9 Virusencefalit överförd av myggor, ospecificerad

A84 Virusencefalit överförd av fästingar

Encephalitis viralis per ixodidam

Innefattar:

Virusmeningoencefalit överförd av fästingar

A84.0 Fjärranösternencefalit överförd av fästingar

Russian spring-summer encephalitis [RSSE]

A84.1 Centraleuropeisk encefalit överförd av fästingar

Tick-borne encephalitis [TBE]

A84.8 Annan specificerad virusencefalit överförd av fästingar

Louping ill

A84.9 Virusencefalit överförd av fästingar, ospecificerad

A85 Andra virusencefaliter som ej klassificeras annorstädes

Aliae encephalitides virales non alibi classificatae

Innefattar:

Specificerad virusencefalomyelit som ej klassificeras annorstädes

Specificerad virusmeningoencefalit som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:

Benign myalgisk encefalomyelit (G93.3)

Encefalit orsakad av:

- cytomegalvirus (B25.8)
- herpes simplex-virus (B00.4)
- influensavirus (J10.8, J11.8)
- mässlingvirus (B05.0)
- poliovirus (A80.-)
- påssjukevirus (B26.2)
- rubellavirus (B06.0)

Encefalit vid:

- bältros (B02.0)
- vattkoppor (B01.1)

Lymfocytär koriomeningit (A87.2)

A85.0† Enteroviral encefalit (G05.1*)

Enteroviral encefalomyelit

A85.1† Adenoviral encefalit (G05.1*)

Adenoviral encefalomeningit

A85.2 Virusencefalit överförd av leddjur, ospecificerad

A85.8 Andra specificerade virusencefaliter

Encephalitis lethargica

von Economo-Cruchets sjukdom

A86 Icke specificerad virusencefalit

Encephalitis viralis non specificata

Virusencefalomyelit UNS

Virusmeningoencefalit UNS

A87 Virusmeningit

Meningitis viralis

Utesluter:

Meningit orsakad av:

- herpes simplex-virus (B00.3)
- mässlingvirus (B05.1)
- poliovirus (A80.-)
- påssjukevirus (B26.1)

Meningit vid bältros (B02.1)

A87.0† Meningit orsakad av enterovirus (G02.0*)

Meningit orsakad av coxsackievirus

Meningit orsakad av ECHO-virus

A87.1† Meningit orsakad av adenovirus (G02.0*)

A87.2 Lymfocytär koriomeningit

Lymfocytär meningoencefalit

A87.8 Andra specificerade virusmeningiter

A87.9 Virusmeningit, ospecificerad

Virusmeningit UNS

A88 Andra virusinfektioner i centrala nervsystemet som ej klassificeras annorstädes

Aliae infectiones virales systematis nervosi centralis non alibi classificatae

Utesluter:
Virusencefalit UNS (A86)
Virusmeningit UNS (A87.9)

A88.0 Enteroviral exanthematous fever [Boston exanthem]

Anmärkning:
Denna kod i ICD-10 kan ifrågasättas och torde ej komma till användning i Sverige.

A88.1 Epidemisk vertigo

A88.8 Andra specificerade virusinfektioner i centrala nervsystemet

A89 Icke specificerad virusinfektion i centrala nervsystemet

Infectio virosa systematis nervosi centralis non specificata

FEBERSJUKDOMAR ORSAKADE AV VIRUS ÖVERFÖRDA AV LEDDJUR OCH VIRUSORSAKADE HEMORRAGISKA FEBRAR (A90–A99)

Febres virales per arthropoda transmissae et febres virosae haemorrhagicae per arthropoda transmissae

A90 Denguefeber (klassisk dengue)

Febris dengue

Utesluter:
Hemorragisk denguefeber (A91)

A91 Hemorragisk denguefeber

Febris dengue haemorrhagica

A92 Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda av myggor

Aliae febres virales per mosquitos transmissae

Utesluter:
Ross River disease (B33.1)

A92.0 Chikungunya-virussjukdom

Chikungunya-feber (hemorragisk)

A92.1 O'nyong-nyong-feber

A92.2 Venezuelan equine encephalitis

A92.3 West Nile fever

A92.4 Rift Valley fever

A92.8 Andra specificerade febersjukdomar orsakade av virus överförda av myggor

Ockelbosjuka

A92.9 Febersjukdom orsakad av virus överförd av myggor, ospecificerad

A93 Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur, som ej klassificeras annorstädes

Aliae febres virales per arthropoda transmissae, non alibi classificatae

A93.0 Oropouche-virussjukdom
Oropouche-feber

A93.1 Sandflugefeber
Pappataci-feber
Phlebotomus-feber

A93.2 Colorado-fästingfeber

A93.8 Andra specificerade virusfebersjukdomar överförda av leddjur
Piryvirusfeber
Vesicular stomatitis virus disease
[Indiana fever]

A94 Icke specificerad febersjukdom orsakad av virus överfört av leddjur

Febris viralis per arthropoda transmissa non specificata
Arbovirusinfektion UNS

A95 Gula febern

Febris flava

A95.0 Gula febern, sylvatisk form
Jungle yellow fever

A95.1 Gula febern, urban form

A95.9 Gula febern, ospecificerad

A96 Arenaviral hemorragisk feber

Febris haemorrhagica arenaviralis

A96.0 Hemorragisk junin-virusfeber
Argentinsk hemorragisk feber

A96.1 Machupo hemorragisk feber
Boliviansk hemorragisk feber

A96.2 Lassa-feber

A96.8 Andra specificerade arenavirala hemorragiska febrar

A96.9 Arenaviral hemorragisk feber, ospecificerad

A98 Andra hemorragiska febersjukdomar orsakade av virus som ej klassificeras annorstädes

Aliae febres virales haemorrhagicae non alibi classificatae

A98.0 Centralasiatisk hemorragisk feber

A98.1 Omskfeber

A98.2 Kyasanur Forest disease

A98.3 Marburgfeber

A98.4 Ebolafeber

A98.5 Hemorragisk feber med njurpåverkan
Hemorragisk feber:
- epidemisk
- koreansk
- rysk

Hantavirusinfektion
Nephropathia epidemica

A98.8 Andra specificerade virala hemorragiska febersjukdomar

A99 Icke specificerad hemorragisk febersjukdom orsakad av virus

Febris virosa haemorrhagica non specificata

VIRUSSJUKDOMAR MED HUDUTSLAG OCH SLEMHINNE-UTSLAG (B00–B09)
Viroses cum exanthemate et affectiones mucosae

B00 Herpes simplex-infektioner
Infectiones herpesvirales

Utesluter:
Anogenital infektion med herpes simplex-virus (A60.-)
Herpangina (B08.5)
Medfödd herpes simplex-infektion (P35.2)
Mononukleos orsakad av Epstein-Barr-virus (B27.0)

B00.0 Eczema herpeticum
Kaposis varicelliforma utslag

B00.1 Vesikulär dermatit orsakad av herpes simplex-virus
Herpes labialis

B00.2 Gingivostomatit och faryngotonsillit orsakade av herpes simplex-virus
Herpes simplex-faryngit

B00.3† Meningit orsakad av herpes simplex-virus (G02.0*)

B00.4† Encefalit orsakad av herpes simplex-virus (G05.1*)
Meningoencefalit orsakad av herpes simplex-virus
Simian B disease

B00.5† Ögonsjukdom orsakad av herpes simplex-virus
Dermatit i ögonlocken orsakad av herpes simplex-virus (H03.1*)
Främre uveit orsakad av herpes simplex-virus (H22.0*)
Iridocyklit orsakad av herpes simplex-virus (H22.0*)
Irit orsakad av herpes simplex-virus (H22.0*)
Keratit orsakad av herpes simplex-virus (H19.1*)
Keratokonjunktivit orsakad av herpes simplex-virus (H19.1*)
Konjunktivit orsakad av herpes simplex-virus (H13.1*)

B00.7 Disseminerad herpes simplex-infektion

B00.8 Andra specificerade former av infektion med herpes simplex-virus
Hepatit orsakad av herpes simplex-virus† (K77.0*)
Paronyki orsakad av herpes simplex-virus

B00.9 Herpes simplex-infektion, ospecificerad
Infektion med herpes simplex UNS

B01 Vattkoppor
Varicellae

B01.0† Vattkoppor med meningit (G02.0*)

B01.1† Vattkoppsencefalit (G05.1*)
Vattkoppor med encefalomyelit
Encefalit efter vattkoppor

B01.2† Vattkoppor med pneumoni (J17.1*)

B01.8 Vattkoppor med andra specificerade komplikationer

B01.9 Vattkoppor utan komplikation
Varicellae UNS

B02 Bältros
Herpes zoster

B02.0† Bältros med encefalit (G05.1*)
Meningoencefalit vid zoster

B02.1† Bältros med meningit (G02.0*)

B02.2† Bältros med andra komplikationer från nervsystemet
Postherpetisk:
- genikulatumganglionit (G53.0*)
- polyneuropati (G63.0*)
- trigeminusneuralgi (G53.0*)

B02.3† Bältros med ögonkomplikationer
Bältros med:
- blefarit (H03.1*)
- iridocyklit (H22.0*)
- irit (H22.0*)
- keratit (H19.2*)
- keratokonjunktivit (H19.2*)
- konjunktivit (H13.1*)
- sklerit (H19.0*)

B02.7 Generaliserad bältros

B02.8 Bältros med andra specificerade komplikationer

B02.9 Bältros utan komplikation
Herpes zoster UNS
Zoster UNS

B03 Smittkoppor
Variola
Anmärkning:
År 1980 förklarade den trettiotredje World Health Assembly att smittkoppor utrotats. Klassifikationen behålls för översiktens skull

B04 Apkoppor
Variola simialis

B05 Mässling
Morbilli
Utesluter:
Subakut skleroserande panencefalit (A81.1)

B05.0† Mässlingsencefalit (G05.1*)
Encefalit efter mässling
Encefalit i samband med mässling

B05.1† Mässlingsmeningit (G02.0*)
Meningit efter mässling
Meningit i samband med mässling

B05.2† Pneumoni som komplikation till mässling (J17.1*)

B05.3† Otit som komplikation till mässling (H67.1*)

B05.4 Mässling med tarmkomplikationer

B05.8 Mässling med andra specificerade komplikationer
Keratit och keratokonjunktivit i samband med mässling† (H19.2*)

B05.9 Mässling utan komplikation
Mässling UNS

B06 Röda hund
Rubella
Utesluter:
Medfödd rubella (P35.0)

B06.0† Röda hund med neurologiska komplikationer
Rubellaencefalit (G05.1*)
Rubellameningit (G02.0*)
Rubellameningoencefalit (G05.1*)

B06.8 Röda hund med andra specificerade komplikationer
Rubellaartrit† (M01.4*)
Rubellapneumoni† (J17.1*)

B06.9 Röda hund utan komplikation
Rubella UNS

B07 Virusvårtor

Verrucae virogenes

Verruca simplex
Verruca vulgaris

Utesluter:
Blåspapillom (D41.4)
Cervixpapillom (D26.0)
Condyloma acuminatum (A63.0)
Larynxpapillom (D14.1)

B08 Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras annorstädes

Alii morbi virales cum laesionibus cutaneis et mucocutaneis non alibi classificati

Utesluter:
Vesicular stomatitis virus disease [Indiana fever] (A93.8)

B08.0 Andra infektioner orsakade av ortopoxvirus

Echtyma contagiosum
Orf
Smittsam pustulös dermatit

Utesluter:
Apkoppor (B04)

B08.1 Mollusker

Molluscum contagiosum

B08.2 Tredagarsfeber

Exanthema subitum
Sjätte sjukan

B08.3 Erythema infectiosum

Femte sjukan

B08.4 Hand, foot and mouth disease

Vesikulär stomatit med exantem orsakad av enterovirus

B08.5 Herpangina

Vesikulär faryngit orsakad av enterovirus

B08.8 Andra specificerade virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag

B09 Icke specificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag

Infectio viralis non specificata cum laesionibus cutaneis et mucocutaneis

Virusenantem UNS
Virusexantem UNS

VIRUSHEPATIT (B15–B19)
Hepatitis viralis

Utesluter:
Hepatit orsakad av cytomegalvirus (B25.1)
Hepatit orsakad av herpes simplex-virus (B00.8)
Sena effekter av virushepatit (B94.2)

B15 Akut hepatit A
Hepatitis acuta A

B15.0 Hepatit A med leverkoma

B15.9 Hepatit A utan leverkoma
Akut virushepatit A UNS
Hepatit A UNS

B16 Akut hepatit B
Hepatitis acuta B

B16.0 Akut hepatit B med hepatit D (coinfection) med leverkoma

B16.1 Akut hepatit B med hepatit D (coinfection) utan leverkoma

B16.2 Akut hepatit B utan hepatit D med leverkoma

B16.9 Akut hepatit B utan hepatit D, utan leverkoma
Akut virushepatit B UNS
Hepatit B UNS

B17 Annan akut virushepatit
Alia hepatitis viralis acuta

B17.0 Akut hepatit D (superinfektion) hos hepatit B-bärare

B17.1 Akut hepatit C

B17.2 Akut hepatit E

B17.8 Annan specificerad akut virushepatit
Akut virushepatit non-A non-B som ej klassificeras annorstädes
Hepatit non-A non-B som ej klassificeras annorstädes

B18 Kronisk virushepatit
Hepatitis viralis chronica

B18.0 Kronisk (virus)hepatit B med hepatit D (coinfection)

B18.1 Kronisk (virus)hepatit B utan hepatit D
Kronisk (virus)hepatit B

B18.2 Kronisk (virus)hepatit C

B18.8 Annan specificerad kronisk virushepatit

B18.9 Kronisk virushepatit, ospecificerad

B19 Icke specificerad virushepatit
Hepatitis viralis non specificata

B19.0 Icke specificerad virushepatit med leverkoma

B19.9 Icke specificerad virushepatit utan leverkoma
Virushepatit UNS

SJUKDOM ORSAKAD AV HUMANT IMMUNBRISTVIRUS [HIV] (B20–B24)
Morbus e viro humano immunodeficientiam provocanti [HIV]

Anmärkning:
Fjärdepositionsindelningen (.0 – .6) av B20–B23 kan användas som alternativ till multipel kodning för att ange de specifika tillstånden

Utesluter:
Asymtomatisk HIV-infektion (Z21)
Positiv HIV-serologi utan säker HIV-infektion (R75)

B20 Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med infektions- och parasitsjukdom
Morbus e viro HIV, cum morbo infectioso sive parasitario

Utesluter:
Akut HIV-infektionssyndrom (B23.0)

B20.0 HIV-infektion med mykobakterieinfektion
HIV-infektion med tuberkulos

B20.1 HIV-infektion med andra bakterieinfektioner

B20.2 HIV-infektion med cytomegalvirusinfektion

B20.3 HIV-infektion med andra virusinfektioner

B20.4 HIV-infektion med candidainfektion

B20.5 HIV-infektion med andra mykoser

B20.6 HIV-infektion med Pneumocystis carinii-pneumoni

B20.7 HIV-infektion med multipla infektioner

B20.8 HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar

B20.9 HIV-infektion med icke specificerad infektions- eller parasitsjukdom
HIV-infektion med infektion UNS

B21 Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med maligna tumörer
Morbus e viro HIV cum neoplasmatibus malignis

B21.0 HIV-infektion med Kaposis sarkom

B21.1 HIV-infektion med Burkitts lymfom

B21.2 HIV-infektion med andra typer av non-Hodgkin-lymfom

B21.3 HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad

B21.7 HIV-infektion med multipla maligna tumörer

B21.8 HIV-infektion med andra specificerade maligna tumörer

B21.9 HIV-infektion med icke specificerad malign tumör

B22 Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med andra specificerade sjukdomar
Morbus e viro HIV cum aliis morbis specificatis

B22.0 HIV-infektion med encefalopati
HIV-demens

B22.1 HIV-infektion med lymfoid interstitiell pneumonit

B22.2 HIV-infektion med extrem avmagring
HIV-infektion med failure to thrive
Slim disease

B22.7 HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras annorstädes

Anmärkning:
För användning av denna kategori hänvisas till kodinstruktioner för morbiditet och mortalitet

B23 Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med andra tillstånd

Morbus e viro HIV cum aliis conditionibus

B23.0 Akut HIV-infektionssyndrom

B23.1 HIV-infektion med (kvarstående) generaliserad lymfadenopati

B23.2 HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras annorstädes

B23.8 HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd

B24 Icke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]

Morbus e viro HIV non specificatus

Acquired immunodeficiency syndrome [AIDS] UNS
AIDS-related complex [ARC] UNS

ANDRA VIRUSSJUKDOMAR (B25–B34)
Aliae viroses

B25 Cytomegalvirussjukdom

Morbus cytomegaloviralis

Utesluter:
Medfödd cytomegalvirusinfektion (P35.1)
Mononukleos orsakad av cytomegalvirus (B27.1)

B25.0† Cytomegalviruspneumonit (J17.1*)

B25.1† Cytomegalvirushepatit (K77.0*)

B25.2† Cytomegalviruspankreatit (K87.1*)

B25.8 Andra specificerade cytomegalvirusinfektioner

B25.9 Cytomegalvirussjukdom, ospecificerad

B26 Påssjuka

Parotitis epidemica

Innefattar:
Epidemisk parotit
Infektiös parotit

B26.0† Påssjukeorkit (N51.1*)

B26.1† Påssjukemeningit (G02.0*)

B26.2† Påssjukeencefalit G05.1*)

B26.3† Påssjukepankreatit (K87.1*)

B26.8 Påssjuka med andra specificerade komplikationer

Påssjukeartrit† (M01.5*)
Påssjukemyokardit† (I41.1*)
Påssjukenefrit† (N08.0*)
Påssjukepolyneuropati† (G63.0*)

B26.9 Påssjuka utan komplikation

Påssjuka UNS

B27 Körtelfeber
Mononucleosis infectiosa

B27.0 Mononukleos orsakad av Epstein-Barr-virus

B27.1 Mononukleos orsakad av cytomegalvirus

B27.8 Annan infektiös mononukleos

B27.9 Infektiös mononukleos, ospecificerad

B30 Viruskonjunktivit
Conjunctivitis viralis

Utesluter:
Ögonsjukdom vid:
- herpes simplex-infektion (B00.5)
- zoster (B02.3)

B30.0† Keratokonjunktivit orsakad av adenovirus (H19.2*)
Epidemisk keratokonjunktivit

B30.1† Konjunktivit orsakad av adenovirus (H13.1*)
Akut follikulär konjunktivit orsakad av adenovirus
Simbassäng-konjunktivit

B30.2 Faryngokonjunktivit orsakad av virus

B30.3† Akut epidemisk hemorragisk konjunktivit (orsakad av enterovirus) (H13.1*)
Hemorragisk konjunktivit (akut) (epidemisk)
Konjunktivit orsakad av coxsackie-virus 24
Konjunktivit orsakad av enterovirus 70

B30.8† Annan viruskonjunktivit (H13.1*)
Newcastlekonjunktivit

B30.9 Viruskonjunktivit, ospecificerad

B33 Andra virussjukdomar som ej klassificeras annorstädes
Alii morbi virales non alibi classificati

B33.0 Epidemisk myalgi
Bornholmssjuka

B33.1 Ross River disease
Epidemisk polyartrit och exantem
Ross River fever

B33.2 Viruskardit

B33.3 Retrovirusinfektion som ej klassificeras annorstädes
Retrovirusinfektion UNS

B33.8 Andra specificerade virussjukdomar

B34 Virussjukdom med icke specificerad lokalisation
Morbus viralis loco non specificato

Utesluter:
Cytomegalvirussjukdom UNS (B25.9)
Herpes simplex-infektion UNS (B00.9)
Retrovirusinfektion UNS (B33.3)
Virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel (B97.-)

B34.0 Adenovirusinfektion, ospecificerad

B34.1 Enterovirusinfektion, ospecificerad
Coxsackievirusinfektion UNS
ECHO-virusinfektion UNS

B34.2 Coronavirusinfektion, ospecificerad

B34.3 Parvovirusinfektion, ospecificerad

B34.4 Papovavirusinfektion, ospecificerad

B34.8 Infektion med andra virus, ospecificerad lokalisation

B34.9 Virusinfektion, ospecificerad
Viremi UNS
Virusinfektion UNS

SVAMPSJUKDOMAR (B35–B49)
Mycoses

Utesluter:
Pneumonit orsakad av överkänslighet för organiskt damm (J67.-)
Mycosis fungoides (C84.0)

B35 Dermatofytos (hudsvampsjukdom)
Dermatophytosis

Innefattar:
Favus
Infektion med arter av Epidermophyton, Microsporum, och Trichophyton
Tinea, alla former utom de som klassificeras under B36.-

B35.0 Dermatofytos i hårbotten och skäggbotten
Kerion Celsi
Ringorm i hårbotten
Skäggsvamp
Sycosis mycotica
Tinea barbae
Tinea capitis
Tinea faciei

B35.1 Nagelsvamp
Dermatofytisk onyki
Onykomykos
Tinea unguium

B35.2 Dermatofytos på hand
Handringorm
Tinea manuum

B35.3 Dermatofytos på fot
Fotsvamp
Tinea pedis

B35.4 Dermatofytos på bålen
Ringorm på bålen
Tinea corporis

B35.5 Tinea imbricata
Tokelau

B35.6 Dermatofytos på benet
Ringorm i ljumske
Tinea cruris

B35.8 Andra dermatofytoser
Disseminerad dermatofytos
Granulomatös dermatofytos

B35.9 Dermatofytos, ospecificerad
Favus UNS
Ringorm UNS

B36 Andra ytliga mykoser
Aliae mycoses superficiales

B36.0 Pityriasis versicolor
Tinea flava
Tinea versicolor

B36.1 Tinea nigra
Keratomycosis nigricans palmaris
Microsporosis nigra
Pityriasis nigra

B36.2 Vit piedra
Tinea blanca

B36.3 Svart piedra

B36.8 Andra specificerade ytliga mykoser

B36.9 Ytlig mykos, ospecificerad
Otomykos UNS (H62.2*)

B37 Candidainfektion
Candidiasis

Innefattar:
Infektion med candidaarter

Utesluter:
Candidainfektion hos nyfödd (P37.5)

B37.0 Candidainfektion i munnen
Muntorsk

B37.1 Candidainfektion i lunga

B37.2 Candidainfektion i hud och naglar
Candidaonyki
Candidaparonyki
Utesluter:
Blöjdermatit (L22)

B37.3† Candidainfektion i vulva och vagina (N77.1*)
Candidavulvovaginit
Vaginal torsk

B37.4† Candidainfektion i andra urogenitalorgan
Candidabalanit (N51.2*)
Candidauretrit (N37.0*)

B37.5† Candidameningit (G02.1*)

B37.6† Candidaendokardit (I39.8*)

B37.7 Candidaseptikemi

B37.8 Candidainfektion med andra lokalisationer
Candidakeilit
Candidaenterit
Disseminerad candidainfektion
Kronisk mukokutan candidiasis
Perlèche orsakad av candidainfektion

B37.9 Candidainfektion, ospecificerad
Torsk UNS

B38 Koccidioidomykos
Coccidioidomycosis

B38.0 Akut pulmonell koccidioidomykos

B38.1 Kronisk pulmonell koccidioidomykos

B38.2 Pulmonell koccidioidomykos, ospecificerad

B38.3 Kutan koccidioidomykos

B38.4† Koccidioidomykosmeningit (G02.1*)

B38.7 Disseminerad koccidioidomykos
Generaliserad koccidioidomykos

B38.8 Andra specificerade former av koccidioidomykos

B38.9 Koccidioidomykos, ospecificerad

B39 Histoplasmos
Histoplasmosis

B39.0 Akut pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum

B39.1 Kronisk pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum

B39.2 Icke specificerad pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum

B39.3 Disseminerad histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum
Generaliserad histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum

B39.4 Histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum, ospecificerad
Amerikansk histoplasmos

B39.5 Histoplasmos orsakad av Histoplasma duboisii
Afrikansk histoplasmos

B39.9 Histoplasmos, ospecificerad

B40 Blastomykos
Blastomycosis
Utesluter:
Sydamerikansk blastomykos (B41.-)
Lobomykos (B48.0)

B40.0 Akut pulmonell blastomykos

B40.1 Kronisk pulmonell blastomykos

B40.2 Pulmonell blastomykos, ospecificerad

B40.3 Kutan blastomykos
Blastomykotisk dermatit

B40.7 Disseminerad blastomykos
Generaliserad blastomykos

B40.8 Andra specificerade former av blastomykos

B40.9 Blastomykos, ospecificerad

B41 Parakoccidioidomykos
Paracoccidioidomycosis
Innefattar:
Lutz sjukdom
Parakoccidios
Sydamerikansk blastomykos

B41.0 Pulmonell parakoccidioidomykos

B41.7 Disseminerad parakoccidioidomykos
Generaliserad parakoccidioidomykos

B41.8 Andra specificerade former av parakoccidioidomykos

B41.9 Parakoccidioidomykos, ospecificerad

B42 Sporotrikos
Sporotrichosis

B42.0† Pulmonell sporotrikos (J99.8*)

B42.1 Lymfokutan sporotrikos

B42.7 Disseminerad sporotrikos
Generaliserad sporotrikos

B42.8 Andra specificerade former av sporotrikos

B42.9 Sporotrikos, ospecificerad

B43 Kromomykos och feomykotisk abscess
Chromomycosis et abscessus phaeomycoticus

B43.0 Kutan kromomykos
Dermatitis verrucosa

B43.1 Feomykotisk hjärnabscess
Cerebral kromomykos

B43.2 Subkutan feomykotisk abscess och cysta

B43.8 Andra specificerade former av kromomykos

B43.9 Kromomykos, ospecificerad

B44 Aspergillos
Aspergillosis

B44.0 Invasiv lungaspergillos

B44.1 Annan lungaspergillos
Aspergillom i lunga
Aspergillos i bronk

B44.2 Tonsillaspergillos

B44.7 Disseminerad aspergillos
Generaliserad aspergillos

B44.8 Andra specificerade former av aspergillos

B44.9 Aspergillos, ospecificerad

B45 Kryptokockos
Cryptococcosis

B45.0 Kryptokockos i lunga

B45.1 Cerebral kryptokockos
Kryptokockmeningit† (G02.1*)

B45.2 Kutan kryptokockos

B45.3 Kryptokockos i benvävnad

B45.7 Disseminerad kryptokockos

B45.8 Andra specificerade former av kryptokockos

B45.9 Kryptokockos, ospecificerad

B46 Zygomykos
Zygomycosis

B46.0 Pulmonell mucormykos

B46.1 Rinocerebral mucormykos

B46.2 Gastrointestinal mucormykos

B46.3 Kutan mucormykos
Subkutan mucormykos

B46.4 Disseminerad mucormykos
Generaliserad mucormykos

B46.5 Mucormykos, ospecificerad

B46.8 Andra specificerade zygomykoser
Entomophthoromykos

B46.9 Zygomykos, ospecificerad
Fykomykos UNS

B47 Mycetom
Mycetoma

B47.0 Eumycetom
Mykotisk madurafot
Maduromykos

B47.1 Aktinomycetom

B47.9 Mycetom, ospecificerat
Madurafot UNS

B48 Andra mykoser som ej klassificeras annorstädes
Aliae mycoses non alibi classificatae

B48.0 Lobomykos

B48.1 Rinosporidios

B48.2 Allescheriasis
Infektion med Pseudallescheria boydii
Utesluter:
Eumycetom (B47.0)

B48.3 Geotrikos
Geotrichum-stomatit

B48.4 Penicillos

B48.7 Opportunistisk mykos
Infektion i hud, underhud och andra organ med flera olika svamparter, vanligen apatogena, men som hos nedgångna personer eller personer med nedsatt immunförsvar kan framkalla sjukdom, t ex infektion med arter som Alternaria, Dreschlera och Fusarium

B48.8 Andra specificerade mykoser
Adiaspiromykos

B49 Icke specificerad mykos
Mycosis non specificata

PROTOZOSJUKDOMAR (B50–B64)
Morbi protozoici

Utesluter:
Amöbiasis (A06.-)
Andra tarmsjukdomar orsakade av protozoer (A07.-)
Trikomonasinfektion (A59.-)

B50 Malaria orsakad av Plasmodium falciparum
Malaria per Plasmodium falciparum

Innefattar:
Blandade infektioner av Plasmodium falciparum och andra plasmodiumarter

B50.0 Malaria orsakad av Plasmodium falciparum med cerebrala komplikationer
Cerebral malaria UNS

B50.8 Annan svår eller komplicerad malaria orsakad av Plasmodium falciparum
Svår eller komplicerad falciparum-malaria UNS

B50.9 Malaria orsakad av Plasmodium falciparum utan komplikationer
Falciparum-malaria UNS

B51 Malaria orsakad av Plasmodium vivax
Malaria per Plasmodium vivax

Innefattar:
Blandad infektion av Plasmodium vivax och andra plasmodiumarter med undantag för Plasmodium falciparum

Utesluter:
Om blandad med Plasmodium falciparum (B50.-)

B51.0 Malaria orsakad av Plasmodium vivax med mjältruptur

B51.8 Malaria orsakad av Plasmodium vivax med andra komplikationer

B51.9 Malaria orsakad av Plasmodium vivax utan komplikationer
Plasmodium vivax-malaria UNS

B52 Malaria orsakad av Plasmodium malariae
Malaria per Plasmodium malariae

Innefattar:
Blandad infektion av Plasmodium malariae med andra plasmodiumarter med undantag för Plasmodium falciparum och Plasmodium vivax

Utesluter:
Om blandad med:
- Plasmodium falciparum (B50.-)
- Plasmodium vivax (B51.-)

B52.0 Malaria orsakad av Plasmodium malariae med nefropati

B52.8 Malaria orsakad av Plasmodium malariae med andra komplikationer

B52.9 Malaria orsakad av Plasmodium malariae utan komplikationer
Plasmodium malariae-malaria UNS

B53 Annan parasitologiskt verifierad malaria
Alia malaria, specie parasiti definita

B53.0 Malaria orsakad av Plasmodium ovale

Utesluter:
Om blandad med:
- Plasmodium falciparum (B50.-)
- Plasmodium malariae (B52.-)
- Plasmodium vivax (B51.-)

B53.1 Malaria orsakad av ap-plasmodier

Utesluter:
Om blandad med:
- Plasmodium falciparum (B50.-)
- Plasmodium malariae (B52.-)
- Plasmodium ovale (B53.0)
- Plasmodium vivax (B51.-)

B53.8 Annan parasitologiskt verifierad malaria som ej klassificeras annorstädes
Parasitologiskt verifierad malaria UNS

B54 Malaria, ospecificerad
Malaria non specificata
Kliniskt diagnostiserad malaria som ej verifierats parasitologiskt

B55 Leishmanios
Leishmaniosis

B55.0 Visceral leishmanios
Kala-azar
Post-kala-azar dermal leishmanios

B55.1 Kutan leishmanios

B55.2 Mukokutan leishmanios

B55.9 Leishmanios, ospecificerad

B56 Afrikansk trypanosomiasis (sömnsjuka)
Trypanosomiasis africana

B56.0 Gambiense-trypanosomiasis
Infektion orsakad av Trypanosoma brucei gambiense
Västafrikansk sömnsjuka

B56.1 Rhodesiense-trypanosomiasis
Infektion orsakad av Trypanosoma brucei rhodesiense
Östafrikansk sömnsjuka

B56.9 Afrikansk trypanosomiasis, ospecificerad
Sömnsjuka UNS
Trypanosomiasis UNS på platser där afrikansk trypanosomiasis förekommer

B57 Chagas sjukdom
Morbus Chaga
Innefattar:
Amerikansk trypanosomiasis
Infektion orsakad av Trypanosoma cruzi

B57.0† Akut Chagas sjukdom med hjärtengagemang
Akut Chagas sjukdom med:
- kardiovaskulärt engagemang som ej klassificeras annorstädes (I98.1*)
- myokardit (I41.2*)

B57.1 Akut Chagas sjukdom utan hjärtengagemang
Akut Chagas sjukdom UNS

B57.2† Chagas sjukdom (kronisk) med hjärtengagemang
Amerikansk trypanosomiasis UNS
Chagas sjukdom (kronisk) med:
- kardiovaskulärt engagemang som ej klassificeras annorstädes (I98.1*)
- myokardit (I41.2*)

Chagas sjukdom (kronisk) UNS
Trypanosomiasis UNS på platser där Chagas sjukdom förekommer

B57.3 Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av mag-tarmkanalen

B57.4 Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av nervsystemet

B57.5 Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av andra organ

B58 Toxoplasmos
Toxoplasmosis
Innefattar:
Infektion orsakad av Toxoplasma gondii
Utesluter:
Medfödd toxoplasmos (P37.1)

B58.0† Okulopati vid toxoplasmos
Korioretinit vid toxoplasmos (H32.0*)

B58.1† Toxoplasmahepatit (K77.0*)

B58.2† **Meningoencefalit vid toxoplasmos (G05.2*)**

B58.3† **Lungtoxoplasmos (J17.3*)**

B58.8 **Toxoplasmos med engagemang av andra organ**
Toxoplasmamyokardit† (I41.2*)
Toxoplasmamyosit† (M63.1*)

B58.9 **Toxoplasmos, ospecificerad**

B59 Pneumocystis carinii-infektion
Pneumocystosis
Pneumoni orsakad av Pneumocystis carinii
Extrapulmonell Pneumocystis carinii-infektion

B60 Andra protozosjukdomar som ej klassificeras annorstädes
Alii morbi protozoici non alibi classificati
Utesluter:
Kryptosporidios (A07.2)
Isosporiasis (A07.3)

B60.0 **Babesios**
Piroplasmos

B60.1 **Acanthamoebiasis**
Keratokonjunktivit orsakad av Acanthamoeba† (H19.2*)
Konjunktivit orsakad av Acanthamoeba† (H13.1*)

B60.2 **Naegleriasis**
Primär meningoencefalit orsakad av amöba† (G05.2*)

B60.8 **Andra specificerade protozosjukdomar**
Mikrosporidios

B64 Icke specificerad protozosjukdom
Morbi protozoici non specificati

MASKSJUKDOMAR (B65–B83) Helminthiases

B65 Schistosomiasis
Schistosomiasis
Innefattar:
Bilharzios
Snäckfeber

B65.0 **Infektion med Schistosoma haematobium**
Schistosomiasis i urinvägar

B65.1 **Infektion med Schistosoma mansoni**
Schistosomiasis i tarm

B65.2 **Infektion med Schistosoma japonicum**
Asiatisk schistosomiasis

B65.3 **Cercariadermatit**
Simmarklåda

B65.8 **Andra specificerade former av schistosomiasis**
Infektion med:
- Schistosoma intercalatum
- Schistosoma mattheei
- Schistosoma mekongi

B65.9 **Schistosomiasis, ospecificerad**

B66 Andra trematodinfektioner (infektioner med flundror och andra sugmaskar)
Aliae infestationes trematodicae

B66.0 **Opisthorchiasis**
Infektion med Opisthorchis (felineus) (viverrini)

B66.1 **Clonorchiasis**
Infektion med Clonorchis sinensis
Orientalisk levermasksjukdom

B66.2 Dicrocoeliasis
Infektion orsakad av Dicrocoelium dendriticum
Lancet fluke-infektion

B66.3 Fascioliasis
Infektion med stora leverflundran
Infektion med:
- Fasciola gigantica
- Fasciola hepatica
- Fasciola indica

B66.4 Paragonimiasis
Infektion med Paragonimus-arter
Lungdistomiasis
Lungmasksjukdom

B66.5 Fasciolopsiasis
Infektion orsakad av Fasciolopsis buski
Intestinal distomiasis

B66.8 Andra specificerade trematod-infektioner
Echinostomiasis
Heterophyiasis
Metagonimiasis
Nanophyetiasis
Watsoniasis

B66.9 Trematodinfektion, ospecificerad
Flundremaskinfektion UNS

B67 Blåsmasksjuka
Echinococcosis
Innefattar:
Hydatidos

B67.0 Echinococcus granulosus-infektion i levern

B67.1 Echinococcus granulosus-infektion i lunga

B67.2 Echinococcus granulosus-infektion i benvävnad

B67.3 Echinococcus granulosus-infektion med annan eller multipel lokalisation

B67.4 Icke specificerad Echinococcus granulosus-infektion

B67.5 Echinococcus multilocularis-infektion i levern

B67.6 Echinococcus multilocularis-infektion med annan eller multipel lokalisation

B67.7 Icke specificerad Echinococcus multilocularis-infektion

B67.8 Icke specificerad echinokockos i levern

B67.9 Annan och icke specificerad echinokockos
Echinokockos UNS

B68 Taeniainfektion
Taeniasis
Utesluter:
Cysticerkos (B69.-)

B68.0 Infektion med Taenia solium, intestinal form
Svinbandmaskinfektion

B68.1 Infektion med Taenia saginata
Nötbandmaskinfektion

B68.9 Taeniainfektion, ospecificerad
Taeniasis UNS

B69 Cysticerkos
Cysticercosis
Innefattar:
Cysticerciasis-infektion orsakad av larvform av Taenia solium

B69.0 Cysticerkos i centrala nervsystemet

B69.1 Cysticerkos i ögat

B69.8 Cysticerkos med andra lokalisationer

B69.9 Cysticerkos, ospecificerad

B70 Infektion med binnikemaskar
Diphyllobothriasis et sparganosis

B70.0 Diphyllobothriasis
Binnikemask
Diphyllobothrium-infektion
Fiskbandmaskinfektion
Infektion med adult form av Diphyllobothrium latum eller pacificum

Utesluter:
Infektion med larvformen av diphyllobothriasis

B70.1 Sparganos
Infektion med diphyllobothrium-larver
Infektion med spirometra-larver
Infektion orsakad av Sparganum (mansoni) (proliferum)

B71 Andra bandmaskinfektioner
Alia infestatio cestodica

B71.0 Hymenolepiasis
Dvärgbandmaskinfektion
Råttbandmaskinfektion

B71.1 Dipylidiasis
Hundbandmaskinfektion

B71.8 Andra specificerade bandmaskinfektioner
Coenurosis

B71.9 Bandmaskinfektion, ospecificerad
Bandmaskinfektion UNS

B72 Dracontiasis
Dracunculiasis
Infektion med Guinea-mask (Dracunculus medinensis)

B73 Onchocerciasis
Onchocerciasis
Flodblindhet
Onchocerca volvulus-infektion
Onkocerkos

B74 Filariainfektion
Filariasis

Utesluter:
Onchocerciasis (B73)
Tropisk lungeosinofili UNS (J82)

B74.0 Filariainfektion orsakad av Wuchereria bancrofti
Bancrofti-filariasis
Egentlig filarios
Elefantiasis och lymfangit orsakad av Wuchereria bancrofti

B74.1 Filariainfektion orsakad av Brugia malayi

B74.2 Filariainfektion orsakad av Brugia timori

B74.3 Loiasis
Afrikansk ögonmasksjukdom
Calabarsvullnad
Infektion orsakad av Loa loa

B74.4 Infektion med Mansonella ozzardi, Mansonella perstans eller Mansonella streptocerca

B74.8 Andra specificerade filariainfektioner
Dirofilarios

B74.9 Filariainfektion, ospecificerad
Filarios UNS

B75 Trikinos (sjukdom orsakad av trikiner)
Trichinosis
Infektion med Trichinella-arter

B76 Hakmasksjukdom
Ancylostomiasis et necatoriasis

Innefattar:
Larva migrans orsakad av Anchylostoma uncinaris

B76.0 Hakmaskinfektion orsakad av Ancylostoma-arter

B76.1 Hakmaskinfektion orsakad av Necator americanus

B76.8 Andra specificerade hakmasksjukdomar

B76.9 Hakmasksjukdom, ospecificerad
Kutan larva migrans UNS

B77 Spolmaskinfektion
Ascaridiasis
Innefattar:
Infektion med Ascaris lumbricoides

B77.0 Spolmaskinfektion med tarmkomplikationer

B77.8 Spolmaskinfektion med andra komplikationer

B77.9 Spolmaskinfektion, ospecificerad
Askaridos UNS

B78 Strongyloidesinfektion
Strongyloidiasis
Innefattar:
Infektion med Strongyloides stercoralis
Utesluter:
Trichostrongyliasis (B81.2)

B78.0 Intestinal strongyloidesinfektion

B78.1 Kutan strongyloidesinfektion

B78.7 Disseminerad strongyloidesinfektion

B78.9 Strongyloidesinfektion, ospecificerad

B79 Piskmaskinfektion
Trichuriasis
Infektion med Trichuris trichiura
Trichocephaliasis

B80 Springmaskinfektion
Enterobiasis
Oxyuriasis

B81 Andra tarmmaskinfektioner som ej klassificeras annorstädes
Aliae helminthiases intestinales non alibi classificatae
Utesluter:
Angiostrongyliasis orsakad av Parastrongylus cantonensis (B83.2)

B81.0 Anisakiasis
Infektion med Anisakis-larver

B81.1 Intestinal capillariasis
Capillariasis UNS
Infektion med Capillaria philippinensis
Utesluter:
Hepatisk capillariasis (B83.8)

B81.2 Trichostrongyliasis

B81.3 Intestinal angiostrongyliasis
Angiostrongyliasis orsakad av Parastrongylus costaricensis

B81.4 Blandad tarmmasksjukdom
Blandad tarmmasksjukdom UNS
Infektion med tarmmaskar som klassificeras under mer än en av kategorierna B65.0–B81.3 och B81.8

B81.8 Andra specificerade tarmmasksjukdomar
Infektion med Oesophagostomum-arter [oesophagostomiasis]
Infektion med Ternidens diminutus [ternidensiasis]

B82 Infektion med icke specificerade tarmparasiter
Parasitismus intestinalis non specificatus

B82.0 Icke specificerad tarmmasksjukdom

B82.9 Sjukdom orsakad av tarmparasit, ospecificerad

B83 Andra masksjukdomar
Alia helminthiasis

Utesluter:
Capillariasis UNS (B81.1)
Intestinal capillariasis (B81.1)

B83.0 Visceral larva migrans
Toxocariasis

B83.1 Gnathostomiasis

B83.2 Angiostrongyliasis orsakad av Parastrongylus cantonensis
Eosinofil meningoencefalit† (G05.2*)

Utesluter:
Intestinal angiostrongyliasis (B81.3)

B83.3 Syngamiasis
Syngamosis

B83.4 Inre hirudiniasis
Inre blodigelinfestation

Utesluter:
Yttre hirudiniasis (B88.3)

B83.8 Andra specificerade masksjukdomar
Acanthocephaliasis
Gongylonemiasis
Hepatisk capillariasis
Metastrongyliasis
Thelaziasis

B83.9 Masksjukdom, ospecificerad
Mask UNS

Utesluter:
Tarmmasksjukdom UNS (B82.0)

LUSANGREPP, ACARINOS (ANGREPP AV KVALSTER) OCH ANDRA INFESTATIONER (B85–B89)
Pediculosis, acarinosis et aliae infestationes

B85 Lusangrepp
Pediculosis et phthiriasis

B85.0 Huvudlöss
Pediculosis capitis

B85.1 Kroppslöss
Klädlöss
Pediculosis corporis

B85.2 Icke specificerat lusangrepp
Pedikulos UNS

B85.3 Flatlöss
Phthiriasis

B85.4 Blandat lusangrepp
Angrepp som kan klassificeras under mer än en av kategorierna B85.0–B85.3

B86 Skabb
Scabies

B87 Infestation av fluglarver
Myiasis

B87.0 Kutan myiasis
Creeping myiasis

B87.1 Myiasis i sår
Traumatisk myiasis

B87.2 Okulär myiasis

B87.3 Nasofaryngeal myiasis
Laryngeal myiasis

B87.4 Myiasis i öra
Myiasis i ytteröra och hörselgång

B87.8 Myiasis med annan lokalisation
Urogenital myiasis
Intestinal myiasis

B87.9 Myiasis, ospecificerad

B88 Andra infestationer
Aliae infestationes

B88.0 Annan akarinos (angrepp av kvalsterarter)
Dermatit orsakad av:
- Demodex-arter
- Dermanyssus gallinae
- Liponyssoides sanguineus

Kvalsterdermatit
Trombiculosis

Utesluter:
Scabies (B86)

B88.1 Infestation med sandloppa [Tungiasis]

B88.2 Annan artropodinfestation
Scarabiasis

B88.3 Yttre hirudiniasis
Yttre blodigelinfestation

Utesluter:
Inre hirudiniasis (B83.4)

B88.8 Andra specificerade infestationer
Ichthyoparasitism orsakad av Vandellia cirrhosa
Linguatulos
Porocefaliasis

B88.9 Infestation, ospecificerad
Hudinfestation UNS
Hudparasiter UNS
Infestation med kvalster UNS

B89 Icke specificerade parasitsjukdomar
Alii morbi parasitarii non specificati

Utesluter:
Parasitofobi (F40.2)

SENA EFFEKTER AV INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITSJUKDOMAR (B90–B94)
Morbi infectiosi et parasitarii, sequelae

Anmärkning:
Dessa kategorier används för att ange tillstånd under A00–B89 som orsak till följdtillstånd, vilka själva klassificeras annorstädes. "Sena effekter" är följdtillstånd till sjukdomar som klassificeras under de nämnda kategorierna, om den bakomliggande sjukdomen inte längre är aktiv.

B90 Sena effekter av tuberkulos
Tuberculosis, sequelae

B90.0 Sena effekter av tuberkulos i centrala nervsystemet

B90.1 Sena effekter av tuberkulos i urin- och könsorganen

B90.2 Sena effekter av tuberkulos i skelett och leder

B90.8 Sena effekter av tuberkulos i andra organ

B90.9 Sena effekter av tuberkulos i andningsorganen och icke specificerad tuberkulos
Sena effekter av tuberkulos UNS

B91 Sena effekter av polio
Poliomyelitis, sequelae

B92 Sena effekter av lepra
Lepra, sequelae

B94 Sena effekter av andra och icke specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

Morbi infectiosi et parasitarii alii, sequelae

B94.0 Sena effekter av trakom

B94.1 Sena effekter av virusencefalit

B94.2 Sena effekter av virushepatit

B94.8 Sena effekter av andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

B94.9 Sena effekter av icke specificerad infektionssjukdom eller parasitsjukdom

BAKTERIER, VIRUS OCH ANDRA INFEKTIÖSA ORGANISMER (B95–B97)

Agentia infectiosa bacterialia, viralia et alia

Anmärkning:

Dessa kategorier skall inte användas som primärkoder (huvuddiagnoser) utan endast som tilläggskoder (bidiagnoser) när man önskar att ange den infektiösa organismen (eller organismerna) som orsakar sjukdomar som klassificeras annorstädes

B95 Streptokocker och stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

Streptococcus et staphylococcus morbum alibi classificatum provocantes

B95.0 Streptokocker grupp A som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B95.1 Streptokocker grupp B som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B95.2 Streptokocker grupp D som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B95.3 Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B95.4 Andra specificerade streptokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B95.5 Icke specificerade streptokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B95.6 Staphylococcus aureus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B95.7 **Andra specificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel**
Koagulasnegativa stafylokocker

B95.8 **Icke specificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel**

B96 Andra bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
Alii organismi bacteriales morbum alibi classificatum provocantes

B96.0 **Mycoplasma pneumoniae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel**

B96.1 **Klebsiella pneumoniae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel**

B96.2 **Escherichia coli som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel**

B96.3 **Haemophilus influenzae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel**

B96.4 **Proteus (mirabilis) (morgagni) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel**

B96.5 **Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel**

B96.6 **Bacteroides fragilis som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel**

B96.7 **Clostridium perfringens som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel**

B96.8 **Andra specificerade bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel**

B97 Virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
Organismi virales morbum alibi classificatum provocantes

B97.0 **Adenovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel**

B97.1 **Enterovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel**
Coxsackievirus
ECHO-virus

B97.2 **Coronavirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel**

B97.3 **Retrovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel**
Lentevirus
Onkovirus

B97.4 **Respiratoriskt syncytialvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel**

B97.5 **Reovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel**

B97.6 **Parvovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel**

B97.7 **Papillomvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel**

B97.8 **Andra virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel**

ANDRA INFEKTIONSSJUKDOMAR (B99)
Alii morbi infectiosi

B99 Andra och icke specificerade infektionssjukdomar
Alii morbi infectiosi non specificati

Tumörer (C00–D48)

Neoplasmata

Detta kapitel innehåller följande stora grupper av tumörer:

C00–C75	Maligna tumörer med specificerad lokalisation, som konstaterats vara eller förmodats vara primära. Undantagna är dock tumörer i lymfoid, blodbildande och därmed besläktad vävnad.
C00–C14	Läpp, munhåla och svalg
C15–C26	Matsmältningsorganen
C30–C39	Andningsorganen och brösthålans organ
C40–C41	Ben och ledbrosk
C43–C44	Huden
C45–C49	Mesotelial vävnad och mjukvävnad
C50	Bröstkörtel
C51–C58	Kvinnliga könsorganen
C60–C63	Manliga könsorganen
C64–C68	Urinorganen
C69–C72	Öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet
C73–C75	Tyreoidea och andra endokrina körtlar
C76–C80	Maligna tumörer med ofullständigt angivna, sekundära och icke specificerade lokalisationer
C81–C96	Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad, som konstaterats vara eller förmodats vara primära
C97	Flera (primära) maligna tumörer med olika utgångspunkter
D00–D09	Cancer in situ
D10–D36	Benigna tumörer
D37–D48	Tumörer av osäker eller okänd natur

Anmärkningar:

1. Oklart definierade primära tumörer, sekundära tumörer (metastaser) och maligna tumörer utan angiven lokalisation

Kategorierna C76–C80 innefattar maligna tumörer där ursprungslokalisationen inte är klart angiven eller där tumören beskrivs som "disseminerad", "spridd" eller "utspridd" utan att den primära lokalisationen nämns. I båda fallen förutsätts ursprungslokalisationen vara okänd.

2. Funktionell aktivitet

Alla tumörer klassificeras i detta kapitel antingen de är funktionellt aktiva eller inte. Tilläggskod från kapitel IV kan användas för att ange funktionell aktivitet

förenad med tumören. Så kan t ex ett katekolaminproducerande malignt feokromocytom i binjurarna kodas under C74 med tilläggskoden E27.5 och ett basofilt adenom i hypofysen med Cushings syndrom kodas under D35.2 med tilläggskoden E24.0.

3. Morfologisk-histologisk bild

Det finns ett antal större morfologiska (histologiska) grupper av maligna tumörer:

- karcinom (innefattande skivepitelcancer och adenokarcinom)
- sarkom
- andra mjukvävnadstumörer innefattande mesoteliom
- lymfom (Hodgkin och non-Hodgkin)
- leukemi
- andra specificerade och lokalisationsspecifika typer
- icke specificerade cancerformer

Cancer är en generisk term och kan användas för alla ovanstående grupper även om termen sällan används för maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad. "Karcinom" används ibland oriktigt som synonym för "cancer".

I kapitel II klassificeras tumörer företrädesvis efter lokalisation inom breda grupper med avseende på tumörens natur (malignitetsgrad). Endast i undantagsfall anges morfologin i kategori- och underkategorirubriker.

Den som önskar ange tumörens histologiska typ hänvisas till det särskilda avsnittet Morfologisk (histologisk) klassifikation av tumörer i denna bok. Dessa morfologikoder är hämtade från andra upplagan av The International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), vilken är en klassifikation med två axlar som erbjuder ett klassificeringssystem för topografi och morfologi oberoende av varandra. Morfologikoderna är sexställiga: de fyra första positionerna anger den histologiska typen; den femte positionen anger malignitetsgraden (primärt malign, sekundärt malign (genom metastaser), in situ, benign, osäkert om malign eller benign). Den sjätte positionen anger differentieringsgraden hos solida tumörer och används också som en specialkod för lymfom och leukemier.

4. Användning av underkategorier i kapitel II

De bör uppmärksammas att fjärdepositionskoden .8 i detta kapitel fått en speciell användning (se anmärkning 5). Där det blivit nödvändigt att använda undergrupper för "andra" har i allmänhet dessa hänförts till fjärdepositionskoden .7.

5. Maligna tumörer som går över lokalisationsgränser och användningen av fjärdepositionskoden .8 (malign tumör med övergripande växt).

Kategorierna C00–C75 används för att klassificera primärt maligna tumörer med avseende på deras ursprungslokalisation. Många treställiga kategorier indelas vidare med avseende på namngivna anatomiska lokalisationer eller andra undergrupper av det aktuella organet. En tumör som utbreder sig över två eller flera intilliggande undergrupper inom en treställig kategori och vars ursprung ej kan fastställas, bör klassificeras under .8 (tumör med övergripande växt), om inte kombinationen särskilt anges på annat ställe. Ett exempel på detta är att malign tumör i esofagus och magsäck (med okänd ursprungslokalisation) hänförs till

C16.0 (kardia), under det att malign tumör på tungspetsen och tungans undersida (med okänd ursprungslokalisation) kodas under C02.8. Däremot bör malign tumör som utgått från tungspetsen och som växt in i och involverat tungans undersida hänföras till C02.1, eftersom ursprungslokalisationen (tungspetsen) är känd.

Övergripande växt innebär att de engagerade lokalisationerna ligger intill varandra. Undergrupper som kommer efter varandra i nummerordning är ofta anatomiskt sett varandra närliggande.

För att klassificera tumörer med övergripande växt som går över de treställiga kategorierna inom vissa organsystem har följande underkategorier bildats:

C02.8 Malign tumör i tungan med övergripande växt
C08.8 Malign tumör i de stora spottkörtlarna med övergripande växt
C14.8 Malign tumör i läpp, munhåla och farynx med övergripande växt
C21.8 Malign tumör i rektum, anus och analkanalen med övergripande växt
C24.8 Malign tumör i gallvägarna med övergripande växt
C26.8 Malign tumör i matsmältningsorganen med övergripande växt
C39.8 Malign tumör i respirationsorganen och brösthålans organ med övergripande växt
C41.8 Malign tumör i ben och ledbrosk med övergripande växt
C49.8 Malign tumör i bindväv och annan mjukvävnad med övergripande växt
C57.8 Malign tumör i de kvinnliga könsorganen med övergripande växt
C63.8 Malign tumör i de manliga könsorganen med övergripande växt
C68.8 Malign tumör i urinorganen med övergripande växt
C72.8 Malign tumör i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet med övergripande växt

Som exempel kan nämnas att en malign tumör i magsäcken och tunntarmen bör klassificeras under C26.8, Malign tumör i matsmältningsorganen med övergripande växt.

6. Malign tumör i ektopisk vävnad

Maligna tumörer som utgår från ektopisk vävnad skall klassificeras efter den ektopiska vävnadens ursprung. Det innebär t ex att ektopisk pankreatisk malign tumör skall klassificeras under Malign tumör i pankreas, ospecificerad (C25.9).

7. Användning av andra upplagan av International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O)

För vissa morfologiska tumörtyper ger kapitel II en begränsad topografisk klassifikation eller ingen alls. I ICD-O används som topografikoder huvudsakligen samma tre- och fyrställiga kategorier som i kapitel II används för primära maligna tumörer (C00–C77, C80). Härigenom får man större specificitet i kodningen av lokalisationen även för tumörer av annan natur såsom sekundära maligna tumörer (metastaser), benigna tumörer, in situ-tumörer och tumörer av oklar eller okänd natur. WHO rekommenderar därför institutioner, som är särskilt intresserade av att klassificera både tumörers lokalisation och morfologi, att använda ICD-O. Detta gäller t ex cancerregister och patologiavdelningar. I Sverige används vid dessa institutioner i stor utsträckning en snarlik klassifikation, nämligen Systematized Nomenclature of Medicine (SNOMED), som också ger möjlighet att detaljerat klassificera tumörers lokalisation och morfologi.

MALIGNA TUMÖRER (C00–C97)
Neoplasmata maligna

MALIGNA TUMÖRER I LÄPP, MUNHÅLA OCH SVALG (C00–C14)
Neoplasmata maligna labii, cavi oris et pharyngis

C00 Malign tumör i läpp
Neoplasma malignum labii

Utesluter:
Tumör på läpphuden (C43.0, C44.0)

C00.0 Malign tumör på överläppens yttersida
Inom eller på läpprödsgränsen

C00.1 Malign tumör på underläppens yttersida
Inom eller på läpprödsgränsen

C00.2 Malign tumör på läppens yttersida, över- eller underläpp ej specificerad
Inom eller på läpprödsgränsen

C00.3 Malign tumör på överläppens insida
Överläppen:
- buckalt
- i frenulum
- i slemhinnan

C00.4 Malign tumör på underläppens insida
Underläppen
- buckalt
- i frenulum
- i slemhinnan

C00.5 Malign tumör på läppens insida, över- eller underläpp ej specificerad
Läppen, över- eller undersida ej specificerad:
- buckalt
- i frenulum
- i slemhinnan

C00.6 Malign tumör i läppkommissuren (i mungipan)

C00.8 Malign tumör i läpp med övergripande växt
Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C00.9 Malign tumör i läpp, ospecificerad
Läpp UNS

C01 Malign tumör i tungbasen
Neoplasma malignum radicis linguae
Tungans bakre tredjedel
Tungbasens dorsala yta
Tungroten UNS

C02 Malign tumör i annan och icke specificerad del av tungan
Neoplasma malignum partis alterius et non specificatae linguae

C02.0 Malign tumör på tungans översida
De främre två tredjedelarna av den dorsala tungytan

Utesluter:
Tungbasens dorsala yta (C01)

C02.1 Malign tumör på tungranden
Tungspetsen

C02.2 Malign tumör på tungans undersida
De främre två tredjedelarna av den ventrala tungytan
Frenulum linguae

C02.3 Malign tumör i de främre två tredjedelarna av tungan, lokalisationen ej närmare specificerad
Mellersta tredjedelen av tungan UNS
Tungans rörliga del UNS

C02.4 Malign tumör i tungtonsillen

Utesluter:
Tonsill UNS (C09.9)

C02.8 Malign tumör i tungan med övergripande växt

Övergripande tungtumör vars utgångspunkt ej kan klassificeras under någon av kategorierna C01–C02.4

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C02.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i tungan

C03 Malign tumör i tandköttet
Neoplasma malignum gingivae

Utesluter:
Malign tumör utgående från tandvävnad (C41.0–C41.1)

C03.0 Malign tumör i överkäkstandköttet

C03.1 Malign tumör i underkäkstandköttet

C03.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i tandköttet

C04 Malign tumör i munbotten
Neoplasma malignum fundi oris

C04.0 Malign tumör i främre delen av munbotten

Framför premolar-hörntandsgränser

C04.1 Malign tumör i laterala delen av munbotten

C04.8 Malign tumör i munbotten med övergripande växt

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C04.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i munbotten

C05 Malign tumör i gom
Neoplasma malignum palati

C05.0 Malign tumör i hårda gommen

C05.1 Malign tumör i mjuka gommen

Utesluter:
Rinofaryngeala ytan av mjuka gommen (C11.3)

C05.2 Malign tumör i uvula

C05.8 Malign gomtumör med övergripande växt

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C05.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i gommen

Muntaket

C06 Malign tumör i annan och icke specificerad del av munhålan
Neoplasma malignum partis alterius et non specificatae oris

C06.0 Malign tumör i kindslemhinnan

Buckal mukosa UNS

C06.1 Malign tumör i muningången

Kindfåra (övre) (nedre)
Läppfåra (övre) (nedre)
Vestibulum oris

C06.2 Malign tumör på retromolära ytan

C06.8 Malign muntumör med övergripande växt

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C06.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i munhålan

De små spottkörtlarna, icke specificerad lokalisation
Munhålan UNS

C07 Malign tumör i parotiskörtel
Neoplasma malignum glandulae parotideae

C08 Malign tumör i andra och icke specificerade stora spottkörtlar

Neoplasma malignum glandularum salivariarium majorum aliarum et non specificatarum

Utesluter:
Maligna tumörer i de små spottkörtlarna UNS (C06.9)
Maligna tumörer i specificerade små spottkörtlar som klassificeras efter sin anatomiska lokalisation
Parotiskörtel (C07)

C08.0 Malign tumör i submandibulariskörtel

Submaxillariskörtel

C08.1 Malign tumör i sublingualiskörtel

C08.8 Malign tumör i de stora spottkörtlarna med övergripande växt

Malign tumör i stora spottkörtlar vars utgångspunkter ej kan klassificeras under någon av kategorierna C07–C08.1

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C08.9 Malign tumör i stor spottkörtel, ospecificerad

C09 Malign tumör i tonsill

Neoplasma malignum tonsillae

Utesluter:
Farynxtonsillen (C11.1)
Tungtonsillen (C02.4)

C09.0 Malign tumör i fossa tonsillaris

C09.1 Malign tumör i gombåge (främre) (bakre)

C09.8 Malign tonsilltumör med övergripande växt

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C09.9 Malign tumör i tonsill, ospecificerad

Gomtonsill
Tonsill UNS

C10 Malign tumör i orofarynx (mellansvalget)

Neoplasma malignum oropharyngis

Utesluter:
Tonsill (C09)

C10.0 Malign tumör i vallecula epiglottica (struplocksinsänkningen)

C10.1 Malign tumör på främre ytan av epiglottis

Epiglottis, fria kanterna
Glossoepiglottiska vecket

Utesluter:
Epiglottis (suprahyoidala delen) UNS (C32.1)

C10.2 Malign tumör i laterala väggen av orofarynx

C10.3 Malign tumör i bakre väggen av orofarynx

C10.4 Malign tumör i brankialvecket

Brankialcysta (som lokalisation för tumör)

C10.8 Malign tumör i orofarynx med övergripande växt

Gränsregionen
Övergången mellan den fria randen av epiglottis, aryepiglottiska vecket och faryngoepiteliala vecket

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C10.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i orofarynx

C11 Malign tumör i rinofarynx (övre svalgrummet)

Neoplasma malignum rhinopharyngis

C11.0 Malign tumör i övre väggen av rinofarynx

Rinofarynxtaket

C11.1 Malign tumör i bakre väggen av rinofarynx

Adenoiden
Farynxtonsillen

C11.2 Malign tumör i sidovägg av rinofarynx

Faryngeal ficka
Rosenmüllers ficka
Örontrumpetens öppning

C11.3 Malign tumör i främre väggen av rinofarynx

Bakre kanten av nässeptum och bakre näsöppningen
Rinofaryngeala ytan av mjuka gommen
Rinofarynxgolvet

C11.8 Malign tumör i rinofarynx med övergripande växt

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C11.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i rinofarynx

Rinofarynxväggen UNS

C12 Malign tumör i fossa piriformis

Neoplasma malignum recessus piriformis

C13 Malign tumör i hypofarynx (svalget i höjd med struphuvudet)

Neoplasma malignum hypopharyngis

Utesluter:
Fossa piriformis (C12)

C13.0 Malign tumör i postkrikoidala rummet

C13.1 Malign tumör i aryepiglottiska vecket, hypofaryngeala delen

Aryepiglottiska vecket, marginala zonen och UNS

Utesluter:
Aryepiglottiska vecket, laryngeala delen (C32.1)

C13.2 Malign tumör i bakre hypofarynxväggen

C13.8 Malign tumör i hypofarynx med övergripande växt

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C13.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i hypofarynx

Hypofarynxväggen UNS

C14 Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation i läpp, munhåla och svalg

Neoplasma malignum loco alio et male definito labii, cavi oris et pharyngis

Utesluter:
Munhålan UNS (C06.9)

C14.0 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i farynx

C14.2 Malign tumör i Waldeyers ring

C14.8 Malign tumör i läpp, munhåla och farynx med övergripande växt

Malign tumör i läpp, munhåla och farynx vars ursprung ej kan klassificeras under någon av kategorierna C00–C14.2

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

MALIGNA TUMÖRER I MATSMÄLTNINGSORGANEN (C15–C26)
Neoplasmata maligna organorum digestionis

C15 Malign tumör i matstrupen
Neoplasma malignum oesophagi

Anmärkning:
I ICD-10 anges två alternativa indelningar för tumörens lokalisation i esofagus, en anatomisk beskrivning (decimalerna .0–.2) och en uppdelning efter tredjedelar (decimalerna .3–.5). För svenskt bruk har det senare alternativet valts, vilket återges nedan.

C15.3 Malign tumör i övre tredjedelen av esofagus

C15.4 Malign tumör i mellersta tredjedelen av esofagus

C15.5 Malign tumör i nedre tredjedelen av esofagus

C15.8 Malign tumör i esofagus med övergripande växt

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C15.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i esofagus

C16 Malign tumör i magsäcken
Neoplasma malignum ventriculi

C16.0 Malign tumör i kardia
Gastroesofagala gränszonen
Kardioesofagala gränszonen
Övre magmunnen

C16.1 Malign tumör i fundus ventriculi

C16.2 Malign tumör i corpus ventriculi

C16.3 Malign tumör i antrum ventriculi

C16.4 Malign tumör i pylorus
Nedre magmunnen
Pyloruskanalen

C16.5 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i ventrikelns curvatura minor
Curvatura minor om tumören ej klassificeras under C16.1–C16.4

C16.6 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i ventrikelns curvatura major
Curvatura major om tumören ej klassificeras under C16.0–C16.4

C16.8 Malign tumör i magsäcken med övergripande växt

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C16.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i magsäcken
Magsäckscancer UNS

C17 Malign tumör i tunntarmen
Neoplasma malignum intestini tenuis

C17.0 Malign tumör i duodenum

C17.1 Malign tumör i jejunum

C17.2 Malign tumör i ileum

Utesluter:
Ileocekalvalveln (C18.0)

C17.3 Malign tumör i Meckels divertikel

C17.8 Malign tumör i tunntarmen med övergripande växt

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C17.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i tunntarmen

C18 Malign tumör i tjocktarmen
Neoplasma malignum coli

C18.0 Malign tumör i caecum
Ileocekalvalveln

C18.1 Malign tumör i appendix

C18.2 Malign tumör i colon ascendens

C18.3 Malign tumör i flexura hepatica

C18.4 Malign tumör i colon transversum

C18.5 Malign tumör i flexura lienalis

C18.6 Malign tumör i colon descendens

C18.7 Malign tumör i sigmoideum
Utesluter:
Rektosigmoidala gränszonen (C19)

C18.8 Malign tumör i kolon med övergripande växt
Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C18.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i kolon
Tjocktarmen UNS

C19 Malign tumör i rektosigmoidala gränszonen
Neoplasma malignum junctionis rectosigmoidalis

C20 Malign tumör i ändtarmen
Neoplasma malignum recti
Ampulla recti

C21 Malign tumör i anus och analkanalen
Neoplasma malignum ani et canalis analis

C21.0 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i anus
Utesluter:
Anala gränszonen (C43.5, C44.5)
Analhuden (C43.5, C44.5)
Perianala huden (C43.5, C44.5)

C21.1 Malign tumör i analkanalen
Analsfinktern
Sphincter ani

C21.2 Malign tumör i kloakogena zonen

C21.8 Malign tumör i rektum, anus och analkanalen med övergripande växt
Anorectum
Anorektala gränszonen
Malign tumör i rektum, anus och analkanal vars utgångspunkt ej kan hänföras till någon av kategorierna C20–C21.2
Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C22 Malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna
Neoplasma malignum hepatis et ductulorum biliferorum intrahepaticorum
Utesluter:
Gallgångarna UNS (C24.9)
Sekundär malign tumör i levern (C78.7)

C22.0 Levercellskarcinom
Hepatocellulär cancer
Malignt hepatom

C22.1 Cancer i intrahepatiska gallgångarna

C22.2 Hepatoblastom

C22.3 Angiosarkom i levern
Kupfercellssarkom

C22.4 Andra sarkom i levern

C22.7 Andra specificerade primära cancerformer i levern

C22.9 Icke specificerad malign tumör i levern

C23 Malign tumör i gallblåsan
Neoplasma malignum vesicae felleae

C24 Malign tumör i andra och icke specificerade delar av gallvägarna
Neoplasma malignum partium aliarum et non specificatarum viarum biliarium

Utesluter:
Intrahepatiska gallgångarna (C22.1)

C24.0 Malign tumör i extrahepatiska gallgångarna
Ductus choledochus
Ductus cysticus
Ductus hepaticus
Gallgång UNS
Gallvägar UNS

C24.1 Malign tumör i ampulla Vateri

C24.8 Malign tumör i gallvägarna med övergripande växt
Malign tumör i gallvägarna vars utgångspunkt ej kan hänföras till någon av kategorierna C22.0–C24.1
Malign tumör som engagerar både intrahepatiska och extrahepatiska gallgångarna

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C24.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i gallvägarna

C25 Malign tumör i pankreas
Neoplasma malignum pancreatis

C25.0 Malign tumör i caput pancreatis

C25.1 Malign tumör i corpus pancreatis

C25.2 Malign tumör i cauda pancreatis

C25.3 Malign tumör i ductus pancreatis

C25.4 Malign tumör i pankreas endokrina del
Langerhanska öarna

C25.7 Malign tumör i pankreas med andra lokalisationer
Pankreashalsen

C25.8 Malign tumör i pankreas med övergripande växt

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C25.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i pankreas

C26 Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation i matsmältningsorganen
Neoplasma malignum organorum digestionis loco alio et male definito

Utesluter:
Peritoneum och retroperitoneum (C48.-)

C26.0 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i tarmkanalen
Tarmen UNS

C26.1 Malign tumör i mjälten

Utesluter:
Hodgkins sjukdom (C81.-)
Non-Hodgkin-lymfom (C82–C85)

C26.8 Malign tumör i matsmältningsorganen med övergripande växt

Malign tumör i matsmältningsorganen vars utgångspunkt ej kan hänföras till någon av kategorierna C15–C26.1

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

Utesluter:
Kardioesofagala gränszonen (C16.0)

C26.9 Ofullständigt angiven lokalisation av malign tumör i matsmältningsorganen

Digestionsorganen UNS
Gastrointestinalkanalen UNS

MALIGNA TUMÖRER I ANDNINGSORGANEN OCH BRÖSTHÅLANS ORGAN (C30–C39)
Neoplasmata maligna systematis respirationis et organorum intrathoracalium

Innefattar:
Mellanörat

Utesluter:
Mesoteliom (C45.-)

C30 Malign tumör i näshåla och mellanöra

Neoplasma malignum cavi nasi et auris mediae

C30.0 Malign tumör i näshåla

Inre näsrummet
Näsbrosk
Näsmusslor
Näs别septum
Vestibulum nasi

Utesluter:
Bakre randen av nässeptum, näsmusslor och bakre näsöppningen (C11.3)
Bulbus olfactorius (C72.2)
Näsan UNS (C76.0)
Näsben (C41.0)
Näshuden (C43.3, C44.3)

C30.1 Malign tumör i mellanöra och inneröra

Örontrumpeten

Utesluter:
Hörselgångens ben (C41.0)
Ytterörats hud (C43.2, C44.2)
Yttre hörselgång (C43.2, C44.2)
Öronbrosk (C49.0)

C31 Malign tumör i näsans bihålor

Neoplasma malignum sinuum paranasalium

C31.0 Malign tumör i maxillarsinus

C31.1 Malign tumör i etmoidalsinus

C31.2 Malign tumör i frontalsinus

C31.3 Malign tumör i sfenoidalsinus

C31.8 Malign tumör i näsans bihålor med övergripande växt

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C31.9 Malign tumör i näsans bihålor, ospecificerade

C32 Malign tumör i struphuvudet
Neoplasma malignum laryngis

C32.0 Malign tumör i glottis

Stämband UNS
Äkta stämbanden

C32.1 Malign tumör i supraglottis

Aryepiglottiska vecket, laryngeala delen
Bakre (laryngeala) ytan av epiglottis
Epiglottis (suprahyoidala delen) UNS
Falska stämbanden
Ventriculus laryngis
Yttre larynx

Utesluter:
Aryepiglottiska vecket:
- gränszonen (C13.1)
- hypofarynxdelen (C13.1)
- UNS (C13.1)

Främre ytan av epiglottis (C10.1)

C32.2 Malign tumör i subglottis

C32.3 Malign tumör i larynxbrosk

C32.8 Malign tumör i larynx med övergripande växt

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C32.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i larynx

C33 Malign tumör i luftstrupen
Neoplasma malignum tracheae

C34 Malign tumör i bronk och lunga
Neoplasma malignum bronchi et pulmonis

C34.0 Malign tumör i huvudbronk

Carina
Hilus

C34.1 Malign tumör i överlob, bronk eller lunga

C34.2 Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga

C34.3 Malign tumör i underlob, bronk eller lunga

C34.8 Malign tumör i bronk och lunga med övergripande växt

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C34.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i bronk och lunga

C37 Malign tumör i tymus
Neoplasma malignum thymi

C38 Malign tumör i hjärtat, mediastinum (lungmellanrummet) och lungsäcken
Neoplasma malignum cordis, mediastini et pleurae

Utesluter:
Mesoteliom (C45.-)

C38.0 Malign tumör i hjärtat

Perikardiet

Utesluter:
De stora kärlen (C49.3)

C38.1 Malign tumör i främre mediastinum

C38.2 Malign tumör i bakre mediastinum

C38.3 Malign tumör i icke specificerad del av mediastinum

C38.4 Malign tumör i pleura

Utesluter:
Mesoteliom i pleura (C45.0)

C38.8 Malign tumör i hjärtat, mediastinum och pleura med övergripande växt

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C39 Maligna tumörer med annan och ofullständigt angiven lokalisation i andningsorganen och brösthålans organ

Neoplasmata maligna systematis respiratorii et organorum intrathoracalium loco alio et male definito

Utesluter:
Intratorakala organ UNS (C76.1)
Torakala organ UNS (C76.1)

C39.0 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i övre luftvägarna

C39.8 Malign tumör i respirationsorganen och brösthålans organ med övergripande växt

Malign tumör i respirationsorgan och intratorakala organ vars utgångspunkt ej kan hänföras till någon av kategorierna C30–C39.0

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C39.9 Ofullständigt angivna lokalisationer av malign tumör inom andningsorganen

Andningsorganen UNS

MALIGNA TUMÖRER I BEN OCH LEDBROSK (C40–C41)
Neoplasmata maligna ossium et cartilaginum

Utesluter:
Benmärg UNS (C96.7)
Synovialmembran (C49.-)

C40 Malign tumör i ben och extremitetsledbrosk

Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articularis extremitatum

C40.0 Malign tumör i skapula och övre extremiteternas långa ben

C40.1 Malign tumör i övre extremiteternas korta ben

C40.2 Malign tumör i nedre extremiteternas långa ben

C40.3 Malign tumör i nedre extremiteternas korta ben

C40.8 Malign tumör i extremiteternas ben och ledbrosk med övergripande växt

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C40.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i extremiteternas ben och ledbrosk

C41 Malign tumör i ben och ledbrosk med annan och icke specificerad lokalisation

Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articularis loco alio et non specificato

Utesluter:
Brosket i :
- extremiteter (C40.-)
- larynx (C32.3)
- näsan (C30.0)
- örat (C49.0)

Extremitetsbenen (C40.-)

C41.0 Malign tumör i skallens ben och ansiktsbenen

Orbitalben
Överkäksben

Utesluter:
Karcinom, alla typer utom de som utgår från ben- eller tandvävnad, i:
- maxillarsinus (C31.0)
- överkäke (tandköttet) (C03.0)

Underkäksben (C41.1)

C41.1 Malign tumör i underkäkens ben

Mandibel

Utesluter:
Karcinom, alla typer utom de som utgår från ben- eller tandvävnad, i:
- käke (tandköttet) UNS (C03.9)
- underkäke (tandköttet) (C03.1)

Överkäksben (C41.0)

C41.2 Malign tumör i kotpelaren

Utesluter:
Sakrum och koccyx (C41.4)

C41.3 Malign tumör i revben, sternum och klavikel

C41.4 Malign tumör i bäckenben, sakrum och koccyx

C41.8 Malign tumör i ben och ledbrosk med övergripande växt

Malign tumör i ben och ledbrosk vars utgångspunkt ej kan hänföras till någon av kategorierna C40–C41.4

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C41.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i ben och ledbrosk

MELANOM OCH ANDRA MALIGNA TUMÖRER I HUDEN (C43–C44)
Melanoma et alia neoplasmata maligna cutis

C43 Malignt melanom i huden
Melanoma malignum cutis

Innefattar:
Morfologikoderna M872–M879 med malignitetskod /3

Utesluter:
Malignt melanom på könsorganen (C51–C52, C60.-, C63.-)

C43.0 Malignt melanom på läpp

Utesluter:
På läpprödsgränsen (C00.0–C00.2)

C43.1 Malignt melanom på ögonlock inklusive ögonvrå

C43.2 Malignt melanom på ytteröra och i yttre hörselgång

C43.3 Malignt melanom på andra och icke specificerade delar av ansiktet

C43.4 Malignt melanom i hårbotten och på halsen

C43.5 Malignt melanom på bålen

Anala gränszonen
Analhuden
Huden i axill
Huden i ljumske
Huden omkring anus
Huden över bröstkörtel

Utesluter:
Anus UNS (C21.0)

C43.6 Malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran

C43.7 Malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften

C43.8 Malignt melanom i huden med övergripande växt

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C43.9 Icke specificerad lokalisation av malignt melanom i huden
Malignt melanom UNS

C44 Andra maligna tumörer i huden
Alia neoplasmata maligna cutis

Innefattar:
Basalcellscancer i huden
Malign tumör i talgkörtlar och svettkörtlar

Utesluter:
Huden på könsorganen (C51–C52, C60.-, C63.-)
Kaposis sarkom (C46.-)
Malignt melanom i huden (C43.-)

C44.0 Malign tumör i läpphuden
Basalcellscancer på läpp

Utesluter:
Malign tumör i läpp (C00.-)

C44.1 Malign tumör i huden på ögonlock inklusive ögonvrå

Utesluter:
Ögonlockets bindväv (C49.0)

C44.2 Malign tumör i huden på ytteröra och i yttre hörselgången

Utesluter:
Örats bindväv (C49.0)

C44.3 Malign tumör i huden på andra och icke specificerade delar av ansiktet

C44.4 Malign tumör i huden i hårbotten och på halsen

C44.5 Malign tumör i huden på bålen
Anala gränszonen
Analhuden
Huden i axill
Huden i ljumske
Huden omkring anus
Huden över bröstkörtel

Utesluter:
Anus UNS (C21.0)

C44.6 Malign tumör i huden på övre extremiteten inklusive skuldran

C44.7 Malign tumör i huden på nedre extremiteten inklusive höften

C44.8 Malign tumör i huden med övergripande växt

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C44.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i huden

MALIGNA TUMÖRER I MESOTELIAL (KROPPSHÅLETÄCKANDE) VÄVNAD OCH MJUKVÄVNAD (C45–C49)
Neoplasmata maligna telarum mesothelialium et telarum mollium

C45 Mesoteliom
Mesothelioma

Innefattar:
Morfologikod M905 med malignitetskod /3

C45.0 Mesoteliom i pleura

Utesluter:
Andra maligna tumörer i pleura (C38.4)

C45.1 Mesoteliom i peritoneum

Mesenteriet
Mesokolon
Omentet
Peritoneum (parietale) (pelvis)

Utesluter:
Andra maligna tumörer i peritoneum (C48.-)

C45.2 Mesoteliom i perikardiet

Utesluter:
Andra maligna tumörer i perikardiet (C38.0)

C45.7 Mesoteliom med andra lokalisationer

C45.9 Icke specificerad lokalisation av mesoteliom

C46 Kaposis sarkom
Sarcoma Kaposi

Innefattar:
Morfologikod M9140 med malignitetskod /3

C46.0 Kaposis sarkom i huden

C46.1 Kaposis sarkom i mjukvävnad

C46.2 Kaposis sarkom i gommen

C46.3 Kaposis sarkom i lymfkörtlar

C46.7 Kaposis sarkom med andra specificerade lokalisationer

C46.8 Kaposis sarkom i multipla organ

C46.9 Icke specificerad lokalisation av Kaposis sarkom

C47 Malign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet
Neoplasma malignum nervorum periphericorum et systematis nervosi autonomici

Innefattar:
Sympatiska och parasympatiska nerver och ganglier

C47.0 Malign tumör i perifera nerver i huvudet, ansiktet och halsen

Utesluter:
Perifera nerver i orbita (C69.6)

C47.1 Malign tumör i perifera nerver i övre extremitet inklusive skuldran

C47.2 Malign tumör i perifera nerver i nedre extremitet inklusive höften

C47.3 Malign tumör i perifera nerver i torax

C47.4 Malign tumör i perifera nerver i buken

C47.5 Malign tumör i perifera nerver i bäckenet

C47.6 Malign tumör i perifera nerver i bålen i icke specificerad del

C47.8 Malign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet med övergripande växt

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C47.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet

C48 Malign tumör i bukhinnan och retroperitonealrummet (utrymmet bakom bukhinnan)

Neoplasma malignum peritonei et spatii retroperitonealis

Utesluter:
Kaposis sarkom (C46.1)
Mesoteliom (C45.-)

C48.0 Malign tumör i retroperitonealrummet

C48.1 Malign tumör i peritoneum med specificerad lokalisation

Bäckenperitoneum
Mesenterium
Mesokolon
Oment
Peritoneum parietale

C48.2 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i peritoneum

C48.8 Malign tumör i peritoneum och retroperitoneum med övergripande växt

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C49 Malign tumör i annan bindväv och mjukvävnad

Neoplasma malignum alterius telae connectivae et telae mollis

Innefattar:
Blodkärl
Brosk
Bursa
Fascia
Fettvävnad
Ligament (utom uterina)
Lymfkärl
Muskel
Sena (senskida)
Synovialmembran

Utesluter:
Bindväv i bröstkörtel (C50.-)
Kaposis sarkom (C46.-)
Larynxbrosk (C32.3)
Ledbrosk (C40–C41)
Mesoteliom (C45.-)
Näsbrosk (C30.0)
Perifera nerver och autonoma nervsystemet (C47.-)
Peritoneum (C48.-)
Retroperitoneum (C48.-)

C49.0 Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i huvudet, ansiktet och halsen

Brosk och bindväv i ögonlock och öra

Utesluter:
Bindväv i orbita (C69.6)

C49.1 Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i övre extremitet inklusive skuldran

C49.2 Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i nedre extremitet inklusive höften

C49.3 Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bröstkorgen

Axill
Diafragma
Stora kärl

Utesluter:
Bröstkörtel (C50.-)
Hjärtat (C38.0)
Mediastinum (C38.1–C38.3)
Tymus (C37)

C49.4 Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i buken

Bukväggen
Hypokondriet

C49.5 Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bäckenet

Ljumske
Perineum
Sätet

C49.6 Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på bålen med icke specificerad lokalisation

Ryggen UNS

C49.8 Malign tumör i bindväv och annan mjukvävnad med övergripande växt

Malign tumör i bindväv och mjukvävnad vars utgångspunkt ej kan hänföras till någon av kategorierna C47–C49.6

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C49.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i bindväv och mjukvävnad

MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL (C50)
Neoplasma malignum mammae

C50 Malign tumör i bröstkörtel
Neoplasma malignum mammae

Innefattar:
Bindväv i bröstkörtel

Utesluter:
Huden över bröstkörteln (C43.5, C44.5)

C50.0 Malign tumör i bröstvårta och vårtgård

C50.1 Malign tumör i centrala delen av bröstkörteln

C50.2 Malign tumör i övre inre kvadranten av bröstkörteln

C50.3 Malign tumör i nedre inre kvadranten av bröstkörteln

C50.4 Malign tumör i övre yttre kvadranten av bröstkörteln

C50.5 Malign tumör i nedre yttre kvadranten av bröstkörteln

C50.6 Malign tumör i axillary tail of breast (axillflik)

C50.8 Malign tumör i bröstkörtel med övergripande växt

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C50.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i bröstkörtel

MALIGNA TUMÖRER I DE KVINNLIGA KÖNSORGANEN (C51–C58)
Neoplasmata maligna genitalium feminae

Innefattar:
Huden på de kvinnliga könsorganen

C51 Malign tumör i vulva
Neoplasma malignum vulvae

C51.0 Malign tumör i labium majus
Bartholins körtel

C51.1 Malign tumör i labium minus

C51.2 Malign tumör i klitoris

C51.8 Malign tumör i vulva med övergripande växt
Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C51.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i vulva
Pudendum
Yttre kvinnliga genitalia UNS

C52 Malign tumör i vagina
Neoplasma malignum vaginae

C53 Malign tumör i livmoderhalsen
Neoplasma malignum cervicis uteri

C53.0 Malign tumör i endocervix

C53.1 Malign tumör i exocervix

C53.8 Malign tumör i cervix uteri med övergripande växt
Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C53.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i cervix uteri

C54 Malign tumör i livmoderkroppen
Neoplasma malignum corporis uteri

C54.0 Malign tumör i isthmus uteri
Nedre uterinsegmentet

C54.1 Malign tumör i endometrium

C54.2 Malign tumör i myometrium

C54.3 Malign tumör i fundus uteri

C54.8 Malign tumör i corpus uteri med övergripande växt
Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C54.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i corpus uteri

C55 Malign tumör i livmodern med icke specificerad lokalisation
Neoplasma malignum uteri loco non specificato
Innefattar:
Livmodercancer UNS
Malign tumör i livmodern vars utgångspunkt ej kan hänföras till någon av kategorierna C53–C54

C56 Malign tumör i äggstock
Neoplasma malignum ovarii

C57 Malign tumör i andra och icke specificerade kvinnliga könsorgan
Neoplasma malignum aliorum organorum genitalium femininorum et non specificatorum

C57.0 Malign tumör i äggledare
Tuba Fallopii
Tuba uterina

C57.1 Malign tumör i breda ligamentet
Ligamentum latum

C57.2 Malign tumör i runda ligamentet

C57.3 Malign tumör i parametrium
Uterinligament UNS

C57.4 Malign tumör i uterina adnexa med icke specificerad lokalisation

C57.7 Malign tumör i andra specificerade kvinnliga könsorgan
Wollfska gången

C57.8 Malign tumör i de kvinnliga könsorganen med övergripande växt
Malign tumör i de kvinnliga könsorganen vars utgångspunkt ej kan hänföras till någon av kategorierna C51–C57.7, C58
Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C57.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i de kvinnliga könsorganen
Kvinnliga urin- och könsorgan UNS

C58 Malign tumör i moderkakan
Neoplasma malignum placentae
Koriokarcinom UNS
Korionepiteliom UNS
Utesluter:
Chorioadenoma (destruens) (D39.2)
Hydatidiform mola:
- invasiv (D39.2)
- malign (D39.2)
- UNS (O01.9)

MALIGNA TUMÖRER I DE MANLIGA KÖNSORGANEN (C60–C63)
Neoplasmata maligna organorum genitalium viri

Innefattar:
Huden på de manliga könsorganen

C60 Malign tumör i penis
Neoplasma malignum penis

C60.0 Malign tumör i preputiet

C60.1 Malign tumör i glans penis

C60.2 Malign tumör i peniskroppen
Corpus cavernosum

C60.8 Malign tumör i penis med övergripande växt
Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C60.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i penis
Huden på penis UNS

C61 Malign tumör i prostata
Neoplasma malignum prostatae

C62 Malign tumör i testikel
Neoplasma malignum testis

C62.0 Malign tumör i icke nedstigen testikel
Ektopisk testikel (som lokalisation för tumör)
Retinerad testikel (som lokalisation för tumör)

C62.1 Malign tumör i nedstigen testikel
Normalt belägen testikel
Testikel i skrotum

C62.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i testikel

C63 Malign tumör i andra och icke specificerade manliga könsorgan

Neoplasma malignum aliorum organorum genitalium masculinorum et non specificatorum

C63.0 Malign tumör i epididymis
Bitestikel

C63.1 Malign tumör i sädesledare
Vas deferens

C63.2 Malign tumör i skrotum
Huden på skrotum

C63.7 Malign tumör i andra specificerade manliga könsorgan
Sädesblåsa
Tunica vaginalis
Vesicula seminales

C63.8 Malign tumör i de manliga könsorganen med övergripande växt
Malign tumör i de manliga könsorganen, vars utgångspunkt ej kan hänföras till någon av kategorierna C60–C63.7

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C63.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i de manliga könsorganen
Manliga urin- och könsorgan UNS

MALIGNA TUMÖRER I URINORGANEN (C64–C68)
Neoplasmata maligna organorum urinariorum

C64 Malign tumör i njure med undantag för njurbäcken

Neoplasma malignum renis, pelvi renali excepta

Utesluter:
Njurbäcken (C65)
Njurkalyces (C65)

C65 Malign tumör i njurbäcken

Neoplasma malignum pelvis renalis
Njurkalyces
Pelviuretärövergången

C66 Malign tumör i uretär (urinledare)

Neoplasma malignum ureteris

Utesluter:
Pelviuretärövergången (C65)
Uretärostiet (C67.6)

C67 Malign tumör i urinblåsan

Neoplasma malignum vesicae urinariae

C67.0 Malign tumör i trigonum

C67.1 Malign tumör i blåstaket

C67.2 Malign tumör i urinblåsans sidovägg

C67.3 Malign tumör i urinblåsans framvägg

C67.4 Malign tumör i urinblåsans bakvägg

C67.5 Malign tumör i blåshalsen
Inre uretramynningen

C67.6 Malign tumör i uretärostiet
Uretärinmynningen i blåsan

C67.7 Malign tumör i urachusgången

C67.8 Malign tumör i urinblåsan med övergripande växt

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C67.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i urinblåsan

C68 Malign tumör i andra och icke specificerade urinorgan

Neoplasma malignum organorum aliorum urinariorum et non specificatorum

Utesluter:
Urin- och könsorgan UNS:
- kvinnliga (C57.9)
- manliga (C63.9)

C68.0 Malign tumör i uretra

Utesluter:
Inre uretramynningen (C67.5)

C68.1 Malign tumör i parauretral körtel

C68.8 Malign tumör i urinorganen med övergripande växt

Malign tumör i urinorganen, vars utgångspunkt ej kan hänföras till någon av kategorierna C64–C68.1

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C68.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i urinorganen

Urinorganen UNS

MALIGNA TUMÖRER I ÖGA, HJÄRNAN OCH ANDRA DELAR AV CENTRALA NERVSYSTEMET (C69–C72)

Neoplasmata maligna oculi, cerebri et aliarum partium systematis nervosi centralis

C69 Malign tumör i öga och närliggande vävnader

Neoplasma malignum oculi et organorum adnexorum

Utesluter:
Bindväv och brosk i ögonlock (C49.0)
Synnerv (C72.3)
Ögonlockshuden (C43.1, C44.1)

C69.0 Malign tumör i konjunktiva

C69.1 Malign tumör i kornea

C69.2 Malign tumör i retina

C69.3 Malign tumör i korioidea

C69.4 Malign tumör i ciliarkropp

Ögonglob

C69.5 Malign tumör i tårkörtel och tårkanal

Ductus nasolacrimalis
Tårsäck

C69.6 Malign tumör i orbita

Bindväv i orbita
Perifera nerver i orbita
Retrobulbär vävnad
Retrookulär vävnad
Yttre ögonmuskler

Utesluter:
Orbitalben (C41.0)

C69.8 Malign tumör i öga och adnexa med övergripande växt

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C69.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i öga

C70 Malign tumör i centrala nervsystemets hinnor
Neoplasma malignum meningium

C70.0 Malign tumör i hjärnhinnor

C70.1 Malign tumör i ryggmärgshinnor

C70.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i centrala nervsystemets hinnor

C71 Malign tumör i hjärnan
Neoplasma malignum cerebri

Utesluter:
Kranialnerver (C72.2–C72.5)
Retrobulbär vävnad (C69.6)

C71.0 Malign tumör i storhjärnan utom lober och ventriklar
Corpus callosum
Supratentoriell lokalisation UNS

C71.1 Malign tumör i frontallob

C71.2 Malign tumör i temporallob

C71.3 Malign tumör i parietallob

C71.4 Malign tumör i occipitallob

C71.5 Malign tumör i hjärnventrikel

Utesluter:
Fjärde ventrikeln (C71.7)

C71.6 Malign tumör i lillhjärnan

C71.7 Malign tumör i hjärnstammen
Fjärde ventrikeln
Infratentoriell lokalisation UNS

C71.8 Malign tumör i hjärnan med övergripande växt

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C71.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i hjärnan

C72 Malign tumör i ryggmärgen, kranialnerver och andra delar av centrala nervsystemet
Neoplasma malignum medullae spinalis, nervorum cranialium et aliarum partium systematis nervosi centralis

Utesluter:
Centrala nervsystemets hinnor (C70.-)
Perifera nerver och autonoma nervsystemet (C47.-)

C72.0 Malign tumör i ryggmärgen

C72.1 Malign tumör i cauda equina

C72.2 Malign tumör i nervus olphactorius
Bulbus olphactorius

C72.3 Malign tumör i nervus opticus

C72.4 Malign tumör i nervus statoacusticus
Nervus vestibulocochlearis

C72.5 Malign tumör i andra och icke specificerade kranialnerver

C72.8 Malign tumör i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet med övergripande växt
Malign tumör i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet vars utgångspunkt ej kan hänföras till någon av kategorierna C70–C72.5

Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C72.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i centrala nervsystemet
Centrala nervsystemet UNS

MALIGNA TUMÖRER I TYREOIDEA OCH ANDRA ENDOKRINA KÖRTLAR (C73–C75)
Neoplasmata maligna glandulae thyreoideae et glandularum endocrinarum

C73 Malign tumör i tyreoidea
Neoplasma malignum glandulae thyreoideae

C74 Malign tumör i binjure
Neoplasma malignum glandulae suprarenalis

C74.0 Malign tumör i binjurebarken

C74.1 Malign tumör i binjuremärgen

C74.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i binjure

C75 Malign tumör i andra endokrina körtlar och därmed besläktade vävnader
Neoplasma malignum aliarum glandularum endocrinarum et telarum cognatarum

Utesluter:
Binjure (C74.-)
Pankreas endokrina del (C25.4)
Ovarium (C56)
Testis (C62.-)
Tymus (C37)
Tyreoidea (C73)

C75.0 Malign tumör i paratyreoidea
Bisköldkörteln

C75.1 Malign tumör i hypofysen

C75.2 Malign tumör i ductus craniopharyngealis

C75.3 Malign tumör i corpus pineale
Tallkottkörteln

C75.4 Malign tumör i glomus caroticum

C75.5 Malign tumör i aortic body (aortanära körtel) och andra paraganglier

C75.8 Malign tumör med multiglandulärt engagemang och med icke specificerad lokalisation

Anmärkning:
Om lokalisationerna av multipla engagemang är kända skall de klassificeras var för sig

C75.9 Malign tumör i icke specificerad endokrin körtel

MALIGNA TUMÖRER MED OFULLSTÄNDIGT ANGIVNA, SEKUNDÄRA OCH ICKE SPECIFICERADE LOKALISATIONER (C76–C80)
Neoplasmata maligna loco secundario male et non definito

C76 Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation
Neoplasma malignum loco alio et male definito

Utesluter:
Malign tumör:
- i kvinnliga urin- och könsorgan UNS (C57.9)
- i lymfatisk, blodbildande eller besläktad vävnad (C81–C96)
- i manliga urin- och könsorgan UNS (C63.9)
- utan specificerad lokalisation (C80)

C76.0 Malign tumör i huvudet, ansiktet och halsen
Kind UNS
Näsan UNS

C76.1 Malign tumör i bröstkorgen
Axill UNS
Intratorakalt UNS

C76.2 Malign tumör i buken

C76.3 Malign tumör i bäckenet
Ljumske UNS
Övergripande växt i bäckenet såsom:
- rektovaginalt (septum)
- rektovesikalt (septum)

C76.4 Malign tumör i övre extremitet

C76.5 Malign tumör i nedre extremitet

C76.7 Malign tumör i andra ofullständigt angivna lokalisationer

C76.8 Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation och med övergripande växt
Anmärkning:
Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

C77 Sekundär malign tumör (metastas) och icke specificerad malign tumör i lymfkörtlar
Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum et non specificatum

Utesluter:
Malign tumör i lymfkörtlar specificerad som primär (C81–C88, C96.-)

C77.0 Sekundär malign tumör (metastas) i lymfkörtlar i huvudet, ansiktet och halsen
Supraklavikulära lymfkörtlar

C77.1 Sekundär malign tumör (metastas) i intratorakala lymfkörtlar

C77.2 Sekundär malign tumör (metastas) i intraabdominella lymfkörtlar

C77.3 Sekundär malign tumör (metastas) i lymfkörtlar i axill och övre extremitet
Pektorala lymfkörtlar

C77.4 Sekundär malign tumör (metastas) i lymfkörtlar i ljumske och nedre extremitet

C77.5 Sekundär malign tumör (metastas) i lymfkörtlar i bäckenet

C77.8 Sekundär malign tumör (metastas) i lymfkörtlar i multipla kroppsregioner

C77.9 Icke specificerad lokalisation av sekundär malign tumör (metastas) i lymfkörtlar

C78 Sekundär malign tumör (metastas) i andningsorganen och matsmältningsorganen

Neoplasma malignum secundarium organorum respiratoriorum et digestoriorum

C78.0 Sekundär malign tumör (metastas) i lunga

C78.1 Sekundär malign tumör (metastas) i mediastinum

C78.2 Sekundär malign tumör (metastas) i lungsäck

C78.3 Sekundär malign tumör (metastas) i andra och icke specificerade andningsorgan

C78.4 Sekundär malign tumör (metastas) i tunntarmen inklusive duodenum

C78.5 Sekundär malign tumör (metastas) i tjocktarmen och rektum

C78.6 Sekundär malign tumör (metastas) i retroperitonealrummet och peritoneum

Malign ascites UNS

C78.7 Sekundär malign tumör (metastas) i levern

C78.8 Sekundär malign tumör (metastas) i andra och icke specificerade matsmältningsorgan

C79 Sekundär malign tumör (metastas) med andra lokalisationer

Neoplasma malignum secundarium aliis locis

C79.0 Sekundär malign tumör (metastas) i njure och njurbäcken

C79.1 Sekundär malign tumör (metastas) i urinblåsa och andra och icke specificerade urinorgan

C79.2 Sekundär malign tumör (metastas) i huden

C79.3 Sekundär malign tumör (metastas) i hjärnan och hjärnhinnorna

C79.4 Sekundär malign tumör (metastas) i andra och icke specificerade delar av nervsystemet

C79.5 Sekundär malign tumör (metastas) i ben och benmärg

C79.6 Sekundär malign tumör (metastas) i ovarium

C79.7 Sekundär malign tumör (metastas) i binjure

C79.8 Sekundär malign tumör (metastas) i andra specificerade lokalisationer

C80 Malign tumör utan specificerad lokalisation

Neoplasma malignum loco non specificato

Icke specificerad lokalisation (primär) (sekundär) för:
- cancer
- karcinom
- karcinomatos
- generaliserad cancer
- generaliserad malignitet
- malignitet
- multipel cancer
- Primär lokalisation okänd

Malign kakexi
Primär lokalisation okänd

MALIGNA TUMÖRER I LYMFATISK, BLODBILDANDE OCH BESLÄKTAD VÄVNAD (C81–C96)
Neoplasmata maligna telae lymphaticae, haematopoieticae et telae cognatae

Anmärkning:
De subkategorier och benämningar som ICD-10 använder för non-Hodgkin-lymfom (C82–C85) är hämtade från den s k Working Formulation som är ett försök att finna en minsta gemensamma nämnare för olika klassifikationer inom området. Eftersom man i Sverige hittills främst har använt den s k Kiel-klassifikationen, kommer vissa av subkategorierna i ICD-10 inte till användning här. De har därför satts med avvikande, mindre stil och anges endast med den ursprungliga engelska terminologin. Ett liknande förfarande har skett beträffande s k subakuta leukemier (C91–C95). Syftet med detta förfarande är att underlätta användningen i Sverige men att samtidigt återspegla strukturen i ICD-10. Alla de termer som används i Kielklassifikationen och i den nyligen publicerade Revised European American Classification of Lymphoid Neoplasms (REAL-klassifikationen) återges inte här. Terminologin från dessa klassifikationer återges dock i den alfabetiska förteckningen med hänvisning till närmast motsvarande ICD-10-kategori. Det finns också en svensk översättning av REAL-klassifikationen som utgör underlag för en svensk specialistanpassad, separat klassifikation.

Utesluter:
Sekundär malign tumör (metastas) och icke specificerad malign tumör i lymfkörtlar (C77.-)

C81 Hodgkins sjukdom
Morbus Hodgkin

Innefattar:
Morfologikoderna M965–M966 med malignitetskod /3

C81.0 Hodgkins sjukdom med lymfocytpredominans
Lymfocyt-histiocytpredominans

C81.1 Hodgkins sjukdom med nodulär skleros

C81.2 Hodgkins sjukdom med blandad cellularitet
Mixed cellularity

C81.3 Hodgkins sjukdom, lymfocytfattig
Lymphocytic depletion

C81.7 Annan form av Hodgkins sjukdom

C81.9 Hodgkins sjukdom, ospecificerad

C82 Follikulärt non-Hodgkin-lymfom (B-cell)
Lymphoma folliculare (nodulare) non-Hodgkin

Innefattar:
Follikulärt non-Hodgkin-lymfom med eller utan diffusa områden
Morfologikod M969 med malignitetskod /3

C82.0 Small cleaved cell, follicular
Anmärkning:
Denna kod används ej i Sverige

C82.1 Mixed small cleaved and large cell, follicular
Anmärkning:
Denna kod används ej i Sverige

C82.2 Follikulärt centroblastiskt lymfom

C82.7 Andra specificerade former av follikulärt non-Hodgkin-lymfom

C82.9 Follikulärt non-Hodgkin-lymfom, ospecificerat

C83 Diffust non-Hodgkin-lymfom (B-cellstyp)

Lymphoma non-Hodgkin diffusum

Innefattar:
Morfologikoderna M9593, M9595, M967–M968 med malignitetskod /3

C83.0 Small cell (diffuse)
Anmärkning:
Denna kod används ej i Sverige

C83.1 Small cleaved cell (diffuse)
Anmärkning:
Denna kod används ej i Sverige

C83.2 Mixed small and large cell (diffuse)
Anmärkning:
Denna kod används ej i Sverige

C83.3 Diffust centroblastiskt lymfom

C83.4 Immunoblastiskt lymfom (B-cellstyp)

C83.5 Lymfoblastiskt lymfom (B-cellstyp)

C83.6 Anaplastiskt storcelligt lymfom (Ki-1-lymfom) (B-cellstyp)

C83.7 Burkitts lymfom

C83.8 Andra specificerade former av diffust non-Hodgkin-lymfom

C83.9 Diffust non-Hodgkin-lymfom, ospecificerat
Diffust non-Hodgkin-lymfom UNS

C84 Perifera och kutana T-cells-lymfom

Lymphoma T-cellulare peripheric um et cutaneum

Innefattar:
Morfologisk kod M970 med malignitetskod /3

C84.0 Mycosis fungoides

C84.1 Sézarys syndrom

C84.2 T-zonslymfom

C84.3 Lymfoepitelioid-lymfom
Lennerts lymfom

C84.4 Perifert T-cellslymfom

C84.5 Andra och icke specificerade T-cellslymfom

Anmärkning:
Om T-cellsursprung eller T-cells-engagemang nämns i samband med ett specifikt lymfom klassificeras det under den mer specifika diagnosen

C85 Andra och icke specificerade typer av non-Hodgkin-lymfom

Aliae species non specificatae lymphomatis non-Hodgkin

Innefattar:
Morfologikoderna M9590–M9592, M9594, M971 med malignitetskod /3

C85.0 Lymphosarcoma
Anmärkning:
Denna kod används ej i Sverige

C85.1 B-cellslymfom, ospecificerat

Anmärkning:
Om B-cellsursprung eller B-cells-engagemang nämns i samband med ett speciellt lymfom klassificeras det under den mer specifika diagnosen

C85.7 Other specified types of non-Hodgkin's lymphoma
Anmärkning:
Denna kod används ej i Sverige

C85.9 Non-Hodgkin-lymfom, ospecificerad typ
Malignt lymfom UNS
Non-Hodgkin-lymfom UNS

C88 Maligna immunoproliferativa sjukdomar

Morbi immunoproliferativi maligni

Innefattar:
Morfologikod M976 med malignitetskod /3

C88.0 Waldenströms makroglobulinemi

C88.1 Alpha heavy chain disease

C88.2 Gamma heavy chain disease

Franklins sjukdom

C88.3 Immunoproliferativ tunntarmssjukdom

Medelhavslymfom

C88.7 Andra specificerade maligna immunoproliferativa sjukdomar

C88.9 Malign immunoproliferativ sjukdom, ospecificerad

Immunoproliferativ sjukdom UNS

C90 Plasmacellstumörer

Plasmacellularia maligna

Innefattar:
Morfologiska koderna M973, M9830 med malignitetskod /3

C90.0 Myelomatos

Kahlers sjukdom
Multipelt myelom

Utesluter:
Solitärt plasmocytom (C90.2)

C90.1 Plasmacellsleukemi

C90.2 Extramedullärt plasmocytom

Malign plasmacellstumör UNS
Plasmocytom UNS

C91 Lymfatiska leukemier

Leuchaemia lymphatica

Innefattar:
Morfologikoderna M982, M9940–M9941 med malignitetskod /3

C91.0 Akut lymfatisk leukemi [ALL]

Utesluter:
Akut exacerbation av kronisk lymfatisk leukemi (C91.1)

C91.1 Kronisk lymfatisk leukemi [KLL]

C91.2 Subacute lymphocytic leukaemia
Anmärkning:
Denna kod används ej i Sverige

C91.3 Prolymfocytleukemi

C91.4 Hårcellsleukemi

Leukemisk retikuloendotelios

C91.5 Adult T-cellsleukemi

C91.7 Annan lymfatisk leukemi

Innefattar:
Akut lymfoblastleukemi av Burkittyp

C91.9 Lymfatisk leukemi UNS

C92 Myeloiska leukemier

Leuchaemia myeloica

Innefattar:
Morfologikoderna M986–M988, M9930 med malignitetskod /3

C92.0 Akut myeloisk leukemi [AML]

Innefattar:
French-American-British Cooperative Group (FAB) M0, M1 och M2

C92.1 Kronisk myeloisk leukemi

C92.2 Subacute myeloid leukaemia
Anmärkning:
Denna kod används ej i Sverige

C92.3 Myelosarkom

Granulocytiskt sarkom
Klorom

C92.4 Akut promyelocytleukemi (FAB M3)

C92.5 Akut myelomonocytleukemi (FAB M4)

C92.7 Annan specificerad myeloisk leukemi

Innefattar:
Kronisk myelomonocytleukemi (FAB MDS typ 4)

C92.9 Myeloisk leukemi, ospecificerad
Myeloisk leukemi UNS

C93 Monocytleukemier
Leuchaemia monocytica

Innefattar:
Monocytoid leukemi
Morfologikod M989 med malignitetskod /3

C93.0 Akut monocytleukemi (FAB M5)

Utesluter:
Akut exacerbation av kronisk monocytleukemi (C93.1)

C93.1 Kronisk monocytleukemi

C93.2 Subacute monocytic leukaemia
Anmärkning:
Denna kod används ej i Sverige

C93.7 Annan specificerad monocytleukemi

C93.9 Monocytleukemi, ospecificerad
Monocytleukemi UNS

C94 Andra specificerade leukemier
Aliae leuchaemiae, specie cellularum indicata

Innefattar:
Morfologikoderna M984, M9850, M9900, M9910, M9931–M9932 med malignitetskod /3

C94.0 Akut erytremi och erytroleukemi (FAB M6)

Akut erytremisk myelos
Di Guglielmos sjukdom

C94.1 Kronisk erytremi
Heilmeyer-Schöners sjukdom

C94.2 Akut megakaryoblastleukemi (FAB M7)
Megakaryocytleukemi

C94.3 Mastcellsleukemi

C94.4 Akut panmyelos

C94.5 Akut myelofibros

C94.7 Andra specificerade leukemier
Lymfosarkomcellsleukemi

C95 Leukemi med icke specificerad celltyp
Leuchaemia, specie cellularum non indicata

Innefattar:
Morfologikod M980 med malignitetskod /3

C95.0 Akut leukemi UNS

Blastcellsleukemi
Stamcellsleukemi

Utesluter:
Akut exacerbation av icke specificerad kronisk leukemi (C95.1)

C95.1 Kronisk leukemi med icke specificerad celltyp

C95.2 Subacute leukaemia of unspecified cell type
Anmärkning:
Denna kod används ej i Sverige

C95.7 Annan leukemi med icke specificerad celltyp

C95.9 Leukemi, ospecificerad
Leukemi UNS

C96 Övriga och icke specificerade maligna tumörer i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad

Alia neoplasmata maligna non specificata telae lymphoidis, telae haematopoieticae et telae cognatae

Innefattar:

Morfologikoder M972, M974 med malignitetskod /3

C96.0 Letterer-Siwes sjukdom

Akut progressiv histiocytos X
Non-lipid-retikuloendotelios och non-lipid-retikulos

C96.1 Malign histiocytos

Histiocytär medullär retikulos

C96.2 Malign mastcellstumör

Malign mastocytos
Malignt mastocytom
Mastcellssarkom

Utesluter:

Mastcellsleukemi (C94.3)
Mastocytos (kutan) (Q82.2)

C96.3 Äkta histiocytärt lymfom

C96.7 Andra specificerade primära maligna tumörer i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad

C96.9 Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad

FLERA (PRIMÄRA) MALIGNA TUMÖRER MED OLIKA UTGÅNGSPUNKTER (C97)

Neoplasmata maligna loco primario multiplici

C97 Flera (primära) maligna tumörer med olika utgångspunkter

Neoplasmata maligna locis multiplicibus independentibus (primariis)

Anmärkning:

I första hand klassificeras de olika tumörerna var för sig på tillämpliga kodnummer. Koden C97 kan då användas som tilläggskod för att ange förekomsten av flera samtidiga, olika tumörer.

CANCER IN SITU (LOKALT BEGRÄNSAD CANCER UTGÅNGEN FRÅN EPITEL) (D00–D09)
Carcinoma in situ

Anmärkning:
Många in situ-tumörer uppfattas befinna sig inom ett kontinuum av morfologisk förändring mellan dysplasi och invasiv cancer. Så har man t ex för cervikal intraepitelial neoplasi (CIN) definierat tre grader. Den tredje av dessa (CIN III) omfattar både svår dysplasi och cancer in situ. Detta indelningssystem har också utvidgats till att gälla andra organ såsom vulva och vagina. Förändringar som beskrivs som intraepitelial neoplasi av grad III hänförs till cancer in situ-avsnittet oavsett om svår dysplasi nämns eller ej. Grad I och II klassificeras som dysplasi i det berörda organet och kodas under respektive organsystemkapitel.

Innefattar:
Bowens sjukdom
Erytroplasi
Morfologikoder med malignitetskod /2
Queyrats erytroplasi

D00 Cancer in situ i munhåla, esofagus och magsäck
Carcinoma in situ cavi oris, oesophagi et ventriculi

Utesluter:
Melanom in situ (D03.-)

D00.0 Cancer in situ i läpp, munhåla och svalg
Aryepiglottiska vecket:
- hypofaryngeala delen
- marginala zonen
- UNS

På läpprödsgränsen

Utesluter:
Aryepiglottiska vecket, laryngeala delen (D02.0)
Epiglottis:
- suprahyoidala delen (D02.0)
- UNS (D02.0)

Läpphuden (D03.0, D04.0)

D00.1 Cancer in situ i esofagus

D00.2 Cancer in situ i magsäcken

D01 Cancer in situ i andra och icke specificerade delar av matsmältningsorganen
Carcinoma in situ aliorum organorum digestionis et non specificatorum

Utesluter:
Melanoma in situ (D03.-)

D01.0 Cancer in situ i tjocktarmen

Utesluter:
Rektosigmoidala gränszonen (D01.1)

D01.1 Cancer in situ i rektosigmoidala gränzonen

D01.2 Cancer in situ i rektum

D01.3 Cancer in situ i anus och analkanalen

Utesluter:
Anala gränszonen (D03.5, D04.5)
Analhuden (D03.5, D04.5)
Perianala huden (D03.5, D04.5)

D01.4 Cancer in situ i andra och icke specificerade delar av tarmen

Utesluter:
Ampulla Vateri (D01.5)

D01.5 Cancer in situ i lever, gallblåsa och gallgångar
Ampulla Vateri

D01.7 Cancer in situ i andra specificerade matsmältningsorgan
Pankreas

D01.9 Icke specificerad lokalisation av cancer in situ i matsmältningsorgan

D02 Cancer in situ i mellanöra och andningsorgan
Carcinoma in situ auris mediae et systematis respiratorii

Utesluter:
Melanom in situ (D03.-)

D02.0 Cancer in situ i larynx
Aryepiglottiska vecket, laryngeala delen
Epiglottis (suprahyoidala delen)
Utesluter:
Aryepiglottiska vecket:
- hypofaryngeala delen (D00.0)
- marginala zonen (D00.0)
- UNS (D00.0)

D02.1 Cancer in situ i trakea

D02.2 Cancer in situ i bronk och lunga

D02.3 Cancer in situ i andra delar av andningsorganen
Mellanöra
Näsans bihålor
Näshåla
Utesluter:
Näsan UNS (D09.7)
Näshuden (D03.3, D04.3)
Öra (ytteröra) (huden) (D03.2, D04.2)

D02.4 Icke specificerad lokalisation av cancer in situ i andningsorganen

D03 Melanom in situ
Melanoma in situ
Innefattar:
Morfologikoderna M872–M879 med malignitetskod /2

D03.0 Melanom in situ på läpp

D03.1 Melanom in situ på ögonlock inklusive ögonvrå

D03.2 Melanom in situ på öra och i yttre hörselgång

D03.3 Melanom in situ i andra och icke specificerade delar av ansiktet

D03.4 Melanom in situ i hårbotten och på halsen

D03.5 Melanom in situ på bålen
Anala gränszonen
Analhuden
Bröstkörtel (huden) (mjukvävnad)
Perianala huden

D03.6 Melanom in situ på övre extremitet inklusive skuldran

D03.7 Melanom in situ på nedre extremitet inklusive höften

D03.8 Melanom in situ med andra lokalisationer

D03.9 Icke specificerad lokalisation av melanom in situ

D04 Cancer in situ i huden
Carcinoma in situ cutis
Utesluter:
Melanom in situ (D03.-)
Queyrats erytroplasi på penis UNS (D07.4)

D04.0 Cancer in situ i läpphuden
Utesluter:
Läpprödsgränsen (D00.0)

D04.1 Cancer in situ i huden på ögonlock inklusive ögonvrå

D04.2 Cancer in situ i huden på öra och i hörselgång

D04.3 Cancer in situ i huden i andra och icke specificerade delar av ansiktet

D04.4 Cancer in situ i hårbotten och huden på halsen

D04.5 Cancer in situ i huden på bålen
Anala gränszonen
Analhuden
Huden över bröstkörtel
Perianala huden
Utesluter:
Anus UNS (D01.3)
Huden på könsorganen (D07.-)

D04.6 Cancer in situ i huden på övre extremitet inklusive skuldran

D04.7 Cancer in situ i huden på nedre extremitet inklusive höften

D04.8 Cancer in situ i huden med andra lokalisationer

D04.9 Icke specificerad lokalisation av cancer in situ i huden

D05 Cancer in situ i bröstkörtel

Carcinoma in situ mammae

Utesluter:
Cancer in situ i huden över bröstkörtel (D04.5)
Melanom in situ i huden över bröstkörtel (D03.5)

D05.0 Lobulär cancer in situ

D05.1 Cancer in situ i körtelgångarna

D05.7 Annan cancer in situ i bröstkörtel

D05.9 Icke specificerad lokalisation av cancer in situ i bröstkörtel

D06 Cancer in situ i livmoderhalsen

Carcinoma in situ cervicis uteri

Innefattar:
Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad III, med eller utan att svår dysplasi nämns

Utesluter:
Melanom in situ i cervix (D03.8)
Svår dysplasi i cervix UNS (ej angiven som CIN III) (N87.2)

D06.0 Cancer in situ i endocervix

D06.1 Cancer in situ i exocervix

D06.7 Cancer in situ i andra delar av cervix

D06.9 Icke specificerad lokaliation av cancer in situ i cervix

D07 Cancer in situ i andra och icke specificerade könsorgan

Carcinoma in situ aliorum organorum genitalium et non specificatorum

Utesluter:
Melanom in situ (D03.8)

D07.0 Cancer in situ i endometrium

D07.1 Cancer in situ i vulva

Intraepitelial neoplasi i vulva [VIN], grad III, med eller utan att svår dysplasi nämns

Utesluter:
Svår dysplasi i vulva UNS (ej angiven som VIN III) (N90.2)

D07.2 Cancer in situ i vagina

Vaginal intraepitelial neoplasi [VAIN], grad III, med eller utan att svår dysplasi nämns

Utesluter:
Svår dysplasi i vagina UNS (ej angiven som VAIN III) (N89.2)

D07.3 Cancer in situ i andra och icke specificerade kvinnliga könsorgan

D07.4 Cancer in situ i penis

Queyrats erytroplasi

D07.5 Cancer in situ i prostata

D07.6 Cancer in situ i andra och icke specificerade manliga könsorgan

D09 Cancer in situ med annan och icke specificerad lokalisation

Carcinoma in situ loco alio et non specificato

Utesluter:
Melanom in situ (D03.-)

D09.0 Cancer in situ i urinblåsan

D09.1 Cancer in situ i andra och icke specificerade urinorgan

D09.2 Cancer in situ i öga

Utesluter:
Ögonlockshuden (D04.1)

D09.3 Cancer in situ i tyreoidea och andra endokrina körtlar

Utesluter:
Endokrina delen av pankreas (D01.7)
Ovarium (D07.3)
Pankreas endokrina del
Testis (D07.6)

D09.7 Cancer in situ med andra specificerade lokalisationer

D09.9 Icke specificerad lokalisation av cancer in situ

BENIGNA TUMÖRER (D10–D36)
Neoplasmata benigna

Innefattar:
Morfologikoder med malignitetskod /0

D10 Benign tumör i munhåla och svalg
Neoplasma benignum oris et pharyngis

D10.0 Benign tumör i läpp
Frenulum labii
Läpp (insida) (slemhinnan) (på läpprödsgränsen)

Utesluter:
Läpphuden (D22.0, D23.0)

D10.1 Benign tumör i tungan
Tungtonsillen

D10.2 Benign tumör i munbotten

D10.3 Benign tumör i andra och icke specificerade delar av munhålan
Små spottkörtlarna UNS

Utesluter:
Benigna odontogena tumörer (D16.4–D16.5)
Läppslemhinnan (D10.0)
Rinofaryngeala ytan av mjuka gommen (D10.6)

D10.4 Benign tumör i tonsill

Utesluter:
Svalgtonsill (D10.6)
Tonsillgropen (D10.5)
Tonsillvecken (D10.5)
Tungtonsill (D10.1)

D10.5 Benign tumör i andra delar av orofarynx
Epiglottis, främre ytan
Tonsillgropen
Tonsillvecken
Vallecula

Utesluter:
Epiglottis UNS (D14.1)
Suprahyoidala delen av epiglottis (D14.1)

D10.6 Benign tumör i rinofarynx
Bakre kanten av nässeptum och bakre näsöppningen
Svalgtonsill

D10.7 Benign tumör i hypofarynx

D10.9 Icke specificerad lokalisation av benign tumör i svalget

D11 Benign tumör i de stora spottkörtlarna
Neoplasma benignum glandularum salivarium majorum

Utesluter:
Benigna tumörer i specificerade små spottkörtlar, som klassificeras med hänsyn till deras anatomiska lokalisation
Benigna tumörer i de små spottkörtlarna UNS (D10.3)

D11.0 Benign tumör i parotiskörteln

D11.7 Benign tumör i andra stora spottkörtlar
Sublingualiskörteln
Submandibulariskörteln

D11.9 Benign tumör i stor spottkörtel, ospecificerad

D12 Benign tumör i tjocktarm, ändtarm, anus och analkanal
Neoplasma benignum coli, recti, ani et canalis ani

D12.0 Benign tumör i caecum
Iliocaecalvalveln

D12.1 Benign tumör i appendix

D12.2 Benign tumör i colon ascendens

D12.3 Benign tumör i colon transversum
Flexura hepatica
Flexura lienalis

D12.4 Benign tumör i colon descendens

D12.5 Benign tumör i sigmoideum

D12.6 Icke specificerad lokalisation av benign tumör i kolon
Adenomatos i kolon
Polypos (hereditär) i kolon
Tjocktarmen UNS

D12.7 Benign tumör i rektosigmoidala gränzonen

D12.8 Benign tumör i rektum

D12.9 Benign tumör i anus och analkanal

Utesluter:
Anala gränszonen (D22.5, D23.5)
Analhuden (D22.5, D23.5)
Perianala huden (D22.5, D23.5)

D13 Benign tumör i andra och ofullständigt angivna delar av matsmältningsorganen
Neoplasma benignum aliarum et male definitarum partium organorum digestoriorum

D13.0 Benign tumör i esofagus

D13.1 Benign tumör i magsäck

D13.2 Benign tumör i duodenum

D13.3 Benign tumör i andra och icke specificerade delar av tunntarmen

D13.4 Benign tumör i levern
Intrahepatiska gallgångarna

D13.5 Benign tumör i extrahepatiska gallgångarna

D13.6 Benign tumör i pankreas

Utesluter:
Pankreas endokrina del (D13.7)

D13.7 Benign tumör i pankreas endokrina del
Tumör i Langerhanska öarna

D13.9 Ofullständigt angivna lokalisationer av benign tumör i matsmältningsorganen
Matsmältningsorganen UNS
Mjälten
Tunntarmen UNS

D14 Benign tumör i mellanöra och andningsorgan
Neoplasma benignum auris mediae et systematis respiratorii

D14.0 Benign tumör i mellanöra, näshåla och bihålor
Näsbrosken
Utesluter:
Bakre kanten av nässeptum och bakre näsöppningen (D10.6)
Bulbus olfactorius (D33.3)
Hörselgång (yttre) (D22.2, D23.2)
Näsa UNS (D36.7)
Näsben (D16.4)
Näshuden (D22.3, D23.3)
Polyp i:
- bihålor (J33.8)
- mellanöra (H74.4)
- näsa (näshåla) (J33.-)

Öra (ytteröra) (huden) (D22.2, D23.2)
Öronben (D16.4)
Öronbrosk (D21.0)

D14.1 Benign tumör i larynx
Epiglottis (suprahyoidala delen)
Utesluter:
Epiglottis, främre delen (D10.5)
Polyp på stämband och i larynx (J38.1)

D14.2 Benign tumör i trakea

D14.3 Benign tumör i bronk och lunga

D14.4 Icke specificerad lokalisation av benign tumör i andningsorgan

D15 Benign tumör i andra och icke specificerade organ i brösthålan
Neoplasma benignum aliorum organorum endothoracicorum et non specificatorum
Utesluter:
Mesotelial vävnad (D19.-)

D15.0 Benign tumör i tymus

D15.1 Benign tumör i hjärtat
Utesluter:
De stora kärlen (D21.3)

D15.2 Benign tumör i mediastinum

D15.7 Benign tumör i andra specificerade intratorakala organ

D15.9 Icke specificerad lokalisation av benign tumör i intratorakala organ

D16 Benign tumör i ben och ledbrosk
Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articularis
Utesluter:
Bindväv i:
- larynx (D14.1)
- näsan (D14.0)
- ögonlock (D21.0)
- öra (D21.0)

Synovialmembran (D21.-)

D16.0 Benign tumör i skulderbladet och övre extremitetens långa ben

D16.1 Benign tumör i övre extremitetens korta ben

D16.2 Benign tumör i nedre extremitetens långa ben

D16.3 Benign tumör i nedre extremitetens korta ben

D16.4 Benign tumör i skallens och ansiktets ben
Överkäksben
Ögonhålans ben
Utesluter:
Underkäksben (D16.5)

D16.5 Benign tumör i underkäksben

D16.6 Benign tumör i kotpelaren
Utesluter:
Sakrum och koccyx (D16.8)

D16.7 Benign tumör i revben, bröstben och nyckelben

D16.8 Benign tumör i bäckenben, sakrum och koccyx

D16.9 Icke specificerad lokalisation av benign tumör i ben och ledbrosk

D17 Lipom (fettsvulst)
Neoplasma benignum lipomatosum
Innefattar:
Morfologikoderna M885–M888 med malignitetskod /0

D17.0 Lipom i hud och subkutan vävnad i huvudet, ansiktet och halsen

D17.1 Lipom i hud och subkutan vävnad på bålen

D17.2 Lipom i hud och subkutan vävnad på extremiteterna

D17.3 Lipom i hud och subkutan vävnad med andra och icke specificerade lokalisationer

D17.4 Lipom i intratorakala organ

D17.5 Lipom i intraabdominella organ
Utesluter:
Peritoneum och retroperitonealrummet (D17.7)

D17.6 Lipom i sädesledare

D17.7 Lipom med andra specificerade lokalisationer
Peritoneum
Retroperitonealrummet

D17.9 Icke specificerad lokalisation av lipom
Lipom UNS

D18 Hemangiom (blodkärlssvulst) och lymfangiom (lymfkärlssvulst), alla lokalisationer
Haemangioma et lymphangioma quocumque loco
Innefattar:
Morfologikoderna M912–M917 med malignitetskod /0
Utesluter:
Blått nevus eller pigmentnevus (D22.-)

D18.0 Hemangiom, alla lokalisationer
Angiom UNS

D18.1 Lymfangiom, alla lokalisationer

D19 Benign tumör i mesotelial (kroppshåletäckande) vävnad
Neoplasma benignum mesotheliale
Innefattar:
Morfologikod M905 med malignitetskod /0

D19.0 Benign tumör i mesotelial vävnad i pleura

D19.1 Benign tumör i mesotelial vävnad i peritoneum

D19.7 Benign tumör i mesotelial vävnad med andra lokalisationer

D19.9 Icke specificerad lokalisation i mesotelial vävnad
Benignt mesoteliom UNS

D20 Benign tumör i mjukvävnad i retroperitonealrummet (utrymmet bakom bukhinnan) och i peritoneum (bukhinnan)

Neoplasma benignum telae mollis spatii retroperitonealis et peritonei

Utesluter:
Lipom i peritoneum och retroperitonealrummet (D17.7)
Mesotelial vävnad (D19.-)

D20.0 Benign tumör i retroperitonealrummet

D20.1 Benign tumör i peritoneum

D21 Andra benigna tumörer i bindväv och annan mjukvävnad

Alia neoplasmata benigna telae connectivae et alterius telae mollis

Innefattar:
Blodkärl
Brosk
Bursa
Ductus lymphaticus
Fascia
Fettvävnad
Ligament utom uterina ligament
Muskel
Sena (senskida)

Utesluter:
Bindväv i bröstkörtel (D24)
Brosk i:
- larynx (D14.1)
- leder (D16.-)
- näsan (D14.0)

Hemangiom (D18.0)
Lipom (D17.-)
Lymfangiom (D18.1)
Perifera nerver och autonoma nervsystemet (D36.1)
Peritoneum (D20.1)
Retroperitoneum (D20.0)
Uterint leiomyom (D25.-)
Uterina ligament, samtliga (D28.2)
Vaskulär vävnad (D18.-)

D21.0 Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i huvudet, ansiktet och halsen

Ögonlock
Öra

Utesluter:
Bindväv i ögonhåla (D31.6)

D21.1 Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i övre extremitet inklusive skuldran

D21.2 Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i nedre extremitet inklusive höften

D21.3 Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i bröstkorgen

Innefattar:
Axill
De stora kärlen
Diafragma

Utesluter:
Hjärtat (D15.1)
Mediastinum (D15.2)
Tymus (D15.0)

D21.4 Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i buken

D21.5 Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i bäckenet

Utesluter:
Uterina ligament, samtliga (D28.2)
Uterusmyom (D25.-)

D21.6 Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad på bålen med icke specificerad lokalisation

Ryggen UNS

D21.9 Icke specificerad lokalisation av benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad.

D22 Melanocytnevus

Naevi melanocytici

Innefattar:

Morfologikoderna M872–M879 med malignitetskod /0
Blått nevus
Hårigt nevus
Nevus UNS
Pigmentnevus

D22.0 Melanocytnevus på läpp

D22.1 Melanocytnevus på ögonlock inklusive ögonvrå

D22.2 Melanocytnevus på öra och yttre hörselgång

D22.3 Melanocytnevus på andra och icke specificerade delar av ansiktet

D22.4 Melanocytnevus i hårbotten och halsen

D22.5 Melanocytnevus på bålen

Anala gränszonen
Anushuden
Huden över bröstkörtel
Perianala huden

D22.6 Melanocytnevus på övre extremitet inklusive skuldran

D22.7 Melanocytnevus på nedre extremitet inklusive höften

D22.9 Icke specificerad lokalisation av melanocytnevus

D23 Andra benigna tumörer i huden

Alia neoplasmata benigna cutis

Innefattar:

Benign tumör i:
- hårfolliklar
- svettkörtlar
- talgkörtlar

Utesluter:

Lipom (D17.0–D17.3)
Melanocytnevus (D22.-)

D23.0 Andra benigna tumörer i läpphuden

Utesluter:

På läpprödsgränsen (D10.0)

D23.1 Andra benigna tumörer i huden på ögonlock inklusive ögonvrå

D23.2 Andra benigna tumörer i huden på ytteröra och i yttre hörselgång

D23.3 Andra benigna tumörer i huden på andra och icke specificerade delar av ansiktet

D23.4 Andra benigna tumörer i hårbotten och huden på halsen

D23.5 Andra benigna tumörer i huden på bålen

Anala gränszonen
Analhuden
Huden över bröstkörtel
Perianala huden

Utesluter:

Anus UNS (D12.9)
Huden på könsorganen (D28–D29)

D23.6 Andra benigna tumörer i huden på övre extremitet inklusive skuldran

D23.7 Andra benigna tumörer i huden på nedre extremitet inklusive höften

D23.9 Icke specificerad lokalisation av andra benigna tumörer i huden

D24 Benign tumör i bröstkörtel

Neoplasma benignum mammae

Innefattar:

Bröstets bindväv och mjukdelar

Utesluter:

Benign bröstkörteldysplasi (N60.-)
Huden över bröstkörteln (D22.5, D23.5)

D25 Uterusmyom (muskelsvulst i livmodern)

Leiomyoma uteri

Innefattar:
Benign tumör i uterus med morfologikod M889 och malignitetskod /0
Fibromyom i uterus

D25.0 Submuköst uterusmyom

D25.1 Intramuralt uterusmyom

D25.2 Subseröst uterusmyom

D25.9 Icke specificerad lokalisation av uterusmyom

D26 Andra benigna tumörer i livmodern

Alia neoplasmata benigna uteri

D26.0 Andra benigna tumörer i cervix uteri

D26.1 Andra benigna tumörer i corpus uteri

D26.7 Andra benigna tumörer i andra delar av uterus

D26.9 Icke specificerad lokalisation av andra benigna tumörer i uterus

D27 Benign tumör i ovarium

Neoplasma benignum ovarii

D28 Benign tumör i andra och icke specificerade kvinnliga könsorgan

Neoplasma benignum aliorum organorum genitalium femininorum et non specificatorum

Innefattar:
Adenomatös polyp
Huden över kvinnliga könsorganen

D28.0 Benign tumör i vulva

D28.1 Benign tumör i vagina

D28.2 Benign tumör i äggledare och ligament

Tuba Fallopii
Uterusligament (breda) (runda)

D28.7 Benign tumör i andra specificerade lokalisationer i de kvinnliga könsorganen

D28.9 Icke specificerad lokalisation av benign tumör i de kvinnliga könsorganen

D29 Benign tumör i de manliga könsorganen

Neoplasma benignum organorum genitalium masculinorum

Innefattar:
Huden på manliga könsorganen

D29.0 Benign tumör i penis

D29.1 Benign tumör i prostata

Utesluter:
Hyperplasi av prostata (adenomatös) (N40)
Prostataadenom (N40)
Prostataförstoring (N40)
Prostatahypertrofi (N40)

D29.2 Benign tumör i testis

D29.3 Benign tumör i epididymis

D29.4 Benign tumör i skrotum

Huden på skrotum

D29.7 Benign tumör i andra manliga könsorgan

Sädesblåsa
Sädesledare
Tunica vaginalis

D29.9 Icke specificerad lokalisation av benign tumör i de manliga könsorganen

D30 Benign tumör i urinorganen
Neoplasma benignum organorum urinariorum

D30.0 Benign tumör i njure
Utesluter:
Njurbäcken (D30.1)
Njurkalyces (D30.1)

D30.1 Benign tumör i njurbäcken
Njurkalyces
Pelviuretära gränszonen

D30.2 Benign tumör i uretär
Utesluter:
Pelviuretära gränszonen (D30.1)
Uretärmynningen in mot blåsan (D30.3)

D30.3 Benign tumör i urinblåsan
Inre uretramynningen
Uretärinmynningen i blåsan
Uretärostiet

D30.4 Benign tumör i uretra
Utesluter:
Inre uretramynningen (D30.3)

D30.7 Benign tumör i andra specificerade lokalisationer i urinorganen
Parauretrala körtlarna

D30.9 Icke specificerad lokalisation av benign tumör i urinorganen
Urinorganen UNS

D31 Benign tumör i öga och närliggande vävnader
Neoplasma benignum oculi et organorum adnexorum
Utesluter:
Bindväv och brosk i ögonlock (D21.0)
Synnerv (D33.3)
Ögonlockshuden (D22.1, D23.1)

D31.0 Benign tumör i konjunktiva

D31.1 Benign tumör i kornea

D31.2 Benign tumör i retina

D31.3 Benign tumör i korioidea

D31.4 Benign tumör i ciliarkropp
Ögonglob

D31.5 Benign tumör i tårkörtel och tårkanal
Ductus nasolacrimalis
Tårsäck

D31.6 Icke specificerad lokalisation av benign tumör i orbita
Innefattar:
Bindväv i orbita
Perifera nerver i orbita
Retrobulbär vävnad
Retrookulär vävnad
Yttre ögonmuskler
Utesluter:
Orbitalben (D16.4)

D31.9 Icke specificerad lokalisation av benign tumör i öga

D32 Benign tumör i centrala nervsystemets hinnor
Neoplasma benignum meningum cerebralium et spinalium

D32.0 Benign tumör i hjärnhinnor

D32.1 Benign tumör i ryggmärgshinnor

D32.9 Icke specificerad lokalisation av benign tumör i centrala nervsystemets hinnor
Meningiom UNS

D33 Benign tumör i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet

Neoplasma benignum cerebri et aliarum partium systematis nervosi centralis

Utesluter:
Angiom (D18.0)
Centrala nervsystemets hinnor (D32.-)
Perifera nerver och autonoma nervsystemet (D36.1)
Retrookulär vävnad (D31.6)

D33.0 Benign tumör i hjärnan, supratentoriell lokalisation

Frontallob
Hjärnventrikel
Occipitallob
Parietallob
Temporallob

Utesluter:
Fjärde ventrikeln (D33.1)

D33.1 Benign tumör i hjärnan, infratentoriell lokalisation

Fjärde ventrikeln
Hjärnstammen
Lillhjärnan

D33.2 Benign tumör med icke specificerad lokalisation i hjärnan

D33.3 Benign tumör i kranialnerver

D33.4 Benign tumör i ryggmärgen

D33.7 Benign tumör i andra specificerade delar av centrala nervsystemet

D33.9 Icke specificerad lokalisation av benign tumör i centrala nervsystemet

Nervsystemet (centrala) UNS

D34 Benign tumör i tyreoidea (sköldkörteln)

Neoplasma benignum glandulae thyreoideae

D35 Benign tumör i andra och icke specificerade endokrina körtlar

Neoplasma benignum aliarum glandularum endocrinarum et non specificatarum

Utesluter:
Ovarium (D27)
Pankreas endokrina del (D13.7)
Testis (D29.2)
Tymus (D15.0)

D35.0 Benign tumör i binjure

D35.1 Benign tumör i paratyreoidea

D35.2 Benign tumör i hypofys

D35.3 Benign tumör i ductus craniopharyngealis

D35.4 Benign tumör i corpus pineale

D35.5 Benign tumör i glomus caroticum

D35.6 Benign tumör i aortic body (aortanära körtel) och andra paraganglier

D35.7 Benign tumör i andra specificerade endokrina körtlar

D35.8 Benign tumör med multiglandulär lokalisation

D35.9 Icke specificerad lokalisation av benign tumör i endokrin körtel

D36 Benign tumör med annan och icke specificerad lokalisation
Neoplasma benignum loco alio et non specificato

D36.0 Benign tumör i lymfkörtlar

D36.1 Benign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet

Utesluter:
Perifera nerver i orbita (D31.6)

D36.7 Benign tumör i andra specificerade lokalisationer

Näsan UNS

D36.9 Icke specificerad lokalisation av benign tumör

TUMÖRER AV OSÄKER ELLER OKÄND NATUR (D37–D48)
Neoplasmata naturae incertae sive ignotae

Anmärkning:
Kategorierna D37–D48 används för att klassificera – med avseende på lokalisation – tumörer av osäker eller oklar natur, d v s osäkerhet föreligger om huruvida tumören är malign eller benign. Sådana tumörer tilldelas malignitetskod /1 vid klassifikation av tumörens morfologi.

D37 Tumör av osäker eller okänd natur i munhålan och matsmältningsorganen
Neoplasma naturae incertae sive ignotae cavi oris et organorum digestoriorum

D37.0 Tumör av osäker eller okänd natur i läpp, munhåla och svalg

Aryepiglottiska vecket:
- hypofaryngeala delen
- marginala zonen
- UNS

De stora och små spottkörtlarna
Inom och på läpprödsgränsen

Utesluter:
Aryepiglottiska vecket, laryngeala delen (D38.0)
Epiglottis UNS (D38.0)
Läpphuden (D48.5)
Suprahyoidala delen av epiglottis (D38.0)

D37.1 Tumör av osäker eller okänd natur i magsäcken

D37.2 Tumör av osäker eller okänd natur i tunntarmen

D37.3 Tumör av osäker eller okänd natur i appendix

D37.4 Tumör av osäker eller okänd natur i tjocktarmen

D37.5 Tumör av osäker eller okänd natur i rektum
Rektosigmoidala gränszonen

D37.6 Tumör av osäker eller okänd natur i levern, gallblåsan och gallvägarna
Ampulla Vateri

D37.7 Tumör av osäker eller okänd natur i andra matsmältningsorgan
Analkanalen
Analsfinktern
Anus UNS
Esofagus
Pankreas
Tarmen UNS
Utesluter:
Anala gränszonen (D48.5)
Analhuden (D48.5)
Perianala huden (D48.5)

D37.9 Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i matsmältningsorganen

D38 Tumör av osäker eller okänd natur i mellanöra, andningsorganen och bröstkorgens organ
Neoplasma naturae incertae sive ignotae auris mediae, organorum respiratoriorum et intrathoracalium
Utesluter:
Hjärtat (D48.7)

D38.0 Tumör av osäker eller okänd natur i larynx
Aryepiglottiska vecket, laryngeala delen
Epiglottis (suprahyoidala delen)
Utesluter:
Aryepiglottiska vecket:
- hypofaryngeala delen (D37.0)
- marginala zonen (D37.0)
- UNS (D37.0)

D38.1 Tumör av osäker eller okänd natur i trakea, bronk och lunga

D38.2 Tumör av osäker eller okänd natur i pleura

D38.3 Tumör av osäker eller okänd natur i mediastinum

D38.4 Tumör av osäker eller okänd natur i tymus

D38.5 Tumör av osäker eller okänd natur i andra andningsorgan
Mellanöra
Näsans bihålor
Näsbrosk
Näshålan
Utesluter:
Näsa UNS (D48.7)
Näsans hud (D48.5)
Öra (ytteröra) (huden) (D48.5)

D38.6 Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i andningsorganen

D39 Tumör av osäker eller okänd natur i de kvinnliga könsorganen
Neoplasma naturae incertae sive ignotae organorum genitalium femininorum

D39.0 Tumör av osäker eller okänd natur i uterus

D39.1 Tumör av osäker eller okänd natur i ovarium

D39.2 Tumör av osäker eller okänd natur i placenta
Chorioadenoma destruens
Hydatidiform mola:
- invasiv
- malign

Utesluter:
Hydatidiform mola UNS (O01.9)

D39.7 Tumör av osäker eller okänd natur i andra specificerade lokalisationer i de kvinnliga könsorganen
Huden över kvinnliga könsorganen

D39.9 Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i de kvinnliga könsorganen

D40 Tumör av osäker eller okänd natur i de manliga könsorganen

Neoplasma naturae incertae sive ignotae organorum genitalium masculinorum

D40.0 Tumör av osäker eller okänd natur i prostata

D40.1 Tumör av osäker eller okänd natur i testis

D40.7 Tumör av osäker eller okänd natur i andra specificerade lokalisationer i de manliga könsorganen

Huden på de manliga könsorganen

D40.9 Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i de manliga könsorganen

D41 Tumör av osäker eller okänd natur i urinorganen

Neoplasma naturae incertae sive ignotae organorum urinariorum

D41.0 Tumör av osäker eller okänd natur i njure

Utesluter:
Njurbäcken (D41.1)

D41.1 Tumör av osäker eller okänd natur i njurbäcken

D41.2 Tumör av osäker eller okänd natur i uretär

D41.3 Tumör av osäker eller okänd natur i uretra

D41.4 Tumör av osäker eller okänd natur i urinblåsan

D41.7 Tumör av osäker eller okänd natur i andra specificerade lokalisationer i urinorganen

D41.9 Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i urinorganen

D42 Tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemets hinnor

Neoplasma naturae incertae sive ignotae meningum cerebralium sive spinalium

D42.0 Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnhinnor

D42.1 Tumör av osäker eller okänd natur i ryggmärgshinnor

D42.9 Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemets hinnor

D43 Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet

Neoplasma naturae incertae sive ignotae cerebri et systematis nervosi centralis

Utesluter:
Perifera nerver och autonoma nervsystemet (D48.2)

D43.0 Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan, supratentoriell lokalisation

Frontallob
Hjärnventrikel
Occipitallob
Parietallob
Temporallob

Utesluter:
Fjärde ventrikeln (D43.1)

D43.1 Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan, infratentoriell lokalisation
Fjärde ventrikeln
Hjärnstammen
Lillhjärnan

D43.2 Tumör av osäker eller okänd natur med icke specificerad lokalisation i hjärnan

D43.3 Tumör av osäker eller okänd natur i kranialnerver

D43.4 Tumör av osäker eller okänd natur i ryggmärgen

D43.7 Tumör av osäker eller okänd natur i andra specificerade lokalisationer i centrala nervsystemet

D43.9 Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemet
Nervsystemet (centrala) UNS

D44 Tumör av osäker eller okänd natur i de endokrina körtlarna
Neoplasma naturae incertae sive ignotae glandularum endocrinarum
Utesluter:
Ovarium (D39.1)
Pankreas endokrina del (D37.7)
Testis (D40.1)
Tymus (D38.4)

D44.0 Tumör av osäker eller okänd natur i tyreoidea

D44.1 Tumör av osäker eller okänd natur i binjure

D44.2 Tumör av osäker eller okänd natur i paratyreoidea

D44.3 Tumör av osäker eller okänd natur i hypofysen

D44.4 Tumör av osäker eller okänd natur i ductus craniopharyngealis

D44.5 Tumör av osäker eller okänd natur i corpus pineale

D44.6 Tumör av osäker eller okänd natur i glomus caroticum

D44.7 Tumör av osäker eller okänd natur i aortic body (aortanära körtel) och andra paraganglier

D44.8 Tumör av osäker eller okänd natur med multiglandulär lokalisation
Multipel endokrin adenomatos

D44.9 Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i endokrin körtel

D45 Polycythaemia vera (sjuklig ökning av antalet röda blodkroppar)
Polycythaemia vera
Innefattar:
Morfologikod 9950 med malignitetskod /1

D46 Myelodysplastiska syndrom
Syndromata myelodysplastica
Innefattar:
Morfologikod M998 med malignitetskod /1

D46.0 Refraktär anemi utan sideroblaster

D46.1 Refraktär anemi med sideroblaster

D46.2 Refraktär anemi med överskott av blastceller

D46.3 Refraktär anemi med överskott av blastceller i transformationsfas

D46.4 Refraktär anemi, icke specificerad

D46.7 Andra myelodysplastiska syndrom

D46.9 Myelodysplastiskt syndrom, ospecificerat
Myelodysplasi UNS

D47 Andra tumörer av osäker eller okänd natur i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad

Alia neoplasmata naturae incertae sive ignotae telae lymphaticae, haematopoieticae et cognatae

Innefattar:
Morfologikoderna M974, M976, M996–M997 med malignitetskod /1

D47.0 Histiocytcells- och mastcellstumörer av osäker och okänd natur

Mastcellstumör UNS
Mastocytom UNS

Utesluter:
Mastocytos (kutan) (Q82.2)

D47.1 Kronisk myeloproliferativ sjukdom

Myelofibros (med myeloid metaplasi)
Myeloproliferativ sjukdom, ospecificerad
Myeloskleros (megakaryocytisk) med myeloid metaplasi

D47.2 Monoklonal gammopati

D47.3 Essentiell trombocytemi

Idiopatisk hemorragisk trombocytemi

D47.7 Andra specificerade tumörer av osäker eller okänd natur i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad

D47.9 Icke specificerad tumör av osäker eller okänd natur i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad

Lymfoproliferativ sjukdom UNS

D48 Tumör av osäker eller okänd natur med annan och icke specificerad lokalisation

Neoplasma naturae incertae sive ignotae loco alio et non specificato

Utesluter:
Neurofibromatos (icke malign) (Q85.0)

D48.0 Tumör av osäker eller okänd natur i ben och ledbrosk

Utesluter:
Bindväv i ögonlock (D48.1)
Brosk i:
- larynx (D38.0)
- näsan (D38.5)
- ögonlock (D48.1)
- öra (D48.1)

Synovialmembran (D48.1)

D48.1 Tumör av osäker eller okänd natur i bindväv och annan mjukvävnad

Bindväv och brosk i:
- ögonlock
- öra

Utesluter:
Bindväv i bröstkörtel (D48.6)
Brosk i:
- larynx (D38.0)
- leder (D48.0)
- näsan (D38.5)

D48.2 Tumör av osäker eller okänd natur i perifera nerver och autonoma nervsystemet

Utesluter:
Perifera nerver i orbita (D48.7)

D48.3 Tumör av osäker eller okänd natur i retroperitoneum

D48.4 Tumör av osäker eller okänd natur i peritoneum

D48.5 Tumör av osäker eller okänd natur i huden

Anala gränszonen
Analhuden
Huden över bröstkörtel
Perianala huden

Utesluter:
Anus UNS (D37.7)
Huden på könsorganen (D39.7, D40.7)
Inom och på läpprödsgränsen (D37.0)

D48.6 Tumör av osäker eller okänd natur i bröstkörtel

Adenoma phyllodes
Bindväv i bröstkörtel

Utesluter:
Huden över bröstkörtel (D48.5)

D48.7 Tumör av osäker eller okänd natur i andra specificerade lokalisationer

Hjärtat
Perifera nerver i orbita
Öga

Utesluter:
Bindväv (D48.1)
Huden på ögonlock (D48.5)

D48.9 Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur

Svulst UNS
Tumör UNS

KAPITEL III

D50–D89

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50–D89)

Morbi sanguinis, systematis haematopoietici et perturbationes immunosystematis

Utesluter:

Autoimmuna (systemiska) sjukdomar UNS (M35.9)
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00–E90)
Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00–O99)
Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00–Q99)
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] (B20–B24)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00–T98)
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00–R99)
Tumörer (C00–D48)
Vissa perinatala tillstånd (P00–P96)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

D50–D53 Nutritionsanemier
D55–D59 Hemolytiska anemier
D60–D64 Aplastiska och andra anemier
D65–D69 Koagulationsrubbningar, purpura och andra blödningstillstånd
D70–D77 Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ
D80–D89 Vissa rubbningar i immunsystemet

Detta kapitel innehåller följande asteriskkoder:

D63* Anemi vid kroniska sjukdomar som klassificeras annorstädes
D77* Andra förändringar i blod och blodbildande organ vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

NUTRITIONSANEMIER (D50–D53)
Anaemiae nutritionales

D50 Järnbristanemi
Anaemia sideropenica

Innefattar:
Hypokrom anemi
Sideropen anemi

D50.0 Järnbristanemi sekundär till kronisk blodförlust
Posthemorragisk anemi (kronisk)

Utesluter:
Akut posthemorragisk anemi (D62)
Medfödd anemi orsakad av fetal blodförlust (P61.3)

D50.1 Sideropen dysfagi
Plummer-Vinsons syndrom

D50.8 Andra specificerade järnbristanemier

D50.9 Järnbristanemi, ospecificerad

D51 Anemi på grund av vitamin B_{12}-brist
Anaemia e deficientia vitamini B_{12}

Utesluter:
Vitamin B_{12}-brist (E53.8)

D51.0 B_{12}-bristanemi orsakad av brist på intrinsic factor
Kobolaminbristanemi
Medfödd brist på intrinsic factor
Perniciös anemi (medfödd)

D51.1 B_{12}-brist orsakad av selektiv B_{12}-malabsorption med proteinuri
Imerslund-Gräsbecks syndrom
Megaloblastisk hereditär anemi

D51.2 Transkobalamin-II-brist

D51.3 Annan dietär B_{12}-bristanemi
Vegananemi

D51.8 Andra specificerade B_{12}-bristanemier

D51.9 B_{12}-bristanemi, ospecificerad

D52 Folatbristanemi
Anaemia e deficientia folatorum

D52.0 Dietär folatbristanemi
Nutritionell megaloblastanemi

D52.1 Läkemedelsutlöst folatbristanemi
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

D52.8 Andra specificerade folatbristanemier

D52.9 Folatbristanemi, ospecificerad
Folsyrebristanemi UNS

D53 Andra nutritionsanemier
Aliae anaemiae nutritionales

Innefattar:
Megaloblastanemi som ej svarar på vitamin B_{12}- eller folatterapi

D53.0 Proteinbristanemi
Aminosyrebristanemi
Orotacidurisk anemi

Utesluter:
Lesch-Nyhans syndrom (E79.1)

D53.1 Andra megaloblastanemier som ej klassificeras annorstädes
Megaloblastanemi UNS

Utesluter:
Di Guglielmos sjukdom (C94.0)

D53.2 Anemi på grund av C-vitaminbrist

Utesluter:
Skörbjugg (E54)

D53.8 Andra specificerade nutritionsanemier

Anemi vid brist på:
- koppar
- molybden
- zink

Utesluter:
Nutritionsbristtillstånd utan uppgift om anemi såsom:
- kopparbrist (E61.0)
- molybdenbrist (E61.5)
- zinkbrist (E60)

D53.9 Nutritionsanemi, ospecificerad

Utesluter:
Anemi UNS (D64.9)

HEMOLYTISKA ANEMIER (BLODBRIST PÅ GRUND AV ÖKAD NEDBRYTNING AV RÖDA BLODKROPPAR) (D55–D59)
Anaemiae haemolyticae

D55 Anemi orsakad av enzymrubbningar

Anaemia ex vitiis enzymaticis

Utesluter:
Läkemedelsutlöst enzymbristanemi (D59.2)

D55.0 Anemi orsakad av glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist [G-6-PD-brist]

Favism
G-6-PD-bristanemi

D55.1 Anemi orsakad av andra rubbningar i glutationomsättningen

Anemi (orsakad av):
- enzymbristtillstånd, utom G-6-PD, som berör hexosmonofosfatshunten [HMP-shunten]
- hemolytisk icke sfärocytisk (hereditär), typ I

D55.2 Anemi orsakad av rubbningar i glykolytiska enzymer

Anemi:
- hemolytisk icke sfärocytisk (hereditär), typ II
- hexokinasbrist
- pyruvatkinasbrist [PK-brist]
- trios-fosfat-isomeras-brist

D55.3 Anemi orsakad av rubbningar i nukleotidomsättningen

D55.8 Andra specificerade anemier orsakade av enzymrubbningar

D55.9 Anemi orsakad av enzymrubbning, ospecificerad

D56 Talassemi (medelhavsanemi)
Thalassaemia

D56.0 Alfa-talassemi
Utesluter:
Hydrops fetalis orsakad av hemolytisk sjukdom (P56.-)

D56.1 Beta-talassemi
Cooleys anemi
Sicklecell-beta-talassemi
Svår beta-talassemi
Thalassaemia intermedia
Thalassaemia major

D56.2 Delta-beta-talassemi

D56.3 Anlagsbärare för talassemi

D56.4 Hereditär persistens av fetalt hemoglobin [HPFH]

D56.8 Andra specificerade talassemier

D56.9 Talassemi, ospecificerad
Medelhavsanemi (med annan hemoglobinopati)
Thalassaemia minor (blandad) (med annan hemoglobinopati)

D57 Sicklecellssjukdomar
Morbi meniscocytici
Utesluter:
Andra hemoglobinopatier (D58.-)
Sicklecell-beta-talassemi (D56.1)

D57.0 Sicklecellsanemi med kris
Hb-SS-sjukdom med kris

D57.1 Sicklecellsanemi utan kris
Sicklecellsanemi UNS
Sicklecellssjukdom UNS

D57.2 Dubbel heterozygot sicklecellsanemi
Hb-SC-, Hb-SD- och Hb-SE-sjukdom

D57.3 Anlagsbärare för sicklecellsanemi
Hb-S-anlag
Heterozygot hemoglobin S

D57.8 Andra sicklecellssjukdomar

D58 Andra ärftliga hemolytiska anemier (ärftlig blodbrist på grund av ökad nedbrytning av röda blodkroppar)
Aliae anaemiae haemolyticae hereditariae

D58.0 Hereditär sfärocytos
Kongenital sfärocytisk hemolytisk ikterus
Minkowski-Chauffards syndrom

D58.1 Hereditär elliptocytos
Elliptocytos (kongenital)
Ovalocytos (kongenital) (hereditär)

D58.2 Andra hemoglobinopatier
Abnormt hemoglobin UNS
Hb-C-sjukdom
Hb-D-sjukdom
Hb-E-sjukdom
Hemoglobinopati UNS
Hemolytisk sjukdom med instabilt hemoglobin
Medfödd anemi med Heinz-kroppar
Utesluter:
Familjär polycytemi (D75.0)
Hb-M-sjukdom (D74.0)
Hereditär persistens av fetalt hemoglobin [HPFH] (D56.4)
Methemoglobinemi (D74.-)
Polycytemi orsakad av hög höjd (D75.1)

D58.8 Andra specificerade hereditära hemolytiska anemier
Stomatocytos

D58.9 Hereditär hemolytisk anemi, ospecificerad

D59 Förvärvad hemolytisk anemi (förvärvad blodbrist på grund av ökad nedbrytning av röda blodkroppar)

Anaemia haemolytica acquisita

D59.0 Läkemedelsutlöst autoimmun hemolytisk anemi

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

D59.1 Andra autoimmuna hemolytiska anemier

Autoimmun hemolytisk sjukdom
Hemolytisk anemi:
- köldbetingad (sekundär)(symtomatisk)
- värmebetingad (sekundär)(symtomatisk)

Kroniskt köldagglutininsyndrom
Köldagglutininhemoglobinuri
Köldagglutininsjukdom

Utesluter:
Evans syndrom (D69.3)
Hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd (P55.-)
Paroxysmal köldhemoglobinuri (D59.6)

D59.2 Läkemedelsutlöst icke autoimmun hemolytisk anemi

Läkemedelsutlöst enzymbristanemi

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

D59.3 Hemolytiskt-uremiskt syndrom

D59.4 Andra icke autoimmuna hemolytiska anemier

Hemolytisk anemi:
- mekanisk
- mikroangiopatisk
- toxisk

Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

D59.5 Paroxysmal nattlig hemoglobinuri [Marchiafava-Micheli]

Utesluter:
Hemoglobinuri UNS (R82.3)

D59.6 Hemoglobinuri orsakad av hemolys av andra yttre orsaker

Hemoglobinuri orsakad av ansträngning
Marschhemoglobinuri
Paroxysmal köldhemoglobinuri

Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

Utesluter:
Hemoglobinuri UNS (R82.3)

D59.8 Andra förvärvade hemolytiska anemier

D59.9 Förvärvad hemolytisk anemi, ospecificerad

Idiopatisk hemolytisk anemi, kronisk

APLASTISK ANEMI (BLODBRIST PÅ GRUND AV UPPHÖRD ELLER MINSKAD BLODBILDNING I BENMÄRGEN) OCH ANDRA ANEMIER (D60–D64)
Anaemia aplastica et aliae anaemiae

D60 Förvärvad isolerad aplasi av röda blodkroppar [Aquired pure red cell aplasia]
Erythroblastopenia acquisita

Innefattar:
Aplasi av röda blodkroppar (förvärvad)(hos vuxen)(med tymom)

D60.0 Kronisk förvärvad isolerad aplasi av röda blodkroppar

D60.1 Övergående förvärvad isolerad aplasi av röda blodkroppar

D60.8 Annan förvärvad isolerad aplasi av röda blodkroppar

D60.9 Förvärvad isolerad aplasi av röda blodkroppar, ospecificerad
Aquired pure red cell aplasia UNS

D61 Andra aplastiska anemier (annan blodbrist på grund av upphörd eller minskad blodbildning i benmärgen)
Aliae anaemiae aplasticae

Utesluter:
Agranulocytos (D70)

D61.0 Konstitutionell aplastisk anemi
Aplasi av röda blodkroppar:
- hos barn
- medfödd
- primär

Blackfan-Diamonds syndrom
Familjär hypoplastisk anemi
Fanconis anemi
Pancytopeni med missbildningar

D61.1 Läkemedelsutlöst aplastisk anemi
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

D61.2 Aplastisk anemi av andra yttre orsaker
Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

D61.3 Idiopatisk aplastisk anemi

D61.8 Andra specificerade aplastiska anemier

D61.9 Aplastisk anemi, ospecificerad
Hypoplastisk anemi UNS
Medullär hypoplasi
Panmyeloftis

D62 Anemi efter akut större blödning
Anaemia acuta posthaemorrhagica

Utesluter:
Medfödd anemi orsakad av fetal blodförlust (P61.3)

D63* Anemi vid kroniska sjukdomar som klassificeras annorstädes
Anaemia in aliis morbis chronicis alibi classificatis

D63.0* Anemi vid tumörsjukdom (C00–D48†)

D63.8* Anemi vid andra kroniska sjukdomar som klassificeras annorstädes

D64 Andra anemier
Aliae anaemiae

Utesluter:
Refraktär anemi:
- med överskott av blastceller (D46.2)
- med överskott av blastceller i transformationsfas (D46.3)
- med sideroblaster (D46.1)
- utan sideroblaster (D46.0)
- UNS (D46.4)

D64.0 Hereditär sideroblastisk anemi
Könsbunden hypokrom sideroblastisk anemi

D64.1 Sekundär sideroblastisk anemi orsakad av sjukdom
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande sjukdom

D64.2 Sekundär sideroblastisk anemi orsakad av läkemedel och toxiner
Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

D64.3 Andra sideroblastiska anemier
Sideroblastisk anemi som svarar på pyridoxin och ej klassificeras annorstädes
Sideroblastisk anemi UNS
Utesluter:
Myelodysplastiskt syndrom (D46.-)

D64.4 Kongenital dyserytropoetisk anemi
Dyshematopoetisk anemi (kongenital)
Utesluter:
Blackfan-Diamonds syndrom (D61.0)
Di Guglielmos sjukdom (C94.0)

D64.8 Andra specificerade anemier
Infantil pseudoleukemi
Leukoerytroblastisk anemi

D64.9 Anemi, ospecificerad

KOAGULATIONSRUBBNINGAR, PURPURA (PUNKTFORMIGA BLÖDNINGAR I HUDEN MM) OCH ANDRA BLÖDNINGSTILLSTÅND (D65–D69)
Defectus coagulationis, purpura et alii status haemorrhagici

D65 Disseminerad intravasal koagulation [defibrineringssyndrom]
Coagulatio intravascularis disseminata
Afibrinogenemi, förvärvad
Disseminated intravascular coagulation [DIC]
Fibrinolytisk blödning, förvärvad
Fibrinolytisk purpura
Konsumtionskoagulopati
Purpura fulminans
Utesluter:
Hos nyfödd (P60)
Som komplikation till:
- abort, extrauteringraviditet eller mola (O00–O07, O08.1)
- graviditet, förlossning och under barnsängstid (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

D66 Ärftlig brist på faktor VIII
Deficientia hereditaria factoris VIII
Brist på faktor VIII (med funktionell defekt)
Hemofili A
Hemofili UNS
Klassisk hemofili
Utesluter:
Brist på faktor VIII med vaskulär defekt (D68.0)

D67 Ärftlig brist på faktor IX
Deficientia hereditaria factoris IX
Brist på:
- faktor IX (med funktionell defekt)
- plasmatromboplastinkomponent [PTC]

Christmas disease
Hemofili B

D68 Andra koagulationsrubbningar

Alii defectus coagulationis

Utesluter:

Som komplikation till:

- abort, extrauteringraviditet och mola (O00–O07, O08.1)
- graviditet, förlossning och under barnsängstid (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

D68.0 von Willebrands sjukdom

Angiohemofili
Faktor VIII-brist med vaskulär defekt
Vaskulär hemofili

Utesluter:

Faktor VIII-brist:

- med funktionell defekt (D66)
- UNS (D66)

Kapillärskörhet (ärftlig) (D69.8)

D68.1 Hereditär brist på faktor XI

Hemofili C
Plasmatromboplastinprekursorbrist [PTA-brist]

D68.2 Hereditär brist på andra koagulationsfaktorer

Brist på:

- AC-globulin
- proaccelerin

Brist på faktor:

- I [fibrinogen]
- II [protrombin]
- V [labil]
- VII [stabil]
- X [Stuart-Prower]
- XII [Hageman]
- XIII [fibrinstabiliserande]

Dysfibrinogenemi (kongenital)
Hypoprokonvertinemi
Kongenital afibrinogenemi
Owrens sjukdom

D68.3 Hemorragisk sjukdom orsakad av cirkulerande antikoagulantia

Hyperheparinemi
Ökning av:

- antitrombin
- anti VIIIa
- anti IXa
- anti Xa
- anti XIa

Tilläggskod kan användas för att ange tillförda antikoagulantia (kapitel XX)

D68.4 Förvärvad brist på koagulationsfaktor

Brist på koagulationsfaktor orsakad av:

- K-vitaminbrist
- leversjukdom

Utesluter:

K-vitaminbrist hos nyfödd (P53)

D68.8 Andra specificerade koagulationsrubbningar

Närvaro av systemisk lupus erythematosus [SLE]-inhibitor

D68.9 Koagulationsrubbning, ospecificerad

D69 Purpura (punktformiga blödningar i huden mm) och andra blödningstillstånd

Purpura et alii status haemorrhagici

Utesluter:

Benign hypergammaglobulinemisk purpura (D89.0)
Essentiell (hemorragisk) trombocytemi (D47.3)
Kryoglobulinemisk purpura (D89.1)
Purpura fulminans (D65)
Trombotisk trombocytopen purpura (M31.1)

D69.0 Allergisk purpura

Purpura:

- anafylaktoid
- Henoch-Schönlein
- icke trombocytopen (hemorragisk) (idiopatisk)
- vaskulär

Vaskulit, allergisk

D69.1 Kvalitativa trombocytdefekter

Bernard-Souliers syndrom [jätte-trombocytsyndrom]
Glanzmanns sjukdom
Grey platelet syndrome
Trombasteni (hemorragisk) (hereditär)
Trombocytopati

Utesluter:
von Willebrands sjukdom (D68.0)

D69.2 Annan ej trombocytbetingad purpura

Purpura:
- senil
- simplex
- UNS

D69.3 Idiopatisk trombocytopen purpura

Evans syndrom
Immuntrombocytopeni

D69.4 Annan primär trombocytopeni

Utesluter:
Trombocytopeni med avsaknad av radius (Q87.2)
Wiskott-Aldrichs syndrom (D82.0)
Övergående neonatal trombocytopeni (P61.0)

D69.5 Sekundär trombocytopeni

Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

D69.6 Trombocytopeni, ospecificerad

D69.8 Andra specificerade hemorragiska tillstånd

Kapillärskörhet (hereditär)
Vaskulär pseudohemofili

D69.9 Hemorragiskt tillstånd, ospecificerat

Tillstånd med blödningsbenägenhet UNS

ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN (D70–D77)
Alii morbi sanguinis et systematis haematopoietici

D70 Agranulocytos

Agranulocytosis

Agranulocytär angina
Infantil genetisk agranulocytos
Kostmanns sjukdom
Neutropeni:
- cyklisk
- kongenital
- läkemedelsutlöst
- periodisk
- toxisk
- vid hypersplenism (primärt)
- UNS

Neutropen splenomegali

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX)

Utesluter:
Övergående neonatal neutropeni (P61.5)

D71 Funktionella rubbningar hos polymorfkärniga neutrofila celler (vissa vita blodkroppar)

Dysfunctiones granulocytorum neutrophilorum segmentonuclearium

Defekt i cellmembranreceptorkomplex [CR3]
Kongenital dysfagocytos
Kronisk granulomatös sjukdom (hos barn)
Progressiv septisk granulomatos

D72 Andra sjukdomar i vita blodkroppar

Alii morbi leucocytici

Utesluter:
Basofili (D75.8)
Immunsjukdomar (D80–D89)
Neutropeni (D70)
Preleukemisyndrom (D46.9)

D72.0 Genetiskt betingade leukocytanomalier

Granulocytanomali eller syndrom:
- Alder
- May-Hegglin
- Pelger-Huët

Hereditär:
- leukocytär hypersegmentering
- leukocytär hyposegmentering
- leukomelanopati

Utesluter:
Chediak(-Steinbrinck)-Higashis syndrom (E70.3)

D72.1 Eosinofili

Allergisk eosinofili
Hereditär eosinofili

D72.8 Andra specificerade sjukdomar i vita blodkroppar

Leukemoid reaktion:
- lymfocytär
- monocytär
- myelocytär

Leukocytos
Lymfocytos (symtomatisk)
Lymfopeni
Monocytos (symtomatisk)
Plasmacytos

D72.9 Sjukdom i vita blodkroppar, ospecificerad

D73 Sjukdomar i mjälten
Morbi lienales

D73.0 Hyposplenism

Atrofi av mjälten
Postoperativ aspleni

Utesluter:
Aspleni (kongenital) (Q89.0)

D73.1 Hypersplenism

Utesluter:
Splenomegali:
- kongenital (Q89.0)
- UNS (R16.1)

D73.2 Kronisk stasbetingad splenomegali

D73.3 Mjältabscess

D73.4 Mjältcysta

D73.5 Mjältinfarkt

Mjältruptur, icke traumatisk
Torsion av mjälten

Utesluter:
Traumatisk ruptur av mjälten (S36.0)

D73.8 Andra specificerade sjukdomar i mjälten

Mjältfibros UNS
Perisplenit
Splenit UNS

D73.9 Sjukdom i mjälten, ospecificerad

D74 Methemoglobinemi
Methaemoglobinaemia

D74.0 Kongenital methemoglobinemi

Hemoglobin-M [Hb-M] sjukdom
Medfödd NADH-methemoglobinreduktasbrist
Methemoglobinemi, hereditär

D74.8 Andra methemoglobinemier

Förvärvad methemoglobinemi (med sulfhemoglobinemi)
Toxisk methemoglobinemi

Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

D74.9 Methemoglobinemi, ospecificerad

D75 Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ
Alii morbi sanguinis et organorum haematopoieticorum

Utesluter:
Förstorade lymfkörtlar (R59.-)
Hypergammaglobulinemi UNS (D89.2)
Lymfadenit:
- akut (L04.-)
- kronisk (I88.1)
- mesenteriell (akut) (kronisk) (I88.0)
- UNS (I88.9)

D75.0 Familjär erytrocytos

Benign polycytemi
Familjär polycytemi

Utesluter:
Hereditär ovalocytos (D58.1)

D75.1 Sekundär polycytemi

Polycytemi:
- emotionell
- förvärvad
- nefrogen
- relativ

Polycytemi orsakad av:
- erytropoietin
- förlust av plasmavolym
- hög höjd
- stress
- syrebrist

Utesluter:
Polycythaemia neonatorum (P61.1)
Polycythaemia vera (D45)

D75.2 Essentiell trombocytos

Utesluter:
Essentiell trombocytemi (D47.3)

D75.8 Andra specificerade sjukdomar i blod och blodbildande organ

Basofili

D75.9 Sjukdom i blod och blodbildande organ, ospecificerad

D76 Vissa sjukdomar som engagerar lymforetikulär vävnad och retikulohistiocytära systemet

Morbi quidam ad telam lymphoreticularem et systema reticulohistiocyticum pertinentes

Utesluter:
Letterer-Siwes sjukdom (C96.0)
Malign histiocytos (C96.1)
Retikuloendotelios eller retikulos:
- histiocytär medullär (C96.1)
- leukemisk (C91.4)
- lipomelanotisk (I89.8)
- non-lipid (C96.0)

D76.0 Histiocytos av Langerhans celler som ej klassificeras annorstädes

Eosinofilt granulom
Hand-Schüller-Christians sjukdom
Histiocytos X (kronisk)

D76.1 Hemofagocytisk lymfohistiocytos

Familjär hemofagocytisk retikulos
Histiocytos av mononukleära fagocyter andra än Langerhans celler UNS

D76.2 Hemofagocytiskt syndrom, infektionsassocierat

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen eller infektionssjukdomen

D76.3 Andra histiocytossyndrom

Retikulohistiocytom (jättecells)
Sinushistiocytos med massiv lymfadenopati
Xantogranulom

D77* Andra förändringar i blod och blodbildande organ vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Aliae perturbationes sanguinis et organorum haematopoieticorum in morbis alibi classificatis

Mjältfibros vid schistosomiasis [bilharzios] (B65.-†)

VISSA RUBBNINGAR I IMMUNSYSTEMET (D80–D89)
Perturbationes immunosystematis

Innefattar:
Defekter i komplementsystemet
Immunbristsjukdomar utom sjukdomar orsakade av humant immunbristvirus [HIV]
Sarkoidos

Utesluter:
Autoimmun sjukdom (systemisk) UNS (M35.9)
Funktionella rubbningar hos polymorfkärniga neutrofila celler (D71)
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] (B20–B24)

D80 Immunbrist med huvudsakligen antikroppsdefekter
Immunodeficientia cum imprimis vitiis immunoglobulinorum

D80.0 Hereditär hypogammaglobulinemi
Autosomal recessiv agammaglobulinemi (schweizisk typ)
Könsbunden agammaglobulinemi [Bruton] (med tillväxthormonbrist)

D80.1 Icke familjär hypogammaglobulinemi
Agammaglobulinemi med immunglobulinbärande B-lymfocyter
Common variable agammaglobulinemia [CVA-gamma]
Hypogammaglobulinemi UNS

D80.2 Selektiv brist på immunglobulin A [IgA]

D80.3 Selektiv brist på immunglobulin G [IgG]-subklasser

D80.4 Selektiv brist på immunglobulin M [IgM]

D80.5 Immunbrist med ökning av immunglobulin M [IgM]

D80.6 Antikroppsbrist med nästan normala immunglobuliner eller med hyperimmunglobulinemi

D80.7 Övergående hypogammaglobulinemi hos spädbarn

D80.8 Andra specificerade immunbristtillstånd med huvudsakligen antikroppsdefekter
Brist på lätt kappakedja

D80.9 Immunbrist med huvudsakligen antikroppsdefekter, ospecificerad

D81 Kombinerade immunbristtillstånd
Immunodeficientiae combinatae

Utesluter:
Autosomal recessiv agammaglobulinemi (schweizisk typ) (D80.0)

D81.0 Svår kombinerad immunbrist [SCID] med retikulär dysgenesi

D81.1 Svår kombinerad immunbrist [SCID] med lågt antal T- och B-celler

D81.2 Svår kombinerad immunbrist [SCID] med lågt eller normalt antal B-celler

D81.3 Adenosindeaminasbrist [ADA-brist]

D81.4 Nezelofs syndrom

D81.5 Purinnukleosidfosforylasbrist [PNP-brist]

D81.6 Major histocompatibility complex class I deficiency
Bare lymphocyte syndrome

D81.7 Major histocompatibility complex class II deficiency

D81.8 Andra specificerade kombinerade immunbristtillstånd
Biotinberoende karboxylasbrist

D81.9 Kombinerad immunbrist, ospecificerad
Svår kombinerad immunbristsjukdom [SCID] UNS

D82 Immunbrist i kombination med andra omfattande defekter
Immunodeficientia cum aliis vitiis majoribus combinata

Utesluter:
Ataxia telangiectasia [Louis-Bar] (G11.3)

D82.0 Wiskott-Aldrichs syndrom
Immunbrist med trombocytopeni och eksem

D82.1 Di Georges syndrom
Gälfickssyndrom
Tymisk alymfoplasi
Tymisk aplasi eller hypoplasi med immunbrist

D82.2 Immunbrist med korta extremiteter

D82.3 Immunbrist som åtföljer ärftligt abnormt svar på Epstein-Barr-virus
Könsbunden lymfoproliferativ sjukdom

D82.4 Hyperimmunglobulin E [IgE]-syndrom

D82.8 Immunbrist vid andra specificerade omfattande defekter

D82.9 Immunbrist associerad med omfattande defekt, ospecificerad

D83 Vanlig variabel immunbrist
Immunodeficientia variabilis communis
Common variable immunodeficiency

D83.0 Vanlig variabel immunbrist med övervägande anomalier i B-cellernas antal och funktion

D83.1 Vanlig variabel immunbrist med övervägande rubbningar i immunregulatoriska T-celler

D83.2 Vanlig variabel immunbrist med autoantikroppar mot B- eller T-celler

D83.8 Annan vanlig variabel immunbrist

D83.9 Vanlig variabel immunbrist, ospecificerad

D84 Andra immunbristtillstånd
Aliae immunodeficientiae

D84.0 Lymfocytfunktionsantigen-1-defekt [LFA-1-defekt]

D84.1 Defekter i komplementsystemet
C1-esterasinhibitorbrist [C1-INH-brist]
Hereditärt angioödem

D84.8 Annan specificerad immunbrist

D84.9 Immunbrist, ospecificerad

D86 Sarkoidos
Sarcoidosis
Morbus Schaumann

D86.0 Lungsarkoidos

D86.1 Sarkoidos i lymfkörtlar

D86.2 Lungsarkoidos med sarkoidos i lymfkörtlar

D86.3 Sarkoidos i huden

D86.8 Sarkoidos med andra och kombinerade lokalisationer

Akut sarkoidos [Löfgrens syndrom]
Iridocyklit vid sarkoidos† (H22.1*)
Multipla kranialnervspareser vid sarkoidos† (G53.2*)
Sarkoidos med:
- artropati† (M14.8*)
- myokardit† (I41.8*)
- myosit† (M63.3*)

Uveoparotitfeber [Heerfordts syndrom]

D86.9 Sarkoidos, ospecificerad

D89 Andra rubbningar i immunsystemet som ej klassificeras annorstädes

Alii morbi immunosystematis non alibi classificati

Utesluter:
Hyperglobulinemi UNS (R77.1)
Monoklonal gammopati (D47.2)
Transplantatsvikt och avstötning (T86.-)

D89.0 Polyklonal hypergammaglobulinemi

Benign hypergammaglobulinemisk purpura
Polyklonal gammopati UNS

D89.1 Kryoglobulinemi

Kryoglobulinemi:
- blandad
- essentiell
- idiopatisk
- primär
- sekundär

Kryoglobulinemisk purpura
Kryoglobulinemisk vaskulit

D89.2 Hypergammaglobulinemi, ospecificerad

D89.8 Andra specificerade sjukdomar som engagerar immunsystemet som ej klassificeras annorstädes

D89.9 Sjukdom som engagerar immunsystemet, ospecificerad

Immunsjukdom UNS

KAPITEL

IV

E00–E90

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00–E90)

Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi

Anmärkning:

Alla tumörer skall klassificeras i kapitel II oavsett endokrin aktivitet. Lämpliga koder i detta kapitel (dvs E05.8, E07.0, E16–E31, E34.-) kan användas som tilläggskoder för att ange funktionell aktivitet hos tumörer och ektopisk endokrin vävnad. De kan även användas vid hyperfunktion och hypofunktion hos endokrina körtlar vid tumörer och andra tillstånd som klassificeras annorstädes

Utesluter:

Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00–O99)
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00–R99)
Övergående endokrina rubbningar och ämnesomsättningssjukdomar specifika för foster och nyfödd (P70–P74)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

E00–E07	Sjukdomar i sköldkörteln
E10–E14	Diabetes
E15–E16	Andra rubbningar i glukosreglering och bukspottkörtelns inre sekretion
E20–E35	Sjukdomar i andra endokrina körtlar
E40–E46	Näringsbrist
E50–E64	Andra näringsbristtillstånd
E65–E68	Fetma och andra övernäringstillstånd
E70–E90	Ämnesomsättningssjukdomar

Detta kapitel innehåller följande asteriskkoder:

E35*	Endokrina rubbningar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
E90*	Rubbningar i nutrition och ämnesomsättning vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

SJUKDOMAR I SKÖLDKÖRTELN (E00–E07)
Morbi glandulae thyreoideae

E00 Medfött jodbristsyndrom
Syndroma congenitum deficientiae iodi

Tilläggskod kan användas för att ange samtidigt förekommande psykisk utvecklingsstörning (F70–F79)

Innefattar:
Endemiska tillstånd förenade med miljöbetingad jodbrist antingen direkt eller som följd av jodbrist hos modern. Vissa av tillstånden har ingen aktuell hypotyreos men är en följd av otillräcklig sekretion av tyreoidea-hormon hos foster under utveckling. Miljöbetingade strumogener kan vara bidragande.

Utesluter:
Subklinisk jodbristhypotyreos (E02)

E00.0 Medfött jodbristsyndrom, neurologisk typ
Endemisk kretinism, neurologisk typ

E00.1 Medfött jodbristsyndrom, myxödematös typ
Endemisk kretinism:
- hypotyreotisk typ
- myxödematös typ

E00.2 Medfött jodbristsyndrom, blandad typ
Endemisk kretinism, blandad typ

E00.9 Medfött jodbristsyndrom, ospecificerat
Endemisk kretinism UNS
Medfödd jodbristhypotyreos UNS

E01 Jodbristrelaterade sköldkörtelsjukdomar och därmed sammanhängande tillstånd
Morbi thyreoideae e deficientia iodi et status cognati

Utesluter:
Medfött jodbristsyndrom (E00.-)
Subklinisk jodbristhypotyreos (E02)

E01.0 Jodbristrelaterad diffus (endemisk) struma

E01.1 Jodbristrelaterad multinodulär (endemisk) struma

E01.2 Jodbristrelaterad (endemisk) struma, ospecificerad
Endemisk struma UNS

E01.8 Andra jodbristrelaterade sköldkörtelsjukdomar och därmed sammanhängande tillstånd
Förvärvad jodbristhypotyreos UNS

E02 Subklinisk jodbristhypotyreos (underfunktion av sköldkörteln)
Hypothyreosis subclinica e deficientia iodi

E03 Annan hypotyreos (underfunktion av sköldkörteln)
Alia hypothyreosis

Utesluter:
Hypotyreos efter kirurgiska och medicinska ingrepp (E89.0)
Jodbristrelaterad hypotyreos (E00–E02)

E03.0 Medfödd hypotyreos med diffus struma
Medfödd struma:
- parenkymatös
- UNS

Utesluter:
Övergående medfödd struma med normal funktion (P72.0)

E03.1 Medfödd hypotyreos utan struma
Aplasi och hypoplasi av tyreoidea (med myxödem)
Medfödd hypotyreos UNS

E03.2 Hypotyreos orsakad av läkemedel och andra exogena substanser
Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

E03.3 Postinfektiös hypotyreos

E03.4 Förvärvad atrofi av tyreoidea
Utesluter:
Medfödd atrofi av tyreoidea (E03.1)

E03.5 Myxödemkoma

E03.8 Annan specificerad hypotyreos

E03.9 Hypotyreos, ospecificerad
Myxödem UNS

E04 Annan atoxisk struma (struma utan överfunktion)
Alia struma atoxica
Utesluter:
Jodbristrelaterad struma (E00–E02)
Medfödd struma:
- diffus (E03.0)
- parenkymatös (E03.0)
- UNS (E03.0)

E04.0 Atoxisk diffus struma
Atoxisk diffus (kolloid) struma
Atoxisk enkel struma

E04.1 Atoxisk uninodulär struma

E04.2 Atoxisk multinodulär struma
Cystisk struma UNS
Multinodulär cystisk struma UNS

E04.8 Annan specificerad atoxisk struma

E04.9 Atoxisk struma, ospecificerad
Nodulär (atoxisk) struma UNS
Struma UNS

E05 Tyreotoxikos [hypertyreos] (överfunktion av sköldkörteln)
Thyreotoxicosis
Utesluter:
Kronisk tyreoidit med övergående tyreotoxikos (E06.2)
Neonatal tyreotoxikos (P72.1)

E05.0 Tyreotoxikos med diffus struma
Basedows sjukdom
Exoftalmisk eller toxisk struma UNS
Graves sjukdom
Toxisk diffus struma

E05.1 Tyreotoxikos med toxisk uninodulär struma

E05.2 Tyreotoxikos med toxisk multinodulär struma
Toxisk nodulär struma UNS

E05.3 Tyreotoxikos beroende på ektopisk tyreoideavävnad

E05.4 Thyreotoxicosis factitia (överkonsumtion av sköldkörtelhormon)

E05.5 Tyreotoxisk kris

E05.8 Annan tyreotoxikos
Överproduktion av tyreoideastimulerande hormon [TSH]
Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

E05.9 Tyreotoxikos, ospecificerad
Hypertyreos UNS
Tyreotoxisk hjärtsjukdom† (I43.8*)

E06 Sköldkörtelinflammation
Thyreoiditis
Utesluter:
Postpartumtyreoidit (O90.5)

E06.0 Akut tyreoidit
Abscess i tyreoidea
Varig tyreoidit
Tilläggskod (B95–B97) kan användas för att ange den infektiösa organismen

E06.1 Subakut tyreoidit

de Quervains tyreoidit
Granulomatös tyreoidit
Icke varig tyreoidit
Jättecellstyreoidit

Utesluter:
Autoimmun tyreoidit (E06.3)

E06.2 Kronisk tyreoidit med övergående tyreotoxikos

Utesluter:
Autoimmun tyreoidit (E06.3)

E06.3 Autoimmun tyreoidit

Hashimotos tyreoidit
Lymfadenoid struma
Lymfocytär tyreoidit
Struma lymphomatosa

E06.4 Läkemedelsutlöst tyreoidit

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (Kapitel XX)

E06.5 Annan kronisk tyreoidit

Kronisk fibrös tyreoidit
Kronisk tyreoidit UNS
Riedels tyreoidit

E06.9 Tyreoidit, ospecificerad

E07 Andra sjukdomar i sköldkörteln

Aliae perturbationes thyreoideae

E07.0 Hypersekretion av kalcitonin

C-cellshyperplasi i tyreoidea
Hypersekretion av tyreokalcitonin

E07.1 Dyshormogen struma

Familjär struma med hormonsyntesdefekt
Pendreds syndrom

Utesluter:
Transitorisk medfödd struma med normal funktion (P72.0)

E07.8 Andra specificerade sjukdomar i sköldkörteln

Abnormitet i tyreoideahormonbindande globulin
Blödning i tyreoidea
Infarkt i tyreoidea
Sick-euthyroid syndrome

E07.9 Sjukdom i sköldkörteln, ospecificerad

DIABETES (SOCKERSJUKA) (E10–E14)
Diabetes mellitus

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX)

Följande fjärdepositioner används för kategorierna E10–E14:

.0 Med koma
Diabetiskt:
- hyperosmolärt koma
- hypoglykemiskt koma
- koma med ketoacidos
- koma utan ketoacidos

Hyperglykemiskt koma UNS

Utesluter:
Icke diabetiskt hypoglykemiskt koma (E15)

.1 Med ketoacidos
Diabetisk
- acidos utan uppgift om koma
- ketoacidos utan uppgift om koma

.2† Med njurkomplikationer
Diabetesnefropati (N08.3*)
Intrakapillär glomerulonefros (N08.3*)
Kimmelstiel-Wilsons syndrom (N08.3*)

.3† Med ögonkomplikationer
Diabeteskatarakt (H28.0*)
Diabetesretinopati (H36.0*)

.4† Med neurologiska komplikationer
Diabetes med:
- amyotrofi (G73.0*)
- autonom neuropati (G99.0*)
- autonom polyneuropati (G99.0*)
- mononeuropati (G59.0*)
- polyneuropati (G63.2*)

.5 Med perifera cirkulationsrubbningar
Diabetesgangrän
Diabetiskt sår
Perifer diabetesangiopati† (I79.2*)

.6 Med andra specificerade komplikationer
Diabetesosteopati† (M90.8*)
Diabetisk artropati† (M14.2*)
Diabetisk neuropatisk artropati† (M14.6*)

.7 Med multipla komplikationer

.8 Med icke specificerade komplikationer

.9 Utan komplikationer

E10 Insulinberoende diabetes
Diabetes mellitus insulino dependens

Anmärkning:
Se ovan för fjärdepositionsindelning

Innefattar:
Diabetes
- brittle
- juvenil typ
- ketosbenägen
- typ I

Insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM)

Utesluter:
Diabetes (vid):
- graviditet, förlossning och under barnsängstid (O24.-)
- neonatal (P70.2)
- näringsbristrelaterad (E12.-)

Glukosuri:
- renal (E74.8)
- UNS (R81)

Hypoinsulinism efter kirurgiska ingrepp (E89.1)
Patologisk glukostolerans (R73.0)

E11 Ej insulinberoende diabetes
Diabetes mellitus insulino non dependens

Anmärkning:
Se ovan för fjärdepositionsindelning

Innefattar:
Diabetes (adipös, nonadipös):
- icke ketotisk
- typ II
- vuxen typ

Ej insulinberoende diabetes hos ungdom
Non-insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM)

Utesluter:
Diabetes (vid):
- graviditet, förlossning och under barnsängstid (O24.-)
- neonatal (P70.2)
- näringsbristrelaterad (E12.-)

Glukosuri:
- renal (E74.8)
- UNS (R81)

Hypoinsulinism efter kirurgiska ingrepp (E89.1)
Patologisk glukostolerans (R73.0)

E12 Näringsbristrelaterad diabetes

Diabetes mellitus malnutritionalis

Anmärkning:
Se ovan för fjärdepositionsindelning

Innefattar:
Näringsbristrelaterad diabetes mellitus:
- insulinberoende
- ej insulinberoende

Utesluter:
Diabetes vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O24.-)
Glukosuri:
- renal (E74.8)
- UNS (R81)

Hypoinsulinism efter kirurgiska ingrepp (E89.1)
Neonatal diabetes mellitus (P70.2)
Patologisk glukostolerans (R73.0)

E13 Annan specificerad diabetes

Alius diabetes mellitus specificatus

Anmärkning:
Se ovan för fjärdepositionsindelning

Utesluter:
Diabetes (vid):
- ej insulinberoende (E11.-)
- graviditet, förlossning och under barnsängstid (O24.-)
- insulinberoende (E10.-)
- neonatal (P70.2)
- näringsbristrelaterad (E12.-)

Glukosuri:
- renal (E74.8)
- UNS (R81)

Hypoinsulinism efter kirurgiska ingrepp (E89.1)
Patologisk glukostolerans (R73.0)

E14 Icke specificerad diabetes

Diabetes mellitus non specificatus

Anmärkning:
Se ovan för fjärdepositionsindelning

Innefattar:
Diabetes UNS

Utesluter:
Diabetes (vid):
- ej insulinberoende (E11.-)
- graviditet, förlossning och under barnsängstid (O24.-)
- insulinberoende (E10.-)
- neonatal (P70.2)
- näringsbristrelaterad (E12.-)

Glukosuri:
- renal (E74.8)
- UNS (R81)

Hypoinsulinism efter kirurgiska ingrepp (E89.1)
Patologisk glukostolerans (R73.0)

ANDRA RUBBNINGAR I GLUKOSREGLERING OCH BUKSPOTTKÖRTELNS INRE SEKRETION (E15–E16)
Alii perturbationes regulationis glucosi et secretionis internae pancreatis

E15 Icke diabetiskt hypoglykemiskt koma (djup medvetslöshet på grund av glukosbrist)
Coma hypoglychaemicum non diabeticum

Hyperinsulinism med hypoglykemiskt koma
Hypoglykemiskt koma UNS
Läkemedelsutlöst insulinkoma hos icke diabetiker

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX)

E16 Andra rubbningar i bukspottkörtelns inre sekretion
Aliae dysfunctiones endocrinae pancreatis

E16.0 Läkemedelsutlöst hypoglykemi utan koma
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

E16.1 Annan hypoglykemi
Encefalopati efter hypoglykemiskt koma
Funktionell hyperinsulinism
Funktionell icke hyperinsulinemisk hypoglykemi
Hyperinsulinism UNS
Hyperplasi av pankreasöarnas betaceller UNS

E16.2 Hypoglykemi, ospecificerad

E16.3 Överproduktion av glukagon
Hyperplasi av pankreas endokrina celler med glukagonöverskott

E16.8 Andra specificerade rubbningar i pankreas inre sekretion
Hypergastrinemi
Zollinger-Ellisons syndrom
Ökad sekretion från pankreas endokrina del av:
- growth hormone-releasing hormone [GHRH]
- pankreatisk polypeptid [PPP]
- somatostatin
- vasoaktiv intestinal polypeptid [VIP]

E16.9 Rubbning i bukspottkörtelns inre sekretion, ospecificerad
Hyperplasi av pankreas endokrina celler UNS
Öcellshyperplasi UNS

SJUKDOMAR I ANDRA ENDOKRINA KÖRTLAR (E20–E35)
Morbi aliarum glandularum systematis endocrini

Utesluter:
Galaktorré (N64.3)
Gynekomasti (N62)

E20 Hypoparatyreoidism (underfunktion av bisköldkörtel)
Hypoparathyreoidismus

Utesluter:
Di Georges syndrom (D82.1)
Hypoparatyreoidism efter kirurgiska och medicinska ingrepp (E89.2)
Tetani UNS (R29.0)
Transitorisk neonatal hypoparatyreoidism (P71.4)

E20.0 Idiopatisk hypoparatyreoidism

E20.1 Pseudohypoparatyreoidism

E20.8 Annan specificerad hypoparatyreoidism

E20.9 Hypoparatyreoidism, ospecificerad
Tetani beroende på bristande paratyreoideafunktion

E21 Hyperparatyreoidism (överfunktion av bisköldkörtel) och andra sjukdomar i bisköldkörtlarna
Hyperparathyreoidismus et aliae dysfunctiones parathyreoideae

Utesluter:
Infantil och juvenil osteomalaci (E55.0)
Osteomalaci hos vuxen (M83.-)

E21.0 Primär hyperparatyreoidism
Hyperplasi av paratyreoidea
Osteitis fibrosa cystica generalisata [von Recklinghausens sjukdom i benvävnad]

E21.1 Sekundär hyperparatyreoidism som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Sekundär hyperparatyreoidism av renalt ursprung (N25.8)

E21.2 Annan hyperparatyreoidism

Utesluter:
Familjär hypokalciurisk hyperkalcemi (E83.5)

E21.3 Hyperparatyreoidism, ospecificerad

E21.4 Andra specificerade sjukdomar i bisköldkörtlarna

E21.5 Sjukdom i bisköldkörtlarna, ospecificerad

E22 Hyperfunktion av hypofysen
Hyperfunctio hypophysis

Utesluter:
Cushings syndrom (E24.-)
Nelsons syndrom (E24.1)
Överproduktion av:
- hypofysärt ACTH (E24.0)
- icke hypofysärt ACTH (E27.0)
- tyreoideastimulerande hormon [TSH] (E05.8)

E22.0 Akromegali och hypofysär gigantism
Artropati förenad med akromegali† (M14.5*)
Överproduktion av tillväxthormon

Utesluter:
Konstitutionell gigantism (E34.4)
Ökad sekretion från pankreas endokrina del av growth hormone-releasing hormone (E16.8)

E22.1 Hyperprolaktinemi
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX)

E22.2 Abnorm sekretion av antidiuretiskt hormon
Syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone [SIADH]

E22.8 Annan specificerad hyperfunktion av hypofysen

Centralt betingad tidig pubertet

E22.9 Hyperfunktion av hypofysen, ospecificerad

E23 Hypofunktion och andra sjukdomar i hypofysen

Hypofunctio et aliae dysfunctiones hypophysis

Innefattar:

Listade tillstånd vare sig sjukdomen är i hypofysen eller hypotalamus

Utesluter:

Hypopituitarism efter kirurgiska och medicinska ingrepp (E89.3)

E23.0 Hypopituitarism

Fertilt eunuck-syndrom
Hypofysär:
- insufficiens UNS
- kakexi
- kortvuxenhet

Hypogonadotrop hypogonadism
Idiopatisk brist på tillväxthormon
Isolerad brist på:
- gonadotropin
- hypofyshormon
- tillväxthormon

Kallmanns syndrom
Lorain-Levi-kortvuxenhet
Nekros av hypofysen (postpartum)
Panhypopituitarism
Sheehans syndrom
Simmonds sjukdom

E23.1 Läkemedelsutlöst hypopituitarism

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

E23.2 Diabetes insipidus

Utesluter:

Nefrogen diabetes insipidus (N25.1)

E23.3 Hypotalamisk dysfunktion som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:

Prader-Willis syndrom (Q87.1)
Russell-Silvers syndrom (Q87.1)

E23.6 Andra specificerade rubbningar i hypofysen

Adiposogenital dystrofi
Hypofysabscess

E23.7 Rubbning i hypofysen, ospecificerad

E24 Cushings syndrom (överproduktion av binjurebarkhormoner)

Syndroma Cushing

E24.0 Hypofysberoende Cushings sjukdom

Hypofysberoende hyperadrenokorticism
Överproduktion av hypofysärt ACTH

E24.1 Nelsons syndrom

E24.2 Läkemedelsutlöst Cushings syndrom

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

E24.3 Ektopiskt ACTH-syndrom

E24.4 Alkoholutlöst pseudocushing-syndrom

E24.8 Annat specificerat Cushings syndrom

E24.9 Cushings syndrom, ospecificerat

E25 Adrenogenitala rubbningar (rubbningar i binjurens produktion av könshormon)

Perturbationes adrenogenitales

Innefattar:

Adrenogenitala syndrom, viriliserande eller feminiserande, både förvärvade och orsakade av binjurehyperplasi som följd av medfödda enzymdefekter i hormonsyntesen
I förtid utvecklade pubertetstecken på grund av binjurehyperplasi (hos pojke)
Macrogenitosomia praecox (tidig tillväxt av könsorganen)
Virilisering av flicka och kvinna

E25.0 Kongenitala adrenogenitala rubbningar förenade med enzymbrist
Kongenital binjurebarkshyperplasi
Kongenital saltförlorande binjurebarkshyperplasi
21-hydroxylas-brist

E25.8 Andra specificerade adrenogenitala rubbningar
Idiopatisk adrenogenital rubbning
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX)

E25.9 Adrenogenital rubbning, ospecificerad
Adrenogenitalt syndrom UNS

E26 Hyperaldosteronism (överproduktion av aldosteron)
Hyperaldosteronismus

E26.0 Primär hyperaldosteronism
Conns syndrom
Primär aldosteronism orsakad av binjurebarkshyperplasi (bilateral)

E26.1 Sekundär hyperaldosteronism

E26.8 Annan specificerad hyperaldosteronism
Bartters syndrom

E26.9 Hyperaldosteronism, ospecificerad

E27 Andra sjukdomar i binjurarna
Aliae perturbationes suprarenales

E27.0 Annan överaktivitet i binjurebarken
Prematur adrenarke
Överproduktion av ACTH icke förenad med Cushings sjukdom
Utesluter:
Cushings syndrom (E24.-)

E27.1 Primär binjurebarksinsufficiens
Addisons sjukdom
Autoimmun adrenalit
Utesluter:
Amyloidos (E85.-)
Tuberkulös Addisons sjukdom (A18.7)
Waterhouse-Friderichsens syndrom (A39.1)

E27.2 Addisonkris
Adrenokortikal kris

E27.3 Läkemedelsutlöst binjurebarksinsufficiens
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

E27.4 Annan och icke specificerad binjurebarksinsufficiens
Binjurebarksinsufficiens UNS
Binjureblödning
Binjureinfarkt
Hypoaldosteronism
Utesluter:
Adrenoleukodystrofi [Addison-Schilder] (E71.3)
Waterhouse-Friderichsens syndrom (A39.1)

E27.5 Binjuremärgshyperfunktion
Binjuremärgshyperplasi
Hypersekretion av katekolaminer

E27.8 Andra specificerade sjukdomar i binjure
Rubbning i kortisonbindande globulin

E27.9 Binjuresjukdom, ospecificerad

E28 Rubbningar i äggstockarnas funktion
Dysfunctio ovarialis
Utesluter:
Isolerad gonadotropinbrist (E23.0)
Ovarial insufficiens efter kirurgiska och medicinska ingrepp (E89.4)

E28.0 Överskott av östrogener
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX)

E28.1 Överskott av androgener

Hypersekretion av ovariala androgener

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX)

E28.2 Polycystiska ovarier

Sklerocystiskt ovariesyndrom
Stein-Leventhals syndrom

E28.3 Primär ovarial svikt

För tidig menopaus UNS
Minskad mängd östrogener
Resistent ovarium

Utesluter:
Isolerad gonaddysgenesi (Q99.1)
Kvinnligt klimakterium (N95.1)
Turners syndrom (Q96.-)

E28.8 Annan specificerad ovarial dysfunktion

Ovarial hyperfunktion UNS

E28.9 Ovarial dysfunktion, ospecificerad

E29 Rubbningar i testiklarnas funktion

Dysfunctio testicularis

Utesluter:
Androgen resistens (E34.5)
Azoospermi eller oligospermi UNS (N46)
Isolerad gonadotropinbrist (E23.0)
Klinefelters syndrom (Q98.0–Q98.2, Q98.4)
Testikulär feminisering (E34.5)
Testikulär hypofunktion efter medicinskt eller kirurgiskt ingrepp (E89.5)

E29.0 Testikulär hyperfunktion

Hypersekretion av testikulära hormoner

E29.1 Testikulär hypofunktion

Defekt biosyntes av testikulära androgener UNS
Testikulär hypogonadism UNS
5-alfa-reduktasbrist (med manlig pseudohermafroditism)

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX)

E29.8 Annan specificerad testikulär dysfunktion

E29.9 Testikulär dysfunktion, ospecificerad

E30 Pubertetsstörningar som ej klassificeras annorstädes

Perturbationes pubertatis non alibi classificatae

E30.0 Försenad pubertet

Försenad sexuell utveckling
Konstitutionell försening av puberteten

E30.1 För tidig pubertet

För tidig menstruation

Utesluter:
Albrights(-McCune)(-Sternbergs) syndrom (Q78.1)
Centralt betingad tidig pubertet (E22.8)
I förtid utvecklade pubertetstecken vid binjurebarkshyperplasi (E25.-)
Kongenital binjurebarkshyperplasi (E25.0)

E30.8 Andra specificerade pubertetsstörningar

Prematur telarke

E30.9 Pubertetsstörning, ospecificerad

E31 Samtidig rubbning i flera inresekretoriska organ

Dysfunctio polyglandularis endocrina

Utesluter:
Ataxia telangiectasia [Louis-Bar] (G11.3)
Dystrophia myotonica [Steinert] (G71.1)
Pseudohypoparatyreoidism (E20.1)

E31.0 Autoimmun polyglandulär insufficiens

Autoimmun polyendokrinopati typ I och typ II
Schmidts syndrom

E31.1 Polyglandulär hyperfunktion

Utesluter:
Multipel endokrin adenomatos (D44.8)

E31.8 Annan specificerad polyglandulär dysfunktion

E31.9 Polyglandulär dysfunktion, ospecificerad

E32 Sjukdomar i tymus

Morbi thymi

Utesluter:
Aplasi eller hypoplasi med immundefekt (D82.1)
Myasthenia gravis (G70.0)

E32.0 Bestående hyperplasi av tymus

Hypertrofi av tymus

E32.1 Abscess i tymus

E32.8 Andra specificerade sjukdomar i tymus

E32.9 Sjukdom i tymus, ospecificerad

E34 Andra endokrina rubbningar

Aliae dysfunctiones endocrinae

Utesluter:
Pseudohypoparatyreoidism (E20.1)

E34.0 Karcinoidsyndrom

Anmärkning:
Kan användas som tilläggskod för att identifiera funktionell aktivitet förenad med en karcinoidtumör

E34.1 Annan hypersekretion av intestinala hormoner

E34.2 Ektopisk hormonsekretion som ej klassificeras annorstädes

E34.3 Kortvuxenhet som ej klassificeras annorstädes

Kortvuxenhet:
- konstitutionell
- Laron-typ
- psykosocialt betingad
- UNS

Utesluter:
Förkortade extremiteter med immundefekt (D82.2)
Kortvuxenhet:
- akondroplastisk (Q77.4)
- hypofysär (E23.0)
- hypokondroplastisk (Q77.4)
- nutritionellt betingad (E45)
- renal (N25.0)
- vid specificerade dysmorfa syndrom – klassificeras på syndromet i fråga – se den alfabetiska förteckningen

Progeria (E34.8)
Russell-Silvers syndrom (Q87.1)

E34.4 Konstitutionell högvuxenhet

Konstitutionell gigantism

E34.5 Androgen resistens

Androgenokänslighetssyndrom
Manlig pseudohermafroditism med androgenresistens
Reifensteins syndrom
Sjukdom i perifer androgenreceptor
Testikulär feminisering

E34.8 Andra specificerade endokrina rubbningar

Dysfunktion i corpus pineale
Progeria

E34.9 Endokrin rubbning, ospecificerad

Endokrin störning UNS
Hormonell störning UNS

E35* Endokrina rubbningar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Dysfunctiones endocrinae in morbis alibi classificatis

E35.0* Sjukliga förändringar i tyreoidea vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Tuberkulos i tyreoidea (A18.8†)

E35.1* Sjukliga förändringar i binjurarna vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Tuberkulös Addisons sjukdom (A18.7†)
Waterhouse-Friderichsens syndrom (orsakad av meningokocker) (A39.1†)

E35.8* Andra endokrina rubbningar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

NÄRINGSBRIST (E40–E46)
Malnutritio

Anmärkning:

Graden av malnutrition mäts vanligen i termer av vikt, uttryckt i standarddeviationer av medelvärdet i en relevant referenspopulation. När en eller flera tidigare mätningar finns tillgängliga tyder avsaknad av viktökning hos barn eller tecken på viktförlust hos barn eller vuxna vanligen på näringsbrist. När bara ett mätvärde föreligger baseras diagnosen på sannolikheter och är ej definitiv utan andra kliniska undersökningar eller laboratorieundersökningar. I de sällsynta fall där ingen vikt finns tillgänglig bör man stödja sig på klinisk bedömning.

Om en observerad vikt ligger under medelvärdet hos referenspopulationen, är det en hög sannolikhet att en allvarlig näringsbrist föreligger då det observerade värdet befinner sig 3 eller flera standarddeviationer under medelvärdet hos referenspopulationen. En hög sannolikhet för måttlig näringsbrist föreligger för ett värde som ligger mellan 2 och 3 standarddeviationer under detta medelvärde och en hög sannolikhet för lätt undernäring föreligger för ett observerat värde som ligger mellan 1 och 2 standarddeviationer under detta medelvärde.

Utesluter:

Extrem avmagring vid HIV-infektion (B22.2)
Följdtillstånd efter protein-energiundernäring (E64.0)
Intestinal malabsorption (K90.-)
Nutritionsanemier (D50–D53)

E40 Svår proteinundernäring [Kwashiorkor]

Malnutritio proteinica grav

Svår undernäring med ödem och dyspigmentering av hud och hår

Utesluter:

Svår protein-energiundernäring (E42)

E41 Svår energiundernäring

Marasmus nutritionalis

Svår undernäring med marasm

Utesluter:

Svår protein-energiundernäring (E42)

E42 Svår protein-energiundernäring

Malnutritio proteinica marantica

Svår protein-energiundernäring [definierad som under E43]:
- intermediär form
- med tecken på både kwashiorkor och marasm

E43 Icke specificerad svår undernäring

Malnutritio proteinica gravis non specificata

Anmärkning:

Svår viktförlust hos barn eller vuxna eller avsaknad av viktuppgång hos barn som leder till en observerad vikt som är åtminstone 3 standarddeviationer under medelvärdet hos referenspopulationen (eller liknande förlust uttryckt med andra statistiska mått). När endast en viktmätning föreligger, är det stor sannolikhet för svår viktförlust när vikten är 3 eller fler standarddeviationer under medelvärdet hos referenspopulationen.

E44 Protein-energiundernäring av måttlig och lätt grad

Malnutritio proteinica modica et levis

E44.0 Måttlig protein-energiundernäring

Anmärkning:

Viktförlust hos barn eller vuxna eller avsaknad av viktuppgång hos barn som leder till en observerad vikt som är minst 2 men mindre än 3 standard-deviationer under medelvärdet hos referenspopulationen (eller liknande förlust uttryckt med andra statistiska mått). När endast en viktmätning föreligger är det stor sannolikhet för måttlig protein-energiundernäring när den observerade vikten är minst 2 men mindre än 3 standarddeviationer under medelvärdet hos referenspopulationen.

E44.1 Lätt protein-energiundernäring

Anmärkning:

Viktförlust hos barn eller vuxna eller avsaknad av viktuppgång hos barn som leder till en observerad vikt som är minst 1 men mindre än 2 standard-deviationer under medelvärdet hos referenspopulationen (eller liknande förlust uttryckt med andra statistiska mått). När endast en viktmätning föreligger är det stor sannolikhet för lätt protein-energiundernäring när den observerade vikten är minst 1 men mindre än 2 standarddeviationer under medelvärdet hos referenspopulationen.

E45 Försenad utveckling efter protein-energiundernäring

Retardatio corporalis e malnutritione proteinica

Fysisk retardation orsakad av undernäring
Kortvuxenhet orsakad av nutritionsrubbning
Tillväxthämning orsakad av nutritionsrubbning

E46 Icke specificerad protein-energiundernäring

Malnutritio proteinica non specificata

Malnutrition UNS
Protein-energiobalans UNS

ANDRA NÄRINGSBRISTTILLSTÅND (E50–E64)
Alia malnutritio

Utesluter:
Nutritionsanemier (D50–D53)

E50 A-vitaminbrist
Deficientia vitamini A

Utesluter:
Sena effekter av A-vitaminbrist (E64.1)

E50.0 A-vitaminbrist med xeros i konjunktiva

E50.1 A-vitaminbrist med Bitots fläck och xeros i konjunktiva
Bitots fläck hos småbarn

E50.2 A-vitaminbrist med xeros i kornea

E50.3 A-vitaminbrist med sår och xeros i kornea

E50.4 A-vitaminbrist med keratomalaci

E50.5 A-vitaminbrist med nattblindhet

E50.6 A-vitaminbrist med xeroftalmiska ärr i kornea

E50.7 Andra okulära manifestationer av A-vitaminbrist
Xeroftalmi UNS

E50.8 Andra specificerade manifestationer av A-vitaminbrist
Follikulär keratos orsakad av A-vitaminbrist† (L86*)
Xeroderma orsakad av A-vitaminbrist† (L86*)

E50.9 A-vitaminbrist, ospecificerad
Hypovitaminos A UNS

E51 Tiaminbrist
Deficientia thiamini

Utesluter:
Sena effekter av tiaminbrist (E64.8)

E51.1 Beriberi
Torr beriberi
Våt beriberi† (I98.8*)

E51.2 Wernickes encefalopati

E51.8 Andra specificerade manifestationer av tiaminbrist

E51.9 Tiaminbrist, ospecificerad

E52 Niacinbrist [pellagra]
Deficientia niacini
Niacin(-tryptofan)brist
Nikotinamidbrist
Pellagra (alkoholbetingad)

Utesluter:
Sena effekter av niacinbrist (E64.8)

E53 Brist på andra vitaminer i B-gruppen
Deficientia aliorum vitaminorum B

Utesluter:
Anemi orsakad av B_{12}-brist (D51.-)
Sena effekter av B-vitaminbrist (E64.8)

E53.0 Riboflavinbrist
Ariboflavinos

E53.1 Pyridoxinbrist
B_6-vitaminbrist

Utesluter:
Sideroblastisk anemi som svarar på pyridoxinbehandling (D64.3)

E53.8 Brist på andra specificerade vitaminer i B-gruppen

Brist på:
- biotin
- cyanokobalamin
- folat
- folsyra
- pantotensyra
- vitamin B_{12}

E53.9 B-vitaminbrist, ospecificerad

E54 Askorbinsyrabrist

Deficientia acidi ascorbici

C-vitaminbrist
Skörbjugg

Utesluter:
Anemi på grund av C-vitaminbrist (D53.2)
Sena effekter av C-vitaminbrist (E64.2)

E55 D-vitaminbrist

Deficientia vitamini D

Utesluter:
Osteomalaci hos vuxen (M83.-)
Osteoporos (M80–M81)
Sena effekter av rakit (E64.3)

E55.0 Aktiv rakit

Infantil osteomalaci
Juvenil osteomalaci

Utesluter:
Rakit (vid):
- celiaki (K90.0)
- Crohns sjukdom (K50.-)
- D-vitaminresistent (E83.3)
- inaktiv (E64.3)
- renal (N25.0)

E55.9 D-vitaminbrist, ospecificerad

D-avitaminos

E56 Andra vitaminbristtillstånd

Deficientia aliorum vitaminorum

Utesluter:
Sena effekter av andra vitaminbristtillstånd (E64.8)

E56.0 E-vitaminbrist

E56.1 K-vitaminbrist

Utesluter:
Brist på koagulationsfaktor orsakad av K-vitaminbrist (D68.4)
K-vitaminbrist hos nyfödd (P53)

E56.8 Brist på andra specificerade vitaminer

E56.9 Vitaminbrist, ospecificerad

E58 Dietbetingad kalciumbrist

Deficientia calcii diaetaria

Utesluter:
Rubbningar i kalciummetabolismen (E83.5)
Sena effekter av kalciumbrist (E64.8)

E59 Dietbetingad selenbrist

Deficientia seleni diaetaria

Keshan-sjuka

Utesluter:
Sena effekter av selenbrist (E64.8)

E60 Dietbetingad zinkbrist

Deficientia zinci diaetaria

E61 Brist på andra grundämnen i födan

Deficientia aliorum elementorum nutrimenti

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX)

Utesluter:
Jodbristrelaterade tyreoideasjukdomar (E00–E02)
Rubbningar i mineralmetabolismen (E83.-)
Sena effekter av näringsbristtillstånd (E64.-)

E61.0 Kopparbrist

E61.1 Järnbrist

Utesluter:
Järnbristanemi (D50.-)

E61.2 Magnesiumbrist

E61.3 Manganbrist

E61.4 Krombrist

E61.5 Molybdenbrist

E61.6 Vanadiumbrist

E61.7 Brist på multipla grundämnen i födan

E61.8 Brist på andra specificerade grundämnen i födan

E61.9 Brist på grundämne i födan, ospecificerad

E63 Andra näringsbristtillstånd

Aliae deficientiae nutritionales

Utesluter:
Dehydrering (E86)
Failure to thrive (R62.8)
Sena effekter av undernäring och andra näringsbristtillstånd (E64.-)
Uppfödningsproblem hos nyfödd (P92.-)

E63.0 Brist på essentiella fettsyror [EFA]

E63.1 Obalans i beståndsdelarna i födointaget

E63.8 Andra specificerade näringsbristtillstånd

E63.9 Näringsbristtillstånd, ospecificerat
Kardiomyopati vid nutritionsrubbning UNS† (I43.2*)

E64 Sena effekter av undernäring och andra näringsbristtillstånd

Sequelae malnutritionis et aliarum deficientiarum nutritionalium

E64.0 Sena effekter av protein-energi-undernäring

Utesluter:
Försenad utveckling efter protein-energiundernäring (E45)

E64.1 Sena effekter av A-vitaminbrist

E64.2 Sena effekter av C-vitaminbrist

E64.3 Sena effekter av rakit

E64.8 Sena effekter av andra specificerade näringsbristtillstånd

E64.9 Sena effekter av icke specificerat näringsbristtillstånd

FETMA OCH ANDRA ÖVERNÄRINGS-TILLSTÅND (E65–E68)
Obesitas et alia hyperalimentatio

E65 Lokaliserad fetma
Adipositas localisata
Fettkudde

E66 Fetma
Obesitas
Utesluter:
Adiposogenital dystrofi (E23.6)
Lipomatos UNS (E88.2)
Lipomatosis dolorosa [Dercum] (E88.2)
Prader-Willis syndrom (Q87.1)

E66.0 Fetma orsakad av kaloriöverskott

E66.1 Läkemedelsutlöst fetma
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

E66.2 Extrem fetma med alveolär hypoventilation
Pickwicksyndrom

E66.8 Annan specificerad fetma
Sjuklig fetma

E66.9 Fetma, ospecificerad

E67 Annan övernäring
Alia hyperalimentatio
Utesluter:
Sena effekter av övernäring (E68)
Övernäring UNS (R63.2)

E67.0 Hypervitaminos A

E67.1 Hyperkarotenemi

E67.2 Megavitamin-B_6-syndrom

E67.3 Hypervitaminos D

E67.8 Annan specificerad övernäring

E68 Sena effekter av övernäring
Sequelae hyperalimentationis

ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR (E70–E90)
Morbi metabolici

Utesluter:
Androgen resistens (E34.5)
Ehlers-Danlos syndrom (Q79.6)
Hemolytiska anemier orsakade av specifika enzymrubbningar (D55.-)
Marfans syndrom (Q87.4)
Medfödd binjurebarkshyperplasi (E25.0)
5-alfa-reduktasbrist (E29.1)

E70 Rubbningar i omsättningen av aromatiska aminosyror
Perturbationes metabolismi aminoacidorum aromaticorum

E70.0 Klassisk fenylketonuri

E70.1 Andra hyperfenylalaninemier
Fenylketonuri UNS

E70.2 Rubbningar i tyrosinomsättningen
Alkaptonuri
Hypertyrosinemi
Okronos
Tyrosinemi
Tyrosinos

E70.3 Albinism
Chediak(-Steinbrinck)-Higashis syndrom
Cross syndrom
Hermansky-Pudlaks syndrom
Okulär albinism
Okulokutan albinism

E70.8 Andra specificerade rubbningar i omsättningen av aromatiska aminosyror
Rubbningar i:
- histidinmetabolismen
- tryptofanmetabolismen

E70.9 Rubbning i omsättningen av aromatiska aminosyror, ospecificerad

E71 Rubbningar i omsättningen av grenade aminosyror och av fettsyror
Perturbationes metabolismi aminoacidorum ramificatorum et lipo-acidorum

E71.0 Maple-syrup-urine disease [MSUD]

E71.1 Andra rubbningar i omsättningen av grenade aminosyror
Hyperleucin-isoleucinemi
Hypervalinemi
Isovalerisk acidemi
Metylmalonisk acidemi
Propionisk acidemi

E71.2 Rubbning i omsättningen av grenade aminosyror, ospecificerad

E71.3 Rubbningar i fettsyraomsättningen
Adrenoleukodystrofi [Addison-Schilder]
Brist på muskelkarnitinpalmityltransferas

Utesluter:
Refsums sjukdom (G60.1)
Schilders sjukdom (G37.0)
Zellwegers syndrom (Q87.8)

E72 Andra rubbningar i omsättningen av aminosyror
Aliae perturbationes metabolismi aminoacidorum

Utesluter:
Gikt (M10.-)
Patologiska fynd i blodet utan manifest sjukdom (R70–R89)
Rubbningar i omsättning av:
- aromatiska aminosyror (E70.-)
- fettsyror (E71.3)
- grenade aminosyror (E71.0–E71.2)
- purin och pyrimidin (E79.-)

E72.0 Rubbningar i aminosyratransporten

Cystinos
Cystinuri
Fanconis(-de Toni)(-Debrés) syndrom
Hartnups sjukdom
Lowes syndrom

Utesluter:
Rubbningar i tryptofanomsättningen (E70.8)

E72.1 Rubbningar i omsättningen av svavelhaltiga aminosyror

Cystationinuri
Homocystinuri
Metioninemi
Sulfitoxidasbrist

Utesluter:
Brist på transkobalamin II (D51.2)

E72.2 Rubbningar i urinämnesomsättningen

Argininemi
Argininobärnstenssyruri
Citrullinemi
Hyperammonemi

Utesluter:
Rubbningar i ornitinomsättningen (E72.4)

E72.3 Rubbningar i lysin- och hydroxylysinomsättningen

Glutarsyrauri
Hydroxylysinemi
Hyperlysinemi

E72.4 Rubbningar i ornitinomsättningen

Ornitinemi (typ I, II)

E72.5 Rubbningar i glycinomsättningen

Hyperhydroxyprolinemi
Hyperprolinemi (typ I, II)
Icke-ketotisk hyperglycinemi
Sarkosinemi

E72.8 Andra specificerade rubbningar i omsättningen av aminosyror

Rubbningar i:
- betaaminosyraomsättningen
- gammaglutamylcykeln

E72.9 Rubbning i omsättningen av aminosyror, ospecificerad

E73 Laktosintolerans

Intolerantia lactosi

E73.0 Medfödd laktasbrist

E73.1 Sekundär laktasbrist

E73.8 Annan laktosintolerans

E73.9 Laktosintolerans, ospecificerad

E74 Andra rubbningar i kolhydratomsättningen

Aliae perturbationes metabolismi carbohydratorum

Utesluter:
Diabetes mellitus (E10–E14)
Hypoglykemi UNS (E16.2)
Mukopolysackaridos (E76.0–E76.3)
Överproduktion av glukagon (E16.3)

E74.0 Glykogeninlagringssjukdom

Andersens sjukdom
Coris sjukdom
Forbes sjukdom
Hers sjukdom
Hjärtglykogenos
Leverfosforylasbrist
McArdles sjukdom
Pompes sjukdom
Tauris sjukdom
von Gierkes sjukdom

E74.1 Rubbningar i fruktosomsättningen

Essentiell fruktosuri
Fruktos-1,6-difosfatbrist
Hereditär fruktosintolerans

E74.2 Rubbningar i galaktosomsättningen

Galaktokinasbrist
Galaktosemi

E74.3 Andra specificerade rubbningar i intestinal kolhydratresorption

Glukos-galaktosmalabsorption
Sukrasbrist

Utesluter:
Laktosintolerans (E73.-)

E74.4 Rubbningar i pyruvatomsättning och glukoneogenes

Brist på:
- fosfoenolpyruvatkarboxykinas
- pyruvatkarboxylas
- pyruvatdehydrogenas

Utesluter:
Anemi orsakad av enzymrubbningar (D55.-)

E74.8 Andra specificerade rubbningar i kolhydratomsättningen

Essentiell pentosuri
Oxalos
Oxaluri
Renal glukosuri

E74.9 Rubbning i kolhydratomsättningen, ospecificerad

E75 Rubbningar i sfingolipidomsättningen och andra rubbningar i fettupplagringen

Perturbationes metabolismi sphingolipidorum et aliae perturbationes accumulationis lipoidorum

Utesluter:
Mukolipidos, typ I–III (E77.0–E77.1)
Refsums sjukdom (G60.1)

E75.0 GM_2-gangliosidos

GM_2-gangliosidos:
- hos vuxen
- juvenil
- UNS

Sandhoffs sjukdom
Tay-Sachs sjukdom

E75.1 Andra gangliosidoser

Gangliosidos:
- GM_1
- GM_3
- UNS

Mukolipidos IV

E75.2 Andra specificerade sfingolipidoser

Fabrys (-Andersons) sjukdom
Farbers syndrom
Gauchers sjukdom
Krabbes sjukdom
Metakromatisk leukodystrofi
Niemann-Picks sjukdom
Sulfatasbrist

Utesluter:
Adrenoleukodystrofi [Addison-Schilder] (E71.3)

E75.3 Sfingolipidos, ospecificerad

E75.4 Neuronal ceroid lipofuscinos

Battens sjukdom
Bielschowsky-Janskys sjukdom
Kufs sjukdom
Spielmeyer-Vogts sjukdom

E75.5 Andra specificerade rubbningar i fettupplagringen

Cerebrotendinös kolesteros [van Bogaert-Scherer-Epstein]
Wolmans sjukdom

E75.6 Rubbning i fettupplagringen, ospecificerad

E76 Rubbningar i omsättningen av glukosaminoglykaner

Perturbationes metabolismi glucosaminoglycanorum

E76.0 Mukopolysackaridos, typ I

Hurlers syndrom
Hurler-Scheies syndrom
Scheies syndrom

E76.1 Mukopolysackaridos, typ II

Hunters syndrom

E76.2 Andra specificerade mukopolysackaridoser

Betaglukuronidasbrist
Mukopolysackaridos, typ III, IV, VI, VII
Syndrom:
- Maroteaux-Lamy (lätt) (svår)
- Morquio (-liknande) (klassisk)
- Sanfilippo (typ B) (typ C) (typ D)

E76.3 Mukopolysackaridos, ospecificerad

E76.8 Andra specificerade rubbningar i omsättningen av glukosaminoglykaner

E76.9 Rubbning i omsättningen av glukosaminoglykaner, ospecificerad

E77 Rubbningar i glykoproteinomsättningen

Perturbationes metabolismi glycoproteinorum

E77.0 Post-translationell defekt i lysosomala enzymer

Mukolipidos II [I-cellsjukdom]
Mukolipidos III [Pseudo-Hurler polydystrofi]

E77.1 Brister i nedbrytningen av glykoprotein

Aspartylglukosaminuri
Fukosidos
Mannosidos
Sialidos [mukolipidos I]

E77.8 Andra specificerade rubbningar i omsättningen av glykoprotein

E77.9 Rubbning i omsättningen av glykoprotein, ospecificerad

E78 Rubbning i omsättningen av lipoprotein och andra lipidemier

Perturbationes metabolismi lipoproteini et aliae lipidaemiae

Utesluter:
Sfingolipidoser (E75.0–E75.3)

E78.0 Isolerad hyperkolesterolemi

Familjär hyperkolesterolemi
Fredrickson-typ IIa-hyperlipoproteinemi
Hyperbetalipoproteinemi
Hyperlipidemi, grupp A
Low-density-lipid-hyperlipoproteinemi [LDL]

E78.1 Isolerad hypertriglyceridemi

Endogen hypertriglyceridemi
Fredrickson-typ IV-hyperlipoproteinemi
Hyperlipidemi, grupp B
Hyperprebetalipoproteinemi
Very-low-density-lipid-hyperlipoproteinemi [VLDL]

E78.2 Blandad hyperlipidemi

Bred eller flytande betalipoproteinemi
Fredrickson-typ IIb eller III-hyperlipoproteinemi
Hyperbetalipoproteinemi med prebetalipoproteinemi
Hyperkolesterolemi med endogen hyperglyceridemi
Hyperlipidemi, grupp C
Tuberoeruptivt xantom
Xanthoma tuberosum

Utesluter:
Cerebrotendinös kolesteros [van Bogaert-Scherer-Epstein] (E75.5)

E78.3 Hyperkylomikronemi

Fredrickson-typ I eller V-hyperlipoproteinemi
Hyperlipidemi, grupp D
Blandad hyperglyceridemi

E78.4 Andra specificerade hyperlipidemier

Familjär kombinerad hyperlipidemi

E78.5 Hyperlipidemi, ospecificerad

E78.6 Lipoproteinbrist

Abetalipoproteinemi
High-density-lipoproteinbrist
Hypo-alfalipoproteinemi
Hypo-betalipoproteinemi (familjär)
Lecitin-kolesterol-acyltransferasbrist
Tangier-sjuka

E78.8 Andra specificerade rubbningar i omsättningen av lipoprotein

E78.9 Rubbning i omsättningen av lipoprotein, ospecificerad

E79 Rubbningar i purin- och pyrimidinomsättningen

Perturbationes metabolismi purini et pyrimidini

Utesluter:
Gikt (M10.-)
Kombinerade immunbristtillstånd (D81.-)
Njursten (N20.0)
Orotacidurisk anemi (D53.0)
Xeroderma pigmentosum (Q82.1)

E79.0 Hyperurikemi utan tecken på inflammatorisk artrit och tofös sjukdom

Asymtomatisk hyperurikemi

E79.1 Lesch-Nyhans syndrom

E79.8 Andra specificerade rubbningar i purin- och pyrimidinomsättningen

Hereditär xantinuri

E79.9 Rubbning i purin- och pyrimidinomsättningen, ospecificerad

E80 Rubbningar i omsättningen av porfyrin och bilirubin

Perturbationes metabolismi porphyrini et bilirubini

Innefattar:
Brist på katalas och peroxidas

E80.0 Hereditär erytropoetisk porfyri

Erytropoetisk protoporfyri
Kongenital erytropoetisk porfyri

E80.1 Porphyria cutanea tarda

E80.2 Annan porfyri

Akut intermittent (hepatisk) porfyri
Hereditär koproporfyri
Porfyri UNS

Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

E80.3 Brist på katalas och peroxidas

Acatalasia [Takahara]

E80.4 Gilberts syndrom

E80.5 Crigler-Najjars syndrom

E80.6 Andra specificerade rubbningar i bilirubinomsättningen

Dubin-Johnsons syndrom
Rotors syndrom

E80.7 Rubbning i bilirubinomsättningen, ospecificerad

E83 Rubbningar i mineralomsättningen

Perturbationes metabolismi mineralium

Utesluter:
Dietbetingad mineralbrist (E58–E61)
Paratyreoideasjukdomar (E20–E21)
D-vitaminbrist (E55.-)

E83.0 Rubbningar i kopparomsättningen

Menkes sjukdom
Wilsons sjukdom

E83.1 Rubbningar i järnomsättningen

Hemokromatos

Utesluter:
Järnbristanemi (D50.-)
Sideroblastisk anemi (D64.0–D64.3)

E83.2 Rubbningar i zinkomsättningen

Acrodermatitis enteropathica

E83.3 Rubbningar i fosforomsättningen

Brist på sura fosfataser
D-vitaminresistent:
- osteomalaci
- rakit

Familjär hypofosfatemi
Hypofosfatasi

Utesluter:
Osteomalaci hos vuxen (M83.-)
Osteoporos (M80–M81)

E83.4 Rubbningar i magnesiumomsättningen

Hypermagnesemi
Hypomagnesemi

E83.5 Rubbningar i kalciumomsättningen
Familjär hypokalciurisk hyperkalcemi
Idiopatisk hyperkalciuri
Utesluter:
Hyperparatyreoidism (E21.0–E21.3)
Kondrokalcinos (M11.1–M11.2)

E83.8 Andra specificerade rubbningar i mineralomsättningen

E83.9 Rubbning i mineralomsättningen, ospecificerad

E84 Cystisk fibros
Fibrosis cystica
Innefattar:
Mukoviskidos

E84.0 Cystisk fibros med lungmanifestationer

E84.1 Cystisk fibros med intestinala manifestationer
Mekoniumileus† (P75*)

E84.8 Cystisk fibros med andra manifestationer
Cystisk fibros med kombinerade manifestationer

E84.9 Cystisk fibros, ospecificerad

E85 Amyloidos
Amyloidosis
Utesluter:
Alzheimers sjukdom (G30.-)

E85.0 Icke-neuropatisk heredofamiljär amyloidos
Familjär medelhavsfeber
Hereditär amyloidnefropati

E85.1 Neuropatisk heredofamiljär amyloidos
Amyloid polyneuropati
Skelleftesjukan

E85.2 Heredofamiljär amyloidos, ospecificerad

E85.3 Sekundär systemamyloidos
Hemodialysassocierad amyloidos

E85.4 Organbegränsad amyloidos
Lokaliserad amyloidos

E85.8 Annan amyloidos

E85.9 Amyloidos, ospecificerad

E86 Minskad vätskevolym
Depletio voluminis
Dehydrering
Hypovolemi
Reduktion av plasmavolym eller extracellulärvätska
Utesluter:
Dehydrering hos nyfödd (P74.1)
Hypovolemisk:
- postoperativ chock (T81.1)
- traumatisk (T79.4)
- UNS (R57.1)

E87 Andra rubbningar i vätske-, elektrolyt- och syrabasbalans
Aliae perturbationes aequilibrii humoralis, electrolytici et acidoalkalici

E87.0 Hyperosmolalitet och hypernatremi
Natrium-[Na]-överskott

E87.1 Hyposmolalitet och hyponatremi
Natrium-[Na]-brist
Utesluter:
Abnorm sekretion av antidiuretiskt hormon (E22.2)

E87.2 Acidos
Acidos UNS
Metabolisk acidos
Mjölksyracidos
Respiratorisk acidos
Utesluter:
Diabetesacidos (E10–E14 med gemensam fjärdeposition .1)

E87.3 Alkalos
Alkalos UNS
Metabolisk alkalos
Respiratorisk alkalos

E87.4 Blandad syra-basbalansrubbning

E87.5 Hyperkalemi
Kalium-[K]-överskott

E87.6 Hypokalemi
Kalium-[K]-brist

E87.7 Ökad vätskevolym
Utesluter:
Ödem (R60.-)

E87.8 Andra elektrolyt- och vätskerubbningar som ej klassificeras annorstädes
Elektrolytrubbning UNS
Hyperkloremi
Hypokloremi

E88 Andra ämnesomsättningssjukdomar
Aliae perturbationes metabolicae
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX)
Utesluter:
Histiocytos X (kronisk) (D76.0)

E88.0 Rubbningar i plasmaproteinomsättningen som ej klassificeras annorstädes
Alfa-1-antitrypsinbrist
Bisalbuminemi
Utesluter:
Monoklonal gammopati (D47.2)
Polyklonal hypergammaglobulinemi (D89.0)
Rubbning i lipoproteinomsättningen (E78.-)
Waldenströms makroglobulinemi (C88.0)

E88.1 Lipodystrofi som ej klassificeras annorstädes
Lipodystrofi UNS
Utesluter:
Whipples sjukdom (K90.8)

E88.2 Lipomatos som ej klassificeras annorstädes
Lipomatosis dolorosa [Dercum]
Lipomatos UNS

E88.8 Andra specificerade ämnesomsättningssjukdomar
Launois-Bensaudes adenolipomatos
Trimetylaminuri

E88.9 Ämnesomsättningssjukdom, ospecificerad

E89 Endokrina rubbningar och ämnesomsättningssjukdomar efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
Perturbationes endocrinae et metabolicae post interventiones non alibi classificatae

E89.0 Hypotyreos efter kirurgiska och medicinska ingrepp
Hypotyreos efter strålning
Postoperativ hypotyreos

E89.1 Hypoinsulinism efter kirurgiska och medicinska ingrepp
Hyperglykemi efter pankreatektomi
Postoperativ hypoinsulinemi

E89.2 Hypoparatyreoidism efter kirurgiska och medicinska ingrepp
Kramper beroende på bristande paratyreoideafunktion
Paratyreopriv tetani

E89.3 Hypopituitarism efter kirurgiska och medicinska ingrepp
Hypopituitarism efter strålning

E89.4 Ovarial svikt efter kirurgiska och medicinska ingrepp

E89.5 Testikulär hypofunktion efter kirurgiska och medicinska ingrepp

E89.6 Binjurehypofunktion efter kirurgiska och medicinska ingrepp

E89.8 Andra specificerade endokrina rubbningar och ämnesomsättningssjukdomar efter kirurgiska och medicinska ingrepp

E89.9 Endokrina rubbningar och ämnesomsättningssjukdomar efter kirurgiska och medicinska ingrepp, ospecificerade

E90* Rubbningar i nutrition och ämnesomsättning vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Perturbationes nutritionales et metabolicae in morbis alibi classificatis

KAPITEL

V

F00–F99

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00–F99)

Morbi et syndromata mentis et perturbationes morum

Innefattar:
Störningar i psykisk utveckling

Utesluter:
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00–R99)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

F00–F09	Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar
F10–F19	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser
F20–F29	Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom
F30–F39	Förstämningssyndrom
F40–F48	Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom
F50–F59	Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer
F60–F69	Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna
F70–F79	Psykisk utvecklingsstörning
F80–F89	Störningar i psykisk utveckling
F90–F98	Beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid
F99	Ospecificerad psykisk störning

Detta kapitel innehåller följande asteriskkoder:

F00*	Demens vid Alzheimers sjukdom
F02*	Demens vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

ORGANISKA, INKLUSIVE SYMTOMATISKA, PSYKISKA STÖRNINGAR (F00–F09)
Perturbationes mentis organicae et symptomaticae

Detta avsnitt omfattar en grupp organiska syndrom med psykiska symtom som alla har en påvisbar etiologi såsom hjärnsjukdom, hjärntrauma eller annan skada som leder till cerebral dysfunktion. Dysfunktionen kan vara primär, som vid sjukdom, trauma eller annan skada som påverkar hjärnan direkt och selektivt, eller sekundär, som vid systemsjukdomar och liknande tillstånd där hjärnan angrips tillsammans med andra organ eller organsystem.

Demens (F00–F03) är ett syndrom som beror på hjärnsjukdom som vanligtvis är av kronisk eller progredierande art. De högre kortikala funktionerna, inkluderande minne, tänkande, orientering, förståelse, räkneförmåga, inlärningskapacitet, språk och omdöme är störda. Medvetandet är inte grumlat. Försämringen av kognitiva funktioner åtföljs ofta, och är ibland föregången av, försämring av emotionell kontroll, socialt beteende eller motivation. Detta syndrom förekommer vid Alzheimers sjukdom, vid cerebrovaskulär sjukdom och vid andra tillstånd som primärt eller sekundärt påverkar hjärnan.

Tilläggskod kan användas för att ange underliggande sjukdom.

F00* Demens vid Alzheimers sjukdom
Dementia in morbo Alzheimer

Alzheimers sjukdom är en primär, degenerativ cerebral sjukdom av okänd etiologi med karakteristiska neuropatologiska och neurokemiska kännetecken. Sjukdomsdebuten är ofta smygande och sjukdomen progredierar sakta men jämnt under åtskilliga år.

F00.0* Demens vid Alzheimers sjukdom med tidig debut (G30.0†)

Demens vid Alzheimers sjukdom med debut före 65 års ålder, med relativt snabbt progredierande försämring och med multipla uttalade störningar av högre kortikala funktioner.

Alzheimers sjukdom, typ 2
Presenil demens av Alzheimertyp
Primär degenerativ demens av Alzheimertyp, presenil debut

F00.1* Demens vid Alzheimers sjukdom med sen debut (G30.1†)

Demens vid Alzheimers sjukdom med debut efter 65 års ålder, oftast omkring 80 år eller senare. Progressen är långsam och det främsta kännetecknet är minnesstörningar.

Alzheimers sjukdom, typ 1
Primär degenerativ demens av Alzheimertyp, senil debut
Senil demens av Alzheimertyp

F00.2* Demens vid Alzheimers sjukdom, atypisk eller blandad typ (G30.8†)

Atypisk demens av Alzheimertyp

F00.9* Demens vid Alzheimers sjukdom, ospecificerad (G30.9†)

F01 Vaskulär demens
Dementia vascularis

Vaskulär demens är ett resultat av infarkter i hjärnan beroende på vaskulär sjukdom, inklusive hypertensiv cerebrovaskulär sjukdom. Infarkterna är vanligen små men effekten är kumulativ. Sjukdomsdebuten kommer vanligtvis sent i livet.

Innefattar:

Arteriosklerotisk demens

F01.0 Vaskulär demens med akut debut

Utvecklas vanligtvis snabbt som följd av upprepade cerebrovaskulära tromboser, embolier eller blödningar. I sällsynta fall är orsaken en enstaka, stor infarkt.

F01.1 Multiinfarktdemens

Gradvis sjukdomsdebut efter ett antal övergående ischemiska episoder, vilka tillsammans ger en ackumulation av infarkter i det cerebrala parenkymet.

Huvudsakligen kortikal demens

F01.2 Subkortikal vaskulär demens

Inkluderar fall med hypertonianamnes och foci av ischemiska skador i den djupa, vita substansen i de cerebrala hemisfärerna. Hjärnbarken är ofta oskadad, vilket står i kontrast till den kliniska bilden, som kan likna en demens vid Alzheimers sjukdom.

F01.3 Blandad kortikal och subkortikal vaskulär demens

F01.8 Annan specificerad vaskulär demens

F01.9 Vaskulär demens, ospecificerad

F02* Demens vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

Dementia in aliis morbis, alibi classificatis

Demenser som är eller kan antas vara orsakade av andra tillstånd än Alzheimers sjukdom eller cerebrovaskulär sjukdom. Sjukdom kan debutera när som helst under livet, dock sällan vid hög ålder.

F02.0* Demens vid Picks sjukdom (G31.0†)

En progredierande demens som börjar i medelåldern och karakteriseras av tidiga, sakta progredierande karaktärsförändringar och försämrade sociala färdigheter, följt av försämrade intellektuella och språkliga funktioner samt försämrat minne med apati och eufori och ibland extrapyramidala fenomen.

F02.1* Demens vid Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (A81.0†)

En progredierande demens med omfattande neurologiska symtom, orsakad av specifika neuropatologiska förändringar som antas vara förorsakade av ett virus. Sjukdomsdebut inträffar vanligtvis i medelåldern eller senare i livet men kan ske när som helst i vuxen ålder. Förloppet är subakut och leder till döden inom loppet av ett till två år.

F02.2* Demens vid Huntingtons sjukdom (G10†)

Ett demenstillstånd som är ett delsymtom i en omfattande cerebral degeneration. Sjukdomen nedärvs genom en autosomal, dominant gen. Symtomen debuterar mellan 30 och 50 års ålder. Sjukdomen progredierar långsamt och leder till döden inom 10–15 år.

Demens vid Huntingtons korea

F02.3* Demens vid Parkinsons sjukdom (G20†)

Ett demenstillstånd som kan förekomma i förloppet av Parkinsons sjukdom. Inga särskilda kliniska tecken har kunnat påvisas som skiljer detta demenstillstånd från andra demenser.

Demens vid paralysis agitans

F02.4* Demens vid sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] (B22.0†)

En demens som utvecklar sig i förloppet av HIV-sjukdom, då andra samtidiga sjukdomar eller tillstånd som kan förklara den kliniska bilden saknas.

F02.8* Demens vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes

Demens vid:
- cerebral lipidos (E75.-†)
- epilepsi (G40.-†)
- förgiftningar (T36–T65†)
- hepatolentikulär degeneration (E83.0†)
- hyperkalcemi (E83.5†)
- hypotyreos, förvärvad (E01†, E03.-†)
- multipel skleros (G35†)
- neurosyfilis (A52.1†)
- niacinbrist [pellagra] (E52†)
- polyarteritis nodosa (M30.0†)
- systemisk lupus erythematosus (M32.-†)
- trypanosomiasis (B56.-†, B57.-†)
- vitamin B_{12}-brist (E53.8†)

F03 Ospecificerad demens

Dementia non specificata

Presenil demens UNS
Presenil psykos UNS
Primär degenerativ demens UNS
Senil demens med depressiv eller paranoid reaktion
Senil demens UNS
Senil psykos UNS

Utesluter:
Senil demens med delirium eller akut konfusion (F05.1)
Senilitet UNS (R54)

F04 Organiska amnesisyndrom ej framkallade av alkohol eller andra psykoaktiva substanser

Syndroma amnesiae organicum, ab alcohol sive aliis substantiis psychoactivis non provocatum

Syndrom med markant störning av korttids- och långtidsminne men där omedelbar hågkomst är intakt. Inlärningsförmågan med avseende på nytt material är reducerad och det föreligger desorientering till tid. Konfabulation kan vara ett framträdande drag men perception och andra kognitiva funktioner, inklusive intellekt, är vanligtvis intakta. Prognosen är beroende på bakomliggande skada.

Korsakoffs psykos eller syndrom, ej alkoholutlöst

Utesluter:
Amnesi UNS (R41.3)
Anterograd amnesi (R41.1)
Dissociativ amnesi (F44.0)
Retrograd amnesi (R41.2)
Korsakoffs syndrom:
- alkoholutlöst eller ospecificerat (F10.6)
- framkallat av andra psykoaktiva substanser (F11–F19 med gemensam fjärdeposition .6)

F05 Delirium ej framkallat av alkohol eller andra psykoaktiva substanser

Delirium, ab alcohol sive aliis substantiis psychoactivis non provocatum

Ett etiologiskt ospecifikt, organiskt cerebralt syndrom som karakteriseras av samtidigt uppträdande störningar av medvetande, uppmärksamhet, uppfattningsförmåga, tänkande, minne, psykomotorisk funktion, emotioner och sömn-vakenhet. Syndromets varaktighet växlar och svårighetsgraden varierar från mild till mycket uttalad.

Innefattar:

Akut eller subakut:
- hjärnsyndrom
- infektiös psykos
- konfusion (ej alkoholutlöst)
- organisk reaktion
- psykoorganiskt syndrom

Utesluter:

Delirium tremens, alkoholutlöst eller ospecificerat (F10.4)

F05.0 Delirium utan underliggande demenssjukdom

F05.1 Delirium med underliggande demenssjukdom

Tillstånd som uppfyller ovanstående kriterier men som utvecklas under förloppet av en demens (F00–F03)

F05.8 Annat specificerat delirium

Delirium med blandad etiologi

F05.9 Delirium, ospecificerat

F06 Andra psykiska störningar orsakade av hjärnskada, cerebral dysfunktion eller kroppslig sjukdom

Aliae perturbationes mentis, a laesione cerebri, dysfunctione cerebri sive morbo somatico provocatae

Denna kategori innefattar olika tillstånd förknippade med störda hjärnfunktioner som orsakas av primär hjärnsjukdom, systemsjukdomar som sekundärt påverkar hjärnan, exogena toxiska substanser eller hormoner, endokrina sjukdomar eller andra somatiska sjukdomar.

Utesluter:

Psykiska störningar:
- förenade med delirium (F05.-)
- förenade med demens som klassificeras under (F00–F03)
- orsakade av användning av alkohol och andra psykoaktiva substanser (F10–F19)

F06.0 Organisk hallucinos

En störning med ständiga eller återkommande hallucinationer, vanligtvis syn- eller hörselhallucinationer, som förekommer vid klart medvetande och som ibland kan identifieras som hallucinationer av den drabbade, ibland inte. Paranoid tolkning av hallucinationerna kan förekomma men vanföreställningar dominerar inte den kliniska bilden. Sjukdomsinsikt kan vara bevarad.

Organiskt hallucinatoriskt tillstånd (ej alkoholutlöst)

Utesluter:

Alkoholhallucinos (F10.5)
Schizofreni (F20.-)

F06.1 Organisk katatoni

En störning med minskad (stupor) eller ökad (excitation) psykomotorisk aktivitet med katatona symtom. De psykomotoriska störningarna kan växla mellan stupor och excitation.

Utesluter:

Dissociativ stupor (F44.2)
Kataton schizofreni (F20.2)
Stupor UNS (R40.1)

F06.2 Organiskt vanföreställningssyndrom

En störning där ständiga eller återkommande vanföreställningar dominerar den kliniska bilden. Vanföreställningarna kan vara åtföljda av hallucinationer. Schizofreniliknande drag, såsom bisarra hallucinationer eller tankestörningar, kan förekomma.

Paranoida och paranoid-hallucinatoriska organiska tillstånd
Schizofreniliknande psykos vid epilepsi

Utesluter:
Akut och övergående psykotiskt syndrom (F23.-)
Drogutlöst psykotisk störning (F11–F19 med gemensam fjärdeposition .5)
Kroniskt vanföreställningssyndrom (F22.-)
Schizofreni (F20.-)

F06.3 Organiskt förstämningssyndrom

Syndrom som karakteriseras av en förändring i grundstämning eller affekt, vanligtvis åtföljd av en förändring i aktivitetsnivå. Syndromen kan vara depressiva, hypomana, maniska eller bipolära (se F30–F32) men har uppstått till följd av en organisk störning.

Utesluter:
Affektiva syndrom, icke organiska eller ospecificerade (F30–F39)

F06.4 Organiskt ångestsyndrom

Syndrom som karakteriseras av de drag som är beskrivna för generaliserat ångestsyndrom (F41.1), paniksyndrom (F41.0) eller en kombination av båda, men som orsakas av en organisk sjukdom.

Utesluter:
Ångesttillstånd, icke organiskt eller ospecificerat (F41.-)

F06.5 Organiska dissociativa syndrom

Syndrom som karakteriseras av en partiell eller total förlust av den normala integrationen mellan minnen från det förflutna, egen identitet, omedelbara sinnesintryck och kontroll över psykomotorisk aktivitet (se F44.-). Tillståndet skall ha uppstått till följd av en organisk sjukdom.

Utesluter:
Dissociativa [konversions-] syndrom, icke organiska eller ospecificerade (F44.-)

F06.6 Organisk emotionell labilitet [asteni]

En störning karakteriserad av emotionell inkontinens eller labilitet, ökad uttröttbarhet och en mängd obehagliga kroppsliga sensationer (t ex svimningskänslor) och smärtor. Tillståndet har uppstått till följd av en organisk sjukdom.

Utesluter:
Somatoforma störningar, icke organiska eller ospecificerade (F45.-)

F06.7 Lindrig kognitiv störning

En störning karakteriserad av försämrade minnesfunktioner, inlärningssvårigheter samt en oförmåga att koncentrera sig annat än korta stunder. Det finns ofta en uttalad känsla av psykisk uttröttbarhet och nyinlärning upplevs subjektivt som svår även om den objektivt varit god. Inga av dessa symtom är så uttalade att diagnosen demens (F00–F03) eller delirium (F05.-) kan sättas. Ovanstående diagnos skall endast sättas vid samtidig närvaro av en specifik kroppslig sjukdom och skall inte användas vid någon av de psykiska störningar eller beteendestörningar som klassificeras under F10–F99. Tillståndet kan föregå, åtfölja eller efterfölja ett stort antal infektioner och kroppsliga sjukdomar, både cerebrala och systemiska. Direkta bevis på cerebralt engagemang behöver inte föreligga. Störningen kan skiljas från postkontusionellt syndrom (F07.1) och posttraumatiskt cerebralt syndrom (F07.2) genom annan etiologi, färre och mildare symtom och vanligtvis kortare varaktighet.

F06.8 Andra specificerade psykiska syndrom och störningar orsakade av hjärnskada, cerebral dysfunktion eller kroppslig sjukdom

Psykos UNS utlöst av epileptiskt anfall

F06.9 Psykisk störning, ospecificerad, orsakad av hjärnskada, cerebral dysfunktion eller kroppslig sjukdom

Organiskt hjärnsyndrom UNS
Organisk psykisk störning UNS

F07 Personlighets- och beteendestörningar orsakade av hjärnsjukdom, hjärnskada eller cerebral dysfunktion

Perturbationes personalitatis et morum, a morbo cerebri, laesione cerebri sive dysfunctione cerebri provocatae

Förändring av personlighet och beteende som kan åtfölja eller efterfölja sjukdom, skada eller dysfunktion av hjärnan.

F07.0 Organisk personlighetsstörning

En störning som karakteriseras av en tydlig förändring av det premorbida beteendet med hänsyn till emotioner, behov och impulser. Försämrad kognitiv förmåga, försämrad tankeförmåga och förändrat sexuellt beteende kan också vara en del av den kliniska bilden.

Organisk pseudopsykopatisk personlighet
Organisk pseudoretarderad personlighet
Syndrom:
- frontallobs-
- limbiskt epileptiskt personlighets-
- lobotomi-
- postleukotomi-

Utesluter:
Postencefalitiskt syndrom (F07.1)
Postkontusionellt syndrom (F07.2)
Specifika personlighetsstörningar (F60.-)
Varaktig personlighetsförändring efter:
- katastrofupplevelse (F62.0)
- psykisk sjukdom (F62.1)

F07.1 Postencefalitiskt syndrom

Ospecifik och varierande beteendeförändring i efterförloppet av endera viral eller bakteriell encefalit. Den principiella skillnaden mellan postencefalitiskt syndrom och organisk personlighetsstörning är att det postencefalitiska syndromet är reversibelt.

Utesluter:
Organisk personlighetsstörning (F07.0)

F07.2 Postkontusionellt syndrom

Detta syndrom uppträder efter skalltrauma (oftast så allvarligt trauma att det orsakat medvetslöshet) och uppvisar en blandad symtombild som kan innefatta huvudvärk, yrsel, trötthet, irritabilitet, koncentrationssvårigheter, svårigheter att utföra intellektuella uppgifter, minnesstörningar, sömnlöshet och nedsatt tolerans för stress, emotionella upplevelser eller alkohol.

Postkommotionellt syndrom (encefalopati)
Posttraumatiskt hjärnsyndrom, icke psykotiskt

F07.8 Andra specificerade organiska personlighets- och beteendestörningar orsakade av hjärnsjukdom, hjärnskada eller cerebral dysfunktion

Organiskt affektivt syndrom utgående från höger hemisfär

F07.9 Organisk personlighets- och beteendestörning, ospecificerad, orsakad av hjärnsjukdom, hjärnskada eller cerebral dysfunktion

Organiskt psykosyndrom

F09 Ospecificerad organisk eller symtomatisk psykisk störning

Perturbatio mentis organica sive symptomatica non specificata

Organisk psykos UNS
Symtomatisk psykos UNS

Utesluter:
Psykos UNS (F29)

PSYKISKA STÖRNINGAR OCH BETEENDESTÖRNINGAR ORSAKADE AV PSYKOAKTIVA SUBSTANSER (F10–F19)
Perturbationes mentis et morum a substantiis psychoactivis provocatae

Detta avsnitt innehåller en mängd olika störningar med varierande svårighetsgrad och varierande klinisk bild som alla kan hänföras till bruk av en eller flera psykoaktiva substanser, förskrivna av läkare eller ej. Den aktuella psykoaktiva substansen identifieras av siffran i tredje positionen och det kliniska tillståndet anges av en siffra i fjärde positionen. En kod i fjärde positionen bör användas tillsammans med varje specificerad substans men det bör observeras att alla de koder som är avsedda för användning i fjärde positionen inte kan kombineras med alla substanser.

Identifikation av den psykoaktiva substansen skall baseras på information från så många källor som möjligt. Här ingår anamnes, analys av blod och andra kroppsvätskor, karakteristiska fysiska och psykiska symtom, kliniska tecken och kliniskt beteende samt andra bevis som innehav av droger eller information från tredje part. Många missbrukare av psykoaktiva substanser tar mer än ett preparat. Huvuddiagnosen skall, när det är möjligt, klassificeras efter den substans eller substansgrupp som förorsakar eller bidrar mest till det kliniska syndromet. Andra diagnoser skall kodas när andra psykoaktiva substanser har tagits i sådan omfattning att intoxikation föreligger (.0 i fjärde positionen) eller i sådan omfattning att de förorsakat skada (.1 i fjärde positionen), beroende (.2 i fjärde positionen) eller andra tillstånd (.3–.9 i fjärde positionen). Bara då missbruksmönstret varit kaotiskt eller helt urskiljningslöst eller då verkningarna av de olika substanserna inte går att skilja från varandra bör diagnosen Störningar orsakade av flera droger i kombination (F19.-) användas.

Utesluter:

Missbruk av icke beroendeframkallande substanser (F55)

Följande fjärdepositioner används för kategorierna F10–F19:

.0 Akut intoxikation

Ett tillstånd som följer tillförsel av en psykoaktiv substans och resulterar i störningar av medvetandegrad, kognition, perception, affekter eller beteende, eller andra psykologiska funktioner. Störningarna är direkt relaterade till substansens akuta farmakologiska effekter och går över med tiden med fullständig återhämtning utom i de fall då det uppstått vävnadsskada eller andra komplikationer. Komplikationerna kan inkludera trauma, inhalation av kräkningar, delirium, koma, kramper och andra medicinska komplikationer. Komplikationerna är beroende av substansens farmakologiska klass och administrationssätt.

Akut berusning vid alkoholism
Extas och besatthet vid intoxikation av psykoaktiva substanser
Fylleri UNS
Patologiskt rus
"Snedtändning"

.1 Skadligt bruk

Bruk av psykoaktiva substanser på ett sätt som skadar hälsan. Skadan kan vara fysisk (som hepatit vid intravenöst missbruk av psykoaktiva substanser) eller psykisk (som depressionsperioder sekundärt till hög alkoholkonsumtion).

Missbruk av psykoaktiva substanser

.2 Beroendesyndrom

En grupp kognitiva och psykologiska fenomen samt beteendefenomen som utvecklas efter återkommande substansanvändning och som i typiska fall innefattar en stark längtan efter droger, svårigheter att kontrollera intaget, fortsatt användning trots skadliga effekter, prioritering av substansanvändning högre än andra aktiviteter och förpliktelser, ökad tolerans och ibland fysiska abstinenssymtom. Beroendesyndromet kan gälla en specifik psykoaktiv substans (som exempelvis tobak, alkohol eller diazepam), en klass av substanser (som exempelvis opiater) eller flera farmakologiskt olika psykoaktiva substanser.

Dipsomani
Kronisk alkoholism
Narkomani

.3 Abstinens

En grupp symtom i varierande kombinationer och med skiftande allvarlighetsgrad som förekommer då psykoaktiva substanser helt eller delvis utsätts eller vid ihållande bruk. Abstinensperiodens debut och duration är tidsbegränsad och beror på typ av psykoaktiv substans samt vilka doser som använts före utsättning eller dosreduktion. Abstinensen kan kompliceras av kramper

.4 Abstinens med delirium

Ett tillstånd där abstinensen, som definieras under subkategori .3, kompliceras av delirium enligt F05. Abstinenskramper kan också förekomma. När organiska faktorer också bedöms ha etiologisk betydelse skall tillståndet klassificeras under F05.8.

Delirium tremens (alkoholutlöst)

.5 Psykotisk störning

En grupp psykotiska symtom som förekommer under eller efter bruk av psykoaktiva substanser men som inte enbart kan förklaras med akut intoxikation och som inte ingår i abstinensen. Tillståndet karakteriseras av hallucinationer (där hörselhallucinationer är vanligast, men hallucinationer för flera sensoriska modaliteter ofta förekommer), förändrade perceptioner, vanföreställningar (oftast paranoida eller anklagande till sin natur), psykomotoriska störningar (excitation eller stupor) och abnorma affekter som kan spänna från intensiv rädsla till extas. Sensoriet är oftast klart men någon grad av medvetandegrumling, dock ej uttalad konfusion, kan förekomma.

Alkohol:
- hallucinos
- paranoia
- psykos UNS
- svartsjuka

Utesluter:

Kvardröjande och sent debuterande psykotisk störning, alkoholutlöst eller orsakad av annan psykoaktiv substans (F10–F19 med gemensam fjärdeposition .7)

.6 Amnesisyndrom

Ett syndrom som är associerat med kronisk, uttalad försämring av när- och fjärrminne. Omedelbar hågkomst är vanligtvis bevarad. Närminnet är karakteristiskt nog mer stört än fjärrminnet. Störningar av tidsuppfattning och händelseordning är ofta märkbara, liksom svårigheter att lära in nytt material. Konfabulationer kan vara ett framträdande drag men förekommer inte alltid. Andra kognitiva funktioner är vanligtvis relativt välbevarade och minnesdefekterna är proportionellt större än de övriga störningarna.

Amnestisk störning, alkohol- eller läkemedelsutlöst
Korsakoffs psykos eller syndrom, alkoholutlöst eller orsakat av annan psykoaktiv substans eller ospecificerat

Utesluter:

Icke alkoholutlöst Korsakoffs syndrom (F04)

.7 Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut

En störning där av alkohol eller psykoaktiva substanser inducerade förändringar av kognition, affekter, personlighet eller beteende kvarstår efter den period då de direkta effekterna av den psykoaktiva substansen kan antas ha avklingat. Tillståndet bör debutera i direkt anslutning till bruket av den psykoaktiva substansen. I fall där den initiala debuten inträffar senare skall denna kod användas bara när det finns starka och klara bevis för att den psykoaktiva substansen varit utlösande. Återtrippar ("flashbacks") kan skiljas från psykotiska tillstånd då dessa dels är episodiska och ofta av mycket kort duration, dels liknar tidigare upplevelser som betingats av alkohol eller psykoaktiva substanser.

Demens och andra lättare former av bestående kognitiva störningar
Kroniskt hjärnsyndrom utlöst av alkohol
Kvarstående affektivt syndrom
Kvarstående störning av personlighet och beteende
Posthallucinatorisk perceptionsstörning
Sent debuterande psykotisk störning utlöst av psykoaktiva substanser
Återtrippar ("flashbacks")

Utesluter:

Av alkohol- eller psykoaktiv substans utlöst:
- Korsakoffs syndrom (F10–F19 med gemensam fjärdeposition .6)
- psykotiskt tillstånd (F10–F19 med gemensam fjärdeposition .5)

.8 Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar

.9 Psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad

F10 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol

Perturbationes mentis et morum ab usu alcoholico provocatae

(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)

F11 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater

Perturbationes mentis et morum ab usu opiatorum provocatae

(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)

F12 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis

Perturbationes mentis et morum ab usu cannabis provocatae

(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)

F13 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika

Perturbationes mentis et morum ab usu sedativorum et hypnoticorum provocatae

(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)

F14 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain

Perturbationes mentis et morum, ab usu cocaini provocatae

(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)

F15 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein

Perturbationes mentis et morum, ab aliis stimulantibus, coffeino incluso, provocatae

(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)

F16 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener

Perturbationes mentis et morum, ab usu hallucinogenum provocatae

(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)

F17 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak

Perturbationes mentis et morum, ab usu tabaci provocatae

(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)

F18 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel

Perturbationes mentis et morum, ab usu solventium volatilium provocatae

(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)

F19 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser

Perturbationes mentis et morum, ab usu multiplici medicamentorum et ab usu aliorum substantiarum psychoactivarum provocatae

(För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)

Denna kategori tillämpas när det är känt att två eller flera psykoaktiva substanser använts men när det är omöjligt att avgöra vilken som bidragit mest till störningen. Kategorin skall användas även när en eller flera av substanserna är okända eller inte med säkerhet kunnat identifieras, då många missbrukare ofta inte själva vet vad de tagit för substans.

Innefattar:

Missbruk av droger UNS

SCHIZOFRENI, SCHIZOTYPA STÖRNINGAR OCH VANFÖRESTÄLLNINGSSYNDROM (F20–F29)
Schizophrenia, perturbationes schizotypicae et perturbationes illusionum

I detta avsnitt sammanförs gruppens viktigaste diagnos, schizofreni, med schizotyp störning, bestående vanföreställningssyndrom och en större grupp av akuta och övergående psykotiska tillstånd. Även schizoaffektiva psykoser har placerats här, trots deras kontroversiella natur.

F20 Schizofreni

Schizophrenia

Schizofrena syndrom karakteriseras vanligtvis av fundamentala och karakteristiska störningar av tänkande och perception samt av inadekvata eller flacka affekter. Medvetande och intellektuell kapacitet är vanligtvis bevarade; vissa kognitiva brister kan dock uppträda under sjukdomens gång. De viktigaste psykopatologiska fenomenen inkluderar tankeeko, tankepåsättning eller tankedetraktion, tankeutbredning, vanföreställningar om kontroll och styrning, påverkningsupplevelser eller passivitet, hallucinationer med röster som kommenterar eller diskuterar patienten i tredje person, tankestörningar och negativa symtom.

Förloppet vid schizofreni kan vara kontinuerligt, episodiskt med progressivt eller stabilt defekttillstånd, eller episodiskt med fullständig eller inkomplett remission. Diagnosen schizofreni får inte ställas vid närvaro av uttalade depressiva eller maniska symtom om det inte står klart att de schizofrena symtomen debuterade före den affektiva störningen. Diagnosen skall inte heller ställas vid närvaro av uppenbar hjärnsjukdom eller vid tillstånd med intoxikation med psykoaktiva substanser eller under abstinens. Liknande tillstånd som utvecklas i samband med epilepsi eller annan cerebral sjukdom skall klassificeras under F06.2 och de tillstånd som inducerats av psykoaktiva substanser under F10–F19 med gemensam fjärdeposition .5

Utesluter:
Akut (odifferentierad) schizofreni (F23.2)
Cyklisk schizofreni (F25.2)
Schizofren reaktion (F23.2)
Schizotyp störning (F21)

F20.0 Paranoid schizofreni

Paranoid schizofreni domineras av relativt stabila, ofta paranoida vanföreställningar, vanligtvis åtföljda av hallucinationer, särskilt hörselhallucinationer, och perceptionsstörningar. Affektstörningar, viljestörningar, språkstörningar och katatona symtom saknas eller är föga framträdande.

Parafren schizofreni

Utesluter:
Involutionsparanoida tillstånd (F22.8)
Paranoia (F22.0)

F20.1 Hebefren schizofreni

En form av schizofreni med uttalade affektiva förändringar, vanföreställningar och hallucinationer som är flyktiga och fragmentariska, oansvarigt och oberäknerligt beteende och inte sällan manerlighet. Grundstämningen är indifferent och inadekvat, tankarna desorganiserade och talet inkoherent. Social isolering är vanligt förekommande. Prognosen är oftast dålig pga de negativa symtomens snabba utveckling, i synnerhet avflackade affekter och viljestörning. Hebefreni skall vanligtvis diagnostiseras bara under ungdomsåren och hos unga vuxna.

Desorganiserad schizofreni
Hebefreni

F20.2 Kataton schizofreni

Kataton schizofreni domineras av uttalade psykomotoriska störningar som kan alternera mellan ytterligheter som hyperkinesi och stupor eller automatisk lydnad och negativism. Onaturliga kroppsställningar och poser kan intas under längre perioder. Episoder med våldsam excitation kan vara ett slående fenomen vid detta tillstånd. De katatona fenomenen kan kombineras med drömlika (oneiroida) tillstånd med livliga sceniska hallucinationer.

Kataton stupor
Schizofren:
- flexibilitas cerea
- katalepsi
- katatoni

F20.3 Odifferentierad schizofreni

Ett psykotiskt tillstånd som uppfyller generalkriterierna för schizofreni men som inte kan inordnas i någon av subgrupperna F20.0–F20.2, eller som innehåller drag från flera subgrupper utan att någon av dem dominerar.

Atypisk schizofreni

Utesluter:
Akut schizofreniliknande psykos (F23.2)
Kronisk odifferentierad schizofreni (F20.5)
Postschizofren depression (F20.4)

F20.4 Postschizofren depression

En depressiv episod som kan vara långvarig och som uppstår i efterförloppet av en schizofren sjukdomsepisod. Några schizofrena symtom, positiva eller negativa, måste fortfarande vara närvarande men de dominerar inte längre den kliniska bilden. Det depressiva tillståndet är associerat med ökad suicidrisk. Om patienten inte längre har några schizofrena symtom bör tillståndet kodas som en depressiv episod (F32.-). Om schizofrena symtom fortfarande är florida och framträdande bör den relevanta diagnosen ur någon av de schizofrena undergrupperna (F20.0–F20.3) väljas.

F20.5 Schizofrent resttillstånd

Ett kroniskt tillstånd i förloppet av ett schizofrent syndrom där det har varit en tydlig utveckling från tidigt, aktivt stadium till senare stadium, karakteriserat av långvariga, dock ej nödvändigtvis irreversibla, negativa symtom såsom psykomotorisk retardation, underaktivitet, flacka affekter, passivitet och brist på initiativ, ordfattigdom eller innehållslöst tal, bristfällig ickeverbal kommunikation med nedsatt ansiktsmimik, ögonkontakt, röstmodulation och gester, sviktande förmåga att ta hand om sig själv och bristfälliga sociala kontakter.

Kronisk odifferentierad schizofreni
Restzustand (schizofren)
Schizofrent residualtillstånd

F20.6 Schizofreni, simplexform

Ett tillstånd med smygande men fortskridande utveckling av bisarra beteendestörningar, oförmåga att möta krav från samhället och en nedgång i funktionsförmåga i stort. De karakteristiska negativa fenomenen vid residualschizofreni (t ex affektavflackning och viljestörning) uppträder utan att föregås av uppenbart psykotiska symtom.

F20.8 Annan specificerad schizofreni

Cenestopatisk schizofreni
Schizofreniform:
- psykos UNS
- störning UNS

Utesluter:
Kortvarig schizofreniform störning (F23.2)

F20.9 Schizofreni, ospecificerad

F21 Schizotyp störning

Perturbatio schizotypica

En störning som karakteriseras av excentriskt beteende och egendomligheter i tankegång och affekter som liknar dem man kan se vid schizofreni, även om det inte vid någon tidpunkt finns säkra och karakteristiska schizofrena symtom. Symtomen kan inkludera kyliga eller inadekvata affekter, anhedoni, udda eller excentriskt beteende, en tendens till social tillbakadragenhet, och paranoida eller bisarra idéer som inte antar valören av riktiga vanföreställningar. Dessutom kan det finnas tvångsmässigt ältande, tanke- och perceptionsstörningar, enstaka övergående psykosliknande episoder med intensiva illusioner, hörselhallucinationer eller andra hallucinationer och vanföreställningsliknande idéer som vanligtvis uppstår utan någon yttre provokation. Någon säker tidpunkt för sjukdomsdebuten kan inte anges och tillståndets utveckling och förlopp har karaktären av en personlighetsstörning.

Latent schizofren reaktion
Schizofreni:
- borderline
- latent
- prepsykotisk
- prodromal
- pseudoneurotisk
- pseudopsykopatisk

Schizotyp personlighetsstörning

Utesluter:
Aspergers syndrom (F84.5)
Schizoid personlighetsstörning (F60.1)

F22 Kroniska vanföreställningssyndrom

Perturbationes illusionum chronicae

Denna grupp omfattar diverse tillstånd där långvariga vanföreställningar, vilka inte kan klassificeras som organiska, schizofrena eller affektiva, utgör det enda eller mest framträdande kliniska draget. Vanföreställningssyndrom som har varat kortare tid än några få månader skall klassificeras, åtminstone temporärt, under F23.-.

F22.0 Vanföreställningssyndrom

Ett tillstånd karakteriserat av utveckling av en eller flera besläktade vanföreställningar som oftast är kvarstående och ibland livslånga. Innehållet i vanföreställningen eller vanföreställningarna är mycket varierande. Klara och kvarstående rösthallucinationer, schizofrena symtom såsom vanföreställningar om kontroll och markant avtrubbade affekter samt säkra tecken på hjärnsjukdom är alla oförenliga med denna diagnos. Emellertid kan tillfälliga eller övergående hörselhallucinationer, särskilt hos äldre patienter, inte utesluta diagnosen så länge hallucinationerna inte är schizofrena och endast utgör en liten del av den kliniska bilden.

Parafreni (sen)
Paranoia
Paranoid psykos
Paranoiskt tillstånd
Sensitiver Beziehungswahn

Utesluter:
Paranoid:
- personlighetsstörning (F60.0)
- psykos, psykogen (F23.3)
- reaktion (F23.3)
- schizofreni (F20.0)

F22.8 Andra specificerade kroniska vanföreställningssyndrom

Tillstånd där vanföreställningen eller vanföreställningarna åtföljs av kvarstående rösthallucinationer eller schizofrena symtom som inte motiverar diagnosen schizofreni (F20.-)

Dysmorfofobi av vanföreställningskaraktär
Involutionsparanoida tillstånd
Kverulansparanoia

F22.9 Kroniskt vanföreställningssyndrom, ospecificerat

F23 Akuta och övergående psykotiska syndrom

Perturbationes psychoticae acutae et transitoriae

En heterogen grupp av tillstånd som karakteriseras av akut debut av psykotiska symtom såsom vanföreställningar, hallucinationer, perceptionsstörningar och allvarliga störningar av det normala beteendet. Akut debut definieras som utvecklingen inom loppet av två veckor eller mindre av en klart abnorm klinisk bild. Vid dessa tillstånd finns inga bevis för organisk genes. Rådvillhet och förvirring förekommer ofta men desorientering med avseende på tid, rum eller person kvarstår inte tillräckligt länge eller i tillräckligt hög grad för att leda misstanken till ett organiskt deliriöst tillstånd (F05.-). Fullständig remission inträder vanligtvis inom några få månader, ofta redan inom några veckor eller till och med dagar. Om tillståndet blir långdraget skall en annan kod väljas. Tillståndet kan vara föregånget av akut stress eller trauma som uppträtt de sista 1–2 veckorna före psykosdebuten men detta är inget villkor för diagnosen.

F23.0 Akut polymorf psykos utan egentlig schizofren sjukdomsbild

En akut psykotisk störning, där hallucinationer, vanföreställningar eller perceptionsstörningar är tydliga symtom som dock varierar från dag till dag eller från timme till timme. Det emotionella tillståndet är ofta kaotiskt med hastigt skiftande och intensiva känslor av lycka, extas, ångest eller irritabilitet. Polymorfism och instabilitet är karakteristiska för den samlade kliniska bilden och de psykotiska symtomen som uppträder berättigar inte till diagnosen schizofreni (F20.-). Dessa tillstånd är ofta snabbt insättande och full sjukdomsutveckling nås inom några få dagar. Även restitutionen går snabbt utan tecken på återfall. Vid kvarstående symtom bör diagnosen ändras till kroniskt vanföreställningssyndrom (F22.-).

Bouffée délirante utan schizofren sjukdomsbild eller ospecificerad
Cykloid psykos utan schizofren sjukdomsbild eller ospecificerad

F23.1 Akut polymorf psykos med schizofren sjukdomsbild

En akut psykotisk störning med den polymorfa och instabila kliniska bild som beskrivs i F23.0. Trots denna instabila prägel föreligger vissa för schizofreni typiska symtom under större delen av tiden. Om de schizofrena symtomen kvarstår skall diagnosen ändras till schizofreni (F20.-).

Bouffée délirante med schizofren sjukdomsbild
Cykloid psykos med schizofren sjukdomsbild

F23.2 Akut schizofreniliknande psykos

En akut psykotisk störning där de psykotiska symtomen är relativt stabila och uppfyller kriterierna för diagnosen schizofreni; de har dock inte varat längre än en månad. Den polymorfa, instabila bilden som beskrivs i F23.0 är frånvarande. Om de schizofrena symtomen kvarstår skall diagnosen ändras till schizofreni (F20.-).

Akut (odifferentierad) schizofreni
Kortvarig schizofreniform psykos
Kortvarig schizofreniform störning
Oneirofreni
Schizofren reaktion

Utesluter:
Organiskt vanföreställningssyndrom [schizofreniliknande] (F06.2)
Schizofreniform störning UNS (F20.8)

F23.3 Annat akut vanföreställningssyndrom

Akuta psykotiska störningar med relativt stabila vanföreställningar eller hallucinationer som främsta kliniska drag utan att dessa symtom motiverar diagnosen schizofreni (F20.-). Om vanföreställningarna kvarstår skall diagnosen ändras till kroniskt vanföreställningssyndrom (F22.-).

Paranoid reaktion
Psykogen paranoid psykos

F23.8 Andra specificerade akuta och övergående psykoser

Andra akuta psykotiska störningar där tecken på organisk etiologi saknas eller där symtomen inte motiverar diagnos under F23.0–F23.3.

F23.9 Akut och övergående psykos, ospecificerad

Kortvarig reaktiv psykos UNS
Reaktiv psykos

F24 Inducerat vanföreställningssyndrom

Perturbatio illusionum provocata

Ett vanföreställningssyndrom som delas av två eller flera personer med nära emotionell kontakt. Bara en av personerna lider av en genuin psykotisk störning. Hos den andra eller de andra är vanföreställningarna inducerade och upphör vanligtvis när personerna separeras.

Folie à deux
Inducerad paranoid störning
Inducerad psykotisk störning

F25 Schizoaffektiva syndrom

Perturbationes schizoaffectivae

Episodiska psykotiska syndrom där både affektiva och schizofrena symtom är uttalade men där ingen av diagnoserna schizofreni, depressiv episod eller manisk episod kan ställas. Andra tillstånd där affektiva symtom uppträder som pålagring hos en patient med sedan tidigare diagnostiserad schizofreni eller uppträder samtidigt med eller omväxlande med andra varaktiga vanföreställningssyndrom klassificeras under F20–F29. Stämningsinkongruenta psykotiska symtom vid affektiv sjukdom berättigar inte till diagnosen schizoaffektivt syndrom.

F25.0 Schizoaffektivt syndrom, manisk typ

Ett syndrom där både schizofrena symtom och maniska symtom är uttalade, varför sjukdomsepisoden inte låter sig beskrivas med någon av diagnoserna schizofreni eller manisk episod. Denna kategori kan användas för både enstaka och återkommande episoder där majoriteten av episoderna är schizoaffektivt syndrom, manisk typ.

Schizoaffektiv psykos, manisk typ
Schizofreniform psykos, manisk typ

F25.1 Schizoaffektivt syndrom, depressiv typ

Ett syndrom där både schizofrena symtom och depressiva symtom är uttalade, varför sjukdomsepisoden inte låter sig beskrivas med någon av diagnoserna schizofreni eller depressiv episod. Denna kategori kan användas för både enstaka och återkommande episoder där majoriteten av episoderna är schizoaffektivt syndrom, depressiv typ.

Schizoaffektiv psykos, depressiv typ
Schizofreniform psykos, depressiv typ

F25.2 Schizoaffektivt syndrom, blandad typ

Blandad schizofren och affektiv psykos
Cyklisk schizofreni

F25.8 Annat specificerat schizoaffektivt syndrom

F25.9 Schizoaffektivt syndrom, ospecificerat

Schizoaffektiv psykos UNS

F28 Andra icke organiska psykotiska störningar

Aliae perturbationes phychoticae non organicae

Vanföreställningsstörningar eller hallucinatoriska störningar som inte ger stöd för diagnoserna schizofreni (F20.-), kroniskt vanföreställningssyndrom (F22.-), akuta och övergående psykoser (F23.-), mani med psykotiska symtom (F30.2) eller svår depressiv episod (F32.3).

Kronisk hallucinatorisk psykos

F29 Ospecificerad icke organisk psykos

Psychosis non organica non specificata

Psykos UNS

Utesluter:

Organisk eller symtomatisk psykos UNS (F09)
Psykisk störning (F99)

FÖRSTÄMNINGSSYNDROM (F30–F39) Perturbationes animi affectivae

Detta avsnitt innehåller tillstånd där den grundläggande störningen är en förändring i stämningsläget, endera i riktning mot depression (med eller utan åtföljande ångest) eller mot förhöjd grundstämning. Förskjutningarna i stämningsläge är ofta åtföljda av förändringar i aktivitetsnivå. De övriga symtomen är mestadels antingen lätta att förstå om de sätts i relation till förändringen i stämningsläge och aktivitetsnivå eller sekundära till denna förändring. De flesta förstämningssyndromen är återkommande och den aktuella episoden har ofta föregåtts av belastande händelser eller situationer.

F30 Manisk episod

Episodium manicum

Subkategorierna gäller endast för enstaka episoder. Hypomana eller maniska episoder hos individer som tidigare har haft en eller flera affektiva episoder (depressiva, hypomana, maniska eller blandtillstånd) skall kodas som bipolär sjukdom (F31.-).

Innefattar:

Bipolär störning, enstaka manisk episod

F30.0 Hypomani

En störning som karakteriseras av en bestående, lätt förhöjd grundstämning, ökad energi och ökad aktivitet. Patienten har oftast en uttalad känsla av välbefinnande och av fysisk och mental effektivitet. Ökad utåtriktning, pratgladhet, överdriven förtrolighet, ökad sexualdrift och nedsatt sömnbehov föreligger ofta men inte till den grad att det allvarligt påverkar arbetsförmågan eller är socialt komprometterande. Irritabilitet, fåfänga och tölpaktigt beteende kan ibland ersätta den mera vanligt förekommande euforiska fryntligheten. Störningarna i stämningsläge och beteende åtföljs inte av hallucinationer eller vanföreställningar.

F30.1 Mani utan psykotiska symtom

Stämningsläget är förhöjt på ett sätt som stämmer illa med patientens situation och kan variera från obekymrad jovialitet till i det närmaste okontrollerbar excitation. Den förhöjda stämningen åtföljs av ökad energi, vilket leder till överaktivitet, ökat talflöde och nedsatt sömnbehov. Koncentrationsförmågan blir sämre och det finns ofta en tydlig distraherbarhet. Självuppfattningen är ofta påverkad av grandiosa idéer och överdriven självtillit. Brist på normala sociala spärrar kan resultera i ett beteende som är hänsynslöst, dumdristigt, inadekvat med hänsyn till omständigheterna och som skiljer sig markant från individens normala mönster.

F30.2 Mani med psykotiska symtom

Till den kliniska bilden som beskrivs under F30.1 tillkommer vanföreställningar (vanligtvis grandiosa) eller hallucinationer (vanligtvis röster som talar direkt till patienten). Excitation, motorisk hyperaktivitet och tankeflykt kan förekomma till sådan grad att det blir svårt eller omöjligt att förstå eller etablera kontakt med patienten.

Mani med stämningskongruenta psykotiska symtom
Mani med stämningsinkongruenta psykotiska symtom
Manisk stupor

F30.8 Andra specificerade maniska episoder

F30.9 Manisk episod, ospecificerad

Mani UNS

F31 Bipolär sjukdom

Perturbatio affectiva bipolaris

Ett tillstånd karakteriserat av två eller flera episoder då en märkbar förändring i patientens stämningsläge och aktivitetsnivå inträder. Ibland består förändringen i förhöjd stämning med ökad energi och aktivitet (hypomani eller mani), ibland depressiv förstämning med nedsatt energi och aktivitetsnivå. Återkommande episoder av enbart hypomani eller mani klassificeras som bipolär sjukdom (F31.8)

Innefattar:

Manodepressiv psykos
Manodepressiv reaktion
Manodepressiv sjukdom

Utesluter:

Bipolär störning, enstaka manisk episod (F30.-)
Cyklotymi (F34.0)

F31.0 Bipolär sjukdom, hypoman episod

Patienten befinner sig i ett hypomant tillstånd (enligt definitionen under F30.0) och har haft minst en tidigare affektiv episod (hypomani, mani, depression eller blandtillstånd)

F31.1 Bipolär sjukdom, manisk episod utan psykotiska symtom

Patienten befinner sig i ett maniskt tillstånd utan andra psykotiska symtom (enligt definitionen under F30.1) och har haft minst en tidigare affektiv episod (hypomani, mani, depression eller blandtillstånd).

F31.2 Bipolär sjukdom, manisk episod med psykotiska symtom

Patienten befinner sig i ett maniskt tillstånd med psykotiska symtom (enligt definitionen under F30.2) och har haft minst en tidigare affektiv episod (hypomani, mani, depression eller blandtillstånd).

F31.3 Bipolär sjukdom, lindrig eller medelsvår depressiv episod

Patienten är deprimerad som vid en depressionsepisod av lindrig eller medelsvår grad (F32.0 eller F32.1) och har tidigare haft minst en väldokumenterad episod av hypomani, mani eller blandtillstånd.

F31.4 Bipolär sjukdom, svår depressiv episod utan psykotiska symtom

Patienten är deprimerad som vid en svår depressiv episod utan psykotiska tecken (F32.2) och har tidigare haft minst en väldokumenterad episod med hypomani, mani eller blandtillstånd.

F31.5 Bipolär sjukdom, svår depressiv episod med psykotiska symtom

Patienten är deprimerad som vid svår depressiv episod med psykotiska symtom (F32.3) och har tidigare haft minst en väldokumenterad episod med hypomani, mani eller blandtillstånd.

F31.6 Bipolär sjukdom, blandad episod

Patienten uppvisar antingen en blandning av eller en snabb växling mellan maniska och depressiva symtom och har tidigare haft minst en väldokumenterad affektiv period (hypomani, mani, depression eller blandtillstånd).

Utesluter:

Enstaka blandad förstämningsepisod (F38.0)

F31.7 Bipolär sjukdom utan aktuella symtom

Patienten har tidigare haft minst en väldokumenterad episod med hypomani, mani eller blandtillstånd och dessutom minst en annan affektiv episod med depression, hypomani, mani eller blandtillstånd. Någon aktuell stämningsförskjutning finns dock inte och har ej heller varit märkbar de senaste månaderna. Remissionsperioder under profylaktisk behandling kodas här.

F31.8 Andra specificerade bipolära sjukdomar

Bipolär, typ-2 störning
Recidiverande maniska episoder

F31.9 Bipolär sjukdom, ospecificerad

F32 Depressiv episod

Episodium depressivum

Vid typiska episoder med lindrig (F32.0), medelsvår (F32.1) eller svår (F32.2 och F32.3) depression ses sänkt stämningsläge, minskad energi och nedsatt aktivitetsnivå. Förmågan att glädja sig, uppleva intresse och koncentrera sig är nedsatt och det finns en uttalad trötthet även efter ett minimum av ansträngning. Sömnstörning och aptitförlust är vanligt förekommande. Självkänsla och självtillit är nästan alltid reducerad och även vid lindriga depressionsepisoder är skuldkänslor eller ringhetsidéer ofta närvarande. Vid medelsvåra eller svåra depressioner varierar det sänkta stämningsläget föga från dag till dag eller som svar på händelser i omgivningen. Depressionen kan vara ledsagad av somatiska symtom såsom intresseförlust, glädjelöshet, uppvaknande flera timmar tidigare än normalt på morgonen, dygnsvariation där de depressiva symtomen är som värst på morgonen, uttalad psykomotorisk hämning eller agitation, aptitlöshet, viktförlust och nedsatt libido.

Beroende på symtomens antal och allvarlighetsgrad kan en depressiv episod klassificeras som lindrig, medelsvår eller svår.

Innefattar:

Enstaka episoder av:
- depressiv reaktion
- psykogen depression
- reaktiv depression

Utesluter:

Anpassningsstörning (F43.2)
Depressiv episod förenad med beteendestörning under F91.- (F92.0)
Recidiverande depressiva episoder (F33.-)

F32.0 Lindrig depressiv episod

Två eller tre av ovannämnda symtom finns närvarande. Patienten är vanligtvis påverkad av tillståndet men är oftast i stånd att fortsätta med de flesta av sina aktiviteter.

F32.1 Medelsvår depressiv episod

Fyra eller flera av ovannämda symtom finns närvarande. Patienten har troligen svårt att fortsätta med sina ordinarie aktiviteter.

F32.2 Svår depressiv episod utan psykotiska symtom

En depressionsepisod där ett flertal av ovannämda symtom, vanligen låg självkänsla, skuldkänslor och ringhetsidéer, är närvarande i uttalad och plågsam form. Självmordstankar och självmordshandlingar är vanliga och ett antal somatiska symtom är oftast närvarande.

Agiterad depression
Egentlig depression
Vital depression

F32.3 Svår depressiv episod med psykotiska symtom

Depressiv episod som under F32.2 men med hallucinationer, vanföreställningar, psykomotorisk hämning eller stupor av så allvarlig grad att vanliga sociala aktiviteter omöjliggörs. Tillståndet kan vara livshotande pga självmord, dehydrering eller svält. Hallucinationerna och vanföreställningarna är inte nödvändigtvis stämningskongruenta.

Enstaka episoder med:
- depressiv psykogen psykos
- depressiv reaktiv psykos
- egentlig depression med psykotiska symtom
- psykotisk depression

F32.8 Andra specificerade depressiva episoder

Atypisk depression
Enstaka episoder med maskerad depression UNS
Övriga depressioner

F32.9 Depressiv episod, ospecificerad

Depression UNS
Depressiv störning UNS

F33 Recidiverande depressioner

Depressiones recurrentes

En störning som karakteriseras av återkommande depressiva episoder enligt definitionen under depressiv episod F32.- men utan anamnes på oberoende episoder med förhöjt stämningsläge och ökad energinivå (mani). Det kan emellertid förekomma korta episoder med lätt förhöjt stämningsläge och överaktivitet (hypomani) omedelbart efter en depressiv episod, ibland utlösta av antidepressiv medicinering. De djupare formerna av recidiverande depressioner (F33.2 och F33.3) har mycket gemensamt med bipolär sjukdom, egentlig depression, endogen depression och vital depression. Den första episoden kan uppträda när som helst i livet, från barndomen till seniet. Sjukdomsdebuten kan vara akut eller smygande och varaktigheten från veckor till många månader. Risken för att en patient med recidiverande depressioner skall drabbas av en manisk episod försvinner aldrig helt, oavsett antalet tidigare episoder. Om en manisk episod inträffar, bör diagnosen ändras till bipolär sjukdom (F31.-).

Innefattar:

Recidiverande episoder med:
- depressiv reaktion
- psykogen depression
- reaktiv depression

Årstidsrelaterad depression

Utesluter:

Recidiverande kortvariga depressionsepisoder (F38.1)

F33.0 Recidiverande depression, lindrig episod

En sjukdom som karakteriseras av återkommande depressionsepisoder. Den aktuella episoden är lindrig som under F32.0, och anamnes på manisk episod saknas.

F33.1 Recidiverande depression, medelsvår episod

En sjukdom som karakteriseras av återkommande depressionsepisoder. Den aktuella episoden är medelsvår, som under F32.1 och anamnes på manisk episod saknas.

F33.2 Recidiverande depression, svår episod utan psykotiska symtom

En sjukdom som karakteriseras av återkommande depressionsepisoder. Den aktuella episoden är svår, dock utan psykotiska symtom som under F32.2, och anamnes på manisk episod saknas.

Bipolär sjukdom, depressiv episod, utan psykotiska symtom
Egentlig recidiverande depression utan psykotiska symtom
Endogen depression utan psykotiska symtom
Vital depression, recidiverande utan psykotiska symtom

F33.3 Recidiverande depression, svår episod med psykotiska symtom

En sjukdom som karakteriseras av återkommande depressionsepisoder. Den aktuella episoden är svår och det finns psykotiska symtom, som under F32.3. Anamnes på tidigare maniska episoder saknas.

Bipolär sjukdom, depressiv episod, med psykotiska symtom
Depressiv psykogen psykos med psykotiska symtom
Depressiv reaktiv psykos
Egentlig depression med psykotiska symtom
Endogen depression med psykotiska symtom
Psykotisk depression

F33.4 Recidiverande depression utan aktuella symtom

Patienten har tidigare haft två eller flera depressiva episoder enligt definitionen under F33.0–F33.3 men är sedan flera månader fri från depressiva symtom.

F33.8 Andra specificerade recidiverande depressioner

F33.9 Recidiverande depression, ospecificerad

Långvarig depression UNS

F34 Kroniska förstämningssyndrom

Perturbationes mentis affectivae chronicae

Varaktiga och ofta fluktuerande stämningsförändringar, där de individuella episoderna inte är tillräckligt uttalade för att kunna beskrivas som hypomana eller depressiva episoder av lättare grad. Då tillstånden varar i många år, ibland större delen av patientens vuxna liv, orsakar de avsevärt lidande och invaliditet. I några fall kan recidiverande eller enstaka maniska eller depressiva episoder uppträda i samband med ett kroniskt förstämningssyndrom.

F34.0 Cyklotymi

Varaktigt instabilt stämningsläge med åtskilliga episoder av depression och hypomani, inga av dem dock så svåra eller långvariga att diagnosen bipolär sjukdom (F31.-) eller recidiverande depressioner (F33.-) kan ställas. Störningen är vanligt förekommande hos anhöriga till patienter med bipolär sjukdom. Några patienter med cyklotymi utvecklar så småningom bipolär sjukdom.

Affektiv personlighetsstörning
Cykloid personlighet
Cyklotym personlighet

F34.1 Dystymi

Ett kroniskt förstämningstillstånd av depressiv art med flera års varaktighet. Det är inte tillräckligt svårt och de individuella episoderna inte tillräckligt långa för att motivera diagnosen svår, medelsvår eller recidiverande depression (F33.-) .

Depressiv neuros
Depressiv personlighetsstörning
Neurotisk depression
Varaktigt tillstånd med ångest och depression

Utesluter:
Tillstånd med ångest och depression (lindriga eller kortvariga) (F41.2)

F34.8 Andra specificerade kroniska förstämningssyndrom

F34.9 Kroniskt förstämningssyndrom, ospecificerat

F38 Andra förstämningssyndrom
Aliae perturbationes mentis affectivae

Andra affektiva sjukdomar som inte motiverar klassifikation enligt F30–F34 då de är varken tillräckligt svåra eller långvariga.

F38.0 Andra enstaka förstämningssyndrom
Blandad affektiv episod

F38.1 Andra recidiverande förstämningssyndrom
Recidiverande kortvariga depressiva episoder

F38.8 Andra specificerade förstämningssyndrom

F39 Ospecificerat förstämningssyndrom
Perturbationes animi affectivae non specificatae

Affektiv psykos UNS

NEUROTISKA, STRESSRELATERADE OCH SOMATOFORMA SYNDROM (F40–F48)
Perturbationes somatoformes et ad neurosim et stress pertinentes

Utesluter:
När förenade med beteendestörning under F91.- (F92.8)

F40 Fobiska syndrom
Perturbationes fobicae

En grupp störningar där ångest uppträder enbart eller företrädesvis i vissa väldefinierade situationer som inte innebär en reell fara. Som en följd av ångesten undviker patienten dessa situationer eller uthärdar dem med fasa. Patientens egen oro kan fokuseras på individuella symtom såsom hjärtklappning eller svimningskänslor och är ofta kopplad till en sekundär rädsla för att dö, mista kontrollen eller bli sinnessjuk. Blotta tanken på den fobiska situationen kan framkalla förväntningsångest. Fobisk ångest och depression uppträder ofta samtidigt. Om två diagnoser, fobisk ångest och depressiv episod, skall ställas, eller bara den ena, avgörs av tidsförloppet och av terapeutiska överväganden vid undersökningstillfället.

F40.0 Agorafobi
En relativt väldefinierad grupp av fobier som innefattar rädsla för att lämna hemmet, gå i affärer, folksamlingar och offentliga platser eller att resa ensam med tåg, buss eller flyg. Panikångest uppträder ofta i förbindelse med agorafobi. Depressiva symtom, obsessiva symtom och sociala fobier är också vanligt förekommande delfenomen. Undvikande av den fobiska situationen är ofta ett framträdande drag och några agorafobiska patienter upplever endast ringa ångest då de klarar av att undvika de fobiska situationerna.

Agorafobi utan anamnes på panikattacker
Paniksyndrom med agorafobi

F40.1 Social fobi

Rädsla för att bli kritiskt granskad av andra människor, vilket leder till undvikande av sociala situationer. Mer genomgripande sociala fobier är vanligtvis associerade med låg självuppfattning och rädsla för kritik. Patienter söker ofta hjälp pga rodnad, tremor, illamående eller urinträngningar. Patienten är ibland övertygad om att dessa sekundära manifestationer av ångest är det primära problemet. Symtomen kan utvecklas till panikattacker.

Antropofobi
Social neuros

F40.2 Specifika (avgränsade) fobier

Fobier begränsade till helt specifika situationer såsom ångest för speciella djur, höjder, åskväder, mörker, flygning, stängda rum, besök på offentliga toaletter, intag av viss föda, tandläkare, åsyn av blod eller kroppsskada. Även om den utlösande situationen är avgränsad eller speciell kan kontakt med situationen utlösa panikångest på samma sätt som vid agorafobi och social fobi.

Akrofobi
Djurfobi
Enkel fobi
Klaustrofobi

Utesluter:
Dysmorfofobi (F45.2)
Nosofobi (F45.2)

F40.8 Andra specificerade fobier

F40.9 Fobi, ospecificerad

Fobi UNS
Fobiska tillstånd UNS

F41 Andra ångestsyndrom

Aliae perturbationes anxietatis

Tillstånd där ångest är huvudsymtom och där ångesten inte är begränsad till särskilda situationer. Depressiva och obsessiva symtom samt ibland även vissa drag av fobisk ångest kan vara närvarande, förutsatt att de uppträder sekundärt eller är mindre uttalade.

F41.0 Paniksyndrom [episodisk paroxysmal ångest]

Ett obligat fenomen är återkommande attacker av svår panikångest, som är oförutsägbara då de inte är begränsade till särskilda situationer eller omständigheter. Liksom vid andra ångestsyndrom är de dominerande symtomen plötsligt insättande hjärtklappning, bröstsmärtor, kvävningskänslor, yrsel och overklighetskänslor (depersonalisation eller derealisation). Sekundärt uppträder ofta rädsla för att dö, att förlora kontrollen eller att bli sinnessjuk. Panikångest bör inte användas som huvuddiagnos om patienten är deprimerad vid tidpunkten då ångestanfallen startar. Under sådana omständigheter kan panikattackerna vara sekundära till depression.

Panikattack
Paniktillstånd

Utesluter:
Paniksyndrom med agorafobi (F40.0)

F41.1 Generaliserat ångestsyndrom

Ångesten är generaliserad och ihållande men inte begränsad till eller ens mest markerad i vissa situationer eller omständigheter (dvs är "fritt flytande"). De mest framträdande symtomen varierar men omfattar ihållande nervositet, skakningar, muskulär spänning, svettningar, svimningskänsla, hjärtklappning, yrsel och oro i magen. Rädsla för att själv eller att en anhörig snart ska bli sjuk eller råka ut för en olycka anges ofta.

Ångestneuros
Ångestreaktion
Ångesttillstånd

Utesluter:
Neurasteni (F48.0)

F41.2 Blandade ångest- och depressionstillstånd

Denna kategori bör användas när symtom på både ångest och depression är närvarande men inget är klart dominerande. Var för sig är symtomen inte heller tillräckligt uttalade för att motivera diagnosen ångestsyndrom eller depressiv episod. När både ångestsymtom och depressiva symtom finns närvarande och är tillräckligt uttalade för att ge stöd åt båda diagnoserna, kodas de var för sig och denna kategori används ej.

Tillstånd med ångest och depression, lindriga eller kortvariga

F41.3 Andra blandade ångesttillstånd

Ångestsymtom i kombination med drag från andra tillstånd beskrivna under F42–F48. Inga av symtomen är allvarliga nog för att motivera en diagnos om de betraktas var för sig.

F41.8 Andra specificerade ångesttillstånd

Ångesthysteri

F41.9 Ångesttillstånd, ospecificerat

Ångest UNS

F42 Tvångssyndrom

Perturbatio obsessiva – compulsiva

Tillståndet karakteriseras av återkommande tvångstankar eller tvångshandlingar. Tvångstankarna är idéer, föreställningar eller impulser som dyker upp i patientens medvetande gång på gång på ett stereotypt sätt. Tankarna är nästan alltid plågsamma och ofta försöker patienten stå emot dem, dock utan framgång. Tankarna upplevs som hans eller hennes egna, även om de är ofrivilliga och ofta motbjudande. Tvångshandlingar eller ritualer är stereotypt beteende som upprepas gång på gång. Handlingarna är varken behagliga eller ändamålsenliga. Deras funktion är att förhindra någon av patienten befarad men objektivt sett osannolik händelse som skulle kunna vara till risk eller skada för patienten. Vanligtvis upplevs tvångshandlingar som meningslösa eller ineffektiva och patienten gör försök att stå emot att utföra dem. Ångest finns nästan alltid närvarande och förvärras om patienten står emot tvångshandlingarna.

Innefattar:

Anankastisk neuros
Obsessiv-kompulsiv neuros
Obsessiv-kompulsiv störning

Utesluter:

Obsessiv-kompulsiv personlighetsstörning (F60.5)

F42.0 Tvångssyndrom präglat av tvångstankar

Ett tillstånd främst präglat av tvångstankar eller grubblerier som kan ta formen av idéer, tankebilder eller impulser till handling. Tillståndet är praktiskt taget alltid plågsamt för patienten. Ibland kan tankarna vara ändlösa, villrådiga överväganden över olika alternativ, vilket leder till oförmåga att fatta triviala beslut som är nödvändiga för det dagliga livet. Tvångsmässigt grubbel och depression är nära förbundna och diagnosen tvångssyndrom är mest adekvat när tvångstankar uppstår eller kvarstår utan att patienten samtidigt har en depressiv episod.

F42.1 Tvångssyndrom präglat av tvångshandlingar [tvångsritualer]

Ett tillstånd främst präglat av tvångshandlingar (tvångsritualer). Oftast rör handlingarna hygien (främst handtvättning), upprepade kontroller för att försäkra sig om att inga farliga situationer utvecklas eller en överdrivet pedantisk ordentlighet. Bakom beteendet ligger en fruktan, vanligtvis för fara som kan skada eller som är orsakad av patienten. Den rituella handlingen är ett ineffektivt eller symboliskt försök att värja sig mot faran.

F42.2 Tvångstankar med tvångshandlingar

F42.8 Andra specificerade tvångssyndrom

F42.9 Tvångssyndrom, ospecificerat

F43 Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress

Perturbationes adaptionis et reactio e stress gravi

Denna kategori skiljer sig från andra då den inkluderar störningar som karakteriseras inte bara av symtom och förlopp utan även inbegriper en av två orsaksfaktorer: 1) en exceptionellt traumatisk livshändelse som ger upphov till en akut stressreaktion, eller 2) en betydande förändring av livssituationen som medför en bestående försämring av livsvillkoren, vilket resulterar i en anpassningsstörning. Mindre uttalad psykosocial belastning eller stress av mindre allvarlig typ kan visserligen framkalla eller bidra till utvecklingen av många av de tillstånd som beskrivs i andra avsnitt i detta kapitel, men deras etiologiska betydelse är inte alltid klar och i det enskilda fallet finns ofta en individuell, idiosynkratisk sårbarhet; dvs belastningen har inte varit nödvändig eller tillräcklig för att förklara störningens uppkomst eller form.

För denna kategori (F43) gäller emellertid att störningen skall vara en direkt konsekvens av akut, allvarligt trauma eller långvarig belastning. De traumatiska händelserna eller den långvariga belastningen är den primära och dominerande orsaksfaktorn och utan någon av dessa skulle störningen inte ha uppstått. Störningarna i denna kategori kan betraktas som maladaptiva reaktioner på allvarlig eller kontinuerlig belastning då reaktionen interfererar med ändamålsenliga anpassningsmekanismer och ger upphov till nedsatt social funktionsförmåga.

F43.0 Akut stressreaktion

En övergående störning som utvecklas som reaktion på exceptionell fysisk eller psykisk belastning hos en individ som inte uppvisar några tecken på annan psykisk sjukdom. Tillståndet går över på timmar eller några få dagar. Individuell sårbarhet och anpassningsförmåga spelar roll för den akuta stressreaktionens utveckling och svårighetsgrad. Symtomen är blandade och skiftande och består initialt av förvirring med viss insnävning av medvetande och uppmärksamhet, oförmåga att uppfatta stimuli samt desorientering. Detta stadium kan endera följas av ytterligare flykt undan omgivningen och situationen (stigande till dissociativ stupor – F44.2) eller av agitation och överaktivitet (flyktreaktion eller fuguetillstånd). Autonoma tecken på panikångest (hjärtklappning, ökad svettning, rodnad) är ofta närvarande. Symtomen utvecklas vanligtvis inom några minuter efter den belastande händelsen eller traumat och avklingar inom 2–3 dagar (ofta inom timmar). Partiell eller total amnesi (F44.0) för episoden kan ses. Om symtomen kvarstår bör ändring av diagnos (och behandling) övervägas.

Akut krisreaktion
Akut reaktion på stress
Kristillstånd
Psykisk chock
Stridsutmattning (combat fatigue)

F43.1 Posttraumatiskt stressyndrom

Ett tillstånd som uppstår som fördröjd eller långvarig reaktion på en traumatisk händelse eller situation (av kortare eller längre varaktighet) av exceptionellt hotande eller katastrofalt slag, som kan väntas medföra kraftig påverkan på praktiskt taget alla människor. Predisponerande faktorer som personlighetsdrag (tvångsmässiga eller asteniska) eller anamnes på neurotisk störning kan sänka tröskeln för risken att utveckla syndromet eller förvärra förloppet men de är varken nödvändiga eller tillräckliga för att förklara uppkomsten. Typiska fenomen inkluderar episoder av återupplevande av traumat i form av påträngande minnen ("flashbacks"), drömmar eller mardrömmar som uppträder mot en bakgrund av känslomässig stumhet och avflackning, tillbakadragande från andra människor, nedsatt reaktivitet på omgivningsfaktorer, anhedoni och undvikande av aktiviteter och situationer som påminner om traumat. Det finns ofta ett tillstånd av autonom irritabilitet, ökad vaksamhet och förhöjd alarmberedskap samt insomnia. Ångest och depression är ofta förenade med tidigare nämnda symtom och tecken och självmordstankar är inte ovanliga. Tillståndet utvecklas efter traumat med en latenstid som kan variera från några veckor till månader. Förloppet är fluktuerande men full remission kan ses i de flesta fall. Hos en minoritet av patienterna kan tillståndet bli kroniskt och pågå i många år, vilket så småningom leder till en varaktig personlighetsförändring (F62.0).

Traumatisk neuros

F43.2 Anpassningsstörning

Tillstånd med subjektivt obehag och emotionella störningar som vanligtvis leder till nedsatt social funktionsförmåga. Tillståndet uppstår under en period av nyanpassning till förändrade livsomständigheter eller belastande livssituationer. Belastningen kan ha menligt påverkat individens sociala nätverk (smärtsam förlust, separation) eller ett större system av socialt stöd och sociala värderingar (emigration, flyktingstatus), eller representera ett utvecklingssteg eller en kris (börja skolan, bli förälder, misslyckas med att uppnå ett personligt mål, pensionering). Individuell predisponering eller vulnerabilitet spelar en viktig roll i risken för och utvecklingen av en anpassningsstörning men det antas att tillståndet inte skulle ha utvecklats utan den aktuella belastningen. Manifestationerna varierar och inkluderar sänkt grundstämning, ångest eller oro (eller en blandning av båda), en känsla av maktlöshet, att inte kunna planera framåt eller fortsätta på nuvarande sätt, nedsatt förmåga att utföra dagliga göromål. Tillståndet kan åtföljas av beteendestörningar, speciellt hos ungdomar. Den kliniska bilden kan domineras av korta eller längre depressionsepisoder eller störning av andra känslor samt av beteendet.

Kulturchock
Sorgreaktion

Utesluter:
Separationsångest i barndomen (F93.0)

F43.8 Andra specificerade reaktioner på svår stress

F43.9 Reaktion på svår stress, ospecificerad

F44 Dissociativa syndrom

Perturbationes dissociativae

Det gemensamma för dissociativa tillstånd eller konversionstillstånd är partiell eller total förlust av normal integration mellan minnen av det förflutna, medvetandet om identitet och omedelbara sensationer samt kontroll över den kroppsliga motoriken. Alla typer av dissociativa tillstånd brukar gå i remission efter några veckor eller månader, särskilt om de har föregåtts av en traumatisk livshändelse. Vissa störningar, särskilt förlamningar och känslobortfall, kan bli mer kroniska om debuten är associerad med olösliga problem eller interpersonella svårigheter. Dessa störningar har tidigare klassificerats som olika typer av "konversionshysteri". De förmodas vara framkallade av psykologiska faktorer och är i tid nära förbundna med traumatiska händelser, olösliga och svårtolererade problem eller störda relationer. Symtomen representerar ofta patientens uppfattning om hur en fysisk sjukdom manifesterar sig. Medicinsk undersökning och utredning kan inte avslöja någon känd kroppslig eller neurologisk sjukdom.

Däremot finns tecken på att funktionsförlusten är ett uttryck för en känslomässig konflikt eller känslomässiga behov. Symtomen kan ha utvecklats i nära relation till psykologisk stress och uppträder ofta akut. Bara tillstånd med fysiska funktioner som normalt står under viljemässig kontroll samt känslobortfall ska inkluderas. Tillstånd med smärta och andra mer komplexa fysiska sensationer medierade via det autonoma nervsystemet klassificeras under somatiseringssyndrom (F45.0). Allvarlig fysisk eller psykisk sjukdom kan uppenbara sig i ett senare skede och denna möjlighet måste alltid hållas i minnet.

Innefattar:
Hysteri
Hysterisk psykos
Konversionshysteri
Konversionsreaktion

Utesluter:
Medveten simulering (Z76.5)

F44.0 Dissociativ amnesi

Störningens mest framträdande drag är minnesförlust, vanligen rörande viktiga händelser av färskt datum. Minnesförlusten beror inte på organisk sjukdom och är för uttalad för att kunna förklaras med vanlig glömska eller trötthet. Amnesin är ofta fokuserad kring traumatiska händelser, såsom olyckor och oväntade dödsfall, och är vanligtvis partiell och selektiv. Total och generell amnesi är ovanlig och oftast del av ett fuguetillstånd (F44.1). Om detta är fallet skall tillståndet klassificeras så. Diagnosen (dissociativ amnesi) skall inte ställas i närvaro av organisk hjärnsjukdom, intoxikation eller excessiv utmattning.

Utesluter:

Amnesi:
- anterograd (R41.1)
- retrograd (R41.2)
- UNS (R41.3)

Amnesi orsakad av alkohol eller andra psykoaktiva substanser (F10–F19 med gemensam fjärdeposition .6)
Icke alkoholutlöst amnestiskt syndrom (F04)
Postiktal amnesi vid epilepsi (G40.-)

F44.1 Dissociativ fugue

Dissociativ fugue har den dissociativa amnesins samtliga kännetecken. Därutöver tillkommer ett målmedvetet resande som överskrider vad som är normalt för patienten. Utöver total amnesi för fugueperioden, ter sig patientens beteende helt normalt för en oberoende observatör.

Utesluter:

Postiktal fugue vid epilepsi (G40.-)

F44.2 Dissociativ stupor

Dissociativ stupor diagnostiseras på basen av uttalad minskning eller total frånvaro av kroppsliga rörelser som normalt står under viljans kontroll och normala reaktioner på externa stimuli som ljus, ljud och beröring. Undersökning och utredning ger inga bevis för någon fysisk orsak. Däremot finns ofta positiva tecken på psykologiska orsaksfaktorer i form av nyligen genomgånget trauma eller belastning.

Utesluter:

Organisk katatoni (F06.1)
Stupor:
- depressiv (F31–F33)
- kataton (F20.2)
- manisk (F30.2)
- UNS (R40.1)

F44.3 Transtillstånd och besatthet

Störningar med en övergående förlust av känsla för personlig identitet och full medvetenhet om omgivningen. Här ska bara inkluderas transtillstånd som är ofrivilliga eller oönskade och som uppträder utanför religiöst eller kulturellt accepterade situationer.

Utesluter:

Tillstånd förenade med:
- akuta eller övergående psykotiska störningar (F23.-)
- intoxikation med psykoaktiva substanser (F10–F19 med gemensam fjärdeposition .0)
- organisk personlighetsstörning (F07.0)
- postkontusionellt syndrom (F07.2)
- schizofreni (F20.-)

F44.4 Dissociativ motorisk störning

Visar sig oftast som en oförmåga att röra hela eller delar av en extremitet. Det kan finnas likheter med nästan vilken form som helst av ataxi, apraxi, akinesi, afoni, dysartri, dyskinesi, krampanfall eller förlamning.

Psykogen afoni
Psykogen dysfoni

F44.5 Dissociativa kramper

Dissociativa kramper kan i hög grad likna epileptiska kramper vad beträffar rörelser, medan tungbett, blåmärken pga fall och urininkontinens är ovanliga. Medvetandet är bevarat eller ersatt med ett tillstånd av stupor eller trans.

F44.6 Dissociativ anestesi

Anestesins utbredningsområde på huden har ofta gränser som tydliggör dess samband med patientens uppfattning om kroppsliga funktioner snarare än medicinsk kunskap. Det kan finnas selektiva bortfall av sensoriska kvaliteter som inte går att förena med neurologisk sjukdom. Känselförlusten kan åtföljas av klagomål på parestesier. Syn- och hörselförlust vid dissociativa tillstånd är sällan total.

Psykogen dövhet

F44.7 Blandade dissociativa syndrom

Kombination av störningar specificerade under F44.0–F44.6

F44.8 Andra specificerade dissociativa syndrom

Gansers syndrom
Multipel personlighet
Psykogen konfusion
Psykogent skymningstillstånd

F44.9 Dissociativt syndrom, ospecificerat

F45 Somatoforma syndrom

Perturbationes somatoformes

Det främsta särdraget är återkommande klagomål på kroppsliga symtom i förening med upprepade krav på medicinska undersökningar, trots tidigare negativa fynd och försäkringar om att symtomen inte har någon kroppslig orsak. Om det finns en kroppslig sjukdom kan denna inte förklara symtomens art eller omfattning och ej heller patientens oro och fixering vid symtomen.

Utesluter:
Dissociativa syndrom (F44.-)
Dyslali (F80.0)
Hårryckning (F98.4)
Läspning (F80.8)
Nagelbitning (F98.8)
Psykologiska och beteendefaktorer med betydelse för störningar eller sjukdomar som klassificeras annorstädes (F54)
Tics (hos barn och ungdom) (F95.-)
Tourettes syndrom (F95.2)
Trikotillomani (F63.3)
Tumsugning (F98.8)

F45.0 Somatiseringssyndrom

Ett syndrom som karakteriseras av multipla, återkommande och föränderliga kroppsliga symtom med en duration på minst två år. De flesta patienter har en lång och komplicerad anamnes med kontakter inom både primärvård och specialistvård. Det finns många negativa undersökningsresultat eller fruktlösa explorativa operationer. Symtom hänförs till alla delar av kroppen eller till vilket organsystem som helst. Störningens förlopp är kroniskt och fluktuerande och ofta förenat med försämrade sociala, interpersonella eller familjära relationer och beteenden. Kortvariga tillstånd (mindre än två år) och mindre omfattande symtomatologi bör klassificeras som odifferentierad somatoform störning (F45.1)

Multipel psykosomatisk sjukdom

Utesluter:
Medveten simulering (Z76.5)

F45.1 Odifferentierat somatoformt syndrom

När multipla, varierande och ihållande kroppsliga symtom föreligger men då den kompletta och typiska kliniska bilden vid somatoforma syndrom inte är uppfylld skall diagnosen odifferentierad somatoform störning övervägas.

Odifferentierad psykosomatisk sjukdom

F45.2 Hypokondri

Kännetecknas av en ständig upptagenhet med möjligheten att ha en eller flera allvarliga och progredierande kroppsliga sjukdomar. Patienten klagar ständigt över kroppsliga symtom eller är ständigt upptagen av sitt utseende. Kroppens normala eller vanliga signaler och utseendemässiga varianter tolkas ofta av patienten som abnorma eller skrämmande. Uppmärksamheten är vanligen fokuserad på ett eller två av kroppens organsystem. Sänkt grundstämning och ångest är oftast närvarande och kan motivera ytterligare diagnoser.

Dysmorfofobi
Hypochondriasis
Hypokondrisk neuros
Nosofobi

Utesluter:

Dysmorfofobi av vanföreställningskaraktär (F22.8)
Fixerade vanföreställningar om kroppsfunktioner eller kroppsform (F22.-)

F45.3 Somatoform autonom dysfunktion

Symtom presenteras av patienten som om de berodde på fysisk sjukdom i ett system eller ett organ som helt eller delvis står under autonom innervation och kontroll såsom kardiovaskulära, gastrointestinala, respiratoriska och urogenitala system. Symtomen är vanligtvis av två typer, men ingen av dessa tyder på någon kroppslig sjukdom i det system eller organ som symtomet hänförs till. Den ena symtomtypen utgörs av objektiva tecken på ökad autonom aktivitet såsom palpitationer, ökad svettning, rodnad och skakningar samt uttryck för fruktan och oro över möjligheten att ha drabbats av en kroppslig sjukdom. Den andra typen är subjektiva klagomål av ospecifik eller föränderlig natur såsom flyktiga smärtor, brännande känslor, tyngdkänsla, stramhet och uppblåsthet, vilka av patienten hänförs till ett specifikt organsystem.

Da Costas syndrom
Hjärtneuros
Magneuros
Neurocirkulatorisk asteni
Psykogena former av:
- aerofagi
- diarré
- dyspepsi
- dysuri
- flatulens
- frekvent urinering
- hicka
- hosta
- hyperventilation
- irritabel tarm
- pylorospasm

Utesluter:

Psykologiska faktorer och beteendefaktorer med betydelse för störningar eller sjukdomar som klassificeras annorstädes (F54)

F45.4 Kroniskt somatoformt smärtsyndrom

Patientens huvudsakliga besvär är ihållande, uttalade och störande smärtor som inte kan förklaras till fullo med fysiologiska processer eller fysisk sjukdom och som förekommer tillsammans med konflikter eller psykosociala problem som är allvarliga nog att tillåta slutsatsen att dessa har förorsakat tillståndet. Resultatet för patienten blir ofta en markant ökning av stöd och uppmärksamhet, endera personlig eller medicinsk. Psykogent betingad smärta som uppträder under förloppet av en depressiv episod eller ett schizofrent syndrom skall inte inkluderas här.

Psykalgi
Psykogen huvudvärk
Psykogen ryggvärk
Somatoformt smärttillstånd

Utesluter:
Ryggvärk UNS (M54.9)
Smärta:
- akut (R52.0)
- behandlingsresistent (R52.1)
- kronisk (R52.2)
- spänningshuvudvärk (G44.2)
- UNS (R52.9)

F45.8 Andra specificerade somatoforma syndrom

Här klassificeras andra typer av störningar som påverkar sensoriet, funktion eller beteende, vilka inte beror på kroppslig sjukdom, inte medieras via det autonoma nervsystemet, är begränsade till specifika system eller delar av kroppen och har nära relation till belastande händelser eller problem.

Bruxism
Psykogen:
- dysfagi, innefattande "globus hystericus"
- dysmenorré
- klåda
- tortikollis

F45.9 Somatoformt syndrom, ospecificerat

Psykosomatisk sjukdom UNS

F48 Andra neurotiska syndrom

Aliae perturbationes neuroticae

F48.0 Neurasteni

Denna störning uppvisar betydande kulturella variationer. Två huvudtyper förekommer och de överlappar varandra. Vid den ena formen är det dominerande symtomet klagomål på ökad uttröttbarhet efter mental ansträngning, ofta i förening med nedsatt arbetsprestation eller nedsatt förmåga att utföra dagliga göromål. Den mentala uttröttbarheten beskrivs oftast som obehaglig påverkan av distraherande tankar eller minnen, koncentrationssvårigheter och ineffektivt tänkande. Vid den andra typen ligger tyngdpunkten på kroppslig eller fysisk svaghet och utmattning efter minimal ansträngning. Detta åtföljs av muskelsmärtor, muskelspänningar och svårigheter att slappna av. Vid bägge formerna finns en mängd andra obehagliga förnimmelser såsom yrsel, spänningshuvudvärk och osäkerhetskänslor. Oro över minskat fysiskt och psykiskt välbefinnande, irritabilitet, anhedoni och olika grad av lättare nedstämdhet och ångest är alla vanliga fenomen. Sömnen är oftast störd i den initiala och mellersta fasen men hypersomni kan också förekomma.

Trötthetssyndrom

Tilläggskod kan användas för att identifiera tidigare fysisk sjukdom

Utesluter:
Asteni UNS (R53)
Psykasteni (F48.8)
Sjukdomskänsla och trötthet (R53)
Trötthetssyndrom efter virusinfektion (G93.3)
Utbrändhet (Z73.0)

F48.1 Depersonalisations- och derealisationssyndrom

En ovanlig störning, där patienten påtalar kvalitetsförskjutningar i sin mentala aktivitet, kropp och omgivningar, som alla har blivit overkliga, avlägsna eller "automatiserade". Bland syndromets många och skiftande fenomen klagar patienten oftast på förlust av känslor, en upplevelse av främlingskap eller distans till sina egna tankar, sin egen kropp eller omgivningen. Trots upplevelsernas dramatiska karaktär är patienten medveten om att någon verklig förändring inte har skett. Sensoriet är normalt och kapaciteten till känslomässiga uttryck är intakt. Depersonalisations-derealisationssymtom kan förekomma som delsymtom vid schizofreni, depression, fobiska och obsessiva-kompulsiva tillstånd och de ska då kodas enligt huvuddiagnosen.

F48.8 Andra specificerade neurotiska syndrom

Briquets sjukdom
Dhats syndrom
Psykasten neuros
Psykasteni
Psykogen synkope
Yrkesneuros, inkluderande skrivkramp

F48.9 Neurotiskt syndrom, ospecificerat

Neuros UNS

BETEENDESTÖRNINGAR FÖRENADE MED FYSIOLOGISKA RUBBNINGAR OCH FYSISKA FAKTORER (F50–F59)
Syndromata morum e perturbationibus physiologicis et factoribus physicis

F50 Ätstörningar

Perturbationes edendi

Ätbeteendestörning

Utesluter:
Anorexi UNS (R63.0)
Matvägran hos spädbarn och barn (F98.2)
Polyfagi (R63.2)
Svårigheter med och misskötsel av födointag (R63.3)

F50.0 Anorexia nervosa

En störning som karakteriseras av avsiktlig viktnedgång, framkallad och vidmakthållen av patienten själv. Störningen uppträder oftast hos tonårsflickor och yngre vuxna kvinnor men även tonårspojkar och yngre vuxna män kan drabbas, liksom barn strax före puberteten och kvinnor fram till menopaus. Störningen är kopplad till en specifik psykopatologi, där förändrad kroppsuppfattning dominerar. Rädslan för fetma och övervikt blir en övervärdig idé och patienten strävar efter en låg kroppsvikt. Undernäring av varierande svårighetsgrad förekommer ofta, med sekundära endokrina och metaboliska rubbningar samt störda kroppsfunktioner. Symtomen innefattar inskränkt diet, excessiv fysisk aktivitet, självframkallade kräkningar och användning av avmagringsmedel, laxermedel och diuretika.

Utesluter:
Aptitförlust (R63.0)
Psykogen aptitförlust (F50.8)

F50.1 Atypisk anorexia nervosa

Störningar som uppfyller några av kriterierna för anorexia nervosa men där den samlade kliniska bilden inte helt uppfyller vad som krävs för diagnos enligt F50.0. Exempelvis kan något av huvudsymtomen, såsom amenorré eller stark rädsla för fetma, saknas trots kraftig viktnedgång och viktreducerande beteende. Denna diagnos skall inte ställas vid närvaro av en fysisk sjukdom som medför viktförlust.

F50.2 Bulimia nervosa

Syndromet karakteriseras av återkommande hetsätningsepisoder samt överdriven upptagenhet med viktkontroll som leder till ett mönster av hetsätning som följs av kräkning eller bruk av laxantia. Denna störning delar många psykologiska faktorer med anorexia nervosa, bl a en överdriven oro för kroppens utseende och vikt. Upprepade kräkningar medför ofta elektrolytrubbningar och fysiska komplikationer. Det finns ofta, dock ej alltid, en anamnes på någon episod med anorexia nervosa månader eller år tidigare.

Bulimi UNS
Hyperorexia nervosa

F50.3 Atypisk bulimia nervosa

Här klassificeras ätstörningar som uppfyller några av kriterierna för bulimia nervosa men där den kliniska bilden som helhet inte ger fog för diagnosen. Exempelvis kan det förekomma episoder med hetsätning och överförbrukning av laxermedel utan signifikant viktförlust eller kan den typiska överdrivna oron för figuren och vikten saknas.

F50.4 Överdrivet ätande sammanhängande med andra psykiska störningar

Överdrivet ätande till följd av belastande faktorer i omgivningen, såsom närståendes död, olycka eller barnafödande.

Överdrivet ätande av psykogena orsaker

Utesluter:
Fetma (E66.-)

F50.5 Kräkningar sammanhängande med andra psykiska störningar

Upprepade kräkningar som förekommer vid dissociativa tillstånd (F44.-) och hypokondri (F45.2) och som inte helt kan förklaras med somatiska tillstånd. Denna subkategori kan även användas för dubbelkodning tillsammans med O21.– (Ihållande kräkningar under graviditeten) när emotionella faktorer är den främsta orsaken till återkommande illamående och kräkning under graviditeten.

Psykogena kräkningar

Utesluter:
Illamående (R11)
Kräkning UNS (R11)

F50.8 Andra specificerade ätstörningar

Picasyndrom hos vuxna
Psykogen aptitförlust

Utesluter:
Picasyndrom hos spädbarn och barn (F98.3)

F50.9 Ätstörning, ospecificerad

F51 Icke organiska sömnstörningar

Perturbationes somni non organicae

Sömnstörning är ett vanligt symtom vid andra sjukdomar, både psykiska och fysiska. Om en sömnstörning hos en viss patient skall betraktas som ett oberoende tillstånd eller som ett symtom på en sjukdom som klassificeras annorstädes avgörs av klinisk bild, förlopp samt av terapeutiska överväganden och terapeutiska prioriteringar vid konsultationen. Om sömnstörningen är ett av patientens största problem och om den uppfattas som ett oberoende tillstånd skall i allmänhet denna kod användas, eventuellt tillsammans med andra passande diagnoser som täcker övrig psykopatologi och patofysiologi hos den enskilda patienten. Detta avsnitt omfattar bara sådana sömnstörningar som primärt har emotionella orsaker och inte beror på identifierbara fysiska tillstånd som klassificeras annorstädes.

Utesluter:
Organiska sömnstörningar (G47.-)

F51.0 Icke organisk sömnlöshet

Ett tillstånd med otillfredsställande kvalitet eller kvantitet på sömnen under en längre tid. Sömnstörningen innefattar insomningssvårigheter, avbruten sömn och tidigt morgonuppvaknande. Insomnia är ett vanligt symtom vid många psykiska och fysiska sjukdomar och får kodas här, förutom till den underliggande sjukdomen, bara om insomnia dominerar den kliniska bilden.

Utesluter:
Organisk sömnlöshet (G47.0)

F51.1 Icke organisk hypersomni

Hypersomni definieras som ett tillstånd med endera ökad dagtrötthet och sömnattacker (som inte beror på sömnbrist) eller förlängd övergångsperiod mellan uppvaknandet och full vakenhet. När tillståndet inte har organisk orsak är det vanligen associerat med psykisk sjukdom.

Utesluter:
Narkolepsi (G47.4)
Organisk hypersomni (G47.1)

F51.2 Icke organisk störning i dygnsrytmen

Störd sömn-vakenhetsrytm, definierad som bristande överensstämmelse mellan patientens egen och omgivningens sedvanliga rytm för sömn/vakenhet. Detta resulterar i klagomål på endera insomnia eller hypersomnia.

Psykogent omvänd circadisk dygnsrytm
Psykogent omvänd sömnrytm

Utesluter:
Organisk störning i dygnsrytmen (G47.2)

F51.3 Sömngång [somnambulism]

Somnambulism eller sömngång är ett tillstånd med förändrad medvetenhet där fenomen både från sömn och vakenhet ingår. Under en sömngångsepisod stiger individen upp från sängen, vanligtvis under nattsömnens första tredjedel, och vandrar omkring med sänkt uppmärksamhetsgrad, förlångsammad reaktionsförmåga och försämrade motoriska färdigheter. Vid uppvaknandet märks ofta amnesi för perioden.

F51.4 Nattskräck

Tillståndet kan betraktas som en extrem form av sömngångeri och visar sig som nattliga episoder med uttalad rädsla och panikångest med skrik, motorisk oro och autonom hyperaktivitet. Individen sätter sig upp eller går upp, vanligtvis under första tredjedelen av nattsömnen, paniskt skrikande. Ofta rusar individen till dörren som för att försöka fly men lämnar sällan rummet. Minnesbilder för händelsen är ofta begränsade (vanligtvis ett eller två minnesfragment).

F51.5 Mardrömmar

Drömupplevelser laddade med ångest och skräck och med detaljerade minnen av dröminnehållet. Drömupplevelserna är mycket livliga och innehåller ofta teman där överlevnad, säkerhet och självkänsla är hotade. Ofta återkommer samma eller liknande teman i mardrömmarna. Under en typisk episod finns en viss grad av autonom hyperaktivitet men inga våldsamma rop eller motorisk oro. Vid uppvaknandet blir patienten snabbt klar och orienterad.

Ångestdrömmar

F51.8 Andra specificerade icke organiska sömnstörningar

F51.9 Icke organisk sömnstörning, ospecificerad

Emotionell sömnstörning UNS

F52 Sexuell dysfunktion, ej orsakad av organisk störning eller sjukdom

Dysfunctio sexualis, a perturbatione organica sive morbo organico non provocata

Sexuella dysfunktioner omfattar en rad tillstånd där en individ är oförmögen till önskad sexuell aktivitet. Det sexuella gensvaret är en psykosomatisk process och både psykologiska och somatiska faktorer är oftast orsak till sexuell dysfunktion.

Utesluter:
Dhats syndrom (F48.8)

F52.0 Nedsatt libido

Huvudproblemet är avsaknad av eller nedsatt sexuell lust och detta är inte sekundärt till andra sexuella problem såsom erektil dysfunktion eller dyspareuni.

Frigiditet
Hypoaktiv störning av sexuell lust

F52.1 Sexuell aversion och avsaknad av sexuell njutning

Antingen medför tanken på sexuell aktivitet så mycket obehag, fruktan eller ångest att sexuella aktiviteter undviks (sexuell aversion) eller är de sexuella reaktionerna normala med förmåga till orgasm men normala lustkänslor saknas (brist på sexuell njutning).

Sexuell anhedoni

F52.2 Uteblivet genitalt gensvar

Huvudproblemet för män är erektil dysfunktion (svårigheter att utveckla eller upprätthålla tillräcklig erektion för att genomföra ett adekvat samlag). Hos kvinnor visar sig tillståndet som vaginal torrhet eller minskad genital lubrikation i samband med sexuell aktivitet.

Psykogen impotens

Utesluter:
Impotens av organisk orsak (N48.4)

F52.3 Orgasmstörning

Utebliven orgasm eller orgasm som är markant fördröjd
Hämmad orgasm (kvinnlig, manlig)
Psykogen anorgasmi

F52.4 Prematur ejakulation

Oförmåga att kontrollera ejakulationsreflexen tillräckligt länge för att tillfredsställa båda parter.

F52.5 Icke organisk vaginism

Spasm i bäckenmuskulaturen som omger vagina vilket omöjliggör eller försvårar införandet av penis.

Psykogen vaginism

Utesluter:
Vaginism (organisk) (N94.2)

F52.6 Icke organisk dyspareuni

Dyspareuni (smärtor vid samlag) kan uppträda hos både män och kvinnor. Detta kan oftast hänföras till lokal patologi och skall då kodas under respektive patologiskt tillstånd. Denna kategori skall bara användas i avsaknad av någon primär, icke organisk sexuell dysfunktion som vaginism eller vaginal torrhet.

Psykogen dyspareuni

Utesluter:
Dyspareuni (organisk) (N94.1)

F52.7 Överdriven sexualdrift

Nymfomani
Satyriasis

F52.8 Andra specificerade sexuella dysfunktioner, ej orsakade av organisk störning eller sjukdom

F52.9 Icke specificerad sexuell dysfunktion, ej orsakad av organisk störning eller sjukdom

F53 Psykiska störningar och beteendestörningar samman-hängande med barnsängstiden, vilka ej klassificeras annorstädes

Perturbationes mentis et morum ad puerperium pertinentes, non alibi classificatae

Här klassificeras bara psykiska störningar associerade med puerperiet (med debut inom 6 veckor efter förlossningen) som inte uppfyller kriterierna för störningar klassificerade på andra ställen i detta kapitel. Detta kan bero på ofullständig information eller på speciella kliniska drag som omöjliggör klassifikation annorstädes.

F53.0 Lindriga psykiska störningar och beteendestörningar samman-hängande med barnsängstiden, vilka ej klassificeras annorstädes

Postpartum-depression UNS
Puerperal depression UNS

F53.1 Svåra psykiska störningar och beteendestörningar sammanhängande med barnsängstiden, vilka ej klassificeras annorstädes

Puerperal psykos UNS

F53.8 Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar sammanhängande med barnsängstiden, vilka ej klassificeras annorstädes

F53.9 Psykisk störning, ospecificerad, sammanhängande med barnsängstiden

F54 Psykologiska faktorer och beteendefaktorer med betydelse för störningar eller sjukdomar som klassificeras annorstädes

Factores mentales et factores morum ad perturbationes sive morbos alibi classificatos pertinentes

Denna kategori skall användas när psykologiska eller betendemässiga faktorer antas ha spelat en väsentlig roll för etiologin av en somatisk sjukdom som kan klassificeras till andra kapitel. De psykiska symtom som eventuellt kommer till uttryck (oro, konflikter, bekymmer) är milda, ofta långdragna och motiverar inte i sig själva användandet av andra kategorier ur detta kapitel.

Psykologiska faktorer som påverkar kroppsliga tillstånd

Exempel på användning av kategorin är:

- astma F54 och J45.-
- colon irritabile F54 och K58.-
- dermatit F54 och L23–L25
- magsår F54 och K25.-
- ulcerös kolit F54 och K51.-
- urtikaria F54 och L50.-

Tilläggskod kan användas för att ange associerad kroppslig störning

Utesluter:

Spänningshuvudvärk (G44.2)

F55 Missbruk av substanser som ej är beroendeframkallande

Abusus substantiarum non addictivarum

Omfattar en stor mängd medikamenter och folkmediciner där de viktigaste grupperna är a) icke beroendeframkallande psykotropa farmaka, t ex antidepressiva läkemedel, b) laxantia, c) icke receptbelagda analgetika såsom salicylater och paracetamol. Stadigvarande bruk av dessa substanser leder ofta till onödiga kontakter med läkare eller annan vårdpersonal och kan ibland ge upphov till fysiska skador. Försök att avråda ifrån eller förbjuda bruket möts ofta med motstånd, trots upplysningar och eventuella fysiska skador såsom njurpåverkan eller elektrolytrubbningar. Trots att patienten uppenbarligen är starkt motiverad att ta substansen uppstår varken beroende eller abstinenssymtom av den typ som ses vid bruk av de psykoaktiva substanser som specificeras under F10–F19.

Missbruk av:

- antacida
- laxermedel
- paracetamol
- salicylater
- steroider eller hormoner
- vitaminer
- örter eller folkmediciner

Utesluter:

Missbruk av psykoaktiva substanser (F10–F19)

F59 Ospecificerade beteendesyndrom förenade med fysiologiska störningar och fysiska faktorer

Syndromata morum non specificata cum perturbationibus physiologicis et factoribus physicis

Psykogen fysiologisk dysfunktion UNS

PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR OCH BETEENDESTÖRNINGAR HOS VUXNA (F60–F69)
Perturbationes personalitatis et perturbationes morum adultorum

Detta avsnitt omfattar en rad störningar och beteendemönster av klinisk signifikans som ofta blir varaktiga och som framstår som ett uttryck för patientens karakteristiska livsstil och hållning till sig själv och andra. Några av dessa störningar och beteendemönster uppstår tidigt i individens utveckling och är resultatet av såväl konstitutionella faktorer som miljöpåverkan medan andra utvecklas senare i livet. Specifika personlighetsstörningar (F60.-), personlighetsstörningar av blandtyp och andra personlighetsstörningar (F61.-) och icke organiska personlighetsstörningar (F62.-) är djupt genomgripande och varaktiga beteendemönster som manifesterar sig som onyanserade reaktioner på en mängd personliga och sociala situationer. De representerar extrema eller betydande avvikelser från hur genomsnittsmänniskan agerar i en viss kulturell omgivning, både tankemässigt, känslomässigt och särskilt relationsmässigt. Dessa beteendemönster är oftast stabila och omfattar många beteendefunktioner och psykologiska funktioner. De är ofta, men inte alltid, förenade med olika grader av subjektivt lidande och nedsatt social funktionsförmåga.

F60 Specifika personlighetsstörningar
Perturbationes personalitatis specificae

Dessa är uttalade störningar i individens personlighetsstruktur och beteendemönster. De är inte ett direkt resultat av hjärnsjukdom, hjärnskada eller andra hjärnaffektioner och ej heller av andra psykiatriska åkommor. Störningarna påverkar åtskilliga områden av personligheten och är nästan alltid förbundna med subjektivt obehag och sociala svårigheter. De manifesterar sig oftast i barndomen eller tonåren och fortsätter genom vuxenåldern.

F60.0 Paranoid personlighetsstörning
En personlighetsstörning som karakteriseras av extrem känslighet för misslyckanden och avvisningar, oförmåga att förlåta förolämpningar, misstänksamhet med en tendens att misstolka neutrala eller vänliga handlingar som fientliga eller nedvärderande, återkommande grundlösa misstankar om att partnern är otrogen och ivrigt försvar av egna rättigheter. Det kan finnas en överdriven föreställning om sin egen betydelse och roll som normgivare.

Personlighetsstörning:
- expansiv paranoid
- fanatisk
- kverulantisk
- paranoid
- sensitiv paranoid

Utesluter:
Paranoia (F22.0)
Paranoia querulans (F22.8)
Paranoid psykos (F22.0)
Paranoid schizofreni (F20.0)
Paranoida tillstånd (F22.0)

F60.1 Schizoid personlighetsstörning
En personlighetsstörning som karakteriseras av tillbakadragenhet från känslomässiga, sociala eller andra medmänskliga kontakter men med en förkärlek för fantasi, ensamma aktiviteter och introspektion. Det finns en nedsatt förmåga att uttrycka känslor och uppleva glädje.

Utesluter:
Aspergers syndrom (F84.5)
Schizofreni (F20.-)
Schizoid störning i barndomen (F84.5)
Schizotyp störning (F21)
Vanföreställningssyndrom (F22.0)

F60.2 Antisocial personlighetsstörning

En personlighetsstörning som karakteriseras av bristande hänsynstagande till sociala förpliktelser och andra människors känslor. Det finns en stor diskrepans mellan beteende och rådande sociala normer. Beteendet modifieras knappast av obehagliga erfarenheter, inklusive straff. Frustrationströskeln är låg och detsamma gäller tröskeln för aggression, inklusive våldshandlingar. Det finns en tendens att skylla på andra eller att bortförklara beteenden som leder till konflikt med samhället genom trovärdiga rationaliseringar.

Personlighetsstörning:
- amoralisk
- antisocial
- asocial
- psykopatisk
- sociopatisk

Utesluter:

Beteendestörningar av utagerande slag (F91.-)

Emotionellt instabil personlighetsstörning (F60.3)

F60.3 Emotionellt instabil personlighetsstörning

En personlighetsstörning som karakteriseras av en uttalad tendens att agera impulsivt och utan att betänka eventuella konsekvenser. Humöret är oberäknerligt och föränderligt. Det är vanligt med affektutbrott och en oförmåga att kontrollera de våldsamma reaktionerna. Det finns en tendens till grälsjukt och konfliktsökande beteende, speciellt då impulsiva handlingar bromsas eller hindras. Två typer av personlighetsstörningen kan urskiljas: den impulsiva typen som främst karakteriseras av emotionell instabilitet och brist på impulskontroll och borderlinetypen som karakteriseras av osäkerhet vad beträffar självuppfattning, livsmål och inre val, en kronisk känsla av inre tomhet, intensiva och instabila interpersonella relationer samt en tendens till självdestruktivt beteende inklusive suicidhandlingar och suicidförsök.

Personlighetsstörning:
- aggressiv
- borderline
- explosiv

Utesluter:

Antisocial personlighetstörning (F60.2)

F60.4 Histrionisk personlighetsstörning

En personlighetsstörning som karakteriseras av överdrivna och labila affekter, en tendens att dramatisera, teatraliskt uppträdande och överdrivna känslouttryck. Individerna är lättpåverkade, egocentriska, njutningslystna, lättsårade, uppvisar bristande omtanke om andra, och söker ständigt beröm, spänning och uppmärksamhet

Hysterisk personlighetsstörning

Psykoinfantil personlighetsstörning

F60.5 Anankastisk personlighetsstörning

En personlighetsstörning som karakteriseras av känslor av tvivel, perfektionism, och överdriven noggrannhet. Individerna är kontrollerande och upptagna med detaljer, istadiga, försiktiga och rigida. Det kan uppträda påträngande och oönskade tankar eller impulser men inte i lika hög grad som vid obsessivt-kompulsivt syndrom.

Personlighetsstörning:
- kompulsiv
- obsessiv
- obsessiv-kompulsiv

Utesluter:
Tvångssyndrom (F42.-)

F60.6 Ängslig personlighetsstörning

En personlighetsstörning som karakteriseras av känslor av spänning, ängslighet, osäkerhet och mindervärdighet. Det finns en ständig önskan att vara omtyckt och accepterad, en överkänslighet för avvisningar och kritik samt begränsningar i kontakten med andra människor. Dessutom finns en tendens att undvika vissa aktiviteter genom att överdriva möjliga faror eller risker i vardagssituationer.

F60.7 Osjälvständig personlighetsstörning

En personlighetsstörning som karakteriseras ev ett uttalat passivt överlåtande på andra människor av ansvaret för att fatta både små och stora beslut, stor oro för att bli övergiven, känslor av hjälplöshet och inkompetens, passiv eftergivlighet för andras önskningar och förväntningar samt svårigheter att motsvara vardagens krav. Bristen på livskraft kan visa sig både intellektuellt och emotionellt och det finns ofta en tendens att överlåta ansvar på andra människor.

Personlighetsstörning:
- astenisk
- inadekvat
- passiv
- självdestruktiv

F60.8 Andra specificerade personlighetsstörningar

Personlighetsstörning:
- excentrisk
- narcissistisk
- omogen
- passiv-aggressiv
- psykoneurotisk

F60.9 Personlighetsstörning, ospecificerad

Karaktärsneuros UNS
Patologisk personlighet UNS

F61 Personlighetsstörningar av blandtyp och andra personlighetsstörningar

Perturbationes mixtae personalitatis et aliae perturbationes personalitatis

Denna kategori är avsedd för personlighetsstörningar av klinisk betydelse som inte uppvisar de speciella drag eller symtom som karakteriserar tillstånden beskrivna under F 60.-. Detta resulterar i att de ofta är svårare att diagnostisera än tillstånden under F60.-. Exempel på tillstånd som ryms här: Blandade personlighetsstörningar med drag från flera av de tillstånd som beskrivs under F60.- men utan framträdande mönster som skulle berättiga till en mer specifik diagnos. Kliniskt betydande personlighetsförändringar, ej klassificerbara under F60.- eller F62.- och som kan betraktas som sekundära till samtidig förekomst av affektivt syndrom eller ångestsyndrom.

Utesluter:
Accentuerade personlighetsdrag (Z73.1)

F62 Kroniska personlighetsförändringar ej orsakade av hjärnskada eller hjärnsjukdom

Commutationes personalitatis chronicae, non a laesione sive morbo cerebri provocatae

Varaktig förändring av vuxen personlighet och vuxet beteende som har uppstått hos personer med icke tidigare existerade personlighetsstörning, till följd av katastrof eller långvarig stress eller efter allvarlig psykisk sjukdom. Denna diagnos skall bara ställas när det finns bevis på säker och bestående förändring i en persons sätt att uppfatta eller förhålla sig till omgivningen och sig själv. Personlighetsförändringen skall vara signifikant och vara förenad med inflexibilitet och maladaptivt beteende som inte fanns före den patogenetiska händelsen. Förändringen skall inte vara en direkt manifestation av andra psykiska sjukdomar eller vara residualsymtom från en genomgången psykisk sjukdom.

Utesluter:

Personlighets- och beteendestörningar orsakade av hjärnsjukdom, hjärnskada och cerebral dysfunktion (F07.-)

F62.0 Varaktig personlighetsförändring till följd av katastrofupplevelse

Bestående personlighetsförändringar, med minst två års varaktighet, som uppstått efter katastrofal belastning. Stressen skall ha varit så uttalad att personlig vulnerabilitet inte kan komma i fråga som förklaring till personlighetsförändringen. Tillståndet karakteriseras av en fientlig eller misstrogen attityd mot omvärlden, en social tillbakadragenhet, känslor av tomhet eller hopplöshet, en kronisk känsla av att vara ständigt hotad samt en främlingskänsla. Posttraumatiskt stresssyndrom (F43.1) kan föregå denna typ av personlighetsförändring.

Personlighetsförändring efter:

- katastrof
- koncentrationslägerupplevelser
- långdragen:
- exponering för livshotande situationer såsom att vara offer för terrorism eller tortyr
- fångenskap med överhängande risk att bli dödad

Utesluter:

Posttraumatiskt stressyndrom (F43.1)

F62.1 Varaktig personlighetsförändring till följd av psykisk sjukdom

Bestående personlighetsförändringar, med minst två års varaktighet, som kan förklaras av den traumatiska belastningen som genomgången allvarlig psykisk sjukdom innebär. Förändringen kan inte förklaras med tidigare personlighetsstörning och skall skiljas från residualschizofreni och andra tillstånd med ofullständigt tillfrisknande från en allvarlig psykisk sjukdom. Störningen karakteriseras av ett överdrivet beroende av och krav gentemot andra; en övertygelse om att vara förändrad eller stigmatiserad av sjukdomen, vilket leder till oförmåga att etablera och vidmakthålla nära och förtroliga personliga relationer och till social isolering; passivitet, inskränkta intressen och bristande engagemang i fritidsaktiviteter; ständiga klagomål på att vara sjuk, vilket kan vara förenat med hypokondriska påståenden och sjukdomsbeteende; dysforiskt eller labilt humör som inte beror på aktuell psykisk störning eller residualsymtom; samt långvariga problem i sociala sammanhang och i arbetslivet.

F62.8 Andra specificerade varaktiga personlighetsförändringar

F62.9 Varaktig personlighetsförändring, ospecificerad

Personlighetsförändring vid kronisk smärta

F63 Impulskontrollstörningar

Perturbationes continentiae impulsuum

Denna kategori innefattar vissa beteendestörningar som inte klassificeras under andra kategorier. De karakteriseras av upprepade handlingar som inte har några rationella motiv, inte kan kontrolleras och som vanligtvis skadar patientens egna samt andras intressen. Patienten säger att beteendet styrs av impulser som inte går att behärska. Störningarnas genes är inte klarlagd och de är grupperade tillsammans på grund av sina yttre likheter snarare än på grund av några mera fundamentala gemensamma drag.

Utesluter:

Impulsstörning av sexuellt beteende (F65.-)

Vanemässigt missbruk av alkohol eller psykoaktiva substanser (F10–F19)

F63.0 Spelberoende

Karakteriseras av frekventa och upprepade spelepisoder som dominerar patientens liv på bekostnad av sociala, arbetsmässiga eller familjemässiga förpliktelser.

Kompulsivt spelberoende

Utesluter:

Spel och vadslagning UNS (Z72.6)

Spel vid antisocial personlighet (F60.2)

Överdrivet spelande hos maniska patienter (F30.-)

F63.1 Pyromani

En störning som karakteriseras av multipla försök att tända eld på egendom eller föremål utan tydligt motiv samt av en upptagenhet med föremål som är relaterade till eld och brand. Beteendet är ofta associerat med en känsla av ökad spänning före akten samt intensiv upphetsning omedelbart efteråt.

Utesluter:

Pyromandåd vid:
- antisocial personlighetsstörning hos vuxen (F60.2)
- beteendestörning (F91.-)
- intoxikation med alkohol eller psykoaktiva substanser (F10–F19), med gemensam fjärdeposition .0)
- organiska psykiska störningar (F00–F09)
- schizofreni (F20.-)

Pyromandåd som orsak till observation för misstänkt psykisk störning (Z03.2)

F63.2 Kleptomani

En störning som karakteriseras av upprepade misslyckanden att stå emot impulser att stjäla föremål som inte tillgrips för vinning eller personligt bruk. I stället kan de tillgripna föremålen kastas eller ges bort eller gömmas undan. Beteendet är vanligtvis associerat med en ökad känsla av spänning före akten samt en känsla av tillfredsställelse under och omedelbart efter akten.

Utesluter:

Depressiv störning med stölder (F31–F33)
Organisk psykisk störning (F00–F09)
Snatteri som orsak till observation för misstänkt psykisk störning (Z03.2)

F63.3 Trikotillomani

En störning som karakteriseras av en betydande hårförlust till följd av en ständig oförmåga att motstå impulser att dra bort hårstrån. Hårdragningen föregås ofta av stigande spänning och åtföljs av en känsla av lättnad och tillfredsställelse. Diagnosen skall inte ställas om hårdragningen föregås av hudinflammationer eller beror på vanföreställningar eller hallucinationer.

Utesluter:

Rörelsestereotypi med hårryckning (F98.4)

F63.8 Andra specificerade impulskontrollstörningar

Andra former av långvarigt, repetitivt, maladaptivt beteende som inte är sekundära till allmänt vedertagna psykiatriska syndrom och där patienten ideligen misslyckas med att motstå impulser att utföra det aktuella beteendet. Det finns en prodromalfas av spänning samt en känsla av lättnad under akten.

Intermittent explosivitet

F63.9 Impulskontrollstörning, ospecificerad

F64 Könsidentitetsstörningar

Perturbationes identitatis sexus

F64.0 Transsexualism

En önskan om att leva och bli accepterad som en medlem av det motsatta könet, ofta åtföljt av en känsla av obehag eller otillräcklighet med det egna anatomiska könet och en önskan om hormonell eller kirurgisk behandling för att kroppsligen likna det prefererade könet så mycket som möjligt.

F64.1 Transvestism med dubbla roller

Karakteriseras av en önskan att klä sig i det motsatta könets kläder, för att under en kortare tid kunna känna sig som tillhörande det motsatta könet. Det finns ingen önskan om en permanent könsförändring eller kirurgiska ingrepp. Utklädningen medför ingen sexuell upphetsning.

Könsidentitetsstörning i ungdom eller vuxenlivet, icke transsexuell typ

Utesluter:

Fetischistisk transvestism (F65.1)

F64.2 Könsidentitetsstörning i barndomen

En störning som oftast manifesterar sig tidigt i barndomen (alltid före puberteten) och som karakteriseras av ständigt och intensivt obehag med sitt kön tillsammans med en önskan att få tillhöra, eller en övertygelse att man faktiskt tillhör, det andra könet. Det finns en ständig upptagenhet med kläder och aktiviteter som är utmärkande för det motsatta könet samt ett förnekande av det egna könet. Diagnosen fordrar en djupgående störning av den normala könsidentiteten. Pojkaktighet hos flickor eller flickaktighet hos pojkar är inte tillräckligt. Könsidentitetsstörningar hos individer i eller strax före puberteten skall inte klassificeras här utan under F66.-.

Utesluter:

Egodyston sexuell orientering (F66.1)
Störning i sexuell mognad (F66.0)

F64.8 Andra specificerade könsidentitetsstörningar

F64.9 Könsidentitetsstörning, ospecificerad

Könsrollsstörning UNS

F65 Störningar av sexuell preferens

Perturbationes praeferentiae sexualis

Innefattar:

Parafili

F65.0 Fetischism

Karakteriseras av beroendet av ett ickelevande objekt som stimulans för att uppnå sexuell upphetsning och sexuell tillfredsställelse. Många fetischistobjekt har nära anknytning till den mänskliga kroppen, såsom kläder eller skodon. Andra vanliga exempel är särskilda material som gummi, plast eller läder. Fetischobjektens betydelse varierar från individ till individ. Vid några tillfällen tjänar de endast till att förstärka sexuell upphetsning, annars uppnådd på vanligt sätt (exempelvis genom att partnern bär speciell utstyrsel).

F65.1 Fetischistisk transvestism

Karakteriseras av att personen bär det motsatta könets kläder för att uppnå sexuell upphetsning samt för att likna en person av det motsatta könet. Fetischistisk transvestism skiljer sig från transsexuell transvestism genom dess klara koppling till sexuell upphetsning och det starka begäret att ta av kläderna efter uppnådd orgasm, då den sexuella upphetsningen avtar. Störning kan utgöra en tidig fas i utvecklingen av transsexualism.

F65.2 Exhibitionism

En återkommande eller ständigt förekommande önskan att visa könsorganen för främlingar (oftast personer av motsatt kön) eller för människor på offentliga platser, utan inviter till närmare kontakt. Handlingen är ofta, men inte alltid, ledsagad av sexuell upphetsning och efterföljes vanligen av masturbation.

F65.3 Voyeurism

En återkommande eller ständig önskan att titta på andra människors sexuella aktiviteter eller avklädning. Handlingen sker utan de iakttagnas vetskap och leder oftast till sexuell upphetsning och masturbation.

F65.4 Pedofili

Sexuell preferens för barn, pojkar, flickor eller båda, vanligen prepubertala eller i tidig pubertet.

F65.5 Sadomasochism

En preferens för sexuella aktiviteter där någon av parterna utsätts för smärta, förödmjukelse eller tvång. Om individen föredrar att vara mottagare av sådan stimulation är det masochism, om personen däremot föredrar att utdela stimuli rör det sig om sadism. Det är vanligt att en och samma individ skaffar sig sexuell njutning genom såväl sadistiska som masochistiska handlingar.

Masochism
Sadism

F65.6 Multipla störningar av sexuell preferens

Ibland uppträder flera abnorma sexuella preferenser hos en och samma person, utan att någon av dem överväger. Den vanligaste kombinationen är fetischism, transvestism och sadomasochism.

F65.8 Andra specificerade störningar av sexuell preferens

Här klassificeras en rad andra sexuella preferenser och aktiviteter, bl a att ringa obscena telefonsamtal, gnugga sig mot andra personer i folksamlingar för att uppnå sexuell njutning, sexuell aktivitet med djur och strypning eller anoxi för att förhöja sexuell njutning.

Frotteurism
Nekrofili

F65.9 Störning av sexuell preferens, ospecificerad

Sexuell avvikelse UNS

F66 Psykiska störningar och beteendestörningar sammanhängande med sexuell utveckling och orientering

Perturbationes mentis et morum ad evolutionem et orientationem sexualem pertinentes

Anmärkning:

Den sexuella orienteringen i sig själv är inte att betrakta som en psykisk störning.

F66.0 Störning i sexuell mognad

Patienten lider av osäkerhet kring den könsliga identiteten eller orienteringen, vilket orsakar ångest eller depression. Störningen är vanligast i adolescensen hos individer som känner osäkerhet om huruvida den egna orienteringen är homosexuell, heterosexuell eller bisexuell. Den kan också uppträda hos vuxna som efter en lång period med till synes stabil sexuell orientering upplever en förändring av den sexuella orienteringen.

F66.1 Egodyston sexuell orientering

Karakteriseras av att personen inte tvivlar på sin könsidentitet eller könsorientering (heterosexuell, homosexuell, bisexuell eller prepubertal) men önskar att den var av annat slag, då läggningen är förbunden med psykologiska och beteendemässiga problem. Eventuellt söker patienten behandling för att få orienteringen ändrad.

F66.2 Störning av sexuella relationer

Könsidentiteten eller könsorienteringen (heterosexuell, homosexuell eller bisexuell) är orsak till svårigheter att uppnå och vidmakthålla ett förhållande med en sexualpartner.

F66.8 Andra specificerade störningar av psykosexuell utveckling

F66.9 Störning av psykosexuell utveckling, ospecificerad

F68 Andra störningar av personlighet och beteende hos vuxna

Aliae perturbationes personalitatis et morum adultorum

F68.0 Förstärkning av kroppsliga symtom av psykologiska skäl

Somatiska symtom som är förenliga med och ursprungligen uppkomna till följd av en diagnostiserad fysisk sjukdom eller tillstånd men som förstärks eller förlängs på grund av patientens psykiska tillstånd. Patienten är ofta besvärad av kroppsliga smärtor eller invaliditet och är upptagen av (kanske berättigad) oro för försämring eller kronisk utveckling.

Kompensationsneuros
Ränteneuros

F68.1 Medveten självskada eller simulering av fysiska eller psykiska symtom

Patienten simulerar ideligen symtom utan synbar orsak och kan ibland skada sig själv för att åstadkomma symtom eller sjukdomstecken. Motivet är oklart och förmodligen internt genererat i syfte att anta en sjukroll. Tillståndet är ofta kombinerat med störd personlighet och störda relationer.

Münchhausens syndrom
Patomimi med kroppsliga eller psykiska symtom
Vandrande patient

Utesluter:
Dermatitis factitia (L98.1)
Person som simulerar sjukdom (med uppenbar motivering) (Z76.5)

F68.8 Andra specificerade störningar av personlighet och beteende hos vuxna

Karaktärsstörning UNS
Relationsstörning UNS

F69 Ospecificerad störning av personlighet och beteende hos vuxna

Perturbatio personalitatis et morum adultorum non specificata

PSYKISK UTVECKLINGSSTÖRNING (F70–F79)
Retardatio mentalis

Ett tillstånd med fördröjd eller inkomplett utveckling av förståndet som främst karakteriseras av en nedsättning av de färdigheter som mognar under utvecklingstiden och som bidrar till den generella intelligensnivån, såsom kognition, språk, motorik och sociala färdigheter. Utvecklingsstörning kan föreligga med eller utan andra psykiska eller fysiska tillstånd.

Det är brukligt att mäta graden av psykisk utvecklingsstörning med standardiserade intelligenstest. Dessa kan kompletteras med skalor för att bedöma social adaptation i en viss omgivning. Dessa mätmetoder ger approximativ indikation på nivån av psykisk utvecklingsstörning. Diagnosen förutsätter även en helhetsbedömning av den intellektuella funktionsnivån, utförd av en erfaren diagnostiker.

Intellektuell förmåga och social anpassning kan förändras över tid och kan förbättras genom träning och rehabilitering, oavsett individens funktionsnivå. Diagnoserna ska ställas på aktuell funktionsnivå.

Följande fjärdepositionsindelningar skall användas för kategorierna F70–F79 för att identifiera graden av beteendestörning.

- **.0 Med uppgift om ingen eller minimal beteendestörning**
- **.1 Betydande beteendestörning som kräver vård eller behandling**
- **.8 Andra beteendestörningar**
- **.9 Utan uppgift om beteendestörning**

Tilläggskod kan användas för att identifiera associerade tillstånd såsom autism, andra utvecklingsstörningar, epilepsi, beteendestörningar eller svårt fysiskt handikapp.

F70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning

Retardatio mentalis levis

IQ i området 50–69 (hos vuxna mental ålder från 9 till under 12 år). Medför vanligen inlärningssvårigheter i skolan. Många vuxna kan arbeta, upprätthålla goda sociala relationer och bidra till samhället.

F71 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning

Retardatio mentalis media

IQ i området 35–49 (hos vuxna mental ålder från 6 år till under 9 år). Resulterar i uttalad utvecklingsstörning i barndomen men de flesta kan lära sig en viss grad av oberoende i att klara personliga behov och förvärva adekvata kommunikationsfärdigheter och skolfärdigheter. Vuxna kommer att behöva varierande grad av stöd för att kunna bo och arbeta i samhället.

F72 Svår psykisk utvecklingsstörning

Retardatio mentalis gravis

IQ i området 20–34 (hos vuxna, mental ålder från 3 till 6 år). Behöver sannolikt ständigt stöd och hjälp.

F73 Grav psykisk utvecklingsstörning

Retardatio mentalis profunda

IQ under 20 (hos vuxna, mental ålder under 3 år). Kan inte klara personliga behov, kontinens, kommunikation eller mobilitet.

F78 Annan psykisk utvecklingsstörning

Alia retardatio mentalis

F79 Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning

Retardatio mentalis non specificata

STÖRNINGAR AV PSYKISK UTVECKLING (F80–F89)
Perturbationes progressionis mentalis

Störningarna som är samlade i detta avsnitt har gemensamt a) debut i barndom b) försämrad eller försenad utveckling av funktioner som är nära knutna till de biologiska mognadsprocesserna i centrala nervsystemet samt c) ett kontinuerligt förlopp utan remissioner eller återfall. I de flesta fall är det språkliga funktioner, visuo-spatiala färdigheter och motorisk koordination som berörs. Oftast finns den försenade eller försämrade förmågan redan vid det tidigaste skedet i utvecklingen då störningen går att påvisa. Den kommer oftast att avta allteftersom barnet växer, även om lindrigare defekter ofta kan bestå upp i vuxen ålder.

F80 Specifika störningar av tal- och språkutvecklingen

Perturbationes specificae progressionis linguae et sermonis

Störningar av den normala språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste utvecklingsstadierna. Tillstånden kan inte direkt tillskrivas neurologisk sjukdom, abnormitet i talapparaten, sensoriska störningar, psykisk utvecklingsstörning eller miljöfaktorer. Dessa tal- och språkstörningar är ofta följda av andra störningar såsom inlärningssvårigheter, kontaktsvårigheter, känslomässiga svårigheter och beteendestörningar.

F80.0 Specifik störning av artikulationsförmågan

En specifik utvecklingsstörning där barnet använder språkljud som är under den förväntade nivån med tanke på dess mentala ålder. Språkutvecklingen är i övrigt normal.

Dyslali
Funktionell störning av artikulationsförmågan
Lallande
Utvecklingsstörning av:
- artikulationsförmåga
- fonologi

Utesluter:
Störning av artikulationsförmågan (orsakad av):
- afasi UNS (R47.0)
- apraxi (R48.2)
- hörselförlust (H90–H91)
- med språklig utvecklingsstörning:
  - expressiv (F80.1)
  - impressiv (F80.2)
- psykisk utvecklingsstörning (F70–F79)

F80.1 Expressiv språkstörning

En specifik utvecklingsstörning där barnets förmåga att uttrycka sig med talspråk är under den nivå man kan förvänta sig med tanke på den mentala åldern men där språkförståelsen är inom normala gränser. Tillståndet kan eventuellt ledsagas av artikulationsstörningar.

Utvecklingsdysfasi eller afasi, expressiv typ

Utesluter:
Dysfasi och afasi UNS (R47.0)
Elektiv mutism (F94.0)
Förvärvad afasi med epilepsi [Landau-Kleffner] (F80.3)
Genomgripande utvecklingsstörningar (F84.-)
Psykisk utvecklingsstörning (F70–F79)
Utvecklingsdysfasi eller afasi, impressiv typ (F80.2)

F80.2 Impressiv språkstörning

En specifik utvecklingsstörning där barnets språkförståelse är under den nivå man kan förvänta sig med tanke på mental ålder. Ledsagas nästan alltid av expressiv dysfasi och ofta av abnormiteter i ord- och ljuduttal.

Medfödd avsaknad av hörselperception
Orddövhet
Störd utveckling med Wernickes afasi
Utvecklingsdysfasi eller afasi, receptiv typ

Utesluter:
Autism (F84.0–F84.1)
Dysfasi och afasi:
- UNS (R47.0)
- expressiv typ (F80.1)

Elektiv mutism (F94.0)
Förvärvad afasi med epilepsi [Landau-Kleffner] (F80.3)
Psykisk utvecklingsstörning (F70–F79)
Språkförsening orsakad av dövhet (H90–H91)

F80.3 Förvärvad afasi med epilepsi [Landau-Kleffner]

Ett tillstånd där barnet som tidigare haft normal språkutveckling drabbas av både impressiv och expressiv språkstörning trots bevarad intelligensnivå. Då tillståndet debuterar åtföljs det av paroxysmala EEG-abnormiteter och de flesta patienterna har även epileptiska anfall. Debutålder är vanligtvis mellan tre och sju år och språkförlusten sker över dagar och veckor. Den tidsmässiga relationen mellan debut av epileptiska anfall och språkförlusten varierar något; således kan den ena komponenten föregå den andra med mellan några få månader och två år. En inflammatorisk encefalitisk process har föreslagits som möjlig orsak. I två tredjedelar av fallen blir slutresultatet mer eller mindre uttalade impressiva språkdefekter.

Utesluter:
Afasi (orsakad av):
- autism (F84.0–F84.1)
- desintegrativa störningar i barndomen (F84.2–F84.3)
- UNS (R47.0)

F80.8 Andra specificerade störningar av tal- och språkutvecklingen

Läspning

F80.9 Störning av tal- och språkutvecklingen, ospecificerad

Språkstörning UNS

F81 Specifika utvecklingsstörningar av inlärningsfärdigheter

Perturbationes specificae progressionis facultatum scholasticarum discendi

Störningar där det normala mönstret för inhämtning av skolfärdigheter är störd från tidigt utvecklingsstadium. Störningarna uppkommer inte enbart till följd av brister i utbildningssystem, beror ej heller enbart på psykisk utvecklingsstörning och orsakas inte av någon förvärvad hjärnskada eller hjärnsjukdom.

F81.0 Specifik lässvårighet

Störningens främsta kännetecken är en specifik och klart försämrad utveckling av läsförmågan som inte bara beror på mental ålder, synproblem eller inadekvat skolgång. Läsförståelse, ordigenkännelse, högläsningsförmåga och problemlösning som kräver intakt läsförmåga kan alla påverkas menligt. Stavningssvårigheter är ofta förbundna med specifika lässvårigheter och varar ofta upp i adolescensen även efter att läsförmågan förbättrats. Specifika lässvårigheter föregås ofta av störningar i tal- och språkutvecklingen. Associerade emotionella störningar och beteendestörningar uppträder ofta under skolåldern.

Baklängesläsning
Specifik läsförsening
Utvecklingsdyslexi

Utesluter:
Alexi UNS (R48.0)
Dyslexi UNS (R48.0)
Lässvårigheter sekundära till emotionella störningar (F93.-)

F81.1 Specifik stavningssvårighet

Störningens främsta kännetecken är en specifik och klar försämring av utvecklingen av stavningsförmågan utan samtidig försämring av läsfärdigheten. Tillståndet beror inte på låg mental ålder, synproblem eller bristfällig skolgång. Förmågan att stava och skriva korrekt är påverkad.

Utesluter:
Agrafi UNS (R48.8)
Stavningssvårigheter:
- förenade med lässvårigheter (F81.0)
- orsakade av bristfällig undervisning (Z55.8)

F81.2 Specifik räknesvårighet

Avser en specifik försämring av matematiska färdigheter som inte kan skyllas på psykisk utvecklingsstörning eller bristfällig skolgång. Räknesvårigheterna innefattar bristande förmåga att behärska basala räknefärdigheter såsom addition, subtraktion, multiplikation och division snarare än de mer abstrakta matematiska färdigheter som krävs i algebra, trigonometri, geometri och komplexa beräkningar.

Utvecklingsbetingad:
- akalkuli
- aritmetisk störning
- Gerstmanns syndrom

Utesluter:
Akalkuli UNS (R48.8)
Räknesvårigheter:
- förenade med läs- eller stavningssvårigheter (F81.3)
- orsakade av bristfällig undervisning (Z55.8)

F81.3 Blandad inlärningsstörning

En mindre väldefinierad restgrupp av tillstånd där både räkne-, läs- och stavningsfärdigheter är klart påverkade men där störningen inte enbart kan förklaras av psykisk utvecklingsstörning eller bristfällig skolgång. Denna kategori ska användas vid tillstånd som uppfyller kriterier från F81.2 tillsammans med kriterier från F81.0 eller F81.1.

Utesluter:
Specifika:
- lässvårigheter (F81.0)
- räknesvårigheter (F81.2)
- stavningssvårigheter (F81.1)

F81.8 Andra specificerade inlärningsstörningar

F81.9 Inlärningsstörning, ospecificerad

Inlärningssvårigheter UNS
Svårigheter att förvärva kunskaper UNS

F82 Specifik motorisk utvecklingsstörning

Perturbatio progressionis specifica functionis motoriae

En störning som karakteriseras av en allvarlig rubbning i utvecklingen av motorisk koordination och som inte låter sig förklaras enbart med psykisk utvecklingsstörning eller en specifik kongenital eller förvärvad neurologisk sjukdom. I de flesta fall visar emellertid en noggrann klinisk undersökning uttalade störningar i den neurologiska mognaden såsom koreiforma rörelser av obelastade extremiteter, synkinesier, andra motoriska störningar eller tecken på dyskoordination av fin- eller grovmotorik.

Clumsy child syndrome
Utvecklingsbetingad:
- dyspraxi
- störning av koordination

Utesluter:
Abnormiteter i gång och rörlighet (R26.-)
Avsaknad av koordination (R27.-)
Sekundärt till psykisk utvecklingsstörning (F70–F79)

F83 Blandade specifika utvecklingsstörningar

Perturbationes mixtae progressionis mentalis

Detta är en restgrupp av störningar där det finns en blandning av specifika rubbningar i utvecklingen av talet, språket, inlärningen och de motoriska funktionerna, utan att någon störning dominerar eller utgör huvuddiagnos. Denna blandkategori bör endast användas där det finns en betydande överlappning mellan de specifika störningarna. Tillståndet ledsagas ofta, men inte alltid, av en viss grad av försämrad kognitiv förmåga. Kategorin bör alltså brukas då dysfunktion som motsvarar minst två av kategorierna F80.-, F81.- och F82 föreligger.

F84 Genomgripande utvecklingsstörningar

Perturbationes pervasivae progressionis mentalis

En grupp störningar som karakteriseras av kvalitativa rubbningar i socialt samspel och kommunikationsmönster samt av en begränsad, stereotyp och repetitiv repertoar av intressen och aktiviteter. Störningarna är genomgripande och präglar individens sätt att fungera i alla situationer.

Tilläggskod kan användas när störningen är förenad med kroppslig sjukdom eller psykisk utvecklingsstörning.

F84.0 Autism i barndomen

En genomgripande utvecklingsstörning som manifesterar sig före tre års ålder och karakteriseras av försämrad utveckling av socialt samspel, kommunikationsförmåga och av ett begränsat, stereotypt och repetitivt beteende. Härtill kommer en rad mindre specifika fenomen som fobier, sömn- och ätstörningar, raserianfall och självdestruktivt beteende.

Autistisk störning
Infantil:
- autism
- psykos

Kanners syndrom

Utesluter:
Autistisk psykopati (F84.5)

F84.1 Atypisk autism

En genomgripande utvecklingsrubbning som skiljer sig från autism i barndomen genom senare debut eller genom att inte uppfylla kriterierna på alla de tre områden som karakteriserar autism i barndomen. Denna subkategori används då utvecklingen först efter tre års åldern blir avvikande och försenad och när det saknas påvisbara störningar inom ett eller två av de psykopatologiska områden som kännetecknar autism i barndomen (störning i samspel, kommunikationssvårigheter samt begränsat, stereotypt och repetitivt beteende), trots samtidig närvaro av karakteristiska störningar inom resterande områden. Atypisk autism ses oftast vid grav psykisk utvecklingsstörning eller vid svår impressiv språkstörning.

Atypisk barndomspsykos
Psykisk utvecklingsstörning med autistiska drag

Tilläggskod kan användas för att ange psykisk utvecklingsstörning

F84.2 Retts syndrom

Ett tillstånd, hittills bara funnet hos flickor, där en till synes normal tidig utveckling följs av partiell eller total förlust av tal, gångsvårigheter, förmåga att bruka händerna och minskad kranietillväxt. Debutålder är vanligtvis mellan 7 och 24 månaders ålder. Karakteristiskt är förlust av ändamålsenliga handrörelser, handvridande stereotypier och hyperventilation. Social utveckling upphör men sociala intressen vidmakthålls. Bålataxi och apraxi börjar utvecklas vid fyra års ålder och följs ofta av koreatiska rörelser. Tillståndet slutar ofta med svår psykisk utvecklingsstörning.

F84.3 Annan desintegrativ störning i barndomen

En form av genomgripande utvecklingsstörning som inträder efter en period med helt normal utveckling och som visar sig som en tydlig förlust av tidigare förvärvade färdigheter inom ett flertal områden inom loppet av några få månader. Tillståndet ledsagas av förlust av intresse för omgivningen, stereotypa repetitiva rörelser och en autismliknande störning av socialt samspel och kommunikation. I några fall kan tillståndet sättas i förbindelse med encefalopati, men diagnosen ska ställas på beteendemanifestationer.

Dementia infantilis
Desintegrativ psykos
Hellers syndrom
Symbiotisk psykos

Tilläggskod kan användas för att identifiera varje associerat neurologiskt tillstånd

Utesluter:
Retts syndrom (F84.2)

F84.4 Överaktivitetssyndrom förenat med psykisk utvecklingsstörning och stereotypa rörelser

Mindre väldefinierad störning med osäker nosologisk validitet. Denna kategori är förbehållen barn med svår psykisk utvecklingsstörning (IQ mindre än 34) med hyperaktivitetsproblem, uppmärksamhetsstörning och stereotypt beteende. Centralstimulerande farmaka har vanligtvis ingen effekt (till skillnad från liknande tillstånd med normal IQ) och kan framkalla dysforiska reaktioner (ibland med psykomotorisk hämning). I adolescensen ersätts hyperaktiviteten med hypoaktivitet (ett mönster som inte ses hos hyperkinetiska barn med normal intelligens). Syndromet är ofta förenat med olika utvecklingsstörningar, specifika eller mer globala. I vilken grad beteendestörningen betingas av låg IQ eller organisk hjärnskada är inte känt.

F84.5 Aspergers syndrom

Autistisk psykopati
Schizoid störning i barndomen

F84.8 Andra specificerade genomgripande utvecklingsstörningar

F84.9 Genomgripande utvecklingsstörning, ospecificerad

F88 Andra specificerade störningar av psykisk utveckling

Aliae perturbationes progressionis mentalis

Utvecklingsagnosi

F89 Ospecificerad störning av psykisk utveckling

Perturbationes non specificatae progressionis mentalis

Utvecklingsstörning UNS

BETEENDESTÖRNINGAR OCH EMOTIONELLA STÖRNINGAR MED DEBUT VANLIGEN UNDER BARNDOM OCH UNGDOMSTID (F90–F98)

Perturbationes morum et emotionum plerumque in infantia et adolescentia incipientes

F90 Hyperaktivitetsstörningar

Perturbationes hyperkineticae

En grupp störningar som karakteriseras av tidig debut (vanligtvis under de första fem levnadsåren), bristande uthållighet i aktiviteter som kräver kognitiva funktioner och en tendens att växla mellan olika aktiviteter utan att slutföra någon av dem, tillsammans med desorganiserad, oplanerad och överdriven aktivitet. Tillståndet kan vara förenat med flera andra abnormiteter. Hyperaktiva barn är ofta vårdslösa och impulsiva, de råkar lätt ut för olyckor och hamnar ofta i disciplinproblem på grund av tanklöshet då det gäller att följa normer och regler snarare än på grund av trots. I sitt förhållande till vuxna är de ofta socialt ohämmade, med brist på normal försiktighet och blyghet. De är inte populära bland andra barn och blir ofta isolerade. Kognitiva störningar ses ofta och specifika störningar i den motoriska och språkliga utvecklingen är vanliga. Sekundära komplikationer omfattar asocialt beteende och dålig självkänsla.

Utesluter:

Förstämningssyndrom [affektiva syndrom] (F30–F39)
Genomgripande utvecklingsstörningar (F84.-)
Schizofreni (F20.-)
Ångestsyndrom (F41.-)

F90.0 Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning

Attention Deficit and Hyperactivity Disorder [ADHD]
Dysfunction of Attention, Motor Control and Perception [DAMP]
Uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet

Utesluter:

Hyperaktiv beteendestörning (F90.1)

F90.1 Hyperaktiv beteendestörning

Hyperaktiv störning förenad med beteenderubbning

F90.8 Andra specificerade hyperaktivitetsstörningar

F90.9 Hyperaktivitetsstörning, ospecificerad

Hyperaktiv reaktion under barndom och ungdomstid
Hyperaktivitetssyndrom UNS
Minimal Brain Dysfunction [MBD]

F91 Beteendestörningar av utagerande slag

Perturbationes asociales sive aggressivae

Beteendestörningar som karakteriseras av ett repetitivt och kvarstående mönster av asocialt, aggressivt eller trotsigt beteende. Beteendet utgör ett flagrant brott mot samhällets föreställningar om vad som är normalt för åldern och är således både allvarligare och långvarigare (minst sex månaders varaktighet) än det trotsiga och ibland rebelliska beteende som kan förekomma normalt hos barn och ungdom. Beteendestörningen kan vara ett symtom på andra psykiska tillstånd och då ges den underliggande diagnosen prioritet.

Diagnosen bygger på beteenden som överdriven stridslystenhet, tyranniserande, grymhet mot människor och djur, förstörande av andras egendom, pyromandåd, stöld, ihärdig lögnaktighet, skolk, rymning från hemmet, raserianfall och olydnad. Något av dessa beteenden, om uttalat, räcker för diagnos men isolerade asociala handlingar gör det inte.

Utesluter:
Förstämningssyndrom [affektiva syndrom] (F30–F39)
Genomgripande utvecklingsstörning (F84.-)
När förenade med:
- emotionella störningar (F92.-)
- hyperaktivitetsstörningar (F90.1)

Schizofreni (F20.-)

F91.0 Beteendestörning av utagerande slag, begränsad till familjesammanhang

Beteendestörning med asocialt och aggressivt beteende (inte enbart oppositionellt, trotsigt och störande beteende) där det avvikande beteendet helt eller övervägande är begränsat till hemmet och till samspelet med kärnfamiljen eller hushållets medlemmar. Störningen skall uppfylla kriterierna under F91.-. Andra störningar i förhållandet mellan förälder och barn, om än allvarliga, är inte tillräckliga för denna diagnos.

F91.1 Beteendestörning med aggressivitet och bristande social anpassning

Tillståndet karakteriseras av långvarigt asocialt och aggressivt beteende (uppfyller kriterierna för F91.- och omfattar inte bara oppositionellt, trotsigt eller störande beteende) i kombination med betydande och långvariga störningar i individens relationer med andra barn.

Asocial aggressiv störning
Beteendestörning, ensam aggressiv form

F91.2 Beteendestörning med aggressivitet men med normal social anpassning

En störning som innefattar långvarigt asocialt eller aggressivt beteende (uppfyller kriterierna för F91.- och omfattar inte bara oppositionellt, trotsigt eller störande beteende) som förekommer hos individer som i allmänhet är välintegrerade i sin åldersgrupp.

Aggressiv beteendestörning, gruppform
Gruppförseelse
Gängbrottslighet
Skolskolk
Stölder i sällskap med andra

F91.3 Trotssyndrom

Beteendestörningar som vanligtvis uppträder hos mindre barn. Karakteriseras av olydnad, trots och fientlighet men omfattar inte kriminella handlingar eller mer extrema former av aggressivitet eller asocialt beteende. För diagnosen krävs att de överordnade kriterierna för F91.- är uppfyllda; inte ens ett uttalat okynnes- och olydnadsbeteende är i och för sig tillräckligt för diagnos. Försiktighet bör iakttas vid bruk av denna kategori, särskilt när det gäller större barn, då den kliniskt betydande beteendestörningen vanligtvis ledsagas av asocialt eller aggressivt beteende som går utöver olydnad, trots och fientlighet.

F91.8 Andra specificerade beteendestörningar av utagerande slag

F91.9 Beteendestörning av utagerande slag, ospecificerad

F92 Blandade störningar av beteende och känsloliv

Perturbationes mixtae morum et emotionum

En grupp störningar som karakteriseras av en kombination av aggressivitet, asocialt eller trotspräglat beteende med uppenbara och uttalade symtom på depression, ångest eller andra emotionella störningar. Kriterierna för beteendestörningar av utagerande slag i barndomen (F91.-) tillsammans med emotionell störning i barndomen (F93.-) eller för en vuxen typ av neurosdiagnos (F40–F48) eller för ett förstämningssyndrom (F30–F39) måste vara uppfyllda.

F92.0 Depressiv beteendestörning

Denna kategori kräver en kombination av beteendestörningar (F91.-) med varaktig och markant nedstämdhet (F32.-), som kommer till uttryck i form av förtvivlan, intresseförlust och oförmåga att glädja sig åt sedvanliga aktiviteter, självanklagelser och hopplöshetskänslor. Störning av aptit och sömn kan också ses.

Beteendestörning under F91.- förenad med depressiv störning under F32.-

F92.8 Andra specificerade blandade störningar i beteende och känsloliv

Till denna kategori hör beteendestörningar av utagerande slag (F91.-) i kombination med långvariga och uttalade emotionella symtom såsom ångest, fruktan, obsessioner eller kompulsioner, depersonalisation eller derealisation, fobier eller hypokondrier.

Beteendestörning under F91.- förenad med:

- emotionell störning under F93.-
- neurotisk störning under F40–F48

F92.9 Blandad störning i beteende och känsloliv, ospecificerad

F93 Emotionella störningar med debut särskilt under barndomen

Perturbationes praecipue in infantia incipientes

Dessa är huvudsakligen abnormt förstärkta normala utvecklingsdrag snarare än fenomen som är kvalitativt abnorma i sig själva. Förekomst i förbindelse med normal utveckling är det avgörande draget i differentialdiagnostik mellan emotionella störningar i barndomen (F93.-) och fobiska syndrom (F40–F48).

Utesluter:

När tillståndet är förenat med beteendestörning (F92.-)

F93.0 Separationsångest i barndomen

Abnorm separationsångest diagnostiseras när fruktan för att åtskiljas utgör kärnan i ångesten och när ångesten uppstått under de första levnadsåren. Den kan skiljas från normal separationsångest genom dess svårighetsgrad, som statistiskt sett är ovanlig, genom att den är långvarig och genom att den medför nedsatt social funktionsnivå.

Utesluter:

Fobiska ångesttillstånd i barndomen (F93.1)
Förstämningssyndrom [affektiva syndrom] (F30–F39)
Neurotiska störningar (F40–F48)
Social ångest i barndomen (F93.2)

F93.1 Fobisk ångest i barndomen

Ångestfenomen i barndomen som är typiska för olika utvecklingsfaser och som kan ses hos de flesta barn men som här uppträder med osedvanlig svårighetsgrad. Andra ångesttillstånd som uppstår i barndomen och som inte är en del av den normala psykosociala utvecklingen, exempelvis agorafobi, bör kodas under den relevanta kategorin i avsnittet F40–F48.

Utesluter:

Generaliserat ångestsyndrom (F41.1)

F93.2 Social ångest i barndomen

Karakteriseras av överdriven skygghet inför obekanta människor och av ångest i nya, främmande eller socialt hotfulla situationer. Denna kategori är aktuell endast då ängsligheten uppstår i tidiga barndomsår och karakteriseras av både osedvanlig svårighetsgrad och nedsatt social funktionsförmåga.

F93.3 Syskonrivalitet

En viss grad av känslomässig störning ses hos de flesta barn då nästa kommer i syskonskaran. Syskonrivalitet ska bara diagnostiseras då störningen är osedvanligt våldsam, varaktig och förbunden med nedsatt social funktionsförmåga.

Syskonsvartsjuka

F93.8 Andra specificerade emotionella störningar i barndomen

Identitetsstörning
Överdriven ängslighet

Utesluter:

Könsidentitetsstörning i barndomen (F64.2)

F93.9 Emotionell störning i barndomen, ospecificerad

F94 Störningar av social funktion med debut särskilt under barndom och ungdomstid

Perturbationes functionis socialis praecipue in infantia et adolescentia incipientes

Detta är en något heterogen grupp av störningar som kännetecknas av avvikelser i den sociala funktionsnivån. De visar sig i barndomen och adolescensen men till skillnad från de mer genomgripande utvecklingsstörningarna karakteriseras de inte av någon personlighetsbunden sviktande eller bristande social funktionsförmåga som genomsyrar alla funktionsområden. Snarast synes allvarliga brister i barnets miljö eller svåra umbäranden spela en avgörande etiologisk roll.

F94.0 Elektiv mutism

Karakteriseras av en uttalad, emotionellt bestämd selektivitet i talet. I vissa situationer demonsterar barnet normal språklig kompetens, i andra, relativt väldefinierade situationer är barnet stumt. Störningen ledsagas vanligen av särskilda personlighetsdrag, med social ångest, tillbakadragenhet, känslighet eller motstånd i sociala relationer.

Selektiv mutism

Utesluter:

Genomgripande utvecklingsstörning (F84.-)
Schizofreni (F20.-)
Specifika störningar i tal- och språkutvecklingen (F80.-)
Övergående mutism som ett led i separationsångest under tidig barndom (F93.0)

F94.1 Reaktiv störning i känslomässig bindning under barndomen

Störningen debuterar under de första fem levnadsåren och karakteriseras av varaktiga avvikelser i barnets kontaktmönster. Avvikelserna är förknippade med emotionella störningar men kan påverkas i gynnsam riktning av förbättringar i uppväxtmiljön. Karakteristiska drag är fruktan och ökad vaksamhet, dålig social funktion tillsammans med jämnåriga, aggressivitet riktad mot sig själv eller andra, nedstämdhet och i vissa fall tillväxthämning. Störningen uppträder ofta som en direkt följd av svår omsorgssvikt, vanvård eller misshandel från föräldrarnas sida.

Tilläggskod kan användas för att ange associerad "failure to thrive" eller tillväxthämning

Utesluter:

Aspergers syndrom (F84.5)
Distanslöshet hos barn (F94.2)
Fobiska ångesttillstånd i barndomen (F93.1)
Misshandelssyndrom (T74.-)
Normal variation i mönstret av selektiv tillgivenhet
Sexuell eller fysisk misshandel i barndomen som resulterar i psykosociala problem (Z61.4–Z61.6)

F94.2 Distanslöshet hos barn

Avvikande sociala funktionsmönster som uppstår inom de första fem levnadsåren och som tenderar att kvarstå oavsett miljöförändringar. Visar sig som diffust oselektivt kontaktbeteende, uppmärksamhetssökande beteende, okritisk vänskaplighet, onyanserat förhållande till jämnåriga samt eventuellt också emotionella och beteendemässiga störningar.

Affektionslös psykopati
Institutionssyndrom

Utesluter:

Aspergers syndrom (F84.5)
Hospitaliseringsreaktion hos barn (F43.2)
Hyperaktivitetsstörningar (F90.-)
Reaktiv störning i känslomässig bindning under barndomen (F94.1)

F94.8 Andra specificerade störningar av social funktion hos barn

F94.9 Störning av social funktion hos barn, ospecificerad

F95 Tics

Tics

Syndrom där det dominerande draget är en eller annan form av tics. Tics är ofrivilliga, snabba, återkommande, icke-rytmiska muskelrörelser (oftast omfattande bestämda muskelgrupper) eller plötsliga ljud utan uppenbart syfte. Tics upplevs som oemotståndliga men kan vanligtvis undertryckas för kortare eller längre stunder. De förvärras vid belastning och försvinner under sömn. Vanliga motoriska tics innefattar blinkningar, huvudkast, skulderryckningar och ansiktsgrimaser. Vanliga vokala tics innefattar harklingar, hostningar, snörvlingar och väsanden. Vanliga komplexa tics (ekopraxi) kan innefatta hoppande, springande eller slag mot den egna kroppen. Vanliga komplexa vokala tics innebär upprepningar av särskilda ord, ibland sådana som är socialt oacceptabla och oftast obscena (koprolali).

F95.0 Övergående tics

Uppfyller de allmänna kriterierna för tics men är övergående med en varaktighet som understiger tolv månader. De visar sig oftast som blinkningar, ansiktsgrimaser eller huvudkastningar.

F95.1 Kroniska motoriska eller vokala tics

Uppfyller de allmänna kriterierna för tics med endera motoriska eller vokala tics (men inte bägge) som kan förekomma ensamma men som oftast är multipla och varar i mer än ett år.

F95.2 Kombinerade vokala och multipla motoriska tics [de la Tourette]

Ett ticsyndrom där det är, eller har varit, multipla motoriska tics och en eller flera vokala tics även om dessa inte har uppträtt samtidigt. Tillståndet förvärras oftast under adolescensen och brukar kvarstå upp i vuxen ålder. De vokala ticsen är ofta multipla med explosiva, repetitiva ljud som harklingar, grymtanden eller obscena ord eller satser. Ibland ses också komplexa motoriska tics (ekopraxi) som kan vara av obscen natur (kopropraxi).

F95.8 Andra specificerade tics

F95.9 Tics, ospecificerade

Tics UNS

F98 Andra beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid

Aliae perturbationes morum et emotionum praecipue in infantia et adolescentia incipientes

En grupp heterogena störningar som karakteriseras av debut i barndomen men som annars skiljer sig åt i många avseenden. Några av tillstånden representerar väldefinierade syndrom men andra är inte mer än symtomkomplex som inkluderas på grund av deras frekvens och koppling till psykosociala problem samt på grund av svårigheten att inkorporera dem under andra syndrom.

Utesluter:

Frivilliga andningsuppehåll (R06.8)
Kleine-Levins syndrom (G47.8)
Könsidentitetsstörning i barndomen (F64.2)
Sömnstörning orsakad av emotionella faktorer (F51.-)
Tvångssyndrom (F42.-)

F98.0 Icke organisk enures

En störning som karakteriseras av ofrivillig urinavgång, i vaket tillstånd under dagen eller i sömnen under natten, och som är abnorm i förhållande till mental ålder, och inte kan förklaras med bristande blåskontroll på grund av neurologisk sjukdom, epileptiska anfall eller anatomisk anomali i urinvägarna. Enuresen kan ha varat från födseln eller uppstått efter en period med full blåskontroll. Enuresen kan eventuellt vara ledsagad av mer omfattande emotionella eller beteendemässiga störningar.

Enures (primär, sekundär) av icke organisk orsak
Funktionell enures
Psykogen enures
Urininkontinens av icke organisk orsak

Utesluter:

Enures UNS (R32)

F98.1 Icke organisk enkopres

Återkommande, frivillig eller ofrivillig tarmtömning, vanligen med normal eller någorlunda normal konsistens, på platser som är olämpliga med hänsyn till individens sociala och kulturella förhållanden. Tillståndet kan vara ett abnormt kvardröjande av den normala infantila inkontinensen eller kan ha utvecklat sig efter en period med full tarmkontroll. Det kan också yttra sig som avsiktlig tarmtömning på opassande platser trots normal tarmkontroll. Tillståndet kan uppträda som ett isolerat symtom eller utgöra en del av en mer omfattande emotionell (F93.-) eller beteendemässig störning (F91.-).

Fecesinkontinens av icke organisk orsak
Funktionell enkopres
Psykogen enkopres

Tilläggskod kan användas för att identifiera orsak till samtidig obstipation.

Utesluter:

Enkopres UNS (R15)

F98.2 Matvägran hos spädbarn och barn

Födointagsstörning med varierande manifestationer som uppträder i spädbarnsåldern och tidiga barnaår. Den yttrar sig som matvägran och extrem kräsenhet och kan inte förklaras med födobrist, dålig kompetens hos vårdnadshavaren eller organisk sjukdom. Störningen kan eventuellt vara ledsagad av idisslande (återkommande regurgitationer utan åtföljande kräkningar eller gastrointestinal sjukdom).

Ruminationstillstånd hos spädbarn

Utesluter:

Anorexia nervosa och andra ätstörningar (F50.-)
Födointagsproblem hos nyfödd (P92.-)
Picasyndrom hos spädbarn och barn (F98.3)
Svårigheter med och misskötsel av födointag (R63.3)

F98.3 Picasyndrom hos spädbarn och barn

Ständigt ätande av icke nutritiva substanser såsom jord, sand, pappersbitar eller liknande. Störningen kan uppträda som ett symtom vid mer omfattande psykiska sjukdomar som infantil autism eller som ett relativt isolerat psykopatologiskt beteende. Endast i det senare fallet kodas störningen här. Fenomenet är vanligt vid psykisk utvecklingsstörning som då bör användas som huvuddiagnos (F70–F79).

F98.4 Rörelsestereotypier

Viljemässiga, repetitiva, stereotypa, icke funktionella (ofta rytmiska) rörelser som inte ingår i någon känd psykiatrisk eller neurologisk sjukdomsbild. När sådana rörelser uppträder som symtom vid andra störningar bör endast huvuddiagnos kodas. Rörelserna kan vara icke självskadande, såsom ryckningar, huvudkastningar, hårplockande, hårsnoende, dragande i fingrar och leder. Självmutilerande stereotypt beteende innefattar huvudbankningar, ansiktsslag, ögonpetande, bitande i händer, läppar eller på andra delar av kroppen. Alla stereotypa rörelser är vanligast tillsammans med psykisk utvecklingsstörning (om så är fallet ska båda tillstånden noteras). Om ögonpetandet förekommer hos ett barn med nedsatt syn ska bägge tillstånden kodas – ögonpetandet under denna kategori och syndefekten under den relevanta somatiska koden.

Utesluter:

Abnorma ofrivilliga rörelser (R25.-)
Nagelbitning (F98.8)
Näspetning (F98.8)
Rörelsestörningar av organisk orsak (G20–G25)
Stereotypier som är del av bredare psykiatriskt tillstånd (F00–F95)
Tics (F95.-)
Trikotillomani (F63.3)
Tumsugning (F98.8)

F98.5 Stamning

Karakteriseras av återkommande repetitioner eller förlängningar av ljud, stavelser eller ord, eller av återkommande uppehåll eller pauser som avbryter den rytmiska talströmmen. Problemet bör klassificeras som störning bara när svårighetsgraden påverkar talfärdigheten.

Utesluter:

Skenande tal (F98.6)
Tics (F95.-)

F98.6 Skenande tal

Forsande tal som är svårbegripligt, dock utan omtagningar eller pauser. Talet är ojämnt och arytmiskt med snabba, ryckiga stötar som oftast stör fraseringen.

Utesluter:
Tics (F95.-)
Stamning (F98.5)

F98.8 Andra specificerade beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid

Bristande uppmärksamhet utan hyperaktivitet
Nagelbitning
Näspetning
Tumsugning
Överdriven masturbation

F98.9 Beteendestörning och emotionell störning med debut vanligen under barndom och ungdomstid, ospecificerad

OSPECIFICERAD PSYKISK STÖRNING (F99)
Perturbatio mentis non specificata

F99 Psykisk störning ej specificerad på annat sätt

Psykisk sjukdom UNS

Utesluter:
Organisk psykisk störning UNS (F06.9)

KAPITEL VI
G00–G99

Sjukdomar i nervsystemet (G00–G99)

Morbi systematis nervosi

Utesluter:
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00–E90)
Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00–O99)
Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00–Q99)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00–T98)
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00–R99)
Tumörer (C00–D48)
Vissa infektions- och parasitsjukdomar (A00–B99)
Vissa perinatala tillstånd (P00–P96)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

G00–G09	Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet
G10–G13	Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet
G20–G26	Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar
G30–G32	Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet
G35–G37	Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet
G40–G47	Episodiska och paroxysmala sjukdomar
G50–G59	Sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexus
G60–G64	Polyneuropatier och andra sjukdomar i perifera nervsystemet
G70–G73	Neuromuskulära transmissionsrubbningar och sjukdomar i muskler
G80–G83	Cerebral pares och andra förlamningssyndrom
G90–G99	Andra sjukdomar i nervsystemet

Detta kapitel innehåller följande asteriskkoder:

G01*	Meningit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes
G02*	Meningit vid andra infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
G05*	Encefalit, myelit och encefalomyelit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
G07*	Abscess och granulom i skallen och ryggradskanalen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

G13*	Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
G22*	Parkinsonism vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
G26*	Basalganglietillstånd och rörelserubbningar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
G32*	Andra degenerativa tillstånd i nervsystemet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
G46*	Vaskulära syndrom i hjärnan vid cerebrovaskulära sjukdomar
G53*	Förändringar i kranialnerver vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
G55*	Kompression av nervrötter och nervplexus vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
G59*	Mononeuropati vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
G63*	Polyneuropati vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
G73*	Neuromuskulära transmissionsrubbningar och muskelförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
G94*	Andra tillstånd i hjärnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
G99*	Andra tillstånd i nervsystemet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR I CENTRALA NERVSYSTEMET (G00–G09)
Morbi inflammatorii systematis nervosi centralis

G00 Bakteriell meningit som ej klassificeras annorstädes
Meningitis bacterialis, non alibi classificata

Innefattar:
Bakteriell
- araknoidit
- leptomeningit
- meningit
- pakymeningit

Utesluter:
Bakteriell
- meningoencefalit (G04.2)
- meningomyelit (G04.2)

G00.0 Meningit orsakad av Haemophilus influenzae

G00.1 Meningit orsakad av pneumokocker

G00.2 Meningit orsakad av streptokocker

G00.3 Meningit orsakad av stafylokocker

G00.8 Andra bakteriella meningiter
Meningit orsakad av:
- Escherichia coli
- Klebsiella

G00.9 Bakteriell meningit, ospecificerad
Meningit orsakad av varbildande bakterier UNS
Varig meningit UNS

G01* Meningit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes
Meningitis in morbis bacterialibus alibi classificatis

Meningit vid:
- antrax (A22.8†)
- gonokockinfektion (A54.8†)
- infektion orsakad av Borrelia burgdorferi (A69.2†)
- leptospiros (A27.-†)
- listerios (A32.1†)
- meningokockinfektion (A39.0†)
- neurosyfilis (A52.1†)
- salmonellainfektion (A02.2†)
- syfilis, medfödd (A50.4†)
- syfilis, sekundär (A51.4†)
- tuberkulos (A17.0†)
- tyfoidfeber (A01.0†)

Utesluter:
Meningoencefalit och meningomyelit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes (G05.0*)

G02* Meningit vid andra infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
Meningitis in aliis morbis infectiosis et parasitariis alibi classificatis

Utesluter:
Meningoencefalit och meningomyelit vid andra infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes (G05.1–G05.2*)

G02.0* Meningit vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes
Meningit orsakad av:
- adenovirus (A87.1†)
- enterovirus (A87.0†)
- herpes simplex-virus (B00.3†)
- infektiös mononukleos (B27.-†)
- mässling (B05.1†)
- påssjuka (B26.1†)
- röda hund (B06.0†)
- vattkoppor (B01.0†)
- zoster (B02.1†)

G02.1* Meningit vid svampsjukdomar

Meningit vid:
- candidainfektion (B37.5†)
- koccidioidomykos (B38.4†)
- kryptokockos (B45.1†)

G02.8* Meningit vid andra infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes

Meningit orsakad av:
- afrikansk trypanosomiasis (B56.-†)
- Chagas sjukdom (kronisk) (B57.4†)

G03 Meningit av andra och icke specificerade orsaker

Meningitis e causa alia non specificata

Innefattar:

Araknoidit, leptomeningit, meningit och pakymeningit orsakade av andra och icke specificerade orsaker

Utesluter:

Meningoencefalit (G04.-)
Meningomyelit (G04.-)

G03.0 Icke infektiös meningit

G03.1 Kronisk meningit

G03.2 Benign recidiverande meningit [Mollaret]

G03.8 Meningit av andra specificerade orsaker

G03.9 Meningit, ospecificerad

Araknoidit (spinal) UNS

G04 Encefalit, myelit och encefalomyelit

Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis

Innefattar:

Akut uppåtstigande myelit
Meningoencefalit
Meningomyelit

Utesluter:

Akut transversell myelit (G37.3)
Alkoholencefalopati (G31.2)
Benign myalgisk encefalomyelit (G93.3)
Encefalopati UNS (G93.4)
Multipel skleros (G35)
Subakut nekrotiserande myelit (G37.4)
Toxisk encefalopati (G92)

G04.0 Akut disseminerad encefalit

Encefalit och encefalomyelit efter immunisering eller vaccination

Tilläggskod kan användas för att identifiera vaccin (kapitel XX)

G04.1 Tropisk spastisk paraplegi

G04.2 Bakteriell meningoencefalit och meningomyelit som ej klassificeras annorstädes

G04.8 Annan specificerad encefalit, myelit och encefalomyelit

Postinfektiös encefalit och encefalomyelit UNS

G04.9 Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad

Ventrikulit (cerebral) UNS

G05* Encefalit, myelit och encefalomyelit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis in morbis alibi classificatis

Innefattar:

Meningoencefalit och meningomyelit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

G05.0* Encefalit, myelit och encefalomyelit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes

Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid:
- listerios (A32.1†)
- meningokockinfektion (A39.8†)
- syfilis, medfödd (A50.4†)
- syfilis, sen (A52.1†)
- tuberkulos (A17.8†)

G05.1* Encefalit, myelit och encefalomyelit vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes

Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid:
- adenovirusinfektion (A85.1†)
- cytomegalvirusinfektion (B25.8†)
- enterovirusinfektion (A85.0†)
- Epstein-Barr-virusinfektion (B27.0†)
- herpes simplex-infektion (B00.4†)
- influensa (J10.8†, J11.8†)
- mässling (B05.0†)
- påssjuka (B26.2†)
- röda hund (B06.0†)
- vattkoppor (B01.1†)
- zoster (B02.0†)

G05.2* Encefalit, myelit och encefalomyelit vid andra infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes

Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid:
- afrikansk trypanosomiasis (B56.-†)
- Chagas sjukdom (kronisk) (B57.4†)
- naegleriasis (B60.2†)
- toxoplasmos (B58.2†)

Eosinofil meningoencefalit (B83.2†)

G05.8* Encefalit, myelit och encefalomyelit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

Encefalit vid systemisk lupus erythematosus (M32.1†)

G06 Abscess och granulom i skallen och ryggradskanalen

Abscessus et granuloma intracraniale et intraspinale

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95–B97)

Utesluter:

Postoperativ abscess (T81.4)

G06.0 Intrakraniell abscess och intrakraniellt granulom

Abscess (embolisk) (icke embolisk):
- cerebellär
- cerebral
- hjärnan UNS
- otogen

Intrakraniell abscess och intrakraniellt granulom:
- epidural lokalisation
- extradural lokalisation
- subdural lokalisation

G06.1 Intraspinal abscess och intraspinalt granulom

Abscess (embolisk) (icke embolisk)

Intraspinal abscess och intraspinalt granulom:
- epidural lokalisation
- extradural lokalisation
- subdural lokalisation

G06.2 Extradural och subdural abscess, ospecificerad

G07* Abscess och granulom i skallen och ryggradskanalen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Abscessus et granuloma intracraniale et intraspinale in morbis alibi classificatis

Hjärnabscess vid:
- amöbainfektion (A06.6†)
- gonokockinfektion (A54.8†)
- tuberkulos (A17.8†)

Schistosomiasisgranulom i hjärnan (B65.-†)

Tuberkulom i:
- centrala nervsystemets hinnor (A17.1†)
- hjärnan (A17.8†)

G08 Flebit och tromboflebit i skallens och ryggradskanalens venösa hålrum

Phlebitis et thrombophlebitis sinuum venosorum intracranialium et intraspinalium

Infektiös eller septisk emboli, endoflebit, flebit, tromboflebit eller trombos i intrakraniella eller intraspinala venösa sinus och vener

Utesluter:

Intrakraniell flebit och tromboflebit:
- av icke varig typ (I67.6)
- som komplikation till abort, extrauteringraviditet och mola (O00–O07, O08.7)
- som komplikation till graviditet, förlossning eller barnsängstid (O22.5, O87.3)

Icke varig intraspinal flebit och tromboflebit (G95.1)

G09 Sena effekter av inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet

Sequelae tardivae morborum inflammatoriorum systematis nervosi centralis

Anmärkning:

Detta kodnummer används för att ange sena effekter av tillstånd som primärt kodas under G00–G08 (utesluter asteriskkoder). Dessa sena effekter kan själva också klassificeras annorstädes. Med "sena effekter" avses tillstånd som medicinskt betraktas som "sena" eller som kvarstår ett år eller mer efter grundsjukdomens början. För användning av denna kategori hänvisas till kodningsreglerna för morbiditet och mortalitet.

SYSTEMISKA ATROFIER SOM PRIMÄRT ENGAGERAR CENTRALA NERVSYSTEMET (G10–G13)

Atrophiae systemicae, praecipue systematis nervosi centralis

G10 Huntingtons sjukdom

Chorea Huntington

Huntingtons korea

G11 Hereditär ataxi (ärftlig koordinationsrubbning)

Ataxia hereditaria

Utesluter:

Cerebral pares (G80.-)
Hereditär och idiopatisk neuropati (G60.-)
Ämnesomsättningssjukdomar (E70–E90)

G11.0 Medfödd icke progressiv ataxi

G11.1 Cerebellär ataxi med tidig debut

Tidigt debuterande cerebellär ataxi med:
- bibehållna senreflexer
- essentiell tremor
- myoklonus [Hunts ataxi]

Friedreichs ataxi (autosomalt recessiv)
Könsbundet recessiv spinocerebellär ataxi

Anmärkning:

Debut vanligen före 20 års ålder

G11.2 Cerebellär ataxi med sen debut

Anmärkning:

Debut vanligen efter 20 års ålder

G11.3 Cerebellär ataxi med defekt DNA-reparation

Ataxia telangiectasia [Louis-Bar]

Utesluter:

Cockaynes syndrom (Q87.1)
Xeroderma pigmentosum (Q82.1)

G11.4 Hereditär spastisk parapares

G11.8 Andra specificerade hereditära ataxier

G11.9 Hereditär ataxi, ospecificerad

Hereditär cerebellär:
- ataxi UNS
- degeneration
- sjukdom

Hereditärt cerebellärt syndrom

G12 Spinal muskelatrofi och besläktade syndrom

Atrophia muscularis spinalis et syndromata cognata

G12.0 Infantil spinal muskelatrofi, typ I [Werdnig-Hoffman]

G12.1 Annan hereditär spinal muskelatrofi

Progressiv bulbärpares hos barn [Fazio-Londe]

Spinal muskelatrofi:
- adult
- distal
- infantil (kronisk), typ II
- juvenil, typ III [Kugelberg-Welander]
- skapuloperoneal

G12.2 Motorneuronsjukdom

Familjär motorneuronsjukdom

Lateralskleros:
- amyotrofisk (ALS)
- primär

Progressiv
- bulbärpares
- spinal muskelatrofi

G12.8 Andra spinala muskelatrofier och besläktade syndrom

G12.9 Spinal muskelatrofi, ospecificerad

G13* Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Atrophiae systemicae imprimis systematis nervosi centralis in morbis alibi classificatis

G13.0* Paraneoplastisk neuromyopati och neuropati

Karcinomatös neuromyopati (C00–C97†)

Sensorisk paraneoplastisk neuropati [Denny Brown] (C00–D48†)

G13.1* Annan systemisk atrofi som primärt engagerar centrala nervsystemet vid tumörsjukdomar

Paraneoplastisk limbisk encefalopati (C00–D48†)

G13.2* Systemisk atrofi som primärt engagerar centrala nervsystemet vid myxödem (E00.1†, E03.-†)

G13.8* Systemisk atrofi som primärt engagerar centrala nervsystemet vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

BASALGANGLIESJUKDOMAR OCH RÖRELSERUBBNINGAR (G20–G26)
Morbi extrapyramidales et motorii

G20 Parkinsons sjukdom
Morbus Parkinson
Hemiparkinsonism
Paralysis agitans
Parkinsons sjukdom:
- idiopatisk
- primär
- UNS

G21 Sekundär parkinsonism
Parkinsonismus secundarius

G21.0 Malignt neuroleptikasyndrom
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

G21.1 Annan läkemedelsutlöst sekundär parkinsonism
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

G21.2 Sekundär parkinsonism av andra yttre orsaker
Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

G21.3 Postencefalitisk parkinsonism

G21.8 Annan sekundär parkinsonism

G21.9 Sekundär parkinsonism, ospecificerad

G22* Parkinsonism vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Parkinsonismus in morbis alibi classificatis
Syfilitisk parkinsonism (A52.1†)

G23 Andra degenerativa sjukdomar i basala ganglierna
Alii morbi degenerativi gangliorum basalium
Utesluter:
Multipel systemdegeneration (G90.3)

G23.0 Hallervorden-Spatz sjukdom
Pigmentär pallidusdegeneration

G23.1 Progressiv supranukleär oftalmoplegi [Steele-Richardson-Olszewski]

G23.2 Striatonigral degeneration

G23.8 Andra specificerade degenerativa sjukdomar i basala ganglierna
Förkalkning i basala ganglierna

G23.9 Degenerativ sjukdom i basala ganglierna, ospecificerad

G24 Dystoni
Dystonia
Innefattar:
Dyskinesi
Utesluter:
Atetoid cerebral pares (G80.3)

G24.0 Läkemedelsutlöst dystoni
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

G24.1 Idiopatisk familjär dystoni
Idiopatisk dystoni UNS

G24.2 Idiopatisk icke familjär dystoni

G24.3 Spastisk tortikollis
Utesluter:
Tortikollis UNS (M43.6)

G24.4 Idiopatisk orofacial dystoni
Orofacial dyskinesi

G24.5 Blefarospasm

G24.8 Andra specificerade dystonier

G24.9 Dystoni, ospecificerad
Dyskinesi UNS

G25 Andra basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar
Alii morbi extrapyramidales et motorii

G25.0 Essentiell tremor
Familjär tremor

Utesluter:
Tremor UNS (R25.1)

G25.1 Läkemedelsutlöst tremor
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

G25.2 Andra specificerade former av tremor
Intentionstremor

G25.3 Myoklonus
Läkemedelsutlöst myoklonus

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

Utesluter:
Ansiktsmyokymi (G51.4)
Myoklonusepilepsi (G40.-)

G25.4 Läkemedelsutlöst korea
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

G25.5 Annan korea
Korea UNS

Utesluter:
Huntingtons korea (G10)
Korea UNS med hjärtengagemang (I02.0)
Reumatisk korea (I02.-)
Sydenhams korea (I02.-)

G25.6 Läkemedelsutlösta tics och andra tics av organisk orsak
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

Utesluter:
Gilles de la Tourettes syndrom (F95.2)
Tics UNS (F95.9)

G25.8 Andra specificerade basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar
Restless legs
Stiff man syndrome

G25.9 Basalgangliesjukdom och rörelserubbning, ospecificerad

G26* Basalganglietillstånd och rörelserubbningar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Conditiones extrapyramidales et morbi motorii in morbis alibi classificatis

ANDRA DEGENERATIVA SJUKDOMAR I NERVSYSTEMET (G30–G32)
Alii morbi degenerativi systematis nervosi

G30 Alzheimers sjukdom
Morbus Alzheimer

Innefattar:
Senila och presenila former

Utesluter:
Senil
- degeneration av hjärnan som ej klassificeras annorstädes (G31.1)
- demens UNS (F03)

Senilitet UNS (R54)

G30.0 Alzheimers sjukdom med tidig debut
Anmärkning:
Debut vanligen före 65 års ålder

G30.1 Alzheimers sjukdom med sen debut
Anmärkning:
Debut vanligen efter 65 års ålder

G30.8 Annan specificerad form av Alzheimers sjukdom

G30.9 Alzheimers sjukdom, ospecificerad

G31 Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet som ej klassificeras annorstädes
Alii morbi degenerativi systematis nervosi non alibi classificati

Utesluter:
Reyes syndrom (G93.7)

G31.0 Lokaliserad hjärnatrofi
Picks sjukdom
Progressiv isolerad afasi

G31.1 Senil degeneration av hjärnan som ej klassificeras annorstädes
Utesluter:
Alzheimers sjukdom (G30.-)
Senilitet UNS (R54)

G31.2 Degeneration i nervsystemet orsakad av alkohol
Alkoholutlöst:
- cerebellär:
  - ataxi
  - degeneration
- cerebral degeneration
- encefalopati

Dysfunktion i autonoma nervsystemet orsakad av alkohol

G31.8 Andra specificerade degenerativa sjukdomar i nervsystemet
Degeneration av grå substans [Alpers sjukdom]
Subakut nekrotiserande encefalopati [Leighs syndrom]

G31.9 Degenerativ sjukdom i nervsystemet, ospecificerad

G32* Andra degenerativa tillstånd i nervsystemet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Aliae conditiones degenerativae systematis nervosi in morbis alibi classificatis

G32.0* Subakut kombinerad degeneration i ryggmärgen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Subakut kombinerad degeneration i ryggmärgen vid B_{12}-vitaminbrist (E53.8†)

G32.8* Andra specificerade degenerativa tillstånd i nervsystemet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

MYELINFÖRSTÖRANDE SJUKDOMAR I CENTRALA NERVSYSTEMET (G35–G37)
Morbi demyelinantes systematis nervosi centralis

G35 Multipel skleros
Sclerosis disseminata

Multipel skleros:
- disseminerad
- generaliserad
- i hjärnstammen
- i ryggmärgen
- UNS

G36 Annan akut utbredd myelinförstöring
Alia demyelinatio disseminata acuta

Utesluter:
Postinfektiös encefalit och encefalomyelit UNS (G04.8)

G36.0 Neuromyelitis optica [Devic]
Demyelinisering vid optikusneurit

Utesluter:
Optikusneurit UNS (H46)

G36.1 Akut och subakut hemorragisk leukoencefalit [Hurst]

G36.8 Annan specificerad akut disseminerad demyelinisering

G36.9 Akut disseminerad demyelinisering, ospecificerad

G37 Andra myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet
Alii morbi demyelinantes systematis nervosi centralis

G37.0 Diffus skleros
Periaxial encefalit
Schilders sjukdom

Utesluter:
Adrenoleukodystrofi [Addison-Schilder] (E71.3)

G37.1 Central demyelinisering av corpus callosum

G37.2 Central pontin myelinolys

G37.3 Akut transversell myelit vid demyeliniserande sjukdom i centrala nervsystemet
Akut transversell myelit UNS

Utesluter:
Multipel skleros (G35)
Neuromyelitis optica [Devic] (G36.0)

G37.4 Subakut nekrotiserande myelit

G37.5 Koncentrisk skleros [Baló]

G37.8 Andra specificerade demyeliniserande sjukdomar i centrala nervsystemet

G37.9 Demyeliniserande sjukdom i centrala nervsystemet, ospecificerad

EPISODISKA OCH PAROXYSMALA SJUKDOMAR (G40–G47)
Morbi episodici et paroxysmales

G40 Epilepsi
Epilepsia

Utesluter:
Feberkramper (R56.0)
Krampanfall UNS (R56.8)
Landau-Kleffners syndrom (F80.3)
Status epilepticus (G41.-)
Todds paralys (G83.8)

G40.0 Partiell (fokal) idiopatisk epilepsi och epileptiska syndrom med lokal början
Benign barnepilepsi med centrotemporala EEG-spikes
Barnepilepsi med occipitala EEG-paroxysmer

G40.1 Partiell (fokal) symtomatisk epilepsi och epileptiska syndrom med enkla partiella anfall
Attacker utan medvetandepåverkan
Enkla partiella anfall med sekundär generalisering

G40.2 Partiell (fokal) symtomatisk epilepsi och epileptiska syndrom med komplexa partiella anfall
Attacker med medvetandegrumling, ofta med automatismer
Komplexa partiella anfall med sekundär generalisering
Psykomotoriska anfall

G40.3 Generaliserad idiopatisk epilepsi och epileptiska syndrom
Absenser hos barn [pyknolepsi]
Benign myoklonisk epilepsi hos barn
Benigna nyföddhetskramper (familjära)
Ej specifika epileptiska anfall:
- atoniska
- kloniska
- myokloniska
- toniska
- tonisk-kloniska

Epilepsi med grand mal vid uppvaknandet (efter sömn)
Juvenil:
- absensepilepsi
- myoklonisk epilepsi

Progressiv myoklonusepilepsi

G40.4 Annan generaliserad epilepsi och andra epileptiska syndrom
Epilepsi med:
- myokloniska absenser
- myoklonisk-astatiska anfall

Infantil spasm
Lennox-Gastauts syndrom
Salaamattacker
Symtomatisk tidig myoklonisk encefalopati
Wests syndrom

G40.5 Speciella epileptiska syndrom
Epilepsia partialis continua
Epileptiska anfall relaterade till:
- alkohol
- hormonella förändringar
- läkemedel
- stress
- sömndeprivation

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

G40.6 Grand mal-anfall, ospecificerat (med eller utan absenser)

G40.7 Absenser, ospecificerade, utan grand mal-anfall

G40.8 Annan epilepsi
Epilepsier och epileptiska syndrom, osäkert om partiella eller generaliserade

G40.9 Epilepsi, ospecificerad
Epileptiska anfall UNS

G41 Status epilepticus
Status epilepticus

G41.0 Status epilepticus av grand mal-typ
Tonisk-kloniskt status epilepticus
Utesluter:
Epilepsia partialis continua (G40.5)

G41.1 Status epilepticus av petit mal-typ
Epileptiskt absensstatus

G41.2 Status epilepticus med komplexa partiella anfall

G41.8 Annat specificerat status epilepticus

G41.9 Status epilepticus, ospecificerat

G43 Migrän
Hemicrania
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)
Utesluter:
Huvudvärk UNS (R51)

G43.0 Migrän utan aura [vanlig migrän]

G43.1 Migrän med aura [klassisk migrän]
Aura utan huvudvärk
Basilarismigrän
Familjär hemiplegisk migrän
Migränekvivalenter
Migrän med akut uppträdande aura
Migrän med utdragen aura
Migrän med typisk aura

G43.2 Status hemicranicus
Ihållande migrän
Status migrainosus

G43.3 Komplicerad migrän

G43.8 Annan specificerad migrän
Oftalmoplegisk migrän
Retinal migrän

G43.9 Migrän, ospecificerad

G44 Andra huvudvärkssyndrom
Alia syndromata cephalalgica
Utesluter:
Atypisk ansiktssmärta (G50.1)
Huvudvärk UNS (R51)
Trigeminusneuralgi (G50.0)

G44.0 Syndrom med cluster headache
Cluster headache [Hortons syndrom]
- episodisk
- kronisk

Kronisk paroxysmal hemikrani

G44.1 Vaskulär huvudvärk som ej klassificeras annorstädes
Vaskulär huvudvärk UNS

G44.2 Spänningshuvudvärk
Episodisk spänningshuvudvärk
Kronisk spänningshuvudvärk
Spänningshuvudvärk UNS

G44.3 Kronisk posttraumatisk huvudvärk

G44.4 Läkemedelsutlöst huvudvärk som ej klassificeras annorstädes
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

G44.8 Andra specificerade huvudvärkssyndrom

G45 Övergående cerebral ischemi (otillräcklig blodtillförsel till hjärnan) och besläktade syndrom
Ischaemia cerebralis transitoria et syndromata cognata
Innefattar:
Transitorisk ischemisk attack [TIA]
Utesluter:
Neonatal cerebral ischemi (P91.0)

G45.0 Arteria vertebrobasilaris-syndrom
Transitorisk ischemisk attack inom försörjningsområdet för arteria vertebralis och arteria basilaris

G45.1 Arteria carotis-syndrom
Transitorisk ischemisk attack inom försörjningsområdet för arteria carotis

G45.2 Multipla och bilaterala precerebrala artärsyndrom

G45.3 Amaurosis fugax

G45.4 Transitorisk global amnesi
Utesluter:
Amnesi UNS (R41.3)

G45.8 Annan transitorisk cerebral ischemi och besläktade syndrom

G45.9 Transitorisk cerebral ischemisk attack, ospecificerad
Spasm i cerebral artär
Transitorisk ischemisk attack UNS

G46* Vaskulära syndrom i hjärnan vid cerebrovaskulära sjukdomar (I60–I67†)
Syndromata vascularia cerebralia in morbis cerebrovascularibus

G46.0* Arteria cerebri media-syndrom (I66.0†)
Lesion inom försörjningsområdet för arteria cerebri media

G46.1* Arteria cerebri anterior-syndrom (I66.1†)
Lesion inom försörjningsområdet för arteria cerebri anterior

G46.2* Arteria cerebri posterior-syndrom (I66.2†)
Lesion inom försörjningsområdet för arteria cerebri posterior

G46.3* Cerebrovaskulärt hjärnstamssyndrom (I60–I67†)
Syndrom:
- Benedikt
- Claude
- Foville
- Millard-Gubler
- Wallenberg
- Weber

G46.4* Cerebrovaskulärt lillhjärnssyndrom (I60–I67†)

G46.5* Isolerat motoriskt lakunärt syndrom (I60–I67†)

G46.6* Isolerat sensoriskt lakunärt syndrom (I60–I67†)

G46.7* Andra lakunära syndrom (I60–I67†)

G46.8* Andra vaskulära syndrom i hjärnan vid cerebrovaskulära sjukdomar (I60–I67†)

G47 Sömnstörningar
Perturbationes somni
Utesluter:
Icke organiska sömnstörningar (F51.-)
Mardrömmar (F51.5)
Nattskräck (F51.4)
Sömngång (F51.3)

G47.0 Insomni (insomningsstörningar och avkortad nattsömn)

G47.1 Hypersomni (överdriven sömnighet)

G47.2 Dygnsrytmstörningar
Framåtförskjuten sömnfas
Fördröjd sömnfas
Oregelbunden dygnsrytm

G47.3 Sömnapnésyndrom
Central sömnapné
Obstruktiv sömnapné
Utesluter:
Periodisk andning (R06.3)
Pickwicksyndromet (E66.2)
Sömnapné hos nyfödd (P28.3)

G47.4 Narkolepsi och kataplexi

G47.8 Andra specificerade sömnstörningar
Kleine-Levins syndrom

G47.9 Sömnstörning, ospecificerad

SJUKDOMAR I NERVER, NERVRÖTTER OCH NERVPLEXUS (G50–G59)
Morbi nervorum, radicum et plexuum nervorum

Utesluter:
Aktuella traumatiska skador i nerver, nervrötter och nervplexus – se nervskada efter kroppsdel (Kapitel XIX)
Neuralgi och neurit UNS (M79.2)
Perifer neurit vid graviditet (O26.8)
Radikulit UNS (M54.1)

G50 Sjukdomar i trigeminusnerven
Morbi nervi trigemini

G50.0 Trigeminusneuralgi
Tic douloureux

G50.1 Atypisk ansiktssmärta

G50.8 Andra specificerade sjukdomar i trigeminusnerven

G50.9 Sjukdom i trigeminusnerven, ospecificerad

G51 Sjukdomar i facialisnerven
Morbi nervi facialis

G51.0 Bells pares
Ansiktsförlamning
Facialispares

G51.1 Genikulatumganglionit
Utesluter:
Postherpetisk genikulatumganglionit (G53.0*, B02.2†)

G51.2 Melkerssons syndrom
Melkersson-Rosenthals syndrom

G51.3 Facialishemispasm

G51.4 Ansiktsmyokymi

G51.8 Andra specificerade sjukdomar i facialisnerven

G51.9 Sjukdom i facialisnerven, ospecificerad

G52 Sjukdomar i andra kranialnerver

Morbi aliorum nervorum cranialium

Utesluter:
Paralytisk strabism orsakad av nervförlamning (H49.0–H49.2)
Sjukdomar i nervus statoacusticus (H93.3)
Sjukdomar i nervus opticus (H46, H47.0)

G52.0 Sjukdomar i nervus olfactorius

G52.1 Sjukdomar i nervus glossopharyngeus

Glossofaryngeusneuralgi

G52.2 Sjukdomar i nervus vagus

G52.3 Sjukdomar i nervus hypoglossus

G52.7 Sjukdomar i multipla kranialnerver

Polyneuritis cranialis

G52.8 Sjukdomar i andra specificerade kranialnerver

G52.9 Kranialnervssjukdom, ospecificerad

G53* Förändringar i kranialnerver vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Morbi nervorum cranialium in morbis alibi classificatis

G53.0* Neuralgi efter zoster-infektion (B02.2†)

Postherpetisk:
- genikulatumganglionit
- trigeminusneuralgi

G53.1* Multipla kranialnervspareser vid infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes (A00–B99†)

G53.2* Multipla kranialnervspareser vid sarkoidos (D86.8†)

G53.3* Multipla kranialnervspareser vid tumörsjukdomar (C00–D48†)

G53.8* Andra kranialnervsförändringar vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

G54 Sjukdomar i nervrötter och nervplexus

Morbi radicum et plexuum nervorum

Utesluter:
Traumatiska skador på nervrötter och nervplexus, se nervskada efter kroppsdel
Tillstånd beroende på:
- brakial, lumbal, lumbosakral eller torakal neuropati UNS (M54.1)
- brakial, lumbal, lumbosakral eller torakal radikulit UNS (M54.1)
- neuralgi eller neurit UNS (M79.2)
- radikulopati UNS (M54.1)
- radikulit UNS (M54.1)
- sjukdomar i mellankotskivorna (M50–M51)
- spondylos (M47.-)

G54.0 Sjukdomar i brakialplexus

Toraxapertursyndrom

G54.1 Sjukdomar i lumbosakralplexus

G54.2 Sjukdomar i cervikalrot som ej klassificeras annorstädes

G54.3 Sjukdomar i torakalrot som ej klassificeras annorstädes

G54.4 Sjukdomar i lumbosakralrot som ej klassificeras annorstädes

G54.5 Neuralgisk amyotrofi
Parsonage-Aldren-Turners syndrom
Skulderneurit

G54.6 Fantom-extremitetssyndrom med smärta
Fantomsmärta

G54.7 Fantom-extremitetssyndrom utan smärta
Fantom-extremitetssyndrom UNS

G54.8 Andra specificerade sjukdomar i nervrötter och nervplexus

G54.9 Sjukdom i nervrötter och nervplexus, ospecificerad

G55* Kompression av nervrötter och nervplexus vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Compressio radicum et plexuum nervorum in morbis alibi classificatis

G55.0* Kompression av nervrötter och nervplexus vid tumörsjukdomar (C00–D48†)

G55.1* Kompression av nervrötter och nervplexus vid sjukdomar i mellankotskivorna (M50–M51†)

G55.2* Kompression av nervrötter och nervplexus vid spondylos (M47.-†)

G55.3* Kompression av nervrötter och nervplexus vid andra ryggåkommor (M45–M46†, M48.-†, M53–M54†)

G55.8* Kompression av nervrötter och nervplexus vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

G56 Mononeuropati (sjukdom i en enda perifer nerv) i övre extremitet
Mononeuropathia extremitatis superioris

Utesluter:
Aktuell traumatisk nervskada, se nervskada efter kroppsdel

G56.0 Karpaltunnelsyndrom

G56.1 Andra lesioner av nervus medianus

G56.2 Lesion av nervus ulnaris

G56.3 Lesion av nervus radialis

G56.4 Kausalgi

G56.8 Andra specificerade mononeuropatier i övre extremitet

G56.9 Mononeuropati i övre extremitet, ospecificerad

G57 Mononeuropati (sjukdom i en enda perifer nerv) i nedre extremitet
Mononeuropathia extremitatis inferioris

Utesluter:
Aktuell traumatisk nervskada, se nervskada efter kroppsdel

G57.0 Lesion av nervus ischiadicus

Utesluter:
Ischias orsakad av sjukdom i mellankotskiva (M51.1)
Ischias UNS (M54.3)

G57.1 Meralgia paraesthetica
Lesion av nervus cutaneus femoris lateralis

G57.2 Lesion av nervus femoralis

G57.3 Lesion av nervus fibularis
Peroneuspares

G57.4 Lesion av nervus tibialis

G57.5 Tarsaltunnelsyndrom

G57.6 Lesion av nervus plantaris
Mortons metatarsalgi

G57.8 Andra specificerade mononeuropatier i nedre extremitet

G57.9 Mononeuropati i nedre extremitet, ospecificerad

G58 Andra mononeuropatier (sjukdomar i en enda perifer nerv)
Aliae mononeuropathiae

G58.0 Interkostalneuropati

G58.7 Mononeuropathia multiplex

G58.8 Andra specificerade mononeuropatier

G59.9 Mononeuropati, ospecificerad

G59* Mononeuropati (sjukdom i en enda perifer nerv) vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Mononeuropathia in morbis alibi classificatis

G59.0* Diabetisk mononeuropati (E10–E14† med fjärdepositionen .4)

G59.8* Andra mononeuropatier vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

POLYNEUROPATIER (SAMTIDIG SJUKDOM I FLERA PERIFERA NERVER) OCH ANDRA SJUKDOMAR I PERIFERA NERVSYSTEMET (G60–G64)
Polyneuropathiae et alii morbi systematis nervosi peripherici

Utesluter:
Neuralgi och neurit UNS (M79.2)
Perifer neuropati vid graviditet (O26.8)
Radikulit UNS (M54.1)

G60 Hereditär och idiopatisk neuropati (sjukdom i perifer nerv, ärftlig och av okänd orsak)
Neuropathia hereditaria et idiopathica

G60.0 Hereditär motorisk och sensorisk neuropati
Charcot-Marie-Tooths sjukdom
Déjerine-Sottas sjukdom
Hereditär motorisk och sensorisk (perifer) neuropati, typ I–IV
Hypertrofisk neuropati i barndomen
Peroneal muskelatrofi:
- axonal typ
- hypertrofisk typ

Roussy-Lévys syndrom

G60.1 Refsums sjukdom

G60.2 Neuropati i samband med hereditär ataxi

G60.3 Idiopatisk progressiv neuropati

G60.8 Andra specificerade hereditära och idiopatiska neuropatier
Morvans sjukdom
Nelatons syndrom
Sensorisk neuropati:
- dominant ärftlig typ
- recessivt ärftlig typ

G60.9 Hereditär och idiopatisk neuropati, ospecificerad

G61 Inflammatorisk polyneuropati (inflammatorisk sjukdom i flera perifera nerver samtidigt)
Polyneuropathia inflammatoria

G61.0 Guillain-Barrés syndrom
Akut inflammatorisk poly(radikulo)neuropati

G61.1 Serumneuropati
Tilläggskod kan användas för att ange orsak (kapitel XX)

G61.8 Andra specificerade inflammatoriska polyneuropatier

G61.9 Inflammatorisk polyneuropati, ospecificerad

G62 Andra polyneuropatier (sjukdomar i flera perifera nerver samtidigt)
Aliae polyneuropathiae

G62.0 Läkemedelsutlöst polyneuropati
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

G62.1 Alkoholutlöst polyneuropati

G62.2 Polyneuropati orsakad av andra toxiska ämnen
Tilläggskod kan användas för att ange det toxiska ämnet (kapitel XX)

G62.8 Andra specificerade polyneuropatier
Strålningsutlöst polyneuropati
Tilläggskod kan användas för att ange orsak (kapitel XX)

G62.9 Polyneuropati, ospecificerad
Neuropati UNS

G63* Polyneuropati (sjukdom i flera perifera nerver samtidigt) vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Polyneuropathia in morbis alibi classificatis

G63.0* Polyneuropati vid infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
Polyneuropati vid:
- difteri (A36.8†)
- infektion med Borrelia burgdorferi (A69.2†)
- infektiös mononukleos (B27.-†)
- lepra (A30.-†)
- påssjuka (B26.8†)
- syfilis, sen medfödd (A50.4†)
- syfilis, sen (A52.1†)
- tuberkulos (A17.8†)
- zoster (B02.2†)

G63.1* Polyneuropati vid tumörsjukdom (C00–D48†)

G63.2* Diabetisk polyneuropati (E10–E14† med fjärdepositionen .4)

G63.3* Polyneuropati vid andra endokrina och metaboliska sjukdomar (E00–E07†, E15–E16†, E20–E34†, E70–E89†)

G63.4* Polyneuropati vid näringsbrist-tillstånd (E40–E64†)

G63.5* Polyneuropati vid systemiska bindvävssjukdomar (M30–M35†)

G63.6* Polyneuropati vid andra muskulo-skeletala sjukdomar (M00–M25†, M40–M96†)

G63.8* Polyneuropati vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Uremisk neuropati (N18.8†)

G64 Andra sjukdomar i perifera nervsystemet

Alii morbi systematis nervosi peripherici

Sjukdomar i perifera nervsystemet UNS

NEUROMUSKULÄRA TRANSMISSIONSRUBBNINGAR (RUBBNINGAR I ÖVERFÖRING AV IMPULSER MELLAN NERVER OCH MUSKLER) OCH SJUKDOMAR I MUSKLER (G70–G73)

Morbi myoneurales et musculares

G70 Myasthenia gravis och andra neuromuskulära transmissionsrubbningar (rubbningar i överföring av impulser mellan nerver och muskler)

Myasthenia gravis et alii morbi myoneurales

Utesluter:

Botulism (A05.1)

Transitorisk neonatal myasthenia gravis (P94.0)

G70.0 Myasthenia gravis

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX), om läkemedelsutlöst

G70.1 Toxiska neuromuskulära transmissionsrubbningar

Tilläggskod kan användas för att ange det toxiska ämnet (kapitel XX)

G70.2 Medfödd och utvecklingsrelaterad myasteni

G70.8 Andra specificerade neuromuskulära transmissionsrubbningar

G70.9 Neuromuskulär transmissionsrubbning, ospecificerad

G71 Primära muskelsjukdomar

Morbi musculares primarii

Utesluter:

Arthrogryposis multiplex congenita (Q74.3)

Metaboliska sjukdomar (E70–E90)

Myosit (M60.-)

G71.0 Muskeldystrofi

Muskeldystrofi:
- autosomalt recessiv, hos barn, liknande Duchenne eller Becker
- benign [Becker]
- benign skapuloperoneal med tidiga kontrakturer [Emery-Dreifuss]
- distal [Welander]
- facioskapulohumeral
- i skulder-bäckengördel
- okulär
- okulofaryngeal
- skapuloperoneal
- svår [Duchenne]

Utesluter:
Medfödd muskeldystrofi:
- med specificerade morfologiska abnormiteter i muskelfibrer (G71.2)
- UNS (G71.2)

G71.1 Myotona sjukdomar

Dystrophia myotonica [Steinert]
Myotoni:
- kondrodystrofisk
- läkemedelsutlöst
- symtomatisk

Myotonia congenita:
- dominant [Thomsen]
- recessiv [Becker]
- UNS

Neuromyotoni [Isaacs]
Paramyotonia congenita
Pseudomyotoni

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX), om läkemedelsutlöst

G71.2 Medfödda myopatier

Fibre-type disproportion
Medfödd muskeldystrofi:
- med specificerade morfologiska abnormiteter i muskelfibrer
- UNS

Medfödd myopati:
- central core disease
- minicore disease
- multicore disease

Myotubulär myopati
Nemalinkroppsmyopati

G71.3 Mitokondriell myopati som ej klassificeras annorstädes

G71.8 Andra specificerade primära muskelsjukdomar

G71.9 Primär muskelsjukdom, ospecificerad

Hereditär myopati UNS

G72 Andra myopatier

Aliae myopathiae

Utesluter:
Arthrogryposis multiplex congenita (Q74.3)
Dermatopolymyosit (M33.-)
Ischemisk muskelinfarkt (M62.2)
Myosit (M60.-)
Polymyosit (M33.2)

G72.0 Läkemedelsutlöst myopati

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

G72.1 Alkoholutlöst myopati

G72.2 Myopati orsakad av annat toxiskt ämne

Tilläggskod kan användas för att ange det toxiska ämnet (kapitel XX)

G72.3 Periodisk paralys

Periodisk paralys (familjär):
- hyperkalemisk
- hypokalemisk
- myoton
- normokalemisk

G72.4 Inflammatorisk myopati som ej klassificeras annorstädes

G72.8 Andra specificerade myopatier

G72.9 Myopati, ospecificerad

G73* Neuromuskulära transmissionsrubbningar (rubbningar i överföringen av impulser mellan nerver och muskler) och muskelförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Morbi myoneurales et musculares in morbis alibi classificatis

G73.0* Myastena syndrom vid endokrina sjukdomar

Myastena syndrom vid:
- diabetisk amyotrofi (E10–E14† med fjärdeposition .4)
- tyreotoxikos (E05.-†)

G73.1* Eaton-Lamberts syndrom (C80†)

G73.2* Andra myastena syndrom vid tumörsjukdomar (C00–D48†)

G73.3* Myastena syndrom vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

G73.4* Myopati vid infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes (A00–B99†)

G73.5* Myopati vid endokrina sjukdomar

Myopati vid:
- hyperparatyreoidism (E21.0–E21.3†)
- hypoparatyreoidism (E20.-†)

Tyreotoxisk myopati (E05.-†)

G73.6* Myopati vid metaboliska sjukdomar

Myopati vid:
- glykogeninlagringssjukdom (E74.0†)
- fettupplagringssjukdom (E75.-†)

G73.7* Myopati vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

Myopati vid:
- reumatoid artrit (M05–M06†)
- siccasyndromet [Sjögrens syndrom] (M35.0†)
- sklerodermi (M34.8†)
- systemisk lupus erythematosus (M32.1†)

CEREBRAL PARES OCH ANDRA FÖRLAMNINGSSYNDROM (G80–G83)

Paresis cerebralis et alia syndromata paralytica

G80 Cerebral pares

Paralysis cerebralis infantilis

Innefattar:

Littles sjukdom

Utesluter:

Hereditär spastisk parapares (G11.4)

G80.0 Spastisk cerebral pares

Medfödd spastisk paralys (cerebral)

G80.1 Spastisk diplegi

G80.2 Infantil hemiplegi

G80.3 Dyskinetisk cerebral pares

Atetoid cerebral pares

G80.4 Ataktisk cerebral pares

G80.8 Annan specificerad form av cerebral pares

Blandade syndrom med cerebral pares
Spastisk monoplegi vid cerebral pares
Spastisk tetraplegi vid cerebral pares

G80.9 Cerebral pares, ospecificerad

G81 Ensidig förlamning

Hemiplegia

Anmärkning:

Som primärkod används kodnummer under G81 endast för hemiplegi utan närmare specifikation eller hemiplegi som betecknas som "gammal" eller sedan lång tid bestående men utan angiven orsak. Om grundsjukdomen är känd anges denna som primärkod; kodnummer G81 kan då användas som tilläggskod för att ange typ av hemiplegi

Utesluter:

Medfödd och infantil cerebral pares (G80.-)

G81.0 Slapp hemipares

G81.1 Spastisk hemipares

G81.9 Hemipares, ospecificerad
Hemiplegi UNS

G82 Parapares och tetrapares (förlamning av båda nedre extremiteterna och förlamning av alla fyra extremiteterna)
Paraplegia et tetraplegia

Anmärkning:
Som primärkod används kodnummer under G82 endast när angivna tillstånd är utan närmare specifikation eller betecknas som "gamla" eller sedan lång tid bestående men utan angiven orsak. Om grundsjukdomen är känd anges denna som primärkod; kodnummer under G82 kan då användas som tilläggskod för att ange typ av förlamning

Utesluter:
Medfödd och infantil cerebral pares (G80.-)

G82.0 Slapp parapares

G82.1 Spastisk parapares

G82.2 Parapares, ospecificerad
Pares av båda nedre extremiteterna UNS
Paraplegi UNS

G82.3 Slapp tetrapares

G82.4 Spastisk tetrapares

G82.5 Tetrapares, ospecificerad
Quadriplegi UNS
Tetraplegi UNS

G83 Andra förlamningssyndrom
Alia syndromata paralytica

Anmärkning:
Som primärkod används kodnummer under G83 endast när angivna tillstånd inte specificeras närmare eller betecknas som "gamla" eller sedan lång tid bestående men utan angiven orsak. Om grundsjukdomen är känd anges denna som primärkod; kodnummer under G83 kan då användas som tilläggskod för att ange typ av förlamning

Innefattar:
Förlamning utom de former som klassificeras under G80–G82

G83.0 Dipares i övre extremiteterna
Diplegi UNS
Förlamning av båda övre extremiteterna

G83.1 Monopares i nedre extremitet
Förlamning av en nedre extremitet

G83.2 Monopares i övre extremitet
Förlamning av en övre extremitet

G83.3 Ospecificerad monopares
Monoplegi UNS

G83.4 Cauda equina-syndrom
Neurogen claudicatio intermittens
Neurogen störning i sfinkterfunktionen hos tarm och blåsa

Utesluter:
Spinal reflexblåsa UNS (G95.8)

G83.8 Andra specificerade förlamningssyndrom
Todds paralys (postepileptisk förlamning)

G83.9 Förlamningssyndrom, ospecificerade

ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSTEMET (G90–G99)
Alii morbi systematis nervosi

G90 Sjukdomar i autonoma nervsystemet
Morbi systematis nervosi autonomici

Utesluter:
Dysfunktion i autonoma nervsystemet orsakad av alkohol (G31.2)

G90.0 Idiopatisk perifer autonom neuropati
Sinus caroticus-synkope

G90.1 Familjär dysautonomi [Riley-Day]

G90.2 Horners syndrom
Bernard(-Horners) syndrom

G90.3 Multipel systemdegeneration
Neurogen ortostatisk hypotension [Shy-Drager]

Utesluter:
Ortostatisk hypotension UNS (I95.1)

G90.8 Andra specificerade sjukdomar i autonoma nervsystemet

G90.9 Sjukdom i autonoma nervsystemet, ospecificerad

G91 Hydrocefalus (vattenskalle, ökad mängd hjärnkammarvatten)
Hydrocephalus

Innefattar:
Förvärvad hydrocefalus

Utesluter:
Medfödd hydrocefalus (Q03.-)
Hydrocefalus orsakad av medfödd toxoplasmos (P37.1)

G91.0 Kommunicerande hydrocefalus

G91.1 Obstruktiv hydrocefalus

G91.2 Normaltryckshydrocefalus
Lågtryckshydrocefalus

G91.3 Posttraumatisk hydrocefalus, ospecificerad

G91.8 Annan specificerad hydrocefalus

G91.9 Hydrocefalus, ospecificerad

G92 Toxisk encefalopati (hjärnsjukdom)
Encephalopathia toxica

Tilläggskod kan användas för att ange det toxiska ämnet (kapitel XX)

G93 Andra sjukdomar i hjärnan
Alii morbi cerebrales

G93.0 Hjärncystor
Araknoidalcysta
Porencefalcysta, förvärvad

Utesluter:
Förvärvade periventrikulära cystor hos nyfödda (P91.1)
Medfödda cerebrala cystor (Q04.6)

G93.1 Anoxisk hjärnskada som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Hjärnskada som komplikation till abort, extrauteringraviditet eller mola (O00–O07, O08.8)
Hjärnskada som komplikation till graviditet, värkarbete eller förlossning (O29.2, O74.3, O89.2)
Hjärnskada hos nyfödd (P21.9)
Hjärnskada som komplikation till medicinsk och kirurgisk vård (T80–T88)

G93.2 Benign intrakraniell hypertension

Utesluter:
Hypertensiv encefalopati (I67.4)

G93.3 Trötthetssyndrom efter virusinfektion
Benign myalgisk encefalomyelit

G93.4 Encefalopati, ospecificerad

Utesluter:
Alkoholencefalopati (G31.2)
Toxisk encefalopati (G92)

G93.5 Hjärnkompression

Kompression eller inklämning av hjärnan eller hjärnstammen

Utesluter:
Traumatisk kompression av hjärnan:
- diffus (S06.2)
- fokal (S06.3)

G93.6 Hjärnödem

Utesluter:
Hjärnödem orsakat av förlossningsskada (P11.0)
Traumatiskt hjärnödem (S06.1)

G93.7 Reyes syndrom

Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

G93.8 Andra specificerade sjukdomar i hjärnan

Encefalopati efter strålning

Tilläggskod kan användas för att ange orsak (kapitel XX)

G93.9 Hjärnsjukdom, ospecificerad

G94* Andra tillstånd i hjärnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Aliae conditiones cerebrales in morbis alibi classificatis

G94.0* Hydrocefalus vid infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes (A00–B99†)

G94.1* Hydrocefalus vid tumörsjukdom (C00–D48†)

G94.2* Hydrocefalus vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

G94.8* Andra specificerade tillstånd i hjärnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

G95 Andra sjukdomar i ryggmärgen

Alii morbi medullae spinalis

Utesluter:
Myelit (G04.-)

G95.0 Syringomyeli och syringobulbi

G95.1 Vaskulära myelopatier

Akut infarcering av ryggmärgen
Arteriell trombos i ryggmärgen
Hematomyeli
Icke varig intraspinal flebit och tromboflebit
Subakut nekrotisk myelopati
Ödem i ryggmärgen

Utesluter:
Intraspinal flebit och tromboflebit, utom icke varig (G08)

G95.2 Ryggmärgskompression, ospecificerad

G95.8 Andra specificerade sjukdomar i ryggmärgen

Myelopati:
- läkemedelsutlöst
- strålningsutlöst

Spinal reflexblåsa UNS

Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

Utesluter:
Neurogen blåsfunktionsrubbning orsakad av cauda equina-syndrom (G83.4)
Neurogen blåsdysfunktion UNS (N31.9)
Neuromuskulär blåsfunktionsrubbning utan omnämnande av ryggmärgsskada (N31.-)

G95.9 Sjukdom i ryggmärgen, ospecificerad

Myelopati UNS

G96 Andra sjukdomar i centrala nervsystemet

Alii morbi systematis nervosi centralis

G96.0 Läckage av cerebrospinalvätska

Utesluter:
Efter spinalpunktion (G97.0)

G96.1 Sjukdomar i meningerna som ej klassificeras annorstädes

Meningeala sammanväxningar (cerebrala) (spinala)

G96.8 Andra specificerade sjukdomar i centrala nervsystemet

G96.9 Sjukdom i centrala nervsystemet, ospecificerad

G97 Sjukdomar i nervsystemet orsakade av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes

Morbi systematis nervosi post interventiones non alibi classificati

G97.0 Läckage av cerebrospinalvätska efter spinalpunktion

G97.1 Annan reaktion efter spinal- och lumbalpunktion

G97.2 Intrakraniell hypotension efter ventrikelshuntning

G97.8 Andra specificerade sjukdomar i nervsystemet efter kirurgiska och medicinska ingrepp

G97.9 Sjukdom i nervsystemet efter kirurgiska och medicinska ingrepp, ospecificerad

G98 Andra sjukdomar i nervsystemet som ej klassificeras annorstädes

Alii morbi systematis nervosi non alibi classificati

Sjukdom i nervsystemet UNS

G99* Andra tillstånd i nervsystemet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Aliae conditiones systematis nervosi in morbis alibi classificatis

G99.0* Autonom neuropati vid endokrina och metaboliska sjukdomar

Amyloid autonom neuropati (E85.-†)
Diabetisk autonom neuropati (E10–E14† med fjärdeposition .4)

G99.1* Andra tillstånd i autonoma nervsystemet vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

G99.2* Myelopati vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Kompressionssyndrom motsvarande arteria spinalis anterior och arteria vertebralis (M47.0†)
Myelopati vid:
- neoplastisk sjukdom (C00–D48†)
- sjukdom i mellankotskivorna (M50.0†, M51.0†)
- spondylos (M47.-†)

G99.8* Andra specificerade tillstånd i nervsystemet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

KAPITEL

VII

H00–H59

Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00–H59)

Morbi oculi et adnexorum

Utesluter:

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00–E90)
Komplikationer vid graviditet, förlossning och barnsängstid (O00–O99)
Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00–Q99)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00–T98)
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00–R99)
Tumörer (C00–D48)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00–B99)
Vissa perinatala tillstånd (P00–P96)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

H00–H06	Sjukdomar i ögonlock, tårapparat och ögonhåla
H10–H13	Sjukdomar i bindehinnan
H15–H22	Sjukdomar i senhinnan, hornhinnan, regnbågshinnan och ciliarkroppen
H25–H28	Sjukdomar i linsen
H30–H36	Sjukdomar i åderhinnan och näthinnan
H40–H42	Glaukom
H43–H45	Sjukdomar i glaskroppen och ögongloben
H46–H48	Sjukdomar i synnerven och synbanorna
H49–H52	Sjukdomar i ögonmusklerna, förändringar i de binokulära rörelserna samt ögats ackommodation och refraktion
H53–H54	Synstörningar och blindhet
H55–H59	Andra sjukdomar i ögat och närliggande organ

Detta kapitel innehåller följande asteriskkoder:

H03*	Förändringar i ögonlock vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
H06*	Förändringar i tårapparaten och ögonhålan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
H13*	Förändringar i bindehinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

H19* Förändringar i senhinnan och hornhinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
H22* Förändringar i regnbågshinnan och ciliarkroppen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
H28* Katarakt och andra linsförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
H32* Förändringar i både åderhinnan och näthinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
H36* Förändringar i näthinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
H42* Glaukom vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
H45* Förändringar i glaskroppen och ögongloben vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
H48* Förändringar i synnerven och synbanorna vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
H58* Andra förändringar i ögat och närliggande organ vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

SJUKDOMAR I ÖGONLOCK, TÅRAPPARAT OCH ÖGONHÅLA (H00–H06)
Morbi palpebrae, systematis lacrimalis et orbitae

H00 Hordeolum (vagel) och chalazion
Hordeolum et chalazion

H00.0 Hordeolum och andra djupa inflammationer i ögonlock
Vagel
Ögonlocksabscess
Ögonlocksfurunkel

H00.1 Chalazion

H01 Andra ögonlocksinflammationer
Alii morbi palpebrae inflammatorii

H01.0 Blefarit
Utesluter:
Blefarokonjunktivit (H10.5)

H01.1 Icke infektiösa dermatoser på ögonlock
Allergisk dermatit på ögonlock
Diskoid lupus erythematosus på ögonlock
Eksematös dermatit på ögonlock
Kontaktdermatit på ögonlock
Xeroderma på ögonlock

H01.8 Annan specificerad inflammation i ögonlock
Utesluter:
Trakom (A71.-)

H01.9 Ögonlocksinflammation, ospecificerad

H02 Andra ögonlockssjukdomar
Alii morbi palpebrae

Utesluter:
Medfödda ögonlocksmissbildningar (Q10.0–Q10.3)

H02.0 Entropion och trikiasis

H02.1 Ektropion

H02.2 Lagoftalmos

H02.3 Blefarochalasis

H02.4 Ögonlocksptos

H02.5 Andra störningar av ögonlocksfunktionen
Ankyloblefaron
Blefarofimos
Ögonlocksretraktion

Utesluter:
Blefarospasm (G24.5)
Psykogena tics (F95.-)
Tics av organisk orsak (G25.6)

H02.6 Xantelasm på ögonlock

H02.7 Andra degenerativa förändringar av ögonlock och det periokulära området
Kalkinfarkt i Meiboms körtel
Kloasma på ögonlock
Madaros på ögonlock
Vitiligo på ögonlock

H02.8 Andra specificerade förändringar av ögonlock
Hypertrikos på ögonlock
Kvarvarande främmande kropp i ögonlock

H02.9 Ögonlockssjukdom, ospecificerad

H03* Förändringar i ögonlock vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Morbi palpebrae in morbis alibi classificatis

H03.0* Parasitinfestation av ögonlock vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Parasitinfestation i ögonlock vid:
- leishmanios (B55.-†)
- loiasis (B74.3†)
- onchocerciasis (B73†)
- phthiriasis (B85.3†)
- ögonlocksdermatit orsakad av Demodex-arter (B88.0†)

H03.1* Ögonlocksförändring vid andra infektionssjukdomar som klassificeras annorstädes
Ögonlocksförändring vid:
- infektion med herpes simplex-virus (B00.5†)
- lepra (A30.-†)
- molluscum contagiosum (B08.1†)
- tuberkulos (A18.4†)
- yaws (A66.-†)
- zoster (B02.3†)

H03.8* Ögonlocksförändring vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Ögonlocksförändring vid impetigo (L01.0†)

H04 Sjukdomar i tårapparaten
Morbi systematis lacrimalis

Utesluter:
Medfödda missbildningar av tårapparaten (Q10.4–Q10.6)

H04.0 Tårkörtelinflammation (dakryoadenit)
Kronisk förstoring av tårkörteln

H04.1 Andra tårkörtelsjukdomar

Dakryops
"Torra ögon"-syndromet
Tårkörtelatrofi
Tårkörtelcysta

Utesluter:
Keratoconjunctivitis sicca (H19.3*, M35.0†)

H04.2 Tårflöde (epifora)

H04.3 Akut och icke specificerad inflammation i tårvägarna

Akut, subakut eller icke specificerad:
- dakryocystit
- dakryopericystit
- lakrimal kanalikulit

Utesluter:
Neonatal dakryocystit (P39.1)

H04.4 Kronisk inflammation i tårvägarna

Kronisk dakryocystit
Kronisk lakrimal kanalikulit
Kroniskt lakrimalt mukocele

H04.5 Stenos och insufficiens i tårvägarna

Dakryolit
Eversion av punctum lacrimale
Stenos i tårvägarna lokaliserad till:
- ductus nasolacrimalis
- kanalikeln
- saccus lacrimalis

H04.6 Andra förändringar i tårvägarna

Tårvägsfistel

H04.8 Andra specificerade sjukdomar i tårapparaten

H04.9 Sjukdom i tårapparaten, ospecificerad

H05 Sjukdomar i ögonhålan

Morbi orbitae

Utesluter:
Medfödda missbildningar i orbita (Q10.7)

H05.0 Akut inflammation i ögonhålan

Orbital:
- abscess
- cellulit
- osteomyelit
- periostit
- tenonit

H05.1 Kronisk inflammation i ögonhålan

Granulom i orbita

H05.2 Tillstånd med exoftalmos

Blödning i orbita
Förändring av ögonglobens läge (lateralt) UNS
Ödem i orbita

H05.3 Förändring i ögonhålans form

Atrofi i orbita
Exostos i orbita

H05.4 Enoftalmos

H05.5 Kvarvarande (gammal) främmande kropp efter penetrerande skada i ögonhålan

Retrobulbär främmande kropp

H05.8 Andra specificerade sjukdomar i ögonhålan

Cysta i orbita

H05.9 Sjukdom i ögonhålan, ospecificerad

H06* Förändringar i tårapparaten och ögonhålan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Morbi systematis lacrimalis et orbitae in morbis alibi classificatis

H06.0* Förändringar i tårapparaten vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

H06.1* Parasitinfestation i ögonhålan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Echinokockinfektion i orbita (B67.-†)
Myiasis i orbita (B87.2†)

H06.2* Dystyreoid exoftalmos (E05.-†)

H06.3* Andra förändringar i ögonhålan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

SJUKDOMAR I BINDEHINNAN (H10–H13)
Morbi conjunctivae

H10 Bindehinneinflammation
Conjunctivitis
Utesluter:
Keratokonjunktivit (H16.2)

H10.0 Mukopurulent konjunktivit

H10.1 Akut atopisk konjunktivit

H10.2 Andra akuta konjunktiviter
Utesluter:
Trakom (A71.-)

H10.3 Akut konjunktivit, ospecificerad
Utesluter:
Ophthalmia neonatorum UNS (P39.1)

H10.4 Kronisk konjunktivit

H10.5 Blefarokonjunktivit

H10.8 Andra specificerade konjunktiviter

H10.9 Konjunktivit, ospecificerad

H11 Andra sjukdomar i bindehinnan
Alii morbi conjunctivae
Utesluter:
Keratokonjunktivit (H16.2)

H11.0 Pterygium
Utesluter:
Pseudopterygium (H11.8)

H11.1 Bindehinnedegenerationer och bindehinneinlagringar
Konjunktival:
- argyros
- konkretion
- pigmentering
- xeros UNS

H11.2 Ärr i bindehinnan
Symblefaron

H11.3 Blödning i bindehinnan
Subkonjunktival blödning (hyposfagma)

H11.4 Andra kärlförändringar och cystor i bindehinnan
Konjunktival hyperemi
Konjunktivalt aneurysm
Konjunktivalt ödem

H11.8 Andra specificerade sjukdomar i bindehinnan
Pseudopterygium

H11.9 Sjukdom i bindehinnan, ospecificerad

H13* Förändringar i bindehinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Morbi conjunctivae in morbis alibi classificatis

H13.0* Filariainfektion i bindehinnan (B74.-†)

H13.1* Konjunktivit vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
Konjunktivit (orsakad av):
- Acanthamoeba (B60.1†)
- adenoviral follikulär (akut) (B30.1†)
- difterisk (A36.8†)
- gonokock (A54.3†)
- hemorragisk (akut) (epidemisk) (B30.3†)
- herpes simplex-virus (B00.5†)
- klamydia (A74.0†)
- meningokock (A39.8†)
- Newcastle (B30.8†)
- zoster (B02.3†)

H13.2* Konjunktivit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

H13.3* Okulär pemfigoid (L12.-†)

H13.8* Andra förändringar i bindehinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

SJUKDOMAR I SENHINNAN, HORNHINNAN, REGNBÅGSHINNAN OCH CILIARKROPPEN (H15–H22)
Morbi sclerae, corneae, iridis et corporis ciliaris

H15 Sjukdomar i senhinnan
Morbi sclerae

H15.0 Sklerit

H15.1 Episklerit

H15.8 Andra specificerade sjukdomar i senhinnan
Ekvatoriellt stafylom
Skleral ektasi
Utesluter:
Degenerativ myopi (H44.2)
Tenonit (H05.0)

H15.9 Sjukdom i senhinnan, ospecificerad

H16 Hornhinneinflammation
Keratitis

H16.0 Sår på hornhinnan
Kornealsår:
- centralt
- marginalt
- med hypopyon
- perforerande
- ringformigt
- UNS

Moorens ulcus

H16.1 Annan ytlig keratit utan konjunktivit
Fotokeratit
Keratit:
- areolär
- filamentär
- nummulär
- stellat
- striat
- ytligt punktuell

Snöblindhet

H16.2 Keratokonjunktivit

Keratokonjunktivit:
- av flyktentyp
- "exposure"
- neurotrofisk
- UNS

Ophthalmia nodosa
Ytlig keratit med konjunktivit

H16.3 Interstitiell och djup keratit

H16.4 Kärlinväxning i hornhinnan

"Ghost vessels"
Pannus

H16.8 Andra specificerade keratiter

Utesluter:
Trakom (A71.-)

H16.9 Keratit, ospecificerad

H17 Ärr och grumlingar i hornhinnan

Cicatrices et opacitates corneales

H17.0 Adherent leukom

H17.1 Annan central kornealgrumling

H17.8 Andra specificerade korneala ärr och grumlingar

H17.9 Korneala ärr och grumlingar, ospecificerade

H18 Andra sjukdomar i hornhinnan

Alii morbi corneae

H18.0 Pigmenteringar och inlagringar i hornhinnan

Hematokornea
Kayser-Fleischerring
Krukenberg-spole
Stählis linje

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (Kapitel XX)

H18.1 Bullös keratopati

H18.2 Andra korneala ödem

H18.3 Förändringar i hornhinne-membranerna

Bristning av Descemets membran
Veck på Descemets membran

H18.4 Degeneration i hornhinnan

Arcus senilis
Bandformig keratopati

Utesluter:
Moorens ulcus (H16.0)

H18.5 Ärftlig kornealdystrofi

Dystrofi:
- epitelial
- granulär
- lattice
- makulär

Fuchs endoteliala dystrofi

H18.6 Keratokonus

H18.7 Andra förändringar av hornhinnans form

Descemetocele
Korneal ektasi
Kornealt stafylom

Utesluter:
Medfödda hornhinnemissbildningar (Q13.3–Q13.4)

H18.8 Andra specificerade hornhinne-förändringar

Anestesi av kornea
Hypestesi av kornea
Recidiverande erosion

H18.9 Hornhinneförändring, ospecificerad

H19* Förändringar i senhinnan och hornhinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Morbi sclerae et corneae in morbis alibi classificatis

H19.0* Sklerit och episklerit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Sklerit vid zoster (B02.3†)
Syfilitisk episklerit (A52.7†)
Tuberkulös episklerit (A18.5†)

H19.1* Keratit och keratokonjunktivit orsakad av herpes simplex-virus (B00.5†)
Keratitis dendritica
Keratitis disciformis

H19.2* Keratit och keratokonjunktivit vid andra infektions- eller parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
Epidemisk keratokonjunktivit (B30.0†)
Keratit och keratokonjunktivit vid:
- acanthamoebiasis (B60.1†)
- mässling (B05.8†)
- syfilis (A50.3†)
- tuberkulos (A18.5†)
- zoster (B02.3†)

H19.3* Keratit och keratokonjunktivit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Keratoconjunctivitis sicca (M35.0†)

H19.8* Andra förändringar i senhinnan och hornhinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Keratokonus vid Downs syndrom (Q90.-†)

H20 Inflammation i regnbågshinnan och ciliarkroppen
Iridocyclitis

H20.0 Akut och subakut iridocyklit
Akut, recidiverande eller subakut:
- främre uveit
- cyklit
- irit

Hypopyon

H20.1 Kronisk iridocyklit

H20.2 Linsinducerad iridocyklit

H20.8 Annan specificerad iridocyklit

H20.9 Iridocyklit, ospecificerad

H21 Andra förändringar i regnbågshinnan och ciliarkroppen
Alii morbi iridis et corporis ciliaris
Utesluter:
Sympatisk uveit (H44.1)

H21.0 Hyphema
Utesluter:
Traumatiskt hyphema (S05.1)

H21.1 Andra vaskulära förändringar i iris och ciliarkroppen
Irisrubeos
Kärlnybildning i iris eller ciliarkroppen

H21.2 Degeneration av iris och ciliarkroppen
Degeneration av pupillkanten
Iridoschis
Irisatrofi (essentiell) (progressiv)
Miotisk pupillcysta
Pigmentdegeneration i iris
"Translucency of iris"

H21.3 Cysta i iris, ciliarkroppen och främre kammaren
Cysta i iris, ciliarkroppen och främre kammaren:
- exsudativ
- implantation
- parasitorsakad
- UNS

Utesluter:
Miotisk pupillcysta (H21.2)

H21.4 Pupillmembraner
Iris bombé
Pupillocklusion
Pupillseklusion

H21.5 Andra sammanväxningar och bristningar av iris och ciliarkroppen

Goniosyneki
Iridodialys
Irissynekier (främre)(bakre)
Recession av kammarvinkeln

Utesluter:
Korektopi (Q13.2)

H21.8 Andra specificerade förändringar i iris och ciliarkroppen

H21.9 Förändring i iris och ciliarkroppen, ospecificerad

H22* Förändringar i regnbågshinnan och ciliarkroppen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Morbi iridis et corporis ciliaris in morbis alibi classificatis

H22.0* Iridocyklit vid infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes

Iridocyklit vid:
- gonokockinfektion (A54.3†)
- infektion med herpes simplex-virus (B00.5†)
- onchocerciasis (B73†)
- syfilis (sekundär) (A51.4†)
- tuberkulos (A18.5†)
- zoster (B02.3†)

H22.1* Iridocyklit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

Iridocyklit vid:
- ankyloserande spondylit (M45†)
- Behçets sjukdom (M35.2†)
- sarkoidos (D86.8†)

H22.8* Andra förändringar i iris och ciliarkroppen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

SJUKDOMAR I LINSEN (H25–H28)
Morbi lentis

H25 Katarakt (grå starr) vid högre ålder

Cataracta senilis

Utesluter:
Kapsulärt glaukom med pseudoexfoliationer på linsen (H40.1)

H25.0 Senil incipient katarakt

Cataracta senilis:
- coronaria
- corticalis
- punctata

Subkapsulär polär senil katarakt (främre) (bakre)
"Vattenspalter"

H25.1 Senil nukleär katarakt

Cataracta brunescens
Nukleär linsskleros

H25.2 Senil katarakt av Morgagni-typ

Senil hypermatur katarakt

H25.8 Andra specificerade typer av senil katarakt

Kombinerade former av senil katarakt

H25.9 Senil katarakt, ospecificerad

H26 Andra former av katarakt (grå starr)

Aliae species cataractae

Utesluter:
Kongenital katarakt (Q12.0)

H26.0 Infantil, juvenil och presenil katarakt

H26.1 Traumatisk katarakt

Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (Kapitel XX)

H26.2 Katarakt efter andra ögonsjukdomar
Cataracta complicata
Glaukomatösa fläckar (subkapsulärt)
Katarakt vid kronisk iridocyklit
Katarakt sekundär till andra ögonförändringar

H26.3 Katarakt orsakad av läkemedel
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (Kapitel XX)

H26.4 Efterstarr
Sekundär katarakt
Soemmerrings ring

H26.8 Andra specificerade former av katarakt

H26.9 Katarakt, ospecificerad

H27 Andra linsförändringar
Alii morbi lentis

Utesluter:
Medfödda linsmissbildningar (Q12.-)
Mekaniska komplikationer orsakade av intraokulär lins (T85.2)
Pseudofaki (Z96.1)

H27.0 Afaki

H27.1 Linsdislokation

H27.8 Andra specificerade linsförändringar

H27.9 Linsförändring, ospecificerad

H28* Katarakt (grå starr) och andra linsförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Cataracta et alii morbi lentis in morbis alibi classificatis

H28.0* Diabetisk katarakt (E10–E14† med gemensam fjärdeposition .3)

H28.1* Katarakt vid andra endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och metaboliska sjukdomar som klassificeras annorstädes
Katarakt vid hypoparatyreoidism (E20.-†)
Katarakt vid malnutrition och dehydrering (E40–E46†)

H28.2* Katarakt vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Myotonisk katarakt (G71.1†)

H28.8* Andra linsförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

SJUKDOMAR I ÅDERHINNAN OCH NÄTHINNAN (H30–H36)
Morbi chorioideae et retinae

H30 Inflammation i åderhinnan och näthinnan
Inflammatio chorioretinalis

H30.0 Fokal korioretinal inflammation
Fokal:
- korioretinit
- korioidit
- retinit
- retinokorioidit

H30.1 Disseminerad korioretinal inflammation
Disseminerad:
- korioretinit
- korioidit
- retinit
- retinokorioidit

Utesluter:
Exsudativ retinopati (H35.0)

H30.2 Bakre cyklit
"Pars planit"

H30.8 Andra specificerade korioretinala inflammationer
Haradas sjukdom

H30.9 Korioretinal inflammation, ospecificerad
Korioretinit UNS
Korioidit UNS
Retinit UNS
Retinokorioidit UNS

H31 Andra förändringar i åderhinnan
Alii morbi chorioideae

H31.0 Korioretinala ärr
Postinflammatoriska och posttraumatiska ärr i bakre polen (makula)
"Solretinopati"

H31.1 Korioidal degeneration
Korioidal:
- atrofi
- skleros

Utesluter:
Angioid streaks (H35.3)

H31.2 Hereditär korioidal dystrofi
Gyrat atrofi av korioidea
Korioidal dystrofi:
- central areolär
- generaliserad
- peripapillär

Korioideremi

Utesluter:
Ornitinemi (E72.4)

H31.3 Korioidal blödning och ruptur
Korioidal blödning:
- expulsiv
- UNS

H31.4 Korioidalavlossning

H31.8 Andra specificerade förändringar i korioidea

H31.9 Sjukdom i korioidea, ospecificerad

H32* Förändringar i både åderhinnan och näthinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Morbi chorioretinales in morbis alibi classificatis

H32.0* Korioretinal inflammation vid infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
Korioretinit (vid):
- syfilitisk, sen (A52.7†)
- tuberkulös (A18.5†)
- Behçets sjukdom (M35.2†)
- toxocariasis (B83.0†)
- toxoplamos (B58.0†)

H32.8* Andra korioretinala förändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

H33 Näthinneavlossning och näthinnehål

Amotio (ablatio) retinae et ruptura retinae

Utesluter:
Pigmentepitelavlossning (H35.7)

H33.0 Retinalavlossning med retinalt hål

Regmatogen retinalavlossning

H33.1 Retinoschis och retinala cystor

Cysta vid ora serrata
Retinal parasitcysta UNS
Retinal pseudocysta

Utesluter:
Kongenital retinoschis (Q14.1)
Mikrocystoid retinal degeneration (H35.4)

H33.2 Serös retinalavlossning

Retinalavlossning:
- utan retinalhål
- UNS

Utesluter:
Central serös korioretinopati (H35.7)

H33.3 Retinala hål utan avlossning

Hål i näthinnan UNS
Hästskoformat hål
Operkulum
Retinal ruptur UNS
Runt hål

Utesluter:
Korioretinala ärr efter operation av retinalavlossning (H59.8)
Perifer retinal degeneration utan hål (H35.4)

H33.4 Retinal traktionsavlossning

Proliferativ vitreoretinopati med retinalavlossning

H33.5 Andra former av retinalavlossning

H34 Ocklusion av retinala blodkärl

Occlusio vascularis retinae

Utesluter:
Amaurosis fugax (G45.3)
Jättecellsarterit (M31.5–M31.6)

H34.0 Transitorisk retinalartärocklusion

H34.1 Retinal centralartärocklusion

H34.2 Andra retinalartärocklusioner

Hollenhorsts plaque
Retinal:
- artärgrensocklusion
- mikroembolism
- partiell artärocklusion

H34.8 Andra specificerade retinala vaskulära ocklusioner

Retinalvensocklusion:
- central
- incipient
- i vengren
- partiell

H34.9 Retinal vaskulär ocklusion, ospecificerad

H35 Andra sjukliga förändringar i näthinnan

Alii morbi retinae

H35.0 Bakgrundsretinopati och retinala vaskulära förändringar

Bakgrundsretinopati UNS
Coats sjukdom
Exsudativ retinopati
Förändringar i retinalkärlens utseende
Hypertensiv retinopati
Retinala:
- mikroaneurysm
- neovaskulariseringar
- perivaskuliter
- varicer
- kärlinskidningar
- vaskuliter

Retinopati UNS

H35.1 Prematuritetsretinopati

Retrolental fibroplasi

H35.2 Annan proliferativ retinopati

Proliferativ vitreoretinopati

Utesluter:
Proliferativ vitreoretinopati med retinalavlossning (H33.4)

H35.3 Degeneration i bakre polen (makula)

Angioid streaks
Drusen (degenerativa) i makula
Kuhnt-Junius degeneration
Makulacysta
Makulahål
Macula puckering (makulaveckning)
Åldersrelaterad (senil) makula-degeneration (atrofisk) (exsudativ)
Toxisk makulopati

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (Kapitel XX)

H35.4 Perifer retinal degeneration

Retinal degeneration:
- gatstensliknande
- lattice
- mikrocystoid
- palissad
- retikulär
- UNS

Utesluter:
Degeneration med retinalhål (H33.3)

H35.5 Hereditär retinaldystrofi

Dystrofi:
- retinal
- tapetoretinal
- vitreoretinal

Retinitis pigmentosa
Stargardts sjukdom

H35.6 Retinal blödning

H35.7 Separation av retinallagren

Central serös korioretinopati
Pigmentepitelavlossning

H35.8 Andra specificerade sjukliga förändringar i retina

H35.9 Sjuklig förändring i retina, ospecificerad

H36* Förändringar i näthinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Morbi retinae in morbis alibi classificatis

H36.0* Diabetisk retinopati (E10–E14† med gemensam fjärdeposition .3)

H36.8* Andra retinala förändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Aterosklerotisk retinopati (I70.8†)
Proliferativ sicklecellsretinopati (D57.-†)
Retinal dystrofi vid lipidinlagrings-sjukdomar (E75.-†)

GLAUKOM (GRÖN STARR) (H40–H42)
Glaucoma

H40 Glaukom (grön starr)
Glaucoma

Utesluter:
Absolut glaukom (H44.5)
Kongenitalt glaukom (Q15.0)
Traumatiskt glaukom på grund av förlossningsskada (P15.3)

H40.0 Misstänkt glaukom
Okulär hypertension

H40.1 Primärt glaukom med öppen kammarvinkel
Primärt öppenvinkelglaukom:
- kapsulärt (med pseudoexfoliation på främre linskapseln)
- kroniskt, enkelt
- med lågt tryck
- pigmentärt

H40.2 Primärt glaukom med sluten kammarvinkel
Primärt slutenvinkelglaukom:
- akut
- intermittent
- kroniskt

H40.3 Glaukom sekundärt till ögontrauma
Tilläggskod kan användas för att ange orsaken

H40.4 Glaukom sekundärt till ögoninflammation
Tilläggskod kan användas för att ange orsaken

H40.5 Glaukom sekundärt till andra ögonsjukdomar
Tilläggskod kan användas för att ange orsaken

H40.6 Glaukom sekundärt till läkemedel
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (Kapitel XX)

H40.8 Andra former av specificerat glaukom

H40.9 Glaukom, ospecificerat

H42* Glaukom (grön starr) vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Glaucoma in morbis alibi classificatis

H42.0* Glaukom vid endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och metaboliska sjukdomar som klassificeras annorstädes
Glaukom vid:
- amyloidos (E85.-†)
- Lowes syndrom (E72.0†)

H42.8* Glaukom vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Glaukom vid onchocerciasis (B73†)

SJUKDOMAR I GLASKROPPEN OCH ÖGONGLOBEN (H43–H45)
Morbi corporis vitrei et bulbi oculi

H43 Sjukliga förändringar i glaskroppen
Morbi corporis vitrei

H43.0 Glaskroppsprolaps
Glaskroppshernia

Utesluter:
Glaskroppssyndrom efter kataraktkirurgi (H59.0)

H43.1 Glaskroppsblödning

H43.2 Kristalliniska inlagringar i glaskroppen

H43.3 Andra glaskroppsgrumlingar
Glaskroppsmembraner och glaskroppssträngar

H43.8 Andra specificerade förändringar i glaskroppen
Glaskroppsdegeneration
Glaskroppsavlossning

Utesluter:
Proliferativ vitreoretinopati med retinalavlossning (H33.4)

H43.9 Glaskroppsförändring, ospecificerad

H44 Sjukliga förändringar i ögongloben
Morbi bulbi oculi

Innefattar:
Förändringar som engagerar multipla strukturer i ögat

H44.0 Purulent endoftalmit
Glaskroppsabscess
Panoftalmit

H44.1 Andra endoftalmiter
Parasitär endoftalmit UNS
Sympatisk:
- oftalmi
- uveit

H44.2 Degenerativ myopi

H44.3 Andra degenerativa förändringar i ögongloben
Chalcosis
Sideros i ögat

H44.4 Hypotoni av ögat

H44.5 Degenerationstillstånd i ögongloben
Absolut glaukom
Atrofi av ögongloben
Phthisis bulbi

H44.6 Kvarvarande (gammal) magnetisk främmande kropp i ögongloben
Kvarvarande (gammal) magnetisk främmande kropp i:
- främre kammaren
- ciliarkroppen
- iris
- linsen
- bakre bulbväggen
- glaskroppen

H44.7 Kvarvarande (gammal) icke magnetisk främmande kropp i ögongloben
Kvarvarande (gammal) icke magnetisk främmande kropp i:
- främre kammaren
- ciliarkroppen
- iris
- linsen
- bakre bulbväggen
- glaskroppen

H44.8 Andra specificerade förändringar i ögongloben
Hemoftalmos
Luxation av ögongloben

H44.9 Förändring i ögongloben, ospecificerad

H45* Förändringar i glaskroppen och ögongloben vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Morbi corporis vitrei et bulbi oculi in morbis alibi classificatis

H45.0* Glaskroppsblödning vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

H45.1* Endoftalmit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Endoftalmit vid:
- cysticerkos (B69.1†)
- onchocerciasis (B73†)
- toxocariasis (B83.0†)

H45.8* Andra förändringar i glaskroppen och ögongloben vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

SJUKDOMAR I SYNNERVEN OCH SYNBANORNA (H46–H48)
Morbi nervi optici et tractus optici

H46 Synnervsinflammation

Neuritis optica
Optikusneuropati
Papillit
Retrobulbärneurit UNS

Utesluter:
Ischemisk optikusneuropati (H47.0)
Neuromyelitis optica [Devic] (G36.0)

H47 Andra förändringar i synnerven eller synbanorna

Alii morbi nervi optici et tractus optici

H47.0 Optikusförändringar som ej klassificeras annorstädes

Blödning i optikusskidan
Ischemisk optikusneuropati
Kompression av synnerven

H47.1 Papillödem, ospecificerat

H47.2 Optikusatrofi

Temporal blekhet av synnervspapillen

H47.3 Andra förändringar av synnervspapillen

Drusen på papillen
Pseudopapillödem

H47.4 Förändringar i synnervskorsningen

Chiasmaförändring

H47.5 Förändringar i de övriga synbanorna

Förändringar i tractus opticus, corpus geniculatum laterale och radiatio optica

H47.6 Förändringar i synbarken

H47.7 Förändring i synbanorna, ospecificerad

H48* Förändringar i synnerven och synbanorna vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Morbi nervi optici et tractus optici in morbis alibi classificatis

H48.0* Optikusatrofi vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Optikusatrofi vid sen syfilis (A52.1†)

H48.1* Retrobulbärneurit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Retrobulbärneurit vid:
- meningokockinfektion (A39.8†)
- multipel skleros (G35†)
- sen syfilis (A52.1†)

H48.8* Andra förändringar i synnerven eller synbanorna vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

SJUKDOMAR I ÖGONMUSKLERNA, FÖRÄNDRINGAR I DE BINOKULÄRA RÖRELSERNA SAMT ÖGATS ACKOMMODATION OCH REFRAKTION (H49–H52)
Morbi musculorum oculi, anomaliae motuum binocularium, accommodationis et refractionis oculi

Utesluter:
Nystagmus och andra oregelbundna ögonrörelser (H55)

H49 Paralytisk strabism (ögonmuskelförlamning)
Strabismus paralyticus
Utesluter:
Oftalmoplegi:
- inre (H52.5)
- internukleär (H51.2)
- progressiv supranukleär (G23.1)

H49.0 Okulomotoriuspares

H49.1 Troklearispares

H49.2 Abducenspares

H49.3 Total (yttre) oftalmoplegi

H49.4 Progressiv yttre oftalmoplegi

H49.8 Annan paralytisk strabism
Kearns-Sayres syndrom
Yttre oftalmoplegi UNS

H49.9 Paralytisk strabism, ospecificerad

H50 Annan strabism (skelning)
Alius strabismus (non-paralyticus)

H50.0 Konvergent konkomitant skelning (inåtskelning)
Esotropi (alternerande) (monokulär), utom intermittent

H50.1 Divergent konkomitant skelning (utåtskelning)
Exotropi (alternerande) (monokulär), utom intermittent

H50.2 Vertikal skelning

H50.3 Intermittent heterotropi (tillfällig skelning)
Intermittent:
- esotropi (alternerande) (monokulär)
- exotropi (alternerande) (monokulär)

H50.4 Annan och icke specificerad heterotropi
Cyklotropi
Konkomitant strabism UNS
Mikrotropi
Monofixationssyndrom

H50.5 Heterofori (latent skelning)
Alternerande hyperfori
Esofori
Exofori

H50.6 Mekanisk strabism
Browns sheath syndrome
Skelning på grund av sammanväxningar
Traumatisk begränsning av ögonmusklernas funktion

H50.8 Andra specificerade skelningar
Duanes syndrom

H50.9 Strabism, ospecificerad

H51 Andra förändringar i de binokulära rörelserna
Aliae anomaliae motuum binocularium

H51.0 Blickförlamning

H51.1 Konvergensinsufficiens och konvergensexcess

H51.2 Internukleär oftalmoplegi

H51.8 Andra specificerade förändringar i de binokulära rörelserna

H51.9 Förändring i de binokulära rörelserna, ospecificerad

H52 Förändringar i ögats refraktion och ackommodation
Anomaliae refractionis et accommodationis oculi

H52.0 Hypermetropi (översynthet)
Hyperopi

H52.1 Myopi (närsynthet)
Utesluter:
Degenerativ myopi (H44.2)

H52.2 Astigmatism

H52.3 Anisometropi och aniseikoni

H52.4 Presbyopi (ålderssynthet)

H52.5 Ackommodationsrubbningar
Ackommodationspares
Ackommodationsspasm
Inre oftalmoplegi (partiell) (total)

H52.6 Andra specificerade refraktionsförändringar

H52.7 Refraktionsförändring, ospecificerad

SYNSTÖRNINGAR OCH BLINDHET (H53–H54)
Anomaliae visus et amaurosis

H53 Synstörningar
Anomaliae visus

H53.0 Amblyopia ex anopsia
Amblyopi orsakad av:
- anisometropi
- deprivation
- strabism

H53.1 Subjektiva synrubbningar
Astenopi
Fotofobi
Halofenomen
Hemeralopi (dagblindhet)
Metamorfopsi
Myodesopsi
Plötslig synförlust
Scotoma scintillans

Utesluter:
Synhallucinationer (R44.1)

H53.2 Diplopi (dubbelseende)

H53.3 Andra störningar i binokulära seendet
Abnorm retinal korrespondens
Fusion med defekt stereoskopiskt seende
Samtidig synperception utan fusion
Suppression av det binokulära seendet

H53.4 Synfältsdefekter
Förstorad blind fläck
Generaliserad förminskning av synfältet
Hemianopsi (heteronym) (homonym)
Kvadrantanopsi
Skotom:
- bågformat
- Bjerrum-typ
- centralt
- ringformat

H53.5 Färgsinnesdefekter
Akromatopsi (total färgblindhet)
Deuteranomali (defekt grönseende)
Deuteranopi (grönblindhet)
Färgblindhet
Förvärvad färgsinnesdefekt
Protanomali (defekt rödseende)
Protanopi (rödblindhet)
Tritanomali (defekt blåseende)
Tritanopi (blåblindhet)

Utesluter:
Hemeralopi (H53.1)

H53.6 Nattblindhet
Nyktalopi

Utesluter:
Nattblindhet orsakad av vitamin A-brist (E50.5)

H53.8 Andra specificerade synrubbningar

H53.9 Synrubbning, ospecificerad

H54 Blindhet och allvarligt nedsatt syn
Amaurosis et amblyopia

Anmärkning:
För definition av synnedsättning av olika grad se nedanstående tabell

Utesluter:
Amaurosis fugax (G45.3)

H54.0 Blindhet, båda ögonen
Synskada kategori 3, 4, 5 i båda ögonen

H54.1 Blindhet, ett öga, nedsatt syn i det andra ögat
Synskada kategori 3, 4, 5 i ett öga och kategori 1 eller 2 i det andra ögat

H54.2 Nedsatt syn, båda ögonen
Synskada 1 eller 2 i båda ögonen

H54.3 Obestämd synnedsättning i båda ögonen
Synskada kategori 9 i båda ögonen

H54.4 Blindhet, ett öga
Synskada kategori 3, 4, 5 i ett öga (normal syn i det andra ögat)

H54.5 Nedsatt syn, ett öga

Synskada kategori 1 eller 2 i ett öga (normal syn i det andra ögat)

H54.6 Obestämd synnedsättning, ett öga

Synskada kategori 9 i ett öga (normal syn i det andra ögat)

H54.7 Obestämd synnedsättning

Synskada kategori 9 UNS

Anmärkning:

Nedanstående tabell anger en klassifikation av svårighetsgraden av synskada rekommenderad av WHO:s studiegrupp för förebyggande av blindhet i Genève 6–10 nov 1972 (WHO Technical Report Series No 518, 1973).

Termen "nedsatt syn" i grupp H54 omfattar kategorierna 1 och 2 i nedanstående tabell, termen "blindhet" kategorierna 3, 4 och 5 och termen "obestämd synskada" kategori 9.

Om hänsyn tages till synfältets storlek bör patienter med synfält, som ej är större än 10° men större än 5° runt centrum placeras i kategori 3 och patienter med synfält som inte är större än 5° från centrum placeras i kategori 4, även om centrala synförmågan (synskärpan) ej är nedsatt

Synskade kategori	Synskärpa med bästa möjliga korrektion	
	maximum mindre än	minimum lika med eller bättre än
1	6/18 3/10 (0.3) 20/70	6/60 1/10 (0.1) 20/200
2	6/60 1/10 (0.1) 20/200	3/60 1/20 (0.05) 20/400
3	3/60 1/20 (0.05) 20/400	1/60 (fingerräkn 1 m) 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)
4	1/60 (fingerräkn 1 m) 1/50 (0.02) 5/300	Ljusperception
5	Ingen ljusperception	
9	Obestämd eller icke specificerad	

ANDRA SJUKDOMAR I ÖGAT OCH NÄRLIGGANDE ORGAN (H55–H59)
Alii morbi oculi et adnexorum

H55 Nystagmus och andra oregelbundna ögonrörelser

Nystagmus et alii motus inaequales oculi

Nystagmus:
- av deprivationstyp
- dissocierad
- kongenital
- latent
- UNS

H57 Andra sjukdomar i ögat och närliggande organ

Alii morbi oculi et adnexorum

H57.0 Rubbningar i pupillfunktionen

H57.1 Ögonsmärtor

H57.8 Andra specificerade sjukdomar i ögat och närliggande organ

H57.9 Sjukdom i ögat och närliggande organ, ospecificerad

H58* Andra förändringar i ögat och närliggande organ vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Alii morbi oculi et adnexorum in morbis alibi classificatis

H58.0* Rubbningar i pupillfunktionen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Argyll Robertson-pupiller vid syfilis (A52.1†)

H58.1* Synrubbningar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Nattblindhet vid A-vitaminbrist (E50.5†)

H58.8* Andra specificerade förändringar i ögat och närliggande organ vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Syfilitisk okulopati som ej klassificeras annorstädes:
- kongenital:
  - tidigt stadium (A50.0†)
  - sent stadium (A50.3†)
- tidigt stadium (sekundär) (A51.4†)
- sent stadium (A52.7†)

H59 Förändringar i ögat och närliggande organ efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes

Conditiones oculi et adnexorum post interventiones, non alibi classificatae

Utesluter:

Mekaniska komplikationer av:
- intraokulär lins (T85.2)
- andra ögonproteser, implantat och transplantat (T85.3)
- pseudofaki (Z96.1)

H59.0 Glaskroppssyndrom efter kataraktkirurgi

H59.8 Andra specificerade förändringar i ögat och närliggande organ efter kirurgiska och medicinska ingrepp

Korioretinala ärr efter operation av retinalavlossning

H59.9 Förändring i ögat och närliggande organ efter kirurgiska och medicinska ingrepp, ospecificerad

KAPITEL VIII

H60–H95

Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60–H95)

Morbi auris et processus mastoidei

Utesluter:

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00–E90)
Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00–O99)
Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00–Q99)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00–T98)
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00–R99)
Tumörer (C00–D48)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00–B99)
Vissa perinatala tillstånd (P00–P96)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

H60–H62	Sjukdomar i ytterörat och hörselgången
H65–H75	Sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet
H80–H83	Sjukdomar i inneröra t
H90–H95	Andra öronsjukdomar

Detta kapitel innehåller följande asteriskkoder:

H62*	Förändringar i ytterörat vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
H67*	Mellanöreinflammation vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
H75*	Andra tillstånd i mellanörat och mastoidutskottet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
H82*	Yrselsyndrom vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
H94*	Andra tillstånd i örat vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

SJUKDOMAR I YTTERÖRAT OCH HÖRSELGÅNGEN (H60–H62)
Morbi auris externae et meatus acustici externi

H60 Extern otit (inflammation i ytterörat och yttre hörselgången)
Otitis externa

H60.0 Abscess i ytterörat
Böld, furunkel och karbunkel i ytterörat eller yttre hörselgången

H60.1 Cellulit i ytterörat
Cellulit i yttre hörselgången

H60.2 Malign extern otit

H60.3 Andra infektiösa externa otiter
Diffus extern otit
Hemorragisk extern otit
Simmaröra

H60.4 Kolesteatom i hörselgången

H60.5 Icke infektiös akut extern otit
Akut extern otit
- aktinisk
- kemisk
- med kontakteksem
- reaktiv
- UNS

H60.8 Annan specificerad extern otit
Kronisk extern otit UNS

H60.9 Extern otit, ospecificerad

H61 Andra sjukdomar i ytterörat
Alii morbi auris externae

H61.0 Perikondrit i ytterörat
Chondrodermatitis nodularis helicis

H61.1 Icke infektiös sjukdom i öronmusslan
Förvärvad deformitet av ytterörat eller öronmusslan
Utesluter:
Blomkålsöra (M95.1)
Recidiverande polykondrit (M94.1)

H61.2 Vaxpropp

H61.3 Förvärvad stenos i yttre hörselgången
Kollaps av yttre hörselgången

H61.8 Andra specificerade sjukdomar i ytterörat
Exostos i yttre hörselgången

H61.9 Sjukdom i ytteröra, ospecificerad

H62* Förändringar i ytterörat vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Morbi auris externae in morbis alibi classificatis

H62.0* Extern otit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes

Extern otit vid erysipelas (A46†)

H62.1* Extern otit vid virussjudomar som klassificeras annorstädes

Extern otit vid:
- infektion med herpes simplex-virus (B00.1†)
- zoster (B02.8†)

H62.2* Extern otit vid mykoser

Extern otit vid:
- aspergillos (B44.8†)
- candidainfektion (B37.2†)

Otomykos UNS (B36.9†)

H62.3* Extern otit vid andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes

H62.4* Extern otit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

Extern otit vid impetigo (L01.-†)

H62.8* Andra förändringar i ytterörat vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

SJUKDOMAR I MELLANÖRAT OCH MASTOIDUTSKOTTET (H65–H75)
Morbi auris mediae et processus mastoidei

H65 Icke varig inflammation i mellanörat

Otitis media non suppurativa

Innefattar:
Med myringit

H65.0 Akut serös mellanöreinflammation

Akut och subakut sekretorisk mellanöreinflammation

H65.1 Annan akut icke varig mellanöreinflammation

Akut och subakut otitis media
- allergisk
- blodig
- mukös
- seromukös
- icke varig UNS

Utesluter:
Otitiskt barotrauma (T70.0)
Otitis media (acuta) UNS (H66.9)

H65.2 Kronisk serös mellanöreinflammation

H65.3 Kronisk mukös mellanöreinflammation

"Glue ear"

Utesluter:
Adhesiv otit (H74.1)

H65.4 Andra kroniska icke variga mellanöreinflammationer

Kronisk otitis media
- allergisk
- exsudativ
- seromukös
- sekretorisk
- icke varig UNS

H65.9 Icke varig mellanöreinflammation, ej specificerad som akut eller kronisk

H66 Varig och icke specificerad mellanöreinflammation

Otitis media suppurativa et non specificata

Innefattar:
Med myringit

H66.0 Akut varig mellanöreinflammation

H66.1 Kronisk varig tubotympanisk mellanöreinflammation

Kronisk slemhinneotit
Kronisk varig mellanöreinflammation med central perforation

H66.2 Kronisk varig attikoantral mellanöreinflammation

Kronisk mellanöreinflammation med randstående perforation

H66.3 Annan kronisk varig mellanöreinflammation

Kronisk varig mellanöreinflammation UNS

H66.4 Varig mellanöreinflammation, ej specificerad som akut eller kronisk

Purulent otitis media UNS

H66.9 Mellanöreinflammation, ej specificerad som varig eller icke varig

Akut mellanöreinflammation UNS
Kronisk mellanöreinflammation UNS
Otitis media UNS

H67* Mellanöreinflammation vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Otitis media in morbis alibi classificatis

H67.0* Mellanöreinflammation vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes

Otitis media vid :
- scarlatina (A38†)
- tuberkulos (A18.6†)

H67.1* Mellanöreinflammation vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes

Otitis media vid:
- influensa (J10–J11†)
- mässling (B05.3†)

H67.8* Mellanöreinflammation vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

H68 Inflammation och tilltäppning av örontrumpeten

Otosalpingitis et obstructio

H68.0 Inflammation i örontrumpeten

H68.1 Tilltäppning av örontrumpeten

Kompression, förträngning eller stenos av örontrumpeten

H69 Andra sjukdomar i örontrumpeten

Alii morbi tubae auditivae

H69.0 Öppetstående örontrumpet

Tuba aperta

H69.8 Andra specificerade sjukdomar i örontrumpeten

H69.9 Sjukdom i örontrumpeten, ospecificerad

H70 Inflammation i mastoidutskottet och besläktade sjukdomar

Mastoiditis et morbi cognati

H70.0 Akut mastoidit

Abscess och empyem i processus mastoideus

H70.1 Kronisk mastoidit

H70.2 Petrosit

Inflammation i klippbenet (akut) (kronisk)

H70.8 Annan inflammation i processus mastoideus och besläktade sjukdomar

H70.9 Mastoidit, ospecificerad

H71 Mellanörekolesteatom

Cholesteatoma auris mediae
Cholesteatoma cavi tympani

Utesluter:
Kolesteatom i hörselgången (H60.4)
Kolesteatom i operationskavitet (H95.0)

H72 Perforation av trumhinnan

Perforatio membranae tympani

Innefattar:
Perforation av trumhinnan:
- kvarstående efter trauma
- efter inflammation

Utesluter:
Traumatisk ruptur av trumhinnan (S09.2)

H72.0 Central perforation av trumhinnan

H72.1 Atticus-perforation av trumhinnan
Perforation av pars flaccida

H72.2 Annan randstående perforation av trumhinnan

H72.8 Andra specificerade perforationer av trumhinnan
Multipel perforation och total perforation av trumhinnan

H72.9 Perforation av trumhinnan, ospecificerad

H73 Andra sjukdomar i trumhinnan

Alii morbi membranae tympani

H73.0 Akut myringit
Bullös myringit

Utesluter:
Med otitis media (H65–H66)

H73.1 Kronisk myringit

Utesluter:
Med otitis media (H65–H66)

H73.8 Andra specificerade sjukdomar i trumhinnan
Trumhinneretraktion

H73.9 Sjukdom i trumhinnan, ospecificerad

H74 Andra sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet

Alii morbi auris mediae et processus mastoidei

H74.0 Tympanoskleros

H74.1 Sammanväxningar i mellanörat
Adhesiv otit

H74.2 Kontinuitetsavbrott och luxation av hörselbenen

H74.3 Andra förvärvade abnormiteter i hörselbenen
Ankylos i hörselbenen
Partiell förlust av hörselben

H74.4 Polyp i mellanörat

H74.8 Andra specificerade sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet

H74.9 Sjukdom i mellanörat och mastoidutskottet, ospecificerad

H75* Andra tillstånd i mellanörat och mastoidutskottet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Alii conditiones auris mediae et processus mastoidei in morbis alibi classificatis

H75.0* Mastoidit vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
Tuberkulös mastoidit (A18.0†)

H75.8* Andra specificerade tillstånd i mellanörat och mastoidutskottet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

SJUKDOMAR I INNERÖRAT (H80–H83)
Morbi auris internae

H80 Otoskleros
Otosclerosis

Innefattar:
Otospongios

H80.0 Otoskleros som involverar ovala fönstret, icke oblitererande

H80.1 Otoskleros som involverar ovala fönstret, oblitererande

H80.2 Kokleär otoskleros

H80.8 Annan specificerad otoskleros

H80.9 Otoskleros, ospecificerad

H81 Rubbningar i balansapparatens funktion
Perturbationes functionis vestibularis

Utesluter:
Epidemisk vertigo (A88.1)
Vertigo UNS (R42)

H81.0 Ménières sjukdom
Ménières syndrom
Endolymfatisk hydrops

H81.1 Benign paroxysmal yrsel

H81.2 Vestibularisneuronit

H81.3 Annan perifer yrsel
Aural vertigo
Lermoyez syndrom
Otogen vertigo
Perifer vertigo UNS

H81.4 Yrsel av central orsak

H81.8 Andra specificerade rubbningar i balansapparatens funktion

H81.9 Rubbning i balansapparatens funktion, ospecificerad
Yrselsyndrom UNS

H82* Yrselsyndrom vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Syndroma vertiginosum in morbis alibi classificatis

H83 Andra sjukdomar i innerörat
Alii morbi auris internae

H83.0 Labyrintit

H83.1 Labyrintfistel

H83.2 Labyrintdysfunktion
Hypersensivitet, hypofunktion eller funktionsförlust i labyrinten

H83.3 Bullereffekter på innerörat
Akustiskt trauma
Hörselnedsättning på grund av buller

H83.8 Andra specificerade sjukdomar i innerörat

H83.9 Sjukdom i innerörat, ospecificerad

ANDRA ÖRONSJUKDOMAR (H90–H95)
Alii morbi auris

H90 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning
Surditas conductiva et sensorineuralis

Innefattar:
Medfödd dövhet

Utesluter:
Dövstumhet som ej klassificeras annorstädes (H91.3)
Dövhet UNS (H91.9)
Hörselnedsättning på grund av buller (H83.3)
Hörselnedsättning UNS (H91.9)
Ototoxisk hörselnedsättning (H91.0)
Plötslig (idiopatisk) hörselnedsättning (H91.2)

H90.0 Hörselnedsättning orsakad av ledningshinder, dubbelsidig

H90.1 Hörselnedsättning orsakad av ledningshinder, ensidig utan nedsättning av hörseln på motsatt sida

H90.2 Hörselnedsättning orsakad av ledningshinder, ospecificerad

H90.3 Sensorineural hörselnedsättning, dubbelsidig

H90.4 Sensorineural hörselnedsättning, ensidig utan nedsättning av hörseln på motsatt sida

H90.5 Sensorineural hörselnedsättning, ospecificerad
Hörselnedsättning:
- central
- retrokokleär
- sensorisk

Medfödd dövhet UNS

H90.6 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning, blandad typ, dubbelsidig

H90.7 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning, blandad typ, ensidig utan nedsättning av hörseln på motsatt sida

H90.8 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning, blandad typ, ospecificerad

H91 Annan hörselnedsättning
Alia surditas

Utesluter:
Abnorm ljudperception (H93.2)
Bullerorsakad hörselnedsättning (H83.3)
Hörselnedsättning som klassificeras under H90.-
Psykogen dövhet (F44.6)
Vaxpropp (H61.2)
Övergående ischemisk dövhet (H93.0)

H91.0 Ototoxisk hörselnedsättning
Tilläggskod kan användas för att ange det toxiska ämnet (kap XX)

H91.1 Presbyakusis
Hörselnedsättning på grund av ålder

H91.2 Plötslig idiopatisk hörselnedsättning
Plötslig hörselförlust UNS
"Sudden deafness"

H91.3 Dövstumhet som ej klassificeras annorstädes

H91.8 Annan specficerad form av hörselnedsättning

H91.9 Hörselnedsättning, ospecificerad
Dövhet UNS
Hörselnedsättning:
- för höga frekvenser
- för låga frekvenser
- UNS

H92 Öronvärk och öronflytning
Otalgia et otorrhoea

H92.0 Otalgi
Öronvärk

H92.1 Öronflytning
Utesluter:
Läckage av cerebrospinalvätska genom örat (G96.0)

H92.2 Blödning från örat
Utesluter:
Traumatisk blödning – klassificeras efter typ av skada

H93 Andra sjukdomar i örat som ej klassificeras annorstädes
Alii morbi auris non alibi classificati

H93.0 Degenerativa och vaskulära sjukdomar i örat
Övergående ischemisk dövhet
Utesluter:
Presbyakusi (H91.1)

H93.1 Tinnitus
Öronsusning

H93.2 Andra onormala hörselförnimmelser
Diplacusis
Hyperacusis
Recruitment (onormal hörstyrkeupplevelse)
Tillfällig hörselnedsättning
Utesluter:
Hörselhallucinationer (R44.0)

H93.3 Sjukdomar i hörselnerven

H93.8 Andra specificerade sjukdomar i örat

H93.9 Öronsjukdom, ospecificerad

H94* Andra tillstånd i örat vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Aliae conditiones auris in morbis alibi classificatis

H94.0* Akustikusneurit vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
Akustikusneurit vid syfilis (A52.1†)

H94.8* Andra specificerade tillstånd i örat vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

H95 Sjukdomar i örat och i mastoidutskottet efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
Morbi auris et processus mastoidei post interventiones non alibi classificati

H95.0 Recidiverande kolesteatom i operationskavitet

H95.1 Andra sjukdomar efter utrymning av mastoidutskottet
Kronisk inflammation, granulationsvävnad och mukös cysta i radikalhåla eller uppmejslingshåla

H95.8 Andra sjukdomar i örat och mastoidutskottet efter kirurgiska och medicinska ingrepp

H95.9 Sjukdom i örat och mastoidutskottet efter kirurgiska och medicinska ingrepp, ospecificerad

KAPITEL
IX
I00–I99

Cirkulationsorganens sjukdomar (I00–I99)

Morbi organorum circulationis

Utesluter:
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00–E90)
Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00–O99)
Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00–Q99)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00–T98)
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00–R99)
Systemiska bindvävssjukdomar (M30–M36)
Tumörer (C00–D48)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00–B99)
Vissa perinatala tillstånd (P00–P96)
Övergående cerebral ischemi och besläktade syndrom (G45.-)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

I00–I02	Akut reumatisk feber
I05–I09	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar
I10–I15	Hypertonisjukdomar
I20–I25	Ischemiska hjärtsjukdomar
I26–I28	Sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen
I30–I52	Andra former av hjärtsjukdom
I60–I69	Sjukdomar i hjärnans kärl
I70–I79	Sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer
I80–I89	Sjukdomar i vener, lymfkärl och lymfkörtlar som ej klassificeras annorstädes
I95–I99	Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen

Detta kapitel innehåller följande asteriskkoder:

I32*	Perikardit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I39*	Endokardit och hjärtklafförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I41*	Myokardit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I43*	Hjärtmuskelsjukdom vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I52*	Andra hjärtsjukdomar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

I68* Förändringar i hjärnans kärl vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I79* Förändringar i artärer, arterioler och kapillärer vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I98* Andra tillstånd i cirkulationsorganen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

AKUT REUMATISK FEBER (I00–I02)
Febris rheumatica acuta

I00 Akut reumatisk feber utan uppgift om hjärtsjukdom
Febris rheumatica, morbo cordis non indicato

Reumatisk artrit, akut eller subakut

I01 Akut reumatisk feber med hjärtsjukdom
Febris rheumatica cum morbo cordis

Utesluter:
Kroniska sjukdomar av reumatiskt ursprung (I05–I09) såvida inte reumatisk feber också föreligger eller tecken finns på uppblossande eller aktiv process.

I01.0 Akut reumatisk perikardit
Reumatisk perikardit (akut)

Utesluter:
Perikardit som ej specificeras som reumatisk (I30.-)

I01.1 Akut reumatisk endokardit
Akut reumatisk valvulit

I01.2 Akut reumatisk myokardit

I01.8 Annan akut reumatisk hjärtsjukdom
Akut reumatisk pankardit

I01.9 Akut reumatisk hjärtsjukdom, ospecificerad
Reumatisk:
- akut kardit
- hjärtsjukdom, aktiv eller akut

I02 Reumatisk korea (danssjuka)
Chorea rheumatica minor

Innefattar:
Sydenhams korea

Utesluter:
Huntingtons korea (G10)
Korea UNS (G25.5)

I02.0 Reumatisk korea med hjärtsjukdom
Korea UNS med hjärtengagemang
Reumatisk korea med hjärtengagemang av varje slag klassificerbara under I01.-

I02.9 Reumatisk korea utan uppgift om hjärtsjukdom
Reumatisk korea UNS

KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR (I05–I09)
Morbi rheumatici chronici cordis

I05 Reumatiska mitralisklaffel
Morbi valvae mitralis rheumatici

Innefattar:
Med undantag för I05.1 innefattas här mitralisklaffel av okänd orsak eller UNS

Utesluter:
Icke reumatiskt mitralisklaffel (I34.-)

I05.0 Mitralisstenos
Mitralisstenos, reumatisk eller UNS

I05.1 Reumatisk mitralisinsufficiens

I05.2 Mitralisstenos med mitralisinsufficiens

I05.8 Andra mitralisklaffel

I05.9 Mitralisklaffel, ospecificerat
Mitralisvitium UNS

I06 Reumatiska aortaklaffel
Morbi valvae aortae rheumatici

Utesluter:
Om icke specificerat som reumatiskt (I35.-)

I06.0 Reumatisk aortastenos

I06.1 Reumatisk aortainsufficiens

I06.2 Reumatisk aortastenos med aortainsufficiens

I06.8 Annat reumatiskt aortaklaffel

I06.9 Reumatiskt aortaklaffel, ospecificerat

I07 Reumatiska trikuspidalisklaffel
Morbi valvae tricuspidalis rheumatici

Innefattar:
Trikuspidalisklaffel av okänd orsak eller UNS

Utesluter:
Om specificerat som icke reumatiskt (I36.-)

I07.0 Trikuspidalisstenos
Trikuspidalisstenos, reumatisk eller UNS

I07.1 Trikuspidalisinsufficiens

I07.2 Trikuspidalisstenos med trikuspidalisinsufficiens

I07.8 Annat trikuspidalisklaffel

I07.9 Trikuspidalisklaffel, ospecificerat
Trikuspidalisvitium UNS

I08 Multipla klaffel
Morbi valvarum multiplices

Innefattar:
Multipla klaffel av okänd orsak eller UNS

Utesluter:
Endokardit, icke specificerad klaff (I38)
Reumatisk sjukdom i endokardiet, icke specificerad klaff (I09.1)

I08.0 Sjukdomar i både mitralis- och aortaklaffar

I08.1 Sjukdomar i både mitralis- och trikuspidalisklaffar

I08.2 Sjukdomar i både aorta- och trikuspidalisklaffar

I08.3 Kombinerade sjukdomar i mitralis-, aorta- och trikuspidalisklaffar

I08.8 Andra multipla klaffel

I08.9 Multipla klaffel, ospecificerade

I09 Andra reumatiska hjärtsjukdomar
Alii morbi rheumatici cordis

I09.0 Reumatisk myokardit
Utesluter:
Akut reumatisk myokardit (I01.2)
Myokardit icke specificerad som reumatisk (I51.4)

I09.1 Reumatiska sjukdomar i endokardiet, icke specificerad klaff
Reumatisk endokardit (kronisk)
Reumatisk valvulit (kronisk)
Utesluter:
Endokardit, icke specificerad klaff (I38)

I09.2 Kronisk reumatisk perikardit
Adherent perikardium, reumatiskt
Kronisk reumatisk mediastinoperikardit
Kronisk reumatisk myoperikardit
Utesluter:
När ej specificerad som reumatisk (I31.-)

I09.8 Andra specificerade reumatiska hjärtsjukdomar
Reumatisk sjukdom i pulmonalisklaff

I09.9 Reumatisk hjärtsjukdom, ospecificerad
Reumatisk hjärtsvikt
Reumatisk kardit
Utesluter:
Reumatoid kardit (M05.3)

HYPERTONISJUKDOMAR (HÖGT BLODTRYCK OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE SJUKDOMAR) (I10–I15)
Morbi hypertonici

Anmärkning:
Hypertoni vid samtidig sjukdom i kranskärlen (I20–I25) anges som bidiagnos (tilläggskod)
Utesluter:
Hypertoni som komplikation vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O10–O11, O13–O16)
Neonatal hypertoni (P29.2)
Pulmonell hypertoni (I27.0)

I10 Essentiell hypertoni (högt blodtryck utan känd orsak)
Hypertonia essentialis
Högt blodtryck
Hypertoni (arteriell, benign, essentiell, malign, primär och systemisk)
Anmärkning:
Essentiell hypertoni som engagerar kärlen i hjärnan (I60–I69) och ögat (H35.0) anges som bidiagnos (tilläggskod)

I11 Hypertoni med hjärtsjukdom
Hypertonia cum morbo cordis
Innefattar:
Varje tillstånd under I50.-, I51.4–I51.9 orsakat av hypertoni

I11.0 Hypertensiv hjärtsjukdom med hjärtsvikt
Hypertensiv hjärtsvikt

I11.9 Hypertensiv hjärtsjukdom utan hjärtsvikt
Hypertensiv hjärtsjukdom UNS

I12 Hypertoni med njursjukdom

Hypertonia cum morbo renis

Innefattar:

Arteriosklerotisk nefrit (kronisk) (interstitiell)
Arterioskleros i njuren
Hypertensiv nefropati
Nefroskleros
Varje tillstånd under N18.-, N19.- eller N26.- tillsammans med varje tillstånd under I10

Utesluter:

Sekundär hypertoni (I15.-)

I12.0 Hypertensiv njursjukdom med njursvikt

Hypertensiv njursvikt

I12.9 Hypertensiv njursjukdom utan njursvikt

Hypertensiv njursjukdom UNS

I13 Hypertoni med hjärt- och njursjukdom

Hypertonia cum morbo cordis et renis

Innefattar:

Kardiorenal sjukdom
Kardiovaskulär njursjukdom
Varje tillstånd under I11.- tillsammans med varje tillstånd under I12.-

I13.0 Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med hjärtsvikt

I13.1 Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med njursvikt

I13.2 Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med både hjärtsvikt och njursvikt

I13.9 Hypertensiv hjärt- och njursjukdom, ospecificerad

I15 Sekundär hypertoni (högt blodtryck som följd av annan sjukdom)

Hypertonia secundaria

Anmärkning:

Sekundär hypertoni som engagerar kärlen i hjärnan (I60–I69) och ögat (H35.0) anges som bidiagnos (tilläggskod)

I15.0 Renovaskulär hypertoni

I15.1 Hypertoni sekundär till andra njursjukdomar

I15.2 Hypertoni sekundär till endokrina sjukdomar

I15.8 Annan specificerad sekundär hypertoni

I15.9 Sekundär hypertoni, ospecificerad

ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR (SJUKDOMAR ORSAKADE AV OTILLRÄCKLIG BLODTILLFÖRSEL TILL HJÄRTMUSKELN) (I20–I25)
Morbus cordis ischaemicus

Anmärkning:
För kategorierna I21–I25 gäller att vid morbiditetsstatistik avser varaktighet intervallet mellan symtomdebut och intagning på sjukhus eller i annan vårdform. Vid mortalitetsstatistik avser varaktighet intervallet mellan symtomdebut och död.

Innefattar:
Med uppgift om hypertoni (I10–I15)
Tilläggskod kan användas för att ange närvaro av hypertoni

I20 Anginösa bröstsmärtor (kärlkramp i bröstet)
Angina pectoris

I20.0 Instabil angina pectoris
Accelererande (crescenderande) angina
Nydebuterad svår angina
Preinfarktsyndrom

I20.1 Angina pectoris med dokumenterad koronarkärlsspasm
Prinzmetalangina
Variantangina

I20.8 Andra former av angina pectoris
Ansträngningsangina
Stenokardi

I20.9 Angina pectoris, ospecificerad
Angina UNS
Ischemiska bröstsmärtor

I21 Akut hjärtinfarkt
Infarctus myocardii acutus

Innefattar:
Hjärtinfarkt inom 4 veckor (28 dagar) från symtomdebuten

Utesluter:
Gammal hjärtinfarkt (I25.2)
Hjärtinfarkt med angiven varaktighet av mer än 4 veckor (28 dagar) (I25.8)
Postinfarktsyndrom (I24.1)
Reinfarkt (I22.-)
Vissa aktuella komplikationer i efterförloppet till akut hjärtinfarkt (I23.-)

I21.0 Akut transmural framväggsinfarkt
Akut transmural hjärtinfarkt :
- anteroapikalt
- anterolateralt
- anteroseptalt
- i framväggen UNS

I21.1 Akut transmural diafragmal infarkt
Akut transmural hjärtinfarkt :
- i diafragmala väggen
- inferolateralt
- inferoposteriort

I21.2 Akut transmural hjärtinfarkt med andra lokalisationer
Akut transmural hjärtinfarkt :
- i bakre väggen
- posterobasalt
- posterolateralt
- posteroseptalt
- septalt UNS

I21.3 Akut transmural hjärtinfarkt med icke specificerad lokalisation
Transmural hjärtinfarkt UNS

I21.4 Akut subendokardiell infarkt
Icke transmural hjärtinfarkt UNS

I21.9 Akut hjärtinfarkt, ospecificerad
Hjärtinfarkt (akut) UNS

I22 Reinfarkt (återinsjuknande i akut hjärtinfarkt)

Infarctus myocardii iteratus

Innefattar:

Förnyad hjärtinfarkt (transmural) (subendokardiell) inom 4 veckor (28 dagar) från första symtomdebuten

I22.0 Reinfarkt i framväggen

Reinfarkt :
- anteroapikalt
- anterolateralt
- anteroseptalt
- i framväggen UNS

I22.1 Reinfarkt i diafragmala väggen

Reinfarkt :
- i diafragmala väggen
- inferolateralt
- inferoposteriort

I22.8 Reinfarkt med andra lokalisationer

Reinfarkt :
- i bakre väggen
- posterobasalt
- posterolateralt
- posteroseptalt
- septalt UNS

I22.9 Reinfarkt med icke specificerad lokalisation

I23 Vissa komplikationer till akut hjärtinfarkt

Complicationes quaedam post infarctum myocardii acutum

Anmärkning:

När de uppräknade komplikationerna uppträder samtidigt med akut hjärtinfarkt (I21–I22) anges komplikationen som bidiagnos (tilläggskod)

Utesluter:

Nedan uppräknade tillstånd om ej specificerade som komplikation till akut hjärtinfarkt (I31.-, I51.-)

I23.0 Hemoperikardium som komplikation till akut hjärtinfarkt

I23.1 Förmaksseptumdefekt som komplikation till akut hjärtinfarkt

I23.2 Kammarseptumdefekt som komplikation till akut hjärtinfarkt

I23.3 Ruptur av hjärtväggen utan hemoperikardium som komplikation till akut hjärtinfarkt

Utesluter:

Med hemoperikardium (I23.0)

I23.4 Ruptur av chordae tendineae som komplikation till akut hjärtinfarkt

I23.5 Ruptur av papillarmuskel som komplikation till akut hjärtinfarkt

I23.6 Trombos i förmak, hjärtöra eller kammare som komplikation till akut hjärtinfarkt

I23.8 Andra specificerade komplikationer till akut hjärtinfarkt

I24 Andra akuta ischemiska hjärtsjukdomar

Alii morbi ischaemici cordis acuti

Utesluter:

Angina pectoris (I20.-)
Övergående myokardischemi hos nyfödd (P29.4)

I24.0 Koronartrombos som ej resulterar i hjärtinfarkt

Koronar emboli, ocklusion eller tromboembolism i artär eller ven som ej resulterar i hjärtinfarkt

Utesluter:

Specificerad som kronisk eller med angiven varaktighet av mer än 4 veckor (28 dagar) från symtomdebuten (I25.8)

I24.1 Postinfarktsyndrom

Dresslers syndrom
Postmyocardial infarction syndrome [PMI-syndrom]

I24.8 Andra specificerade former av akut ischemisk hjärtsjukdom

I24.9 Akut ischemisk hjärtsjukdom, ospecificerad

Utesluter:
Kronisk ischemisk hjärtsjukdom UNS (I25.9)

I25 Kronisk ischemisk hjärtsjukdom

Morbus ischaemicus myocardii chronicus

Utesluter:
Angina pectoris (I20.-)
Kardiovaskulär sjukdom UNS (I51.6)

I25.0 Aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom (beskriven endast på detta sätt)

I25.1 Aterosklerotisk hjärtsjukdom (angiografiskt, skintigrafiskt eller patologiskt-anatomiskt påvisad)

I25.2 Gammal hjärtinfarkt

Infarctus myocardii vetus
Tidigare hjärtinfarkt, som först i efterförloppet diagnostiserats med EKG eller med annan speciell undersökning, men utan aktuella symtom
Utläkt hjärtinfarkt, som tidigare diagnostiserats, men utan aktuella symtom

I25.3 Hjärtaneurysm

Kammaraneurysm
Muralt aneurysm

I25.4 Koronarartäraneurysm

Förvärvad koronar arteriovenös fistel

Utesluter:
Medfött koronarartäraneurysm (Q24.5)

I25.5 Ischemisk kardiomyopati

I25.6 Tyst myokardischemi

Objektiva förändringar utan subjektiva symtom

I25.8 Andra specificerade former av kronisk ischemisk hjärtsjukdom

Varje tillstånd under I21–I22 och I24.- specificerat som kroniskt eller med angiven varaktighet av mer än 4 veckor (28 dagar) från symtomdebuten

I25.9 Kronisk ischemisk hjärtsjukdom, ospecificerad

SJUKDOMSTILLSTÅND INOM LUNGCIRKULATIONEN (I26–I28) Morbi circulationis pulmonum

I26 Lungemboli
Embolia pulmonalis

Innefattar:
Pulmonell (arteriell) (venös):
- infarkt
- tromboembolism
- trombos

Utesluter:
Som komplikation till:
- abort, extrauteringraviditet eller mola (O00–O07, O08.2)
- graviditet, förlossning eller under barnsängstid (O88.-)

I26.0 Lungemboli med uppgift om akut cor pulmonale
Akut cor pulmonale UNS

I26.9 Lungemboli utan uppgift om akut cor pulmonale
Lungemboli UNS

I27 Andra sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen
Alii morbi circulationis pulmonum

I27.0 Primär pulmonell hypertoni
Pulmonell (arteriell) hypertoni (idiopatisk) (primär)

I27.1 Kyfoskoliotisk hjärtsjukdom

I27.8 Andra specificerade sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen
Pulmonell hypertoni sekundär till hjärtsjukdom, lungsjukdom eller annan specificerad sjukdom

I27.9 Pulmonell hjärtsjukdom, ospecificerad
Cor pulmonale UNS
Kronisk kardiopulmonell sjukdom UNS
Kronisk cor pulmonale

I28 Andra sjukdomar i lungkärlen
Alii morbi vasculares pulmonum

I28.0 Arteriovenös fistel i lungkärlen

I28.1 Aneurysm i lungartären

I28.8 Andra specificerade sjukdomar i lungkärlen
Förvärvad ruptur, stenos eller striktur i lungkärlen

I28.9 Sjukdom i lungkärlen, ospecificerad

ANDRA FORMER AV HJÄRTSJUKDOM (I30–I52)
Alii morbi cordis

I30 Akut perikardit (hjärtsäcksinflammation)
Pericarditis acuta

Innefattar:
Akut perikardutgjutning
Akut perimyokardit

Utesluter:
Reumatisk perikardit (akut) (I01.0)

I30.0 Akut icke specifik idiopatisk perikardit

I30.1 Infektiös perikardit
Perikardit (på grund av):
- pneumokocker
- stafylokocker
- streptokocker
- virus

Pyoperikardit

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95–B97)

I30.8 Andra specificerade former av akut perikardit

I30.9 Akut perikardit, ospecificerad

I31 Andra sjukdomar i perikardiet (hjärtsäcken)
Alii morbi pericardii

Utesluter:
Vissa komplikationer till akut hjärtinfarkt (I23.-)
När specificerad som reumatisk (I09.2)
Postinfarktsyndrom (I24.1)
Postkardiotomisyndrom (I97.0)
Trauma (S26.-)

I31.0 Kronisk adhesiv perikardit
Accretio cordis
Adherent perikardium
Adhesiv mediastinoperikardit

I31.1 Kronisk konstriktiv perikardit
Concretio cordis
Förkalkning av perikardiet

I31.2 Hemoperikardium som ej klassificeras annorstädes

I31.3 Utgjutning i perikardiet (icke inflammatorisk)
Kyloperikardium

I31.8 Andra specificerade sjukdomar i perikardiet
Epikardiella plack
Fokala perikardiella adhesioner

I31.9 Sjukdom i perikardiet, ospecificerad
Hjärttamponad UNS
Kronisk perikardit UNS

I32* Perikardit (hjärtsäcksinflammation) vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Pericarditis in morbis alibi classificatis

I32.0* Perikardit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes
Perikardit vid:
- gonokockinfektion (A54.8†)
- meningokockinfektion (A39.5†)
- syfilis (A52.0†)
- tuberkulos (A18.8†)

I32.1* Perikardit vid andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes

I32.8* Perikardit vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes
Perikardit vid systemisk lupus erythematosus (M32.1†)
Reumatoid perikardit (M05.3†)
Uremisk perikardit (N18.8†)

I33 Akut och subakut endokardit (inflammatorisk hjärtklaffsjukdom)

Endocarditis acuta et subacuta

Utesluter:
Akut reumatisk endokardit (I01.1)
Endokardit UNS (I38)

I33.0 Akut och subakut infektiös endokardit

Endokardit (akut) (subakut):
- bakteriell
- infektiös UNS
- lenta
- malign
- septisk
- ulcerös

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95–B97)

I33.9 Akut och subakut endokardit, ospecificerad

Akut eller subakut endokardit, endomyokardit eller periendokardit

I34 Icke reumatiska mitralisklaffsjukdomar

Morbi valvae mitralis non rheumatici

Utesluter:
När specificerad som reumatisk eller av okänd orsak eller UNS (I05.-)
Medfödda mitralisklaffel (Q23.-)

I34.0 Mitralisinsufficiens

Mitralisklaffinsufficiens UNS eller av annan specificerad orsak än reumatisk

I34.1 Prolaps av mitralisklaffen

Floppy mitral valve syndrome

Utesluter:
Marfans syndrom (Q87.4)

I34.2 Icke reumatisk mitralisstenos

I34.8 Andra specificerade icke reumatiska mitralisklaffsjukdomar

Icke reumatisk mitralisstenos med mitralisinsufficiens

I34.9 Icke reumatisk mitralisklaffsjukdom, ospecificerad

I35 Icke reumatiska aortaklaffsjukdomar

Morbi valvae aortae non rheumatici

Utesluter:
Hypertrofisk subaortastenos (I42.1)
Medfödda aortaklaffel (Q23.-)
När specificerad som reumatisk (I06.-)

I35.0 Aortastenos

I35.1 Aortainsufficiens

Aortaklaffinsufficiens UNS eller av annan specificerad orsak än reumatisk

I35.2 Aortastenos med aortainsufficiens

I35.8 Andra specificerade aortaklaffsjukdomar

I35.9 Aortaklaffsjukdom, ospecificerad

Aortaklaffel UNS

I36 Icke reumatiska trikuspidalisklaffsjukdomar

Morbi valvae tricuspidalis non rheumatici

Utesluter:
Medfödda trikuspidalisklaffel (Q22.-)
När specificerad som reumatisk eller av okänd orsak eller UNS (I07.-)

I36.0 Icke reumatisk trikuspidalisstenos

I36.1 Icke reumatisk trikuspidalisinsufficiens

Trikuspidalisklaffinsufficiens UNS eller av annan specificerad orsak än reumatisk

I36.2 Icke reumatisk trikuspidalisstenos med trikuspidalisinsufficiens

I36.8 Andra specificerade icke reumatiska trikuspidalisklaffsjukdomar

I36.9 Icke reumatisk trikuspidalisklaffsjukdom, ospecificerad

I37 Pulmonalisklaffsjukdomar
Morbi valvae pulmonalis

Utesluter:
Medfödda pulmonalisklaffel (Q22.-)
Om specificerade som reumatiska (I09.8)

I37.0 Pulmonalisstenos

I37.1 Pulmonalisinsufficiens
Pulmonalisklaffinsufficiens UNS eller av annan specificerad orsak än reumatisk

I37.2 Pulmonalisstenos med pulmonalisinsufficiens

I37.8 Andra specificerade pulmonalisklaffsjukdomar

I37.9 Pulmonalisklaffsjukdom, ospecificerad

I38 Endokardit (inflammation i hjärtklaff), icke specificerad klaff
Endocarditis, valva non indicata
Endokardit (kronisk) UNS
Klaffel UNS
Klaffinsufficiens
Klaffstenos
Valvulit (kronisk)
Ovannämnda tillstånd UNS eller av annan specificerad orsak än reumatisk

Utesluter:
Endokardiell fibroelastos (I42.4)
När specificerad som reumatisk (I09.1)

I39* Endokardit (inflammation i hjärtklaff) och hjärtklafförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Endocarditis et morbi valvarum cordis in morbis alibi classificatis

Innefattar:
Engagemang av endokard vid:
- candidainfektion (B37.6†)
- gonokockinfektion (A54.8†)
- Libman-Sacks sjukdom (M32.1†)
- meningokockinfektion (A39.5†)
- reumatoid artrit (M05.3†)
- syfilis (A52.0†)
- tuberkulos (A18.8†)
- tyfoidfeber (A01.0†)

I39.0* Mitralisklafförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

I39.1* Aortaklafförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

I39.2* Trikuspidalisklafförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

I39.3* Pulmonalisklafförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

I39.4* Multipla klafförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

I39.8* Endokardit, icke specificerad klaff, vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

I40 Akut myokardit
Myocarditis acuta

Utesluter:
Akut reumatisk myokardit (I01.2)

I40.0 Infektiös myokardit
Septisk myokardit
Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95–B97)

I40.1 Isolerad myokardit

I40.8 Annan akut myokardit
Toxisk myokardit

I40.9 Akut myokardit, ospecificerad

I41* Myokardit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Myocarditis in morbis alibi classificatis

I41.0* Myokardit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes
Myokardit vid:
- difteri (A36.8†)
- gonokockinfektion (A54.8†)
- meningokocksjukdom (A39.5†)
- syfilis (A52.0†)
- tuberkulos (A18.8†)

I41.1* Myokardit vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes
Influensamyokardit:
- virus identifierat (J10.8†)
- virus ej identifierat (J11.8†)

Myokardit vid påssjuka (B26.8†)

I41.2* Myokardit vid andra infektionssjukdom och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
Myokardit vid:
- Chagas sjukdom
  - akut (B57.0†)
  - kronisk (B57.2†)
- toxoplasmos (B58.8†)

I41.8* Myokardit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Myokardit vid sarkoidos (D86.8†)
Reumatoid myokardit (M05.3†)

I42 Kardiomyopati (hjärtmuskelsjukdom)
Cardiomyopathia

Utesluter:
Ischemisk kardiomyopati (I25.5)
Kardiomyopati under graviditet (O99.4)
Kardiomyopati under barnsängstid (O90.3)

I42.0 Dilaterad kardiomyopati

I42.1 Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati
Hypertrofisk subaortastenos

I42.2 Annan hypertrofisk kardiomyopati
Icke obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati

I42.3 Endomyokardiell (eosinofil) sjukdom
Endomyokardiell (tropisk) fibros
Löfflers endokardit

I42.4 Endokardiell fibroelastos
Kongenital kardiomyopati

I42.5 Annan restriktiv kardiomyopati

I42.6 Alkoholkardiomyopati

I42.7 Kardiomyopati orsakad av läkemedel och annan yttre påverkan
Tilläggskod kan användas för att identifiera orsak (kapitel XX)

I42.8 Andra specificerade kardiomyopatier

I42.9 Kardiomyopati, ospecificerad
Kardiomyopati (primär) (sekundär) UNS

I43* Hjärtmuskelsjukdom vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Cardiomyopathia in morbis alibi classificatis

I43.0* Kardiomyopati vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
Kardiomyopati vid difteri (A36.8†)

I43.1* Kardiomyopati vid ämnesomsättningssjukdomar
Hjärtamyloidos (E85.-†)

I43.2* Kardiomyopati vid nutritionsrubbningar
Kardiomyopati vid nutritionsrubbning UNS (E63.9†)

I43.8* **Kardiomyopati vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes**
Gikttofi i hjärtat (M10.0†)
Tyreotoxisk hjärtsjukdom (E05.9†)

I44 Atrioventrikulärt block och vänstersidigt grenblock (retledningsrubbning mellan förmak och kammare respektive i den vänstra skänkeln)
Bloccus atrioventricularis et bloccus sinister

Utesluter:
Medfött hjärtblock (Q24.6)

I44.0 **Atrioventrikulärt block, första graden**

I44.1 **Atrioventrikulärt block, andra graden**
Andra gradens block, typ I och typ II
Möbitz block, typ I och typ II
Wenckebachblock

I44.2 **Atrioventrikulärt block, totalt**
Atrioventrikulärt block, typ III
Totalt hjärtblock UNS

I44.3 **Annat och icke specificerat atrioventrikulärt block**
Atrioventrikulärt block UNS

I44.4 **Vänstersidigt främre fascikelblock**
Anterolateralt block
Left anterior hemiblock [LAH]

I44.5 **Vänstersidigt bakre fascikelblock**
Left posterior hemiblock [LPH]
Posterobasalt block
Posterolateralt block

I44.6 **Annat vänstersidigt grenblock**
Vänstersidigt grenblock, komplett
Vänstersidigt grenblock, inkomplett

I44.7 **Vänstersidigt grenblock, ospecificerat**

I45 Andra retledningsrubbningar
Alia dysfunctio conductionis cordis

I45.0 **Högersidigt fascikelblock**
Högersidigt grenblock, komplett
Högersidigt grenblock, inkomplett

I45.1 **Annat och icke specificerat högersidigt grenblock**
Högersidigt grenblock UNS

I45.2 **Bifascikulärt block**

I45.3 **Trifascikulärt block**

I45.4 **Icke specificerat intraventrikulärt block**
Grenblock UNS

I45.5 **Annat specificerat hjärtblock**
Sinoatrialt block
Sinoaurikulärt block

I45.6 **Pre-excitationssyndrom**
Abnorm atrioventrikulär excitation
Atrioventrikulär överledning:
- påskyndad
- accessorisk
- pre-excitatorisk

Lown-Ganong-Levines syndrom
Wolff-Parkinson-White [WPW]-syndrom

I45.8 **Andra specificerade retledningsrubbningar**
Atrioventrikulär dissociation
Interferensdissociation

I45.9 **Retledningsrubbning, ospecificerad**
Adams-Stokes syndrom
Hjärtblock UNS

Utesluter:
Adams-Stokes syndrom vid atrioventrikulärt block, typ III (I44.2)

I46 Hjärtstillestånd
Asystolia

Utesluter:
Kardiogen chock (R57.0)
- som komplikation till abort, extrauteringraviditet eller mola (O00–O07, O08.8)
- som komplikation till obstetrisk kirurgi och obstetriska åtgärder (O75.4)

I46.0 Hjärtstillestånd med framgångsrik hjärt-lungräddning

I46.1 Plötslig hjärtdöd

Utesluter:
Plötslig död:
- UNS (R96)
- med hjärtinfarkt (I21–I22)
- med överledningsrubbning (I44–I45)

I46.9 Hjärtstillestånd, ospecificerat
Hjärtstopp UNS

I47 Paroxysmal takykardi
Tachycardia paroxysmalis

Utesluter:
Som komplikation till:
- abort, extrauteringraviditet eller mola (O00–O07, O08.8)
- obstetrisk kirurgi och obstetriska åtgärder (O75.4)

Takykardi UNS (R00.0)

I47.0 Re-entry ventricular arrythmia

I47.1 Paroxysmal supraventrikulär takykardi
Paroxysmal takykardi:
- atrioventrikulär
- förmaks
- junctional
- nodal

I47.2 Paroxysmal ventrikulär takykardi
Kammartakykardi
Torsade des pointes

I47.9 Paroxysmal takykardi, ospecificerad
Bouveret(-Hoffman)s syndrom

I48 Förmaksflimmer och förmaksfladder
Fibrillatio atrialis et volitatio atrialis

Kroniskt förmaksflimmer/fladder
Paroxysmalt förmaksflimmer/fladder

I49 Andra hjärtarytmier
Alia arrhythmia cordis

Utesluter:
Bradykardi UNS (R00.1)
Neonatal kardiell dysrytmi (P29.1)
Som komplikation till:
- abort, extrauteringraviditet eller mola (O00–O07, O08.8)
- obstetrisk kirurgi och obstetriska åtgärder (O75.4)

I49.0 Ventrikelflimmer och ventrikelfladder

I49.1 Prematur depolarisation av förmaket
Förmaksextraslag
Supraventrikulära extraslag [SVES]

I49.2 Nodal prematur depolarisering
Nodala extraslag
Nodala supraventrikulära extraslag

I49.3 Prematur depolarisation av kammaren
Kammarextraslag
Ventrikulära extraslag [VES]

I49.4 Annan och icke specificerad prematur depolarisation
Ektopiska slag UNS
Extrasystolier UNS
Prematura slag UNS

I49.5 Sick sinus syndrome
Brady-takysyndrom
Sinusarrest
Sjuk sinusknuta

I49.8 Andra specificerade hjärtarytmier
Ersättningsrytm (nodal)
Hjärtrytmrubbning:
- ektopisk
- från koronarsinus

I49.9 Hjärtarytmi, ospecificerad
Hjärtarytmi UNS

I50 Hjärtinsufficiens
Insufficientia cordis

Utesluter:
Hjärtinsufficiens efter hjärtkirurgi eller orsakad av hjärtprotes (I97.1)
Kardiogen chock (R57.0)
Neonatal hjärtsvikt (P29.0)
Orsakad av hypertoni (I11.0)
Som komplikation till:
- abort, extrauteringraviditet eller mola (O00–O07, O08.8)
- obstetrisk kirurgi eller obstetriska åtgärder (O75.4)

I50.0 Kronisk hjärtinsufficiens
Congestive heart failure
Högerhjärtsvikt sekundärt till vänsterhjärtsvikt

I50.1 Vänsterhjärtsvikt (akut) (subakut)
Asthma cardiale
Med och utan lungödem

I50.9 Hjärtinsufficiens, ospecificerad
Hjärtinkompensation UNS

I51 Ofullständigt preciserade hjärtsjukdomar och komplikationer till hjärtsjukdom
Morbi cordis male definiti et complicationes morbi cordis

Utesluter:
Komplikationer åtföljande akut hjärtinfarkt (I23.-)
När specificerad som reumatisk (I00–I09)

I51.0 Förvärvad septumdefekt i hjärtat
Förvärvad (gammal):
- förmaksseptumdefekt
- kammarseptumdefekt

I51.1 Ruptur av chordae tendineae som ej klassificeras annorstädes

I51.2 Ruptur av papillarmuskel som ej klassificeras annorstädes

I51.3 Intrakardiell trombos som ej klassificeras annorstädes
Trombos (gammal):
- apikal
- aurikulär
- förmaks
- kammar

I51.4 Myokardit, ospecificerad
Kronisk (interstitiell) myokardit
Myokardiell fibros

I51.5 Degenerativ hjärtmuskelförändring
Degeneration av hjärtat eller myokardiet:
- fett
- senil

Degenerativ hjärtmuskelsjukdom

Utesluter:
Kardiomyopati (I42.-)

I51.6 Kardiovaskulär sjukdom, ospecificerad

Utesluter:
Aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom (I25.0)

I51.7 Hjärtförstoring
Hjärtdilatation
Hjärthypertrofi
Kammardilatation

I51.8 Annan ofullständigt preciserad hjärtsjukdom
Akut och kronisk kardit
Akut och kronisk pankardit

I51.9 Hjärtsjukdom, ospecificerad
Morbus cordis UNS

I52* Andra hjärtsjukdomar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Alii morbi cordis in morbis alibi classificatis

Utesluter:
Kardiovaskulära sjukdomar UNS vid sjukdomar som klassificeras annorstädes (I98.-*)

I52.0* **Andra hjärtsjukdomar vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes**

Meningokockkardit som ej klassificeras annorstädes (A39.5†)

I52.1* **Andra hjärtsjukdomar vid andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes**

Pulmonell hjärtsjukdom vid schistosomiasis (B65.-†)

I52.8* **Andra specificerade hjärtsjukdomar vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes**

Reumatoid kardit (M05.3†)

SJUKDOMAR I HJÄRNANS KÄRL (I60–I69)
Morbi cerebrovasculares

Tilläggskod kan användas för att ange närvaro av hypertoni

Innefattar:

Sjukdomar i hjärnans kärl med uppgift om högt blodtryck (tillstånd under I10 och I15.-)

Utesluter:

Övergående cerebral ischemi och besläktade syndrom (G45.-)
Traumatisk intrakraniell blödning (S06.-)
Vaskulär demens (F01.-)

I60 Subaraknoidalblödning (blödning under spindelvävshinnan)

Haemorrhagia subarachnoidalis

Innefattar:

Ruptur erat cerebralt aneurysm

Utesluter:

Hos nyfödd (P52.5)
Sena effekter av subaraknoidalblödning (I69.0)

I60.0 Subaraknoidalblödning från karotissifonen eller karotisbifurkationen

I60.1 Subaraknoidalblödning från arteria cerebri media

I60.2 Subaraknoidalblödning från arteria communicans anterior

I60.3 Subaraknoidalblödning från arteria communicans posterior

I60.4 Subaraknoidalblödning från arteria basilaris

I60.5 Subaraknoidalblödning från arteria vertebralis

I60.6 Subaraknoidalblödning från andra intrakraniella artärer

Multipelt engagemang av intrakraniella artärer

I60.7 Subaraknoidalblödning från icke specificerad intrakraniell artär

I60.8 Annan subaraknoidalblödning
Ruptur av cerebral arteriovenös missbildning

I60.9 Subaraknoidalblödning, ospecificerad
Brustet (medfött) cerebralt aneurysm
UNS

I61 Hjärnblödning
Haemorrhagia cerebri

Utesluter:
Hos nyfödd (P52.-)
Sena effekter av intracerebral blödning (I69.1)
Traumatisk hjärnblödning (S06.3)

I61.0 Djup intracerebral blödning i storhjärnshemisfär

I61.1 Ytlig intracerebral blödning i storhjärnshemisfär

I61.2 Intracerebral blödning i storhjärnshemisfär, ospecificerad

I61.3 Intracerebral blödning i hjärnstammen

I61.4 Intracerebellär blödning

I61.5 Intraventrikulär blödning

I61.6 Intracerebral blödning med multipel lokalisation

I61.8 Annan specificerad intracerebral blödning

I61.9 Intracerebral blödning, ospecificerad

I62 Annan icke traumatisk intrakraniell blödning
Alia haemorrhagia intracranialis non traumatica

Utesluter:
Hos nyfödd (P52.-)
Sena effekter efter intrakraniell blödning (I69.2)

I62.0 Subdural blödning (akut) (icke traumatisk)

I62.1 Icke traumatisk extradural blödning
Icke traumatisk epidural blödning

I62.9 Intrakraniell blödning (icke traumatisk) ospecificerad

I63 Cerebral infarkt
Infarctus cerebri

Innefattar:
Ocklusion och stenos av cerebrala och precerebrala artärer som orsakar cerebral infarkt

Utesluter:
Sena effekter av cerebral infarkt (I69.3)

I63.0 Cerebral infarkt orsakad av trombos i precerebrala artärer

I63.1 Cerebral infarkt orsakad av emboli i precerebrala artärer

I63.2 Cerebral infarkt orsakad av icke specificerad ocklusion eller stenos i precerebrala artärer

I63.3 Cerebral infarkt orsakad av trombos i cerebrala artärer

I63.4 Cerebral infarkt orsakad av emboli i cerebrala artärer

I63.5 Cerebral infarkt orsakad av icke specificerad ocklusion eller stenos i cerebrala artärer

I63.6 Cerebral infarkt orsakad av cerebral venös trombos, icke varig

I63.8 Annan specificerad cerebral infarkt

I63.9 Cerebral infarkt, ospecificerad

I64 Akut cerebrovaskulär sjukdom ej specificerad som blödning eller infarkt

Apoplexia cerebri, haemorrhagia sive infarctu non indicato

Akut cerebral insult UNS
Akut cerebrovaskulär sjukdom UNS
Apoplexi
Stroke

Utesluter:
Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom (I69.4)

I65 Ockusion och stenos av precerebrala artärer som ej lett till cerebral infarkt

Occlusio et stenosis arteriae praecerebralis, infarctum cerebralem non provocantes

Innefattar:
Emboli, stenos, obstruktion och trombos av karotisartärer och vertebrobasilära artärer som ej lett till infarkt

Utesluter:
När orsak till cerebral infarkt (I63.-)

I65.0 Ocklusion och stenos av arteria vertebralis

I65.1 Ocklusion och stenos av arteria basilaris

I65.2 Ocklusion och stenos av arteria carotis

I65.3 Ocklusion och stenos av multipla och bilaterala precerebrala artärer

I65.8 Ocklusion och stenos av annan specificerad precerebral artär

I65.9 Ocklusion och stenos av icke specificerad precerebral artär

Precerebral artär UNS

I66 Ocklusion och stenos av cerebrala artärer som ej lett till cerebral infarkt

Occlusio et stenosis arteriae cerebralis, infarctum cerebralem non provocantes

Innefattar:
Emboli, stenos, obstruktion och trombos av arteria cerebri media, anterior, posterior och cerebellära artärer som ej lett till infarkt

Utesluter:
När orsak till cerebral infarkt (I63.-)

I66.0 Ocklusion och stenos av arteria cerebri media

I66.1 Ocklusion och stenos av arteria cerebri anterior

I66.2 Ocklusion och stenos av arteria cerebri posterior

I66.3 Ocklusion och stenos av cerebellära artärer

I66.4 Ocklusion och stenos av multipla och bilaterala cerebrala artärer

I66.8 Ocklusion och stenos av annan specificerad cerebral artär

Ocklusion och stenos av perforerande artärer

I66.9 Ocklusion och stenos av icke specificerad cerebral artär

I67 Andra cerebrovaskulära sjukdomar

Alii morbi cerebrovasculares

Utesluter:
Sena effekter av de listade tillstånden (I69.8)

I67.0 Dissektion av cerebrala artärer, icke brustna

Utesluter:
Brustna cerebrala artärer (I60.7)

I67.1 Cerebralt aneurysm, icke brustet
Cerebral(t):
- aneurysm UNS
- förvärvad arteriovenös fistel

Utesluter:
Brustet cerebralt aneurysm (I60.9)
Medfött, icke brustet cerebralt aneurysm (Q28.-)

I67.2 Cerebral ateroskleros
Aterom i cerebrala artärer

I67.3 Progressiv vaskulär leukoencefalopati
Binswangers sjukdom

Utesluter:
Subkortikal vaskulär demens (F01.2)

I67.4 Hypertensiv encefalopati

I67.5 Moyamoyasjukdom

I67.6 Icke varig trombos i intrakraniella venösa systemet
Icke varig trombos i:
- cerebral ven
- intrakraniellt venöst sinus

Utesluter:
När orsak till infarkt (I63.6)

I67.7 Cerebral arterit som ej klassificeras annorstädes

I67.8 Andra specificerade cerebrovaskulära sjukdomar
Cerebral ischemi (kronisk)

I67.9 Cerebrovaskulär sjukdom, ospecificerad

I68* Förändringar i hjärnans kärl vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Morbi cerebrovasculares in morbis alibi classificatis

I68.0* Cerebral amyloid angiopati (E85.-†)

I68.1* Cerebral arterit vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
Cerebral arterit vid:
- listerios (A32.8†)
- syfilis (A52.0†)
- tuberkulos (A18.8†)

I68.2* Cerebral arterit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Cerebral arterit vid systemisk lupus erythematosus (M32.1†)

I68.8* Andra specificerade cerebrovaskulära tillstånd vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

I69 Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom
Sequelae morbi cerebrovascularis

Anmärkning:
Detta kodnummer avser följdtillstånd efter sjukdom som kodas under I60–I67. Inkluderar tillstånd som specificeras som sådana som kvarstår ett år eller mer efter det ursprungliga insjuknandet

I69.0 Sena effekter av subaraknoidalblödning

I69.1 Sena effekter av intracerebral blödning

I69.2 Sena effekter av annan icke traumatisk intrakraniell blödning

I69.3 Sena effekter av cerebral infarkt

I69.4 Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom, ej specificerad som blödning eller infarkt

I69.8 Sena effekter av andra och icke specificerade cerebrovaskulära sjukdomar

SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTERIOLER (SMÅARTÄRER) OCH KAPILLÄRER (I70–I79)
Morbi arteriales, arteriolares et capillares

I70 Ateroskleros (åderförkalkning)
Atherosclerosis

Innefattar:
Arterioloskleros
Arterioskleros
Arteriosklerotisk kärlsjukdom
Aterom
Degeneration:
- arteriell
- arteriovaskulär
- vaskulär

Endarteritis deformans eller obliterans
Senil arterit eller senil endarterit

Utesluter:
Ateroskleros:
- cerebral (I67.2)
- koronar (I25.1)
- mesenteriell (K55.1)
- pulmonell (I27.0)

I70.0 Ateroskleros i aorta

I70.1 Ateroskleros i njurartär
Goldblattnjure

Utesluter:
Ateroskleros i njurarterioler (I12.-)

I70.2 Ateroskleros i extremitetsartärer
Aterosklerotiskt gangrän
Mönckebergs mediaskleros

I70.8 Ateroskleros i andra specificerade artärer

I70.9 Generaliserad och icke specificerad ateroskleros

I71 Aortaaneurysm (aortabråck)
Aneurysma aortae

I71.0 Dissektion av aorta (oavsett lokalisation)
Dissekerande aneurysm i aorta oavsett lokalisation

I71.1 Torakalt aortaaneurysm, brustet

I71.2 Torakalt aortaaneurysm, icke brustet

I71.3 Bukaortaaneurysm, brustet

I71.4 Bukaortaaneurysm, icke brustet

I71.5 Torakoabdominellt aortaaneurysm, brustet

I71.6 Torakoabdominellt aortaaneurysm, icke brustet

I71.8 Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, brustet
Ruptur av aorta UNS

I71.9 Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, icke brustet
Aortaaneurysm UNS
Dilatation av aorta
Hyalin nekros i aorta

I72 Annat aneurysm (artärbråck)
Aliud aneurysma

Innefattar:
Aneurysm (ruptur erat) (varixliknande) (falskt)

Utesluter:
Aneurysm (i):
- aorta (I71.-)
- arteriovenöst:
  - förvärvat (I77.0)
  - UNS (Q27.3)
- cerebralt:
  - brustet (I60.-)
  - icke brustet (I67.1)
- hjärta (I25.3)
- koronarartär (I25.4)
- lungartär (I28.1)
- retinalartär (H35.0)
- variköst (I77.0)

I72.0 Aneurysm i arteria carotis

I72.1 Aneurysm i artär i övre extremitet

I72.2 Aneurysm i njurartär

I72.3 Aneurysm i arteria iliaca

I72.4 Aneurysm i artär i nedre extremitet

I72.8 Aneurysm i andra specificerade artärer

I72.9 Aneurysm med icke specificerad lokalisation

I73 Andra sjukdomar i perifera kärl
Alii morbi vasculorum peripheric orum

Utesluter:
Frostknöl (T69.1)
Immersion hand and foot (T69.0)
Köldskada (T33–T35)
Spasm i cerebral artär (G45.9)

I73.0 Raynauds syndrom
Raynauds fenomen
Raynauds gangrän
Raynauds sjukdom

I73.1 Thromboangiitis obliterans [Bürger]

I73.8 Andra specificerade sjukdomar i perifera kärl
Akrocyanos
Akroparestesi:
- okomplicerad [Schultzes typ]
- vasomotorisk [Nothnagels typ]

Erytrocyanos
Erytromelalgi

I73.9 Perifer vaskulär sjukdom, ospecificerad
Artärspasm
Claudicatio intermittens

I74 Emboli och trombos i artär
Embolia et thrombosis arteriarum

Innefattar:
Embolisk och trombotisk infarkt
Embolisk och trombotisk ocklusion

Utesluter:
Emboli och trombos (i):
- basilarartär (I63.0–I63.2, I65.1)
- cerebral artär (I63.3–I63.5, I66.9)
- karotid (I63.0–I63.2, I65.2)
- koronarartär (I21–I25)
- lungartär (I26.-)
- mesenterialartär (K55.0)
- njurartär (N28.0)
- precerebral artär (I63.0–I63.2, I65.9)
- retinalartär (H34.-)
- som komplikation till:
  - abort, extrauteringraviditet eller mola (O00–O07, O08.2)
  - graviditet, förlossning och under barnsängstid (O88.-)
- vertebralartär (I63.0–I63.2, I65.0)

I74.0 Emboli och trombos i bukaorta
Bifurkationssyndrom
Leriches syndrom

I74.1 Emboli och trombos i andra och icke specificerade delar av aorta

I74.2 Emboli och trombos i övre extremitetsartärer

I74.3 Emboli och trombos i nedre extremitetsartärer

I74.4 Emboli och trombos i extremitetsartärer, ospecificerade
Perifer arteriell emboli

I74.5 Emboli och trombos i arteria iliaca

I74.8 Emboli och trombos i andra specificerade artärer

I74.9 Emboli och trombos i icke specificerad artär

I77 Andra sjukdomar i artärer och arterioler (småartärer)
Alii morbi arteriarum et arteriolarum

Utesluter:
Hypersensitivitetsangiit (M31.0)
Kollagen sjukdom (M30–M36)
Pulmonalartär (I28.-)

I77.0 Arteriovenös fistel, förvärvad
Aneurysmatiskt varix
Arteriovenöst aneurysm, förvärvat

Utesluter:
Arteriovenöst aneurysm UNS (Q27.3)
Cerebrala kärl (I67.1)
Koronarkärl (I25.4)
Traumatisk, se skador i blodkärl efter kroppsdel

I77.1 Artärstriktur

I77.2 Artärruptur
Erosion, fistel eller sår i artär

Utesluter:
Traumatisk ruptur av artär, se skador på blodkärl efter kroppsdel

I77.3 Arteriell fibromuskulär dysplasi

I77.4 Kompressionssyndrom i arteria coeliaca

I77.5 Nekros i artär

I77.6 Arterit, ospecificerad
Aortit UNS
Endarterit UNS

Utesluter:
Arterit eller endarterit i:
- aortabågen [Takayasu] (M31.4)
- cerebralartär som ej klassificeras annorstädes (I67.7)
- koronarartär (I25.8)

Arteritis deformans (I70.-)
Arteritis obliterans (I70.-)
Arteritis senilis (I70.-)
Jättecellsarterit (M31.5–M31.6)

I77.8 Andra specificerade sjukdomar i artärer och arterioler

I77.9 Sjukdom i artärer och arterioler, ospecificerad

I78 Sjukdomar i kapillärerna
Morbi vasorum capillarium

I78.0 Hereditär hemorragisk telangiektasi
Rendu-Osler-Webers sjukdom

I78.1 Nevus, icke neoplastiskt
Angioma senile
Spindelnevus

Utesluter:
Blått nevus (D22.-)
Hårigt nevus (D22.-)
Melanocytnevus (D22.-)
Naevus flammeus (Q82.5)
Nevus UNS (D22.-)
Pigmentnevus (D22.-)
Portvinsnevus (Q82.5)
Vaskulärt nevus UNS (Q82.5)
Verruköst nevus (Q82.5)

I78.8 Andra specificerade sjukdomar i kapillärerna

I78.9 Sjukdom i kapillärerna, ospecificerad

I79* Förändringar i artärer, arterioler (småartärer) och kapillärer vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Morbi arteriarum, arteriolarum et capillarium in morbis alibi classificatis

I79.0* Aneurysm i aorta vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Syfilitiskt aortaaneurysm (A52.0†)

I79.1* Aortit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Syfilitisk aortit (A52.0†)

I79.2* Perifer angiopati vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Diabetisk perifer angiopati (E10–E14† med gemensam fjärdeposition .5)

I79.8* Andra specificerade förändringar i artärer, arterioler och kapillärer vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

SJUKDOMAR I VENER, LYMFKÄRL OCH LYMFKÖRTLAR SOM EJ KLASSIFICERAS ANNORSTÄDES (I80–I89)

Morbi venarum et systematis lymphatici non alibi classificati

I80 Flebit (inflammation i ven) och tromboflebit (inflammation och blodpropp i ven)

Phlebitis et thrombophlebitis

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX)

Innefattar:

Endoflebit
Inflammation i ven
Periflebit
Varig flebit

Utesluter:

Flebit och tromboflebit i portaven (K75.1)
Intrakraniell flebit och tromboflebit, icke varig (I67.6)
Intrakraniell och intraspinal flebit och tromboflebit, septisk eller UNS (G08)
Intraspinal flebit och tromboflebit, icke varig (G95.1)
Posttrombotiskt syndrom (I87.0)
Som komplikation till:
- abort, extrauteringraviditet eller mola (O00–O07, O08.7)
- graviditet, förlossning eller under barnsängstid (O22.-, O87.-)

Thrombophlebitis migrans (I82.1)

I80.0 Flebit och tromboflebit i nedre extremiteternas ytliga kärl

I80.1 Flebit och tromboflebit i vena femoralis

I80.2 Flebit och tromboflebit i andra djupa kärl i nedre extremiteterna

Djup ventrombos UNS

I80.3 Flebit och tromboflebit i nedre extremiteterna, ospecificerad

Emboli eller trombos i nedre extremiteterna UNS

I80.8 Flebit och tromboflebit med annan specificerad lokalisation

I80.9 Flebit och tromboflebit med icke specificerad lokalisation

I81 Trombos i portavenen

Thrombosis venae portae

Obstruktion av portavenen

Utesluter:

Flebit i portavenen (K75.1)

I82 Annan venös emboli och trombos

Alia embolia et thrombosis venarum

Utesluter:

Venös trombos och emboli i:

- cerebrala vener (I63.6, I67.6)
- intrakraniella och intraspinala vener, septisk eller UNS (G08)
- intrakraniella vener, icke varig (I67.6)
- intraspinala vener, icke varig (G95.1)
- koronarkärl (I21–I25)
- lungven (I26.-)
- mesenterialven (K55.0)
- nedre extremiteternas vener (I80.-)
- som komplikation till:
  - abort, extrauteringraviditet eller mola (O00–O07, O08.7)
  - graviditet, förlossning eller under barnsängstid (O22.-, O87.-)
- vena porta (I81)

I82.0 Budd-Chiaris syndrom

I82.1 Thrombophlebitis migrans

I82.2 Emboli och trombos i vena cava

I82.3 Emboli och trombos i vena renalis

I82.8 Emboli och trombos i andra specificerade vener

I82.9 Venös emboli och trombos i icke specificerad ven

Emboli i ven UNS

Trombos i ven UNS

I83 Varicer (åderbråck) i nedre extremiteterna

Varices venarum extremitatum inferiorum

Utesluter:

Som komplikation till:

- barnsängstid (O87.8)
- graviditet (O22.0)

I83.0 Varicer i nedre extremiteterna med bensår

Variköst sår i nedre extremitet

Varje tillstånd under I83.9 med bensår

I83.1 Varicer i nedre extremiteterna med inflammation

Stasdermatit UNS

Varje tillstånd under I83.9 med inflammation

I83.2 Varicer i nedre extremiteterna med både bensår och inflammation

Varje tillstånd under I83.9 med både bensår och inflammation

I83.9 Varicer i nedre extremiteterna utan uppgift om bensår eller inflammation

Flebektasi, varicer eller varix i nedre extremitet eller med icke specificerad lokalisation

I84 Hemorrojder

Haemorrhoides

Innefattar:

Hemorrojder i rektum

Varicer i anus eller rektum

Utesluter:

Som komplikation till:

- förlossning eller under barnsängstid (O87.2)
- graviditet (O22.4)

I84.0 Inre trombotiserade hemorrojder

I84.1 Inre hemorrojder med andra komplikationer
Inre hemorrojder:
- blödande
- inklämda
- prolaberade
- ulcererade

I84.2 Inre hemorrojder utan komplikation
Inre hemorrojder UNS

I84.3 Yttre trombotiserade hemorrojder

I84.4 Yttre hemorrojder med andra komplikationer
Yttre hemorrojder:
- blödande
- inklämda
- prolaberade
- ulcererade

I84.5 Yttre hemorrojder utan komplikation
Yttre hemorrojder UNS

I84.6 Kvarvarande hemorrojdhudflikar

I84.7 Trombotiserade hemorrojder ej specificerade som inre eller yttre

I84.8 Hemorrojder ej specificerade som inre eller yttre med andra komplikationer
Hemorrojder, ej specificerade som inre eller yttre:
- blödande
- inklämda
- prolaberade
- ulcererade

I84.9 Hemorrojder ej specificerade som inre eller yttre utan uppgift om komplikation
Hemorrojder UNS

I85 Esofagusvaricer (åderbråck i matstrupen)
Varices oesophagi

I85.0 Esofagusvaricer med blödning

I85.9 Esofagusvaricer utan blödning
Esofagusvaricer UNS

I86 Varicer (åderbråck) med annan lokalisation
Varices venarum alio loco
Utesluter:
Retinala varicer (H35.0)
Varicer med icke specificerad lokalisation (I83.9)

I86.0 Sublinguala varicer

I86.1 Varikocele
Varicer i skrotum

I86.2 Bäckenvaricer

I86.3 Varicer i vulva
Utesluter:
När komplikation till graviditet (O22.1)
När komplikation till förlossning och barnsängstid (O87.8)

I86.4 Varicer i magsäcken

I86.8 Varicer med andra specificerade lokalisationer
Variköst sår i nässeptum

I87 Andra sjukdomar i venerna
Alii morbi venarum

I87.0 Posttrombotiskt syndrom

I87.1 Kompression av ven
Striktur av ven
Vena cava inferior syndrom
Vena cava superior syndrom
Utesluter:
Lungven (I28.8)

I87.2 Venös insufficiens (kronisk) (perifer)

I87.8 Andra specificerade sjukdomar i venerna

I87.9 Vensjukdom, ospecificerad

I88 Icke specifik lymfadenit (inflammation i lymfkörtel)

Lymphadenitis non specificata

Utesluter:

Akut lymfadenit, utom mesenteriell (L04.-)
HIV-infektion med generaliserad lymfadenopati (B23.1)
Lymfkörtelförstoring UNS (R59.-)

I88.0 Icke specifik mesenteriell lymfadenit

Mesenteriell lymfadenit (akut) (kronisk)

I88.1 Kronisk lymfadenit med undantag av mesenteriet

Kronisk adenit eller kronisk lymfadenit i varje lymfkörtel utom mesenteriets

I88.8 Annan icke specifik lymfadenit

I88.9 Icke specifik lymfadenit, ospecificerad

Lymfadenit UNS

I89 Andra icke infektiösa sjukdomar i lymfkärlen och lymfkörtlarna

Alii morbi non infectiosi systematis lymphatici

Utesluter:

Hereditärt lymfödem (Q82.0)
Kylocele:
- i tunica vaginalis UNS (N50.8)
- orsakat av filaria (B74.-)

Lymfkörtelförstoring UNS (R59.-)
Lymfödem efter mastektomi (I97.2)

I89.0 Lymfödem som ej klassificeras annorstädes

Lymfangiektasi

I89.1 Lymfangit

Lymfangit:
- kronisk
- subakut
- UNS

Utesluter:

Akut lymfangit (L03.-)

I89.8 Andra specificerade icke infektiösa sjukdomar i lymfkärlen och lymfkörtlarna

Kylocele (ej orsakat av filaria)
Lipomelanotisk retikulos

I89.9 Icke infektiös sjukdom i lymfkärlen och lymfkörtlarna, ospecificerad

Sjukdom i lymfkärlen UNS

ANDRA OCH ICKE SPECIFICERADE SJUKDOMAR I CIRKULATIONS-ORGANEN (I95–I99)
Alii morbi non specificati organorum circulationis

I95 Hypotoni
Hypotonia

Utesluter:
Kardiovaskulär kollaps (R57.9)
Lågt blodtryck som icke specifikt undersökningsfynd (R03.1)
Maternellt hypotonisyndrom (O26.5)

I95.0 Idiopatisk hypotoni

I95.1 Ortostatisk hypotoni
Postural hypotension

Utesluter:
Neurogen ortostatisk hypotension [Shy-Drager] (G90.3)

I95.2 Hypotoni orsakad av läkemedel
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

I95.8 Annan specificerad hypotoni
Kronisk hypotoni

I95.9 Hypotoni, ospecificerad

I97 Sjukdomar i cirkulationsorganen efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
Morbi complicationes organorum circulationis post interventiones, non alibi classificatae

Utesluter:
Postoperativ chock (T81.1)

I97.0 Postkardiotomisyndrom

I97.1 Andra funktionella störningar efter hjärtkirurgi
Hjärtsvikt efter hjärtkirurgi eller orsakad av hjärtprotes

I97.2 Lymfödem efter mastektomi
Elefantiasis och förträngning av lymfkärl orsakad av mastektomi

I97.8 Andra specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen efter kirurgiska eller medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes

I97.9 Sjukdom i cirkulationsorganen efter kirurgiska eller medicinska ingrepp, ospecificerad

I98* Andra tillstånd i cirkulationsorganen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Alii morbis organorum circulationis in morbis alibi classificatis

I98.0* Kardiovaskulär syfilis
Kardiovaskulär syfilis:
- medfödd, sen (A50.5†)
- UNS (A52.0†)

I98.1* Kardiovaskulära tillstånd vid andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
Kardiovaskulära skador vid pinta [carate] (A67.2†)
Kardiovaskulärt engagemang vid Chagas sjukdom (kronisk) som ej klassificeras annorstädes (B57.2†)

I98.2* Esofagusvaricer vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Esofagusvaricer vid:
- leversjukdomar (K70–K71†, K74.-†)
- schistosomiasis (B65.-†)

I98.8* Andra specificerade tillstånd i cirkulationsorganen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

I99 Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen
Alii morbi non specificati organorum circulationis

KAPITEL X

J00–J99

Andningsorganens sjukdomar (J00–J99)

Morbi organorum respirationis

Anmärkning:

När ett tillstånd i luftvägarna beskrivs som omfattande mer än en lokalisation och detta inte tilldelats en egen kategori i klassifikationen, kodas tillståndet på den anatomiskt lägre lokalisationen. Så klassificeras t ex trakeobronkit som bronkit J40.

Utesluter:

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00–E90)
Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00–O99)
Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00–Q99)
Skador, förgiftningar och vissa andra komplikationer till yttre orsaker (S00–T98)
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00–R99)
Tumörer (C00–D48)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00–B99)
Vissa perinatala tillstånd (P00–P96)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

J00–J06	Akuta infektioner i övre luftvägarna
J10–J18	Influensa och lunginflammation
J20–J22	Andra akuta infektioner i nedre luftvägarna
J30–J39	Andra sjukdomar i övre luftvägarna
J40–J47	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna
J60–J70	Lungsjukdomar av yttre orsaker
J80–J84	Andra lungsjukdomar som huvudsakligen engagerar interstitiet
J85–J86	Variga och nekrotiska tillstånd i nedre luftvägarna
J90–J94	Andra sjukdomar i lungsäcken
J95–J99	Andra sjukdomar i andningsorganen

Detta kapitel innehåller följande asteriskkoder:

J17*	Pneumoni vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
J91*	Utgjutning i lungsäcken vid tillstånd som klassificeras annorstädes
J99*	Lungförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

AKUTA INFEKTIONER I ÖVRE LUFTVÄGARNA (J00–J06)
Infectiones acutae viarum respirationis superiorum

Utesluter:
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut försämring UNS (J44.1)

J00 Akut nasofaryngit (förkylning)
Nasopharyngitis acuta
Akut näskatarr
Akut rinit
Coryza
Infektiös nasofaryngit UNS
Infektiös rinit
Nasofaryngit UNS
Utesluter:
Kronisk nasofaryngit (J31.1)
Faryngit:
- akut (J02.-)
- kronisk (J31.2)
- UNS (J02.9)

Halsont:
- akut (J02.-)
- kroniskt (J31.2)
- UNS (J02.9)

Rinit:
- allergisk (J30.1–J30.4)
- kronisk (J31.0)
- UNS (J31.0)
- vasomotorisk (J30.0)

J01 Akut sinuit (bihåle-inflammation)
Sinuitis acuta
Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95–B97)
Innefattar:
Abscess, empyem, infektion, inflammation och varig inflammation i bihålorna av akut typ
Utesluter:
Kronisk sinuit eller sinuit UNS (J32.-)

J01.0 Akut maxillarsinuit
Akut antrit

J01.1 Akut frontalsinuit

J01.2 Akut etmoidalsinuit

J01.3 Akut sfenoidalsinuit

J01.4 Akut pansinuit

J01.8 Annan specificerad akut sinuit
Akut sinuit i flera bihålor men ej pansinuit

J01.9 Akut sinuit, ospecificerad

J02 Akut faryngit (halskatarr)
Pharyngitis acuta
Innefattar:
Akut halsont
Utesluter:
Abscess:
- faryngeal (J39.1)
- peritonsillär (J36)
- retrofaryngeal (J39.0)

Akut laryngofaryngit (J06.0)
Kronisk faryngit (J31.2)

J02.0 Streptokockfaryngit
Halsont på grund av infektion med streptokocker
Utesluter:
Scharlakansfeber (A38)

J02.8 Akut faryngit orsakad av andra specificerade organismer
Tilläggskod (B95–B97) kan användas för att ange den infektiösa organismen
Utesluter:
Faryngit orsakad av:
- herpes simplex-virus (B00.2)
- infektiös mononukleos (B27.-)
- influensavirus:
- ej identifierat (J11.1)
- identifierat (J10.1)

Vesikulär faryngit orsakad av enterovirus (B08.5)

J02.9 Akut faryngit, ospecificerad

Faryngit (akut):
- gangränös
- infektiös UNS
- ulcerös
- UNS
- varig

Halsont (akut) UNS

J03 Akut tonsillit (tonsillinflammation)

Tonsillitis acuta

Utesluter:

Faryngit:
- akut (J02.-)
- orsakad av streptokocker (J02.0)
- UNS (J02.9)

Peritonsillär abscess (J36)

J03.0 Streptokocktonsillit

J03.8 Akut tonsillit orsakad av andra specificerade organismer

Tilläggskod (B95–B97) kan användas för att ange den infektiösa organismen

Utesluter:

Faryngotonsillit orsakad av herpes simplex-virus (B00.2)

J03.9 Akut tonsillit, ospecificerad

Tonsillit (akut):
- follikulär
- gangränös
- infektiös
- ulcerös
- UNS

J04 Akut laryngit (inflammation i struphuvudet) och trakeit (inflammation i luftstrupen)

Laryngitis et tracheitis acuta

Tilläggskod (B95–B97) kan användas för att ange den infektiösa organismen

Utesluter:

Akut obstruktiv laryngit [pseudokrupp] och epiglottit (J05.-)

Laryngospasm (stridulus) (J38.5)

J04.0 Akut laryngit

Laryngit (akut):
- ulcerös
- UNS
- varig
- ödematös

Utesluter:

Kronisk laryngit (J37.0)

Laryngit orsakad av influensavirus:
- identifierat (J10.1)
- ej identifierat (J11.1)

J04.1 Akut trakeit

Trakeit (akut):
- katarral
- UNS

Utesluter:

Kronisk trakeit (J42)

J04.2 Akut laryngotrakeit

Laryngotrakeit UNS

Trakeit (akut) med laryngit (akut)

Utesluter:

Kronisk laryngotrakeit (J37.1)

J05 Akut obstruktiv laryngit (pseudokrupp) och epiglottit (inflammation i struplocket)

Laryngitis obstructiva acuta et epiglottitis

Tilläggskod (B95–B97) kan användas för att ange den infektiösa organismen

J05.0 Akut obstruktiv laryngit

Krupp

Obstruktiv laryngit UNS

Pseudokrupp

J05.1 Akut epiglottit

Epiglottit UNS

J06 Akut övre luftvägsinfektion med multipel och icke specificerad lokalisation

Infectio acuta viarum respirationis superiorum loco multiplici et non specificato

Utesluter:

Akut luftvägsinfektion UNS (J22)
Influensavirus:
- identifierat (J10.1)
- ej identifierat (J11.1)

J06.0 Akut laryngofaryngit

J06.8 Annan specificerad akut övre luftvägsinfektion med multipel lokalisation

J06.9 Akut övre luftvägsinfektion, ospecificerad

Övre luftvägsinfektion UNS

INFLUENSA OCH LUNGINFLAMMATION (J10–J18)
Influenza et pneumonia

J10 Influensa orsakad av identifierat influensavirus

Influenza e viro influenzae identificato

Utesluter:

Haemophilus influenzae [H. influenzae]:
- infektion UNS (A49.2)
- meningit (G00.0)
- pneumoni (J14)

J10.0 Influensa med pneumoni, influensavirus identifierat

Influensa(bronko)pneumoni, influensavirus identifierat

J10.1 Influensa med andra respiratoriska manifestationer, influensavirus identifierat

Influensa
Influensa med:
- akut övre luftvägsinfektion
- faryngit
- laryngit
- pleurautgjutning

J10.8 Influensa med andra manifestationer, influensavirus identifierat

Encefalopati orsakad av influensa
Gastroenterit orsakad av influensa
Myokardit (akut) orsakad av influensa

J11 Influensa, virus ej identifierat

Influenza, viro non identificato

Innefattar:

Influensa där virus ej är identifierat

Utesluter:

Haemophilus influenzae [H influenzae]:
- infektion UNS (A49.2)
- meningit (G00.0)
- pneumoni (J14)

J11.0 Influensa med pneumoni, virus ej identifierat

Influensapneumoni, icke specificerad eller där virus ej är identifierat

J11.1 Influensa med andra manifestationer i luftvägarna, virus ej identifierat

Influensa med:
- akut övre luftvägsinfektion
- faryngit
- laryngit
- pleurautgjutning

Influensa UNS

J11.8 Influensa med andra manifestationer, virus ej identifierat

Encefalopati orsakad av influensa
Gastroenterit orsakad av influensa
Myokardit (akut) orsakad av influensa

J12 Viruspneumoni som ej klassificeras annorstädes

Pneumonia viralis non alibi classificata

Innefattar:

Bronkopneumoni orsakad av andra virus än influensa

Utesluter:

Aspirationspneumoni hos nyfödd (P24.9)
Aspirationspneumoni orsakad av:
- anestesi under värkarbete och förlossning (O74.0)
- anestesi under graviditet (O29.0)
- anestesi under barnsängstid (O89.0)
- fasta och flytande ämnen (J69.-)

Aspirationspneumoni UNS (J69.0)
Medfödd rubellapneumonit (P35.0)
Pneumoni:
- interstitiell UNS (J84.9)
- lipoid (J69.1)
- medfödd (P23.0)
- vid influensa (J10.0, J11.0)

J12.0 Pneumoni orsakad av adenovirus

J12.1 Pneumoni orsakad av respiratoriskt syncytialvirus [RSV]

J12.2 Pneumoni orsakad av parainfluensavirus

J12.8 Annan specificerad viruspneumoni

J12.9 Viruspneumoni, ospecificerad

J13 Pneumoni orsakad av Streptococcus pneumoniae

Pneumonia e Streptococco pneumoniae

Bronkopneumoni orsakad av S. pneumoniae

Utesluter:

Medfödd pneumoni orsakad av Streptococcus pneumoniae (P23.6)
Pneumoni orsakad av andra streptokocker (J15.3–J15.4)

J14 Pneumoni orsakad av Haemophilus influenzae

Pneumonia ex Haemophilo influenzae

Bronkopneumoni orsakad av H. influenzae

Utesluter:

Medfödd pneumoni orsakad av Haemophilus influenzae (P23.6)

J15 Bakteriell pneumoni som ej klassificeras annorstädes

Pneumonia bacterialis non alibi classificata

Innefattar:

Bronkopneumoni orsakad av andra bakterier än S. pneumoniae och H. influenzae

Utesluter:

Klamydiapneumoni (J16.0)
Legionellapneumoni (A48.1)
Medfödd pneumoni (P23.-)

J15.0 Pneumoni orsakad av Klebsiella pneumoniae

J15.1 Pneumoni orsakad av Pseudomonas

J15.2 Pneumoni orsakad av stafylokocker

J15.3 Pneumoni orsakad av streptokocker grupp B

J15.4 Pneumoni orsakad av andra streptokocker

Utesluter:
Pneumoni orsakad av:
- Streptococcus pneumoniae (J13)
- streptokocker grupp B (J15.3)

J15.5 Pneumoni orsakad av Escherichia coli

J15.6 Pneumoni orsakad av andra aeroba gramnegativa bakterier

Pneumoni orsakad av Serratia marcescens

J15.7 Pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae

J15.8 Annan specificerad bakteriell pneumoni

J15.9 Bakteriell pneumoni, ospecificerad

J16 Pneumoni orsakad av andra infektiösa organismer som ej klassificeras annorstädes

Pneumonia ex aliis organismis infectiosis, non alibi classificata

Utesluter:
Ornitos (A70)
Pneumocystos (B59)
Pneumoni:
- medfödd (P23.-)
- UNS (J18.9)

J16.0 Klamydiapneumoni

J16.8 Pneumoni orsakad av andra specificerade infektiösa organismer

J17* Pneumoni vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Pneumonia in morbis alibi classificatis

J17.0* Pneumoni vid bakteriella sjukdomar som klassificeras annorstädes

Pneumoni vid:
- aktinomykos (A42.0†)
- antrax (A22.1†)
- gonorré (A54.8†)
- kikhosta (A37.-†)
- nokardios (A43.0†)
- salmonellainfektion (A02.2†)
- tularemi (A21.2†)
- tyfoidfeber (A01.0†)

J17.1* Pneumoni vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes

Pneumoni vid:
- cytomegalvirussjukdom [CMV] (B25.0†)
- mässling (B05.2†)
- röda hund (B06.8†)
- vattkoppor (B01.2†)

J17.2* Pneumoni vid svampsjukdomar

Pneumoni vid:
- aspergillos (B44.0–B44.1†)
- candidainfektion (B37.1†)
- histoplasmos (B39.-†)
- koccidioidomykos (B38.0–B38.2†)

J17.3* Pneumoni vid parasitsjukdomar

Pneumoni vid:
- ascaridiasis (B77.8†)
- schistosomiasis (B65.-†)
- toxoplasmos (B58.3†)

J17.8* Pneumoni vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

Pneumoni vid:
- ornitos (A70†)
- Q-feber (A78†)
- reumatisk feber (I00†)
- spiroketinfektion som ej klassificeras annorstädes (A69.8†)

J18 Pneumoni orsakad av icke specificerad mikroorganism

Pneumonia, organismo non specificato

Utesluter:

Aspirationspneumoni hos nyfödd (P24.9)

Aspirationspneumoni orsakad av:

- anestesi under värkarbete och förlossning (O74.0)
- anestesi under graviditet (O29.0)
- anestesi under barnsängstid (O89.0)
- fasta och flytande ämnen (J69.-)

Aspirationspneumoni UNS (J69.0)

Lungabscess med pneumoni (J85.1)

Läkemedelsutlöst interstitiell lungsjukdom (J70.2–J70.4)

Pneumoni:

- interstitiell UNS (J84.9)
- lipoid (J69.1)
- medfödd (P23.9)

Pneumonit av yttre orsaker (J67–J70)

J18.0 Bronkopneumoni, ospecificerad

Utesluter:

Bronkiolit (J21.-)

J18.1 Lobär pneumoni, ospecificerad

J18.2 Hypostatisk pneumoni, ospecificerad

J18.8 Annan pneumoni orsakad av icke specificerad mikroorganism

J18.9 Pneumoni, ospecificerad

Pneumoni UNS

ANDRA AKUTA INFEKTIONER I NEDRE LUFTVÄGARNA (J20–J22)

Aliae infectiones acutae viarum respirationis inferiorum

Utesluter:

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut:

- försämring UNS (J44.1)
- nedre luftvägsinfektion (J44.0)

J20 Akut bronkit

Bronchitis acuta

Innefattar:

Akut och subakut bronkit (med):

- bronkospasm
- fibrinös
- membranös
- septisk
- trakeit
- varig

Bronkit UNS hos individer under 15 års ålder

Trakeobronkit, akut

Utesluter:

Allergisk bronkit UNS (J45.0)

Kronisk bronkit:

- mukopurulent (J41.1)
- obstruktiv (J44.-)
- okomplicerad (J41.0)
- UNS (J42)

Bronkit UNS hos individer 15 år gamla eller äldre (J40)

Trakeobronkit:

- kronisk (J42)
- kroniskt obstruktiv (J44.-)
- UNS (J40)

J20.0 Akut bronkit orsakad av Mycoplasma pneumonie

J20.1 Akut bronkit orsakad av Haemophilus influenzae

J20.2 Akut bronkit orsakad av streptokocker

J20.3 Akut bronkit orsakad av coxsackievirus

J20.4 **Akut bronkit orsakad av parainfluensavirus**

J20.5 **Akut bronkit orsakad av respiratoriskt syncytialvirus**

J20.6 **Akut bronkit orsakad av rhinovirus**

J20.7 **Akut bronkit orsakad av echovirus**

J20.8 **Akut bronkit orsakad av andra specificerade organismer**

J20.9 **Akut bronkit, ospecificerad**

J21 Akut bronkiolit (katarr i de små luftvägarna)

Bronchiolitis acuta

Innefattar:
Bronkiolit med bronkospasm

J21.0 **Akut bronkiolit orsakad av respiratoriskt syncytialvirus**

J21.8 **Akut bronkiolit orsakad av andra specificerade organismer**

J21.9 **Akut bronkiolit, ospecificerad**
Bronkiolit (akut)

J22 Icke specificerad akut infektion i nedre luftvägarna

Infectio respiratoria inferior acuta non specificata
Akut infektion i nedre luftvägarna UNS

Utesluter:
Akut övre luftvägsinfektion (J06.9)

ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNA (J30–J39)
Alii morbi tractus respiratorii superioris

J30 Vasomotorisk och allergisk rinit (snuva)

Rhinitis vasomotoria et allergica

Utesluter:
Allergisk rinit med astma (J45.0)
Rinit UNS (J31.0)

J30.0 **Vasomotorisk rinit**
Icke allergisk rinit

J30.1 **Allergisk rinit orsakad av pollen**
Hösnuva
Pollinos
Rinit UNS orsakad av pollen

J30.2 **Annan säsongbunden allergisk rinit**

J30.3 **Annan allergisk rinit**
Icke säsongbunden allergisk rinit

J30.4 **Allergisk rinit, ospecificerad**

J31 Kronisk rinit (snuva), nasofaryngit (katarr i näsa och svalg) och faryngit (halskatarr)

Rhinitis, nasopharyngitis et pharyngitis chronicae

J31.0 **Kronisk rinit**
Ozena
Rinit (kronisk):
- atrofisk
- hypertrofisk
- UNS
- varig

Utesluter:
Allergisk rinit (J30.1–J30.4)
Vasomotorisk rinit (J30.0)

J31.1 **Kronisk nasofaryngit**

Utesluter:
Akut eller icke specificerad nasofaryngit (J00)

J31.2 Kronisk faryngit

Faryngit (kronisk):
- atrofisk
- granulär
- hypertrofisk

Kroniskt halsont

Utesluter:
Faryngit, akut eller UNS (J02.9)

J32 Kronisk sinuit (bihåle-inflammation)

Sinuitis chronica

Tilläggskod (B95–B97) kan användas för att ange den infektiösa organismen

Innefattar:
Kronisk abscess, empyem, infektion och varig inflammation i sinus (accessorisk) (nasal)

Utesluter:
Akut sinuit (J01.-)

J32.0 Kronisk maxillarsinuit

Antrit (kronisk)
Maxillarsinuit UNS

J32.1 Kronisk frontalsinuit

Frontalsinuit UNS

J32.2 Kronisk etmoidalsinuit

Etmoidalsinuit UNS

J32.3 Kronisk sfenoidalsinuit

Sfenoidalsinuit UNS

J32.4 Kronisk pansinuit

Pansinuit UNS

J32.8 Annan kronisk sinuit

Kronisk sinuit i flera bihålor men ej pansinuit

J32.9 Kronisk sinuit, ospecificerad

Sinuit (kronisk) UNS

J33 Näspolyp

Polypus nasi

Utesluter:
Adenomatösa polyper (D14.0)

J33.0 Polyp i näshålan

Polyp:
- koanal
- nasofaryngeal

J33.1 Polypös sinusdegeneration

Woakes syndrom eller etmoidit

J33.8 Annan näspolyp

Sinuspolyp:
- accessorisk
- etmoidal
- maxillär
- sfenoidal

J33.9 Näspolyp, ospecificerad

J34 Andra sjukdomar i näshåla och nässinus

Alii morbi cavi et sinuum nasi

Utesluter:
Variköst sår i nässeptum (I86.8)

J34.0 Abscess, furunkel och karbunkel i näsan

Cellulit, nekros och ulceration i näsan (nässeptum)

J34.1 Cysta och mukocele i nässinus

J34.2 Sned nässkiljevägg

Septumdeviation, förvärvad

J34.3 Hypertrofi av näsmusslorna

J34.8 Andra specificerade sjukdomar i näshåla och nässinus

Perforation av nässeptum UNS
Rinolit

J35 Kroniska sjukdomar i tonsiller (halsmandlar) och adenoider (körtlar bakom näsan)

Morbi chronici tonsillarum et adenoidum

J35.0 Kronisk tonsillit

Utesluter:
Akut tonsillit (J03.-)
Tonsillit UNS (J03.9)

J35.1 Hypertrofi av tonsiller

Förstoring av tonsiller

J35.2 Hypertrofi av adenoider

Förstoring av adenoider

J35.3 Hypertrofi av tonsiller med hypertrofi av adenoider

J35.8 Andra specificerade kroniska sjukdomar i tonsiller och adenoider

Adenoida vegetationer
Amygdalolit
Sår i tonsill
Tonsillärt bihang
Ärr i tonsill (och adenoid)

J35.9 Kronisk sjukdom i tonsiller och adenoider, ospecificerad

Kronisk sjukdom i tonsiller och adenoider UNS

J36 Halsböld

Abscessus peritonsillaris
Abscess i tonsillen
Peritonsillär cellulit

Tilläggskod (B95–B97) kan användas för att ange den infektiösa organismen

Utesluter:
Retrofaryngeal abscess (J39.0)
Tonsillit:
- akut (J03.-)
- kronisk (J35.0)
- UNS (J03.9)

J37 Kronisk laryngit och laryngotrakeit (inflammation i struphuvudet och struphuvudet-luftstrupen)

Tilläggskod (B95–B97) kan användas för att ange den infektiösa organismen

J37.0 Kronisk laryngit

Laryngit:
- hypertrofisk
- katarral
- sicca

Utesluter:
Laryngit:
- akut (J04.0)
- obstruktiv (akut) (J05.0)
- UNS (J04.0)

J37.1 Kronisk laryngotrakeit

Kronisk laryngit med trakeit
Kronisk trakeit med laryngit

Utesluter:
Laryngotrakeit:
- akut (J04.2)
- UNS (J04.2)

Trakeit:
- akut (J04.1)
- kronisk (J42)
- UNS (J04.1)

J38 Sjukdomar i stämbanden och i struphuvudet som ej klassificeras annorstädes

Morbi plicarum vocalium et laryngis, non alibi classificati

Utesluter:
Medfödd laryngeal stridor (Q31.4)
Laryngit:
- obstruktiv (akut) (J05.0)
- ulcerös (J04.0)

Subglottisk stenos efter kirurgiska och medicinska ingrepp (J95.5)
Stridor (R06.1)

J38.0 Förlamning av stämbanden och struphuvudet

Förlamning av glottis
Laryngoplegi

J38.1 Polyp på stämband och i struphuvudet

Utesluter:
Adenomatösa polyper (D14.1)

J38.2 Knutor på stämbanden

Kordit (fibrinös) (nodös) (tuberös)
Sångarknutor

J38.3 Andra specificerade sjukdomar i stämbanden

Abscess, cellulit, granulom, leukokeratos och leukoplaki i stämbanden

J38.4 Larynxödem

Glottisödem
Subglottiskt ödem
Supraglottiskt ödem

Utesluter:
Akut obstruktiv laryngit (pseudokrupp) (J05.0)
Ödematös laryngit (J04.0)

J38.5 Laryngospasm

Laryngism
Laryngismus stridulus

J38.6 Stenos i struphuvudet

J38.7 Andra specificerade sjukdomar i struphuvudet

Abscess, cellulit, nekros, pakyderma, perikondrit, sjukdom UNS och sår i struphuvudet

J39 Andra sjukdomar i övre luftvägarna

Alii morbi viarum respirationis superiorum

Utesluter:
Akut luftvägsinfektion UNS (J22)
Akut övre luftvägsinfektion UNS (J06.9)
Övre luftvägsinfektion orsakad av kemikalier, gaser, rök eller ånga (J68.2)

J39.0 Retrofaryngeal och parafaryngeal abscess

Perifaryngeal abscess

Utesluter:
Peritonsillär abscess (J36)

J39.1 Annan abscess i farynx

Cellulit i farynx
Nasofaryngeal abscess

J39.2 Andra sjukdomar i farynx

Cysta eller ödem i farynx eller nasofarynx

Utesluter:
Kronisk faryngit (J31.2)
Ulcerös faryngit (J02.9)

J39.3 Överkänslighetsreaktion i övre luftvägarna utan angiven lokalisation

J39.8 Andra specificerade sjukdomar i övre luftvägarna

J39.9 Sjukdom i övre luftvägarna, ospecificerad

KRONISKA SJUKDOMAR I NEDRE LUFTVÄGARNA (J40–J47)
Morbi chronici viarum respirationis inferiorum

Utesluter:
Cystisk fibros (E84.-)

J40 Bronkit icke specificerad som akut eller kronisk
Bronchitis acuta sive chronica non specificata

Anmärkning:
Bronkit, ej specificerad som akut eller kronisk, hos barn under 15 år kan antas vara av akut natur och bör klassificeras under J20.-

Innefattar:
Bronkit UNS
Trakeobronkit UNS

Utesluter:
Bronkit:
- allergisk UNS (J45.0)
- astmatisk UNS (J45.9)
- kemisk (akut) (J68.0)

J41 Kronisk bronkit utan luftvägsobstruktion
Bronchitis chronica sine obstructione

Utesluter:
Kronisk bronkit UNS (J42)
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (J44.-)

J41.0 Mukös (okomplicerad) kronisk bronkit
Slembronkit

J41.1 Mukopurulent kronisk bronkit

J41.8 Kombinerad mukös och mukopurulent kronisk bronkit

J42 Icke specificerad kronisk bronkit
Bronchitis chronica non specificata

Kronisk:
- bronkit UNS
- trakeit
- trakeobronkit

Utesluter:
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom UNS (J44.-)

J43 Lungemfysem
Emphysema pulmonum

Utesluter:
Emfysem:
- interstitiellt (J98.2)
- kirurgiskt (subkutant) (T81.8)
- kompensatoriskt (J98.3)
- med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (J44.-)
- mediastinalt (J98.2)
- neonatalt, interstitiellt (P25.0)
- orsakat av inhalation av kemikalier, gaser, rök eller ånga (J68.4)
- traumatiskt subkutant (T79.7)
- vid alfa-1-antitrypsinbrist (E88.0)

J43.0 MacLeods syndrom
Swyer-James syndrom
Unilateralt emfysem

J43.1 Panlobulärt emfysem
Panacinärt emfysem

J43.2 Centrilobulärt emfysem

J43.8 Annat emfysem

J43.9 Lungemfysem, ospecificerat
Emfysem:
- bullöst
- UNS
- vesikulärt

Emfysemblåsa

J44 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom [KOL]

Morbus chronicus pulmonum obstructivus

Innefattar:
Kronisk bronkit:
- med emfysem
- med luftvägsobstruktion

Kroniskt obstruktiv bronkit med trakeobronkit

Utesluter:
Astma (J45.-)
Bronkiektasier (J47)
Kronisk bronkit:
- UNS (J42)
- utan luftvägsobstruktion (J41.-)

Lungemfysem utan luftvägsobstruktion (J43.-)
Lungsjukdom av yttre orsaker (J60–J70)

J44.0 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut nedre luftvägsinfektion

Utesluter:
Med influensa (J10–J11)

J44.1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut exacerbation, ospecificerad

J44.8 Annan specificerad kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Kronisk bronkit med emfysem

J44.9 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ospecificerad

J45 Astma

Asthma bronchiale

Utesluter:
Akut svår astma (J46)
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (J44.-)
Lungsjukdomar av yttre orsaker (J60–J70)
Status asthmaticus (J46)

J45.0 Huvudsakligen allergisk astma

Allergisk rinit med astma
Atopisk astma
Exogen allergisk astma

J45.1 Icke allergisk astma

Endogen icke allergisk astma
Infektionsastma
Salicylastma

J45.8 Blandad astma

Kombination av tillstånden listade under J45.0 och J45.1

J45.9 Astma, ospecificerad

Astmatisk bronkit UNS
Astma med sen debut

J46 Akut svår astma

Status asthmaticus

J47 Bronkiektasier (lokala utvidgningar av luftrören)

Bronchiectasiae

Bronkiolektasi

Utesluter:
Ciliedyskinesi (isolerad) (J98.8)
Kartageners syndrom (Q89.3)
Medfödda bronkiektasier (Q33.4)
Tuberkulösa bronkiektasier – aktuell sjukdom (A15–A16)

LUNGSJUKDOMAR AV YTTRE ORSAKER (J60–J70)
Morbi pulmonum ex agentibus externis

Utesluter:
Astma som specificerats i J45.-

J60 Pneumokonios (dammlunga) orsakad av stenkolsdamm
Pneumoconiosis e pulvere anthracico

Antrakos
Kolarbetarlunga
Silikoantrakos

Utesluter:
Med tuberkulos (J65)

J61 Pneumokonios (dammlunga) orsakad av asbest och andra mineralfibrer
Pneumoconiosis ex asbesto et aliis fibris mineralium

Asbestos

Utesluter:
Med tuberkulos (J65)
Pleuraplack med känd asbestexposition (J92.0)

J62 Pneumokonios (dammlunga) orsakad av damm innehållande kisel
Pneumoconiosis e pulvere silicioso

Utesluter:
Silikotuberkulos (J65)

J62.0 Pneumokonios orsakad av talkdamm
Talkos

J62.8 Pneumokonios orsakad av annat damm som innehåller kisel
Silikos UNS

J63 Pneumokonios (dammlunga) orsakad av annat oorganiskt damm
Pneumoconiosis e pulvere alio inorganico

Utesluter:
Med tuberkulos (J65)

J63.0 Aluminos

J63.1 Bauxitfibros

J63.2 Beryllios

J63.3 Grafitfibros

J63.4 Sideros

J63.5 Stannos
Tennlunga

J63.8 Pneumokonios orsakad av annat specificerat oorganiskt damm
Tungmetallunga

J64 Icke specificerad pneumokonios (dammlunga)
Pneumoconiosis, non specificata

Utesluter:
Med tuberkulos (J65)

J65 Pneumokonios (dammlunga) förenad med tuberkulos
Pneumoconiosis cum tuberculosi

Varje tillstånd under J60–J64 med tuberkulos, alla former under A15–A16

J66 Luftvägssjukdom orsakad av specificerat organiskt damm
Morbus viarum respiratoriarum e pulvere organico specifico

Utesluter:
Bagassos (J67.1)
Hypersensitivitetspneumonit orsakad av organiskt damm (J67.-)
Tröskdammlunga (J67.0)

J66.0 Byssinos
Luftvägssjukdom orsakad av bomullsdamm

J66.1 Linberedarsjuka

J66.2 Cannabinos

J66.8 Luftvägssjukdom orsakad av annat specificerat organiskt damm

J67 Hypersensitivitetspneumonit (spridda, icke infektionsbetingade inflammatoriska förändringar i lungorna) orsakad av organiskt damm

Pneumonitis ex hypersensitivitate pulveris organici

Innefattar:
Allergisk alveolit och pneumonit orsakad av inhalerat organiskt damm och partiklar från svamp, actinomyces eller av annat ursprung

Utesluter:
Pneumonit orsakad av inhalation av kemikalier, gaser, rök och ånga (J68.0)

J67.0 Hypersensitivitetspneumonit orsakad av inhalerade mögelsporer
Fliseldarsjuka
Justerverkssjuka
Tröskdammlunga

J67.1 Bagassos

J67.2 Fågelskötarsjuka

J67.3 Suberos
Korkarbetarsjuka

J67.4 Maltarbetarlunga
Alveolit orsakad av Aspergillus clavatus

J67.5 Svamparbetarlunga

J67.6 Lönnavbarkarlunga
Alveolit orsakad av Cryptostroma corticale

J67.7 Ventilationspneumonit
Allergisk alveolit orsakad av svamp, termofila actinomyces och andra organismer som växer i ventilationssystem

J67.8 Hypersensitivitetspneumonit orsakad av annat organiskt damm
Fiskmjölsarbetarlunga
Kaffearbetarlunga
Körsnärslunga
Osttvättarlunga
Sequoios

J67.9 Hypersensitivitetspneumonit orsakad av organiskt damm, ospecificerat
Exogen allergisk alveolit UNS
Hypersensitivitetspneumonit UNS

J68 Sjukliga tillstånd i lungorna orsakade av kemikalier, gaser, rök och ånga

Conditiones respiratoriae ex inhalatione chemicalium, gasorum, fumorum et vaporum

Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

J68.0 Bronkit och pneumonit orsakad av kemikalier, gaser, rök och ånga
Kemisk bronkit (akut)

J68.1 Akut lungödem orsakat av kemikalier, gaser, rök och ånga
Kemiskt lungödem (akut)

J68.2 Inflammation i övre luftvägarna orsakad av kemikalier, gaser, rök och ånga som ej klassificeras annorstädes

J68.3 Andra akuta och subakuta sjukliga tillstånd i lungorna orsakade av kemikalier, gaser, rök och ånga

J68.4 Kroniska sjukliga tillstånd i lungorna orsakade av kemikalier, gaser, rök och ånga

Emfysem, obliterativ bronkiolit och lungfibros orsakade av inhalation av kemikalier, gaser, rök och ånga

J68.8 Andra specificerade sjukliga tillstånd i lungorna orsakade av kemikalier, gaser, rök och ånga

J68.9 Icke specificerat tillstånd i lungorna orsakat av kemikalier, gaser, rök och ånga

J69 Pneumonit (spridda, icke infektionsbetingade inflammatoriska förändringar i lungorna) orsakad av fasta och flytande ämnen

Pneumonitis e materiis solidis et liquoribus

Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

Utesluter:

Neonatala aspirationssyndrom (P24.-)

J69.0 Pneumonit orsakad av föda eller uppkräkt maginnehåll

Aspirationspneumonit (orsakad av):
- föda
- magsaft
- mjölk
- UNS
- uppkräkt maginnehåll

Utesluter:

Mendelsons syndrom (J95.4)

J69.1 Pneumonit orsakad av olja eller essenser

Lipoidpneumonit

J69.8 Pneumonit orsakad av andra fasta och flytande ämnen

Pneumonit orsakad av aspiration av blod

J70 Sjukliga tillstånd i lungorna av andra yttre orsaker

Conditiones respiratoriae ex aliis agentibus externis

Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

J70.0 Akuta och subakuta lungmanifestationer orsakade av strålning

Strålningspneumonit

J70.1 Kroniska och andra lungmanifestationer orsakade av strålning

Strålfibros

J70.2 Akuta läkemedelsutlösta interstitiella lungsjukdomar

J70.3 Kroniska läkemedelsutlösta interstitiella lungsjukdomar

J70.4 Läkemedelsutlöst interstitiell lungsjukdom, ospecificerad

J70.8 Sjukliga tillstånd i lungorna av andra specificerade yttre orsaker

J70.9 Sjukliga tillstånd i lungorna av icke specificerade yttre orsaker

ANDRA LUNGSJUKDOMAR SOM HUVUDSAKLIGEN ENGAGERAR INTERSTITIET (LUNGORNAS STÖDJEVÄVNAD) (J80–J84)
Alii morbi respiratorii praecipue interstitium afficientes

J80 Akut andningssviktsyndrom hos vuxen
Syndroma dyspnoicum adultorum

Adult respiratory distress syndrome [ARDS]
Akut respirationssviktsyndrom hos vuxen
Chocklunga

J81 Lungödem
Oedema pulmonum

Akut lungödem

Utesluter:
Hypostatisk pneumoni (J18.2)
Lungödem:
- kemiskt (akut) (J68.1)
- med angivande av hjärtsjukdom UNS eller hjärtsvikt (I50.1)
- av yttre orsaker (J60–J70)

J82 Lungeosinofili som ej klassificeras annorstädes
Eosinophilia pulmonum non alibi classificata

Eosinofil pneumoni
Eosinofila lunginfiltrat
Löfflers syndrom
Tropisk eosinofili UNS

Utesluter:
Lungeosinofili orsakad av:
- aspergillos (B44.-)
- läkemedel (J70.2–J70.4)
- specificerad parasitinfektion (B50–B83)
- systemiska bindvävssjukdomar (M30–M36)

J84 Andra interstitiella lungsjukdomar (sjukdomar i lungornas stödjevävnad)
Alii morbi interstitiales pulmonum

Utesluter:
Interstitiellt emfysem (J98.2)
Lungsarkoidos (D86.-)
Lungsjukdomar av yttre orsaker (J60–J70)
Lymfoid interstitiell pneumonit utlöst av HIV-infektion (B22.1)
Läkemedelsutlösta interstitiella lungsjukdomar (J70.2–J70.4)

J84.0 Alveolära och parietoalveolära tillstånd
Alveolär proteinos
Pulmonell alveolär mikrolitiasis

J84.1 Annan interstitiell lungsjukdom med fibros
Fibroserande alveolit (idiopatisk) (kryptogen)
Hamman-Richs syndrom
Lungfibros

Utesluter:
Lungfibros (kronisk):
- orsakad av inhalation av kemikalier, gaser, rök och ånga (J68.4)
- efter strålning (J70.1)

J84.8 Andra specificerade interstitiella lungsjukdomar

J84.9 Interstitiell lungsjukdom, ospecificerad
Interstitiell pneumoni UNS

VARIGA OCH NEKROTISKA TILLSTÅND I NEDRE LUFTVÄGARNA (J85–J86)
Conditiones suppurativae et necroticae tractus respiratorii inferioris

J85 Abscess i lunga och mediastinum (lungmellanrummet)
Abscessus pulmonis et mediastini

J85.0 Gangrän och nekros i lunga

J85.1 Lungabscess med pneumoni

Utesluter:
Med pneumoni orsakad av specificerad organism (J10–J16)

J85.2 Lungabscess utan pneumoni
Lungabscess UNS

J85.3 Abscess i mediastinum

J86 Empyem (varansamling i lungsäcken)
Empyema pleurae

Tilläggskod (B95–B97) kan användas för att ange den infektiösa organismen

Innefattar:
Pleuraabscess
Pyopneumotorax

Utesluter:
Orsakad av tuberkulos (A15–A16)

J86.0 Empyem med fistel

J86.9 Empyem utan fistel
Empyem UNS

ANDRA SJUKDOMAR I LUNGSÄCKEN (J90–J94)
Alii morbi pleurae

J90 Utgjutning i lungsäcken som ej klassificeras annorstädes
Effusio pleurae non alibi classificata

Exsudativ pleurit
Pleuravätska UNS

Utesluter:
Kylotorax (J94.0)
Torr pleurit UNS (R09.1)
Tuberkulös pleurit (A15–A16)

J91* Utgjutning i lungsäcken vid tillstånd som klassificeras annorstädes
Effusio pleurae in conditionibus alibi classificatis

J92 Pleuraplack (lokal förtjockning av lungsäcksbladen)
Laminae pleurae

Innefattar:
Förtjockning av lungsäcksbladen

J92.0 Pleuraplack med känd asbestexponering

J92.9 Pleuraplack utan känd asbestexponering
Pleuraplack UNS

J93 Pneumotorax (luft i lungsäcken)
Pneumothorax

Utesluter:
Pneumotorax:
- medfödd eller perinatal (P25.1)
- traumatisk (S27.0)
- tuberkulös, aktuell sjukdom (A15–A16)

Pyopneumotorax (J86.-)

J93.0 Spontan ventilpneumotorax
Tryckpneumotorax

J93.1 Annan spontanpneumotorax

J93.8 Annan specificerad pneumotorax

J93.9 Pneumotorax, ospecificerad

J94 Andra pleurala sjukdomar
Alii morbi pleurae

Utesluter:
Torr pleurit UNS (R09.1)
Traumatisk:
- hemopneumotorax (S27.2)
- hemotorax (S27.1)

Tuberkulösa pleurala tillstånd, aktuell sjukdom (A15–A16)

J94.0 Kylotorax
Lymfa i lungsäcken

J94.1 Fibrotorax
Pleurasvål

J94.2 Hemotorax
Hemopneumotorax

J94.8 Andra specificerade pleurala sjukdomar
Hydrotorax
Pleuralt fett

J94.9 Pleural sjukdom, ospecificerad

ANDRA SJUKDOMAR I ANDNINGSORGANEN (J95–J99)
Alii morbi organorum respirationis

J95 Sjukdomar i andningsorganen efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
Morbi organorum respirationis post interventiones, non alibi classificati

Utesluter:
Emfysem (subkutant) till följd av ingrepp (T81.8)
Lungmanifestationer orsakade av strålning (J70.0–J70.1)

J95.0 Dysfunktion av trakeostomi
Blödning från trakeostomiöppning
Infektion i trakeostomiöppning
Obstruktion av luftväg i trakeostomi
Trakeoesofagal fistel efter trakeostomi

J95.1 Akut respiratorisk insufficiens efter toraxkirurgi

J95.2 Akut respiratorisk insufficiens efter icke torakal kirurgi

J95.3 Kronisk respiratorisk insufficiens efter kirurgi

J95.4 Mendelsons syndrom
Akut pneumonit orsakad av aspiration av maginnehåll

Utesluter:
Som komplikation till:
- värkarbete och förlossning (O74.0)
- graviditet (O29.0)
- barnsängstid (O89.0)

J95.5 Subglottisk stenos efter kirurgiskt eller medicinskt ingrepp

J95.8 Andra specificerade sjukdomar i andningsorganen efter kirurgiska eller medicinska ingrepp

J95.9 Sjukdom i andningsorganen efter kirurgiska eller medicinska ingrepp, ospecificerad

J96 Respiratorisk insufficiens (andningssvikt) som ej klassificeras annorstädes

Insufficientia respiratoria, non alibi classificata

Utesluter:
Akut andningssviktsyndrom hos vuxen [ARDS] (J80)
Andningsstillestånd (R09.2)
Hjärt-lungsvikt (R09.2)
Respiratorisk distress hos nyfödd [IRDS] (P22.0)
Respiratorisk insufficiens efter kirurgiska och medicinska ingrepp (J95.-)

J96.0 Akut respiratorisk insufficiens

J96.1 Kronisk respiratorisk insufficiens

J96.9 Respiratorisk insufficiens, ospecificerad

J98 Andra sjukdomar i andningsorganen

Alii morbi organorum respirationis

Utesluter:
Apné UNS (R06.8)
Apné hos nyfödd (P28.4)
Sömnapnésyndrom (G47.3)
Sömnapné hos nyfödd (P28.3)

J98.0 Sjukdomar i bronker som ej klassificeras annorstädes

Bronkolitiasis
Förkalkning, stenos eller sår i bronk
Trakeobronkial:
- kollaps
- dyskinesi

Tracheobronchopathia osteochondroplastica

J98.1 Atelektas

Utesluter:
Atelektas hos nyfödd (P28.0–P28.1)
Atelektas vid aktuell tuberkulos (A15–A16)

J98.2 Interstitiellt emfysem

Mediastinalt emfysem

Utesluter:
Emfysem:
- hos foster och nyfödd (P25.0)
- kirurgiskt (subkutant) (T81.8)
- traumatiskt subkutant (T79.7)
- UNS (J43.9)

J98.3 Kompensatoriskt emfysem

Hyperinflation

J98.4 Andra lungsjukdomar

Cystisk lungsjukdom (förvärvad)
Lungsjukdom UNS
Lungförkalkning
Pulmolitiasis

J98.5 Sjukdomar i mediastinum som ej klassificeras annorstädes

Fibros i mediastinum
Mediastinit

Utesluter:
Abscess i mediastinum (J85.3)

J98.6 Sjukdomar i diafragma

Diafragmatit
Pares och relaxation av diafragma

Utesluter:
Diafragmabråck (K44.-)
Medfött diafragmabråck (Q79.0)
Medfödd missbildning i diafragma som ej klassificeras annorstädes (Q79.1)

J98.8 Andra specificerade sjukdomar i andningsorganen

Ciliedyskinesi (isolerad)

Utesluter:
Kartageners syndrom (Q89.3)

J98.9 Sjukdomar i andningsorganen, ospecificerade

Luftvägssjukdom (kronisk) UNS

J99* Lungförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Morbi organorum respirationis in morbis alibi classificatis

J99.0* Reumatoid lungsjukdom (M05.1†)

J99.1* Lungförändringar vid andra diffusa bindvävssjukdomar

Lungsjukdomar vid:
- dermatomyosit (M33.0–M33.1†)
- polymyosit (M33.2†)
- Sjögrens syndrom (M35.0†)
- systemisk lupus erythematosus (M32.1†)
- systemisk skleros (M34.8†)
- Wegeners granulomatos (M31.3†)

J99.8* Lungförändringar vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

Lungsjukdomar vid:
- amöbainfektion (A06.5†)
- kryoglobulinemi (D89.1†)
- pelvospondylit (M45†)
- sporotrikos (B42.0†)
- syfilis (A52.7†)

KAPITEL
XI
K00–K93

Matsmältningsorganens sjukdomar (K00–K93)

Morbi organorum digestionis

Utesluter:
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00–E90)
Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00–O99)
Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00–Q99)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00–T98)
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00–R99)
Tumörer (C00–D48)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00–B99)
Vissa perinatala tillstånd (P00–P96)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

K00–K14	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar
K20–K31	Matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar
K35–K38	Sjukdomar i blindtarmen
K40–K46	Bråck
K50–K52	Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen
K55–K63	Andra sjukdomar i tarmen
K65–K67	Sjukdomar i bukhinnan
K70–K77	Sjukdomar i levern
K80–K87	Sjukdomar i gallblåsan, gallvägarna och bukspottkörteln
K90–K93	Andra sjukdomar i matsmältningsorganen

Detta kapitel innehåller följande asteriskkoder:

K23*	Förändringar i matstrupen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
K67*	Sjukdomstillstånd i bukhinnan vid infektionssjukdomar som klassificeras annorstädes
K77*	Leversjukdomar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
K87*	Förändringar i gallblåsan, gallvägarna och pankreas vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
K93*	Förändringar i andra matsmältningsorgan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

SJUKDOMAR I MUNHÅLA, SPOTTKÖRTLAR OCH KÄKAR (K00–K14)
Morbi cavi oris, glandularum salivari-arum, maxillae et mandibulae

K00 Rubbningar i tändernas utveckling och frambrott
Vitia evolutionis et eruptionis dentium

Utesluter:
Retinerade tänder (K01.-)

K00.0 Avsaknad av tänder genom utebliven tandutveckling
Anodonti
Hypodonti
Oligodonti

K00.1 Övertaliga tänder
Incisiv- och hörntandsregionen, inklusive mesiodens
Molarregionen
Premolarregionen

K00.2 Avvikelser i tändernas storlek och form
Dens evaginatus, ocklusal tuberculum
Dens invaginatus, dens in dente
Emaljpärlor
Fusion av tänder
Gemination av tänder
Invaginerad tand
Makrodonti
Mikrodonti
Taurodontism

Utesluter:
Tuberculum Carabelli, vilket betraktas som normal variation

K00.3 Fläckiga tänder (emaljopaciteter)
Dental fluoros
Emaljopaciteter ej orsakade av fluor

Utesluter:
Tandbeläggningar (K03.6)

K00.4 Störningar i tandbildningen
Aplasi och hypoplasi av tandcementet
Dilaceration av tand
Emaljhypoplasi
Regional odontodysplasi
Turnertänder

Utesluter:
Fläckiga tänder (K00.3)
Hutchinsontänder och mullbärsmolarer vid medfödd syfilis (A50.5)

K00.5 Ärftliga rubbningar i tandvävnaderna som ej klassificeras annorstädes
Amelogenesis imperfecta
Dentindysplasi
Dentinogenesis imperfecta
Odontogenesis imperfecta
Skaltänder

K00.6 Rubbningar i tandframbrottet
Dens connatalis
Dens neonatalis
Dentia praecox
Persisterande mjölktänder
Prematur lossning av mjölktänder
Prematurt tandframbrott

K00.7 Besvär vid tandframbrottet

K00.8 Andra specificerade rubbningar i tandutvecklingen
Färgförändringar under tandbildningen
Endogen missfärgning av tänder UNS

K00.9 Rubbning i tändernas utveckling och frambrott, ospecificerad

K01 Retinerade tänder
Dentes retenti

Utesluter:
Retinerade tänder med abnormt läge av sådana eller av närliggande tänder (K07.3)

K01.0 Retinerade tänder utan frambrottshinder
Tand som har misslyckats med frambrottet utan obstruktion av annan tand

K01.1 Retinerade tänder med frambrottshinder
Tand som har misslyckats med frambrottet på grund av obstruktion av annan tand

K02 Tandkaries
Caries dentium

K02.0 Karies begränsad till emaljen

K02.1 Karies i dentinet

K02.2 Karies i cementet

K02.3 Avstannad tandkaries

K02.4 Odontoklasi

K02.8 Annan specificerad tandkaries

K02.9 Tandkaries, ospecificerad

K03 Andra sjukdomar i tändernas hårdvävnader
Alii morbi adamantini, dentini et caementi dentium

Utesluter:
Bruxism (F45.8)
Tandkaries (K02.-)
Tandgnissling UNS (F45.8)

K03.0 Nedslitning av tänderna (attrition)
Approximal nötning
Ocklusal nötning

K03.1 Abrasion av tänderna
Habituell abrasion
Yrkesbetingad och tandborstningsbetingad abrasion

K03.2 Tanderosion
Erosion av tänder:
- idiopatisk
- orsakad av föda
- orsakad av läkemedel
- orsakad av upprepade kräkningar
- UNS
- yrkesbetingad

K03.3 Patologisk resorption av tänder
Extern resorption av tänder
Intern resorption av tänder

K03.4 Cementpålagring
Hypercementos

K03.5 Ankylos av tänder

K03.6 Tandbeläggningar
Beläggningar:
- betel
- gröna
- orangefärgade
- svarta
- tobak

Missfärgning av tänder:
- UNS
- yttre UNS

Tandsten:
- subgingival
- supragingival

K03.7 Posteruptiva färgförändringar av tändernas hårdvävnader

Utesluter:
Beläggningar på tänder (K03.6)

K03.8 Andra specificerade sjukdomar i tändernas hårdvävnader
Bestrålad emalj
Känsligt dentin
Tilläggskod kan användas för att ange strålning om strålningsutlöst (kapitel XX)

K03.9 Sjukdom i tändernas hårdvävnader, ospecificerad

K04 Sjukdomar i tandpulpan och de periradikulära vävnaderna (vävnaderna kring tandrötterna)
Morbi pulpae et telarum periradicularium

K04.0 Pulpit
Akut pulpit
Kronisk pulpit
Pulpaabscess
Pulpapolyp
Varig pulpit

K04.1 Pulpanekros

K04.2 Pulpadegeneration
Dentiklar
Pulpaförkalkning
Pulpasten

K04.3 Sekundär dentinbildning i pulpan
Irreguljärt dentin i pulpan

K04.4 Akut periradikulär osteit med ursprung i pulpan
Akut periradikulär osteit UNS

K04.5 Kronisk periradikulär osteit
Apikalt eller periapikalt granulom

K04.6 Periradikulär abscess med fistel

K04.7 Periradikulär abscess utan fistel
Dental abscess UNS
Dentoalveolär abscess UNS
Periradikulär abscess UNS

K04.8 Radikulär cysta (rotcysta)
Rotcysta:
- apikal
- periapikal
- residual

Utesluter:
Lateral parodontal cysta (K09.0)

K04.9 Andra och icke specificerade sjukdomar i pulpan och de periradikulära vävnaderna

K05 Sjukdomar i tandköttet och de parodontala vävnaderna (vävnaderna kring tänderna)
Gingivitis et morbi periodontales

K05.0 Akut gingivit
Utesluter:
Akut nekrotiserande ulcerös gingivit (A69.1)
Gingivostomatit orsakad av herpes simplex-virus (B00.2)

K05.1 Kronisk gingivit
Enkel randgingivit
Gingivit (kronisk):
- deskvamativ
- hyperplastisk
- ulcerativ
- UNS

K05.2 Akut parodontit
Akut perikoronit
Parodontal abscess

Utesluter:
Akut periradikulär osteit (K04.4)
Periradikulär abscess (K04.7)
Periradikulär abscess med fistel (K04.6)

K05.3 Kronisk parodontit
Kronisk perikoronit
Parodontit:
- komplicerad
- lätt
- UNS
- uttalad

K05.4 Parodontos
Juvenil parodontos

K05.5 Andra parodontala sjukdomar

K05.6 Parodontal sjukdom, ospecificerad

K06 Andra sjukdomar i tandköttet och tandlöst alveolarutskott

Alii morbi gingivae et cristae alveolaris edentulae

Utesluter:
Atrofi av tandlöst alveolarutskott (K08.2)
Gingivit:
- akut (K05.0)
- kronisk (K05.1)
- UNS (K05.1)

K06.0 Gingivaretraktion

K06.1 Gingival hyperplasi

Gingival fibromatos

K06.2 Traumatiska skador i gingiva och tandlöst alveolarutskott

Irritationshyperplasi i alveolarutskott

Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

K06.8 Andra specificerade sjukdomar i gingiva och tandlöst alveolarutskott

Crista flaccida
Fibrös epulid
Jättecellsepulid
Perifert jättecellsgranulom
Pyogent granulom i gingiva

K06.9 Sjukdom i gingiva och tandlöst alveolarutskott, ospecificerad

K07 Tand- och käkmissbildningar med malocklusion (felaktig sammanbitning)

Anomaliae dentofaciales cum malocclusione

Utesluter:
Hemifacial atrofi eller hypertrofi (Q67.4)
Unilateral kondylär hyperplasi eller hypoplasi (K10.8)

K07.0 Uttalade anomalier i käkarnas storlek

Makrognati (hyperplasi)
Mikrognati (hypoplasi)

Utesluter:
Akromegali (E22.0)
Robins syndrom (Q87.0)

K07.1 Anomalier i förhållandet mellan käke och skallbas

Asymmetri av käken
Mandibulär laterognati
Prognati och retrognati, mandibulär och maxillär

K07.2 Anomalier i förhållandet mellan tandbågarna

Distalocklusion
Djupt bett
Horisontalt överbett
Korsbett
Medellinjeförskjutning
Mesialocklusion
Postnormalt bett
Prenormalt bett
Saxbett
Öppet bett
Överbett

K07.3 Anomalier i tändernas ställning

Glesställning (diastema)
Infraposition
Retinerade tänder med abnormt läge av sådana eller av närliggande tänder
Rotation
Transposition
Trångställning

Utesluter:
Retinerade tänder utan abnormt läge (K01.-)

K07.4 Malocklusion, ospecificerad

K07.5 Onormal funktion hos tänder och käkar

Malocklusion orsakad av:
- munandning
- onormal sväljning
- tung-, läpp- och fingerovanor

Onormal hopbitning

Utesluter:
Bruxism (F45.8)
Tandgnissling UNS (F45.8)

K07.6 Rubbningar i käkleden

Costens syndrom
Diskstörning
Knäppningar i käkleden
Mandibulär dysfunktion

Utesluter:
Aktuell luxation av käkleden (S03.0)
Distorsion av käkleden (S03.4)

K07.8 Andra specificerade dentofaciala anomalier

K07.9 Tand- och käkmissbildningar med malocklusion, ospecificerade

K08 Andra sjukdomar och tillstånd i tänderna och omgivande vävnader

Alii morbi et anomaliae dentium et adnexorum

K08.0 Förlust av tänder på grund av systemsjukdom

K08.1 Förlust av tänder som följd av olycksfall, extraktion eller parodontal sjukdom

K08.2 Atrofi av tandlöst alveolarutskott

K08.3 Retinerad tandrot (rotrest)

K08.8 Andra specificerade sjukdomar i tänderna och omgivande vävnader

Förstoring av alveolarutskott UNS
Oregelbundet alveolarutskott
Tandvärk UNS

K08.9 Sjukdomar och tillstånd i tänderna och omgivande vävnader, ospecificerade

K09 Cystor i mun- och käkregionen som ej klassificeras annorstädes

Cystae regionis oralis non alibi classificatae

Innefattar:
Lesioner med histologiska drag både av aneurysmatiska cystor och av andra fibroosseösa tillstånd

Utesluter:
Radikulär cysta (K04.8)
Residualcysta (K04.8)

K09.0 Odontogena utvecklingscystor

Eruptionscysta
Follikulär cysta
Gingival cysta
Keratogen cysta
Lateral parodontal cysta
Primordialcysta

K09.1 Icke odontogena utvecklingscystor i mun- och käkregionen

Globulomaxillär cysta
Mediancysta
Nasopalatinal cysta

K09.2 Andra cystor i käken

Käkcysta:
- aneurysmatisk
- hemorragisk
- traumatisk
- UNS

Utesluter:
Idiopatisk benkavitet (Stafnes cysta) (K10.0)

K09.8 Andra specificerade cystor i mun- och käkregionen som ej klassificeras annorstädes

Dermoid-, epidermoid- och lymfoepitelial cysta i munnen
Epsteins pärla
Nasoalveolär cysta
Nasolabial cysta

K09.9 Cysta i mun- och käkregionen, ospecificerad

K10 Andra sjukdomar i käkarna
Alii morbi maxillae et mandibulae

K10.0 Utvecklingssjukdomar i käkarna

Idiopatisk benkavitet (Stafnes cysta)
Torus mandibularis
Torus palatinus

K10.1 Centralt jättecellsgranulom

Jättecellsgranulom UNS

Utesluter:
Perifert jättecellsgranulom (K06.8)

K10.2 Inflammatoriska tillstånd i käkarna

Osteit, osteomyelit (neonatal), osteoradionekros och periostit i käke (akut) (kronisk) (varig)
Sekvester av käkben

Tilläggskod kan användas för att ange strålning, om strålningsutlöst (kapitel XX)

K10.3 Alveolit i käkben

Alveolär osteit
Dry socket

K10.8 Andra specificerade sjukdomar i käkarna

Exostos i käke
Fibrös dysplasi av käke
Kerubism
Unilateral kondylär hyperplasi eller hypoplasi

K10.9 Sjukdom i käkarna, ospecificerad

K11 Sjukdomar i spottkörtlarna
Morbi glandularum salivariarum

K11.0 Spottkörtelatrofi

K11.1 Spottkörtelhypertrofi

K11.2 Spottkörtelinflammation

Utesluter:
Påssjuka (B26.-)
Uveoparotitfeber [Heerfordt] (D86.8)

K11.3 Spottkörtelabscess

K11.4 Spottkörtelfistel

Utesluter:
Medfödd fistel från spottkörtel (Q38.4)

K11.5 Spottsten

Sten i spottkörtel eller spottkörtelgång

K11.6 Mukocele

Mukös extravasationscysta i spottkörtel
Mukös retentionscysta i spottkörtel
Ranula (retentionscysta)

K11.7 Rubbad spottkörtelfunktion

Hyposalivation
Hypersalivation
Xerostomi (muntorrhet)

Utesluter:
Munntorrhet UNS (R68.2)

K11.8 Andra specificerade sjukdomar i spottkörtlarna

Benign lymfoepitelial lesion i spottkörtlarna
Mikuliczs sjukdom
Nekrotiserande sialometaplasi
Sialektasi
Stenos i spottkörtelgången
Striktur i spottkörtelgången

Utesluter:
Siccasyndromet [Sjögrens syndrom] (M35.0)

K11.9 Sjukdom i spottkörtel, ospecificerad

Spottkörtelsjukdom UNS

K12 Stomatit (inflammation i munslemhinnan) och besläktade tillstånd

Stomatitis et morbi cognati

Utesluter:
Cancrum oris (A69.0)
Gangränös stomatit (A69.0)
Gingivostomatit orsakad av herpes simplex-virus (B00.2)
Keilit (K13.0)
Noma (A69.0)

K12.0 Recidiverande afte

Aftös stomatit
Bednars afte
Periadenitis mucosa necrotica recurrens
Recidiverande aftöst sår
Stomatitis herpetiformis

K12.1 Andra former av stomatit

Protesstomatit
Stomatit UNS
Ulcerös stomatit
Vesikulös stomatit

K12.2 Inflammation och abscess i munregionen

Munbottenflegmone
Submandibulär abscess

Utesluter:
Abscess (i):
- parodontal (K05.2)
- periradikulär (K04.6–K04.7)
- peritonsillär (J36)
- spottkörtel (K11.3)
- tungan (K14.0)

K13 Andra sjukdomar i läpparna och i munslemhinnan

Alii morbi labiorum et mucosae oris

Innefattar:
Epiteliala störningar i tungan

Utesluter:
Cystor i munregionen (K09.-)
Sjukdomar i tungan (K14.-)
Stomatit och besläktade tillstånd (K12.-)
Vissa sjukdomar i gingiva och tandlöst alveolarutskott (K05–K06)

K13.0 Sjukdomar i läpparna

Keilit:
- angulär
- exfoliativ
- glandulär
- UNS

Keilodyni
Keilos
Munvinkelragader
Perlèche som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Ariboflavinos (E53.0)
Keilit orsakad av strålningsrelaterade sjukdomar (L55–L59)
Perlèche orsakad av:
- candidainfektion (B37.8)
- riboflavinbrist (E53.0)

K13.1 Kind- och läppbitning

K13.2 Leukoplaki och andra störningar i munhålans epitel inklusive tungan

Erytroplaki och leuködem i munnen eller tungan
Fokal epitelial hyperplasi
Gombesvär hos rökare
Leukokeratosis nicotina palati

Utesluter:
Hårig leukoplaki (K13.3)
White sponge nevus (Q38.6)

K13.3 Hårig leukoplaki

K13.4 Granulom och granulomliknande tillstånd i munslemhinnan

Eosinofilt granulom
Pyogent granulom
Verruköst xantom

K13.5 Submukös fibros i munnen

Submukös fibros i tungan

K13.6 Irritationshyperplasi i munslemhinnan

Utesluter:
Irritationshyperplasi av tandlöst alveolarutskott (K06.2)

K13.7 Andra och icke specificerade förändringar i munslemhinnan

Fokal oral mucinos

K14 Sjukdomar i tungan
Morbi linguae

Utesluter:
Erytroplaki, fokal epitelial hyperplasi, leuködem och leukoplaki i tungan (K13.2)
Hårig leukoplaki (K13.3)
Makroglossi (medfödd) (Q38.2)
Submukös fibros i tungan (K13.5)

K14.0 Glossit
Abscess i tungan
Ulceration (traumatisk) på tungan

Utesluter:
Atrofisk glossit (K14.4)

K14.1 Lingua geographica
Benign migrerande glossit
Glossitis areata exfoliativa

K14.2 Glossitis rhombica mediana

K14.3 Papillhypertrofi på tungan
Coated tongue
Hypertrofi av papillae foliatae
Hårtunga
Lingua villosa nigra

K14.4 Atrofi av tungpapillerna
Atrofisk glossit

K14.5 Skrotaltunga
Fissurerad tunga
Fårad tunga
Lingua plicata

Utesluter:
Medfödd fissur i tungan (Q38.3)

K14.6 Tungsmärtor
Glossodyni
Glossopyros

K14.8 Andra specificerade sjukdomar i tungan
Atrofi av tungan
Hypertrofi av tungan
Lingua indentata

K14.9 Sjukdom i tungan, ospecificerad
Glossopati UNS

MATSTRUPENS, MAGSÄCKENS OCH TOLVFINGERTARMENS SJUKDOMAR (K20–K31)
Morbi oesophagi, ventriculi et duodeni

Utesluter:
Hiatusbråck (K44.-)

K20 Esofagit (inflammation i matstrupen)
Oesophagitis

Abscess i esofagus
Esofagit, kemisk, peptisk eller UNS

Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

Utesluter:
Erosion av esofagus (K22.1)
Gastroesofagal refluxsjukdom (K21.0)
Refluxesofagit (K21.0)

K21 Gastroesofagal refluxsjukdom (återflöde av maginnehåll till matstrupen)
Refluxus morbidus gastro-oesophagealis

K21.0 Gastroesofagal refluxsjukdom med esofagit
Refluxesofagit

K21.9 Gastroesofagal refluxsjukdom utan esofagit
Esofagal reflux UNS

K22 Andra sjukdomar i matstrupen
Alii morbi oesophagi

Utesluter:
Esofagusvaricer (I85.-)

K22.0 Achalasia cardiae
Akalasi UNS
Kardiospasm

Utesluter:
Medfödd kardiospasm (Q39.5)

K22.1 Sår i esofagus

Peptiskt sår
Svamputlöst sår
Sår i esofagus (orsakat av):
- kemikalier
- läkemedel
- UNS

Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (kapitel XX)

K22.2 Obstruktion av esofagus

Kompression, konstriktion, stenos och striktur av esofagus

Utesluter:
Medfödd stenos eller striktur i esofagus (Q39.3)

K22.3 Perforation av esofagus

Esofagusruptur

Utesluter:
Traumatisk perforation av (torakala) esofagus (S27.8)

K22.4 Esofagusdyskinesi

Diffus esofagal spasm
Hyperperistaltik i esofagus
Nötknäpparesofagus
Spasm i esofagus

Utesluter:
Kardiospasm (K22.0)

K22.5 Esofagusdivertikel, förvärvad

Utesluter:
Medfödd divertikel i esofagus (Q39.6)

K22.6 Gastroesofagalt lacerationssyndrom med blödning

Mallory-Weiss syndrom

K22.8 Andra specificerade sjukdomar i esofagus

Blödning i esofagus UNS

K22.9 Sjukdom i esofagus, ospecificerad

K23* Förändringar i matstrupen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Morbi oesophagi in morbis alibi classificatis

K23.0* Tuberkulös esofagit (A18.8†)

K23.1* Megaesofagus vid Chagas sjukdom (B57.3†)

K23.8* Förändringar i esofagus vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

Följande fjärdepositioner används för kategorierna K25–K28

.0 Akut med blödning
.1 Akut med perforation
.2 Akut med både blödning och perforation
.3 Akut utan blödning eller perforation
.4 Kroniskt eller icke specificerat med blödning
.5 Kroniskt eller icke specificerat med perforation
.6 Kroniskt eller icke specificerat med både blödning och perforation
.7 Kroniskt utan blödning eller perforation
.9 Icke specificerat som akut eller kronisk utan blödning eller perforation

K25 Sår i magsäcken

Ulcus ventriculi

(För uppdelning på fjärdeposition se ovan)
Tilläggskod kan användas för att ange läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX)

Innefattar:
Erosion (akut) i ventrikeln
Sår i pylorus
Sår i kardia

Utesluter:
Akut hemorragisk erosiv gastrit (K29.0)
Peptiskt sår UNS (K27.-)

K26 Sår i tolvfingertarmen
Ulcus duodeni

(För uppdelning på fjärdeposition se ovan)

Tilläggskod kan användas för att ange läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX)

Innefattar:
- Erosion (akut) i duodenum
- Postpyloriskt sår
- Sår i duodenum

Utesluter:
- Peptiskt sår UNS (K27.-)

K27 Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation
Ulcus ventriculi sive duodeni, loco non indicato

(För uppdelning på fjärdeposition se ovan)

Innefattar:
- Gastroduodenalt sår UNS
- Peptiskt sår UNS

Utesluter:
- Peptiskt sår hos nyfödd (P78.8)

K28 Recidivsår efter gastroenterostomi (operation av magsäcken)
Ulcus gastrointestinale

(För uppdelning på fjärdeposition se ovan)

Innefattar:
- Ulcus (eller erosion):
  - anastomotiskt
  - gastrointestinalt
  - gastrojejunalt
  - gastrokoliskt
  - jejunalt
  - stomalt

Utesluter:
- Primärt ulcus i tunntarmen (K63.3)

K29 Inflammation i magsäcken och tolvfingertarmen
Gastritis et duodenitis

Utesluter:
- Eosinofil gastrit eller gastroenterit (K52.8)
- Zollinger-Ellisons syndrom (E16.8)

K29.0 Akut hemorragisk gastrit
Akut (erosiv) gastrit med blödning

Utesluter:
- Erosion (akut) av magsäcken (K25.-)

K29.1 Annan akut gastrit

K29.2 Gastrit orsakad av alkohol

K29.3 Kronisk ytlig gastrit

K29.4 Kronisk atrofisk gastrit

K29.5 Kronisk gastrit, ospecificerad
- Kronisk antrumgastrit
- Kronisk fundusgastrit

K29.6 Annan specificerad gastrit
- Granulomatös gastrit
- Hypertrofisk gastrit
- Ménétriers sjukdom

K29.7 Gastrit, ospecificerad

K29.8 Duodenit

K29.9 Gastroduodenit, ospecificerad

K30 Dyspepsi
Dyspepsia

Utesluter:
- Psykogen dyspepsi (F45.3)
- Halsbränna (R12)

K31 Andra sjukdomar i magsäcken och tolvfingertarmen

Alii morbi ventriculi et duodeni

Innefattar:
Funktionsrubbningar i magsäcken

Utesluter:
Divertikel i tolvfingertarmen (K57.0–K57.1)
Gastrointestinal blödning (K92.0–K92.2)

K31.0 Akut dilatation av magsäcken

K31.1 Hypertrofisk pylorusstenos hos vuxen

Pylorusstenos UNS

Utesluter:
Medfödd eller infantil pylorusstenos (Q40.0)

K31.2 Timglasformad striktur och stenos av magsäcken

Utesluter:
Medfödd timglasmage (Q40.2)
Timglaskontraktion av magsäcken (K31.8)

K31.3 Pylorospasm som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Medfödd och infantil pylorospasm (Q40.0)
Neurotisk pylorospasm (F45.3)
Psykogen pylorospasm (F45.3)

K31.4 Divertikel i magsäcken

Utesluter:
Medfödd divertikel i magsäcken (Q40.2)

K31.5 Obstruktion av tolvfingertarmen

Konstriktion, stenos eller striktur av tolvfingertarmen

Utesluter:
Medfödd stenos av tolvfingertarmen (Q41.0)

K31.6 Fistel i magsäcken och tolvfingertarmen

Gastrokolisk fistel
Gastrojejunokolisk fistel

K31.8 Andra specificerade sjukdomar i magsäcken och tolvfingertarmen

Aklorhydri
Gastroptos
Timglaskontraktion av magsäcken

K31.9 Sjukdom i magsäcken och tolvfingertarmen, ospecificerad

SJUKDOMAR I BLINDTARMEN (K35–K38)
Morbi appendicis

K35 Akut appendicit
Appendicitis acuta

K35.0 Akut appendicit med allmän peritonit
Appendicit (akut) med perforation, peritonit (generaliserad), ruptur

K35.1 Akut appendicit med peritonealabscess
Abscess i appendix

K35.9 Akut appendicit, ospecificerad
Akut appendicit utan perforation, peritonealabscess, peritonit, ruptur

K36 Annan appendicit
Alia appendicitis
Kronisk appendicit
Recidiverande appendicit

K37 Icke specificerad appendicit
Appendicitis non specificata

K38 Andra sjukdomar i appendix
Alii morbi appendicis

K38.0 Lymfoid hyperplasi av appendix

K38.1 Appendixstenar
Fekalsten

K38.2 Divertikel i appendix

K38.3 Appendixfistel

K38.8 Andra specificerade sjukdomar i appendix
Invagination av appendix

K38.9 Sjukdom i appendix, ospecificerad

BRÅCK (K40–K46)
Hernia

Anmärkning:
Bråck med både gangrän och inklämning klassificeras på bråck med gangrän
Innefattar:
Förvärvat bråck
Medfött bråck (utom diafragmabråck eller hiatusbråck)
Recidiverande bråck

K40 Ljumskbråck
Hernia inguinalis
Innefattar:
Direkt ljumskbråck
Dubbelsidigt ljumskbråck
Indirekt ljumskbråck
Ljumskbråck UNS
Pungbråck

K40.0 Inklämt dubbelsidigt ljumskbråck utan gangrän

K40.1 Dubbelsidigt ljumskbråck med gangrän

K40.2 Dubbelsidigt ljumskbråck utan inklämning eller gangrän
Dubbelsidigt ljumskbråck UNS

K40.3 Ensidigt eller icke specificerat ljumskbråck med inklämning, utan gangrän

K40.4 Ensidigt eller icke specificerat ljumskbråck med gangrän
Ljumskbråck UNS med gangrän

K40.9 Ensidigt eller icke specificerat ljumskbråck utan inklämning eller gangrän
Ljumskbråck (ensidigt) UNS

K41 Femoralbråck
Hernia femoralis

K41.0 Inklämt dubbelsidigt femoralbråck utan gangrän

K41.1 Dubbelsidigt femoralbråck med gangrän

K41.2 Dubbelsidigt femoralbråck utan inklämning eller gangrän
Dubbelsidigt femoralbråck UNS

K41.3 Ensidigt eller icke specificerat femoralbråck med inklämning, utan gangrän

K41.4 Ensidigt eller icke specificerat femoralbråck med gangrän

K41.9 Ensidigt eller icke specificerat femoralbråck utan inklämning eller gangrän
Femoralbråck (ensidigt) UNS

K42 Navelbråck
Hernia umbilicalis
Innefattar:
Paraumbilikalbråck
Utesluter:
Omfalocele (Q79.2)

K42.0 Inklämt navelbråck utan gangrän

K42.1 Navelbråck med gangrän

K42.9 Navelbråck utan inklämning eller gangrän
Navelbråck UNS

K43 Främre bukväggsbråck
Hernia ventralis
Innefattar:
Epigastriskt bråck
Postoperativt bukväggsbråck

K43.0 Inklämt främre bukväggsbråck utan gangrän

K43.1 Främre bukväggsbråck med gangrän

K43.9 Främre bukväggsbråck utan inklämning eller gangrän
Främre bukväggsbråck UNS

K44 Diafragmabråck
Hernia diaphragmatica
Innefattar:
Hiatusbråck
Paraesofagalt bråck
Utesluter:
Medfött diafragmabråck (Q79.0)
Medfött hiatusbråck (Q40.1)

K44.0 Inklämt diafragmabråck utan gangrän

K44.1 Diafragmabråck med gangrän

K44.9 Diafragmabråck utan inklämning eller gangrän
Diafragmabråck UNS

K45 Andra bukbråck
Aliae herniae abdominales
Innefattar:
Bukbråck som ej klassificeras annorstädes
Lumbalbråck
Obturatoriusbråck
Pudendusbråck
Retroperitonealt bråck

K45.0 Annat specificerat bukbråck med inklämning, utan gangrän

K45.1 Annat specificerat bukbråck med gangrän

K45.8 Annat specificerat bukbråck utan inklämning eller gangrän

K46 Icke specificerat bukbråck
Hernia abdominalis non specificata

Innefattar:
Bråck:
- interstitiellt
- intestinalt
- intraabdominalt
- UNS

Enterocele
Epiplocele

Utesluter:
Vaginalt enterocele (N81.5)

K46.0 Icke specificerat bukbråck med inklämning, utan gangrän

K46.1 Icke specificerat bukbråck med gangrän

K46.9 Icke specificerat bukbråck utan inklämning eller gangrän
Bukbråck UNS

ICKE INFEKTIÖS INFLAMMATION I TUNNTARMEN OCH TJOCKTARMEN (K50–K52)
Enteritis et colitis non infectiosa

Innefattar:
Icke infektiös inflammatorisk tarmsjukdom

Utesluter:
Colon irritabile (K58.-)
Megakolon (K59.3)

K50 Crohns sjukdom [regional enterit]
Morbus Crohn

Innefattar:
Granulomatös enterit

Utesluter:
Ulcerös kolit (K51.-)

K50.0 Crohns sjukdom [regional enterit] i tunntarmen
Regional ileit
Terminal ileit
Regional enterit eller Crohns sjukdom i duodenum, jejunum och ileum

Utesluter:
Samtidig Crohns sjukdom i tjocktarmen (K50.8)

K50.1 Crohns sjukdom [regional enterit] i tjocktarmen
Granulomatös kolit
Regional kolit
Regional enterit eller Crohns sjukdom i kolon och rektum

Utesluter:
Samtidig Crohns sjukdom i tunntarmen (K50.8)

K50.8 Annan Crohns sjukdom
Crohns sjukdom i både tunntarmen och i tjocktarmen
Crohns sjukdom med ileocekal lokalisation

K50.9 Crohns sjukdom, ospecificerad
Crohns sjukdom UNS
Regional enterit UNS

K51 Ulcerös kolit
Colitis ulcerosa

K51.0 Ulcerös (kronisk) enterokolit
Total ulcerös kolit

K51.1 Ulcerös (kronisk) ileokolit
Back-wash ileit

K51.2 Ulcerös (kronisk) proktit

K51.3 Ulcerös (kronisk) proktosigmoidit

K51.4 Pseudopolypos i tjocktarmen

K51.5 Ytlig proktokolit

K51.8 Annan specificerad ulcerös kolit

K51.9 Ulcerös kolit, ospecificerad
Ulcerös enterit UNS

K52 Annan icke infektiös inflammation i magsäcken och tarmen
Alia gastroenteritis et colitis non infectiosa

K52.0 Gastroenterit och kolit orsakad av strålning

K52.1 Toxisk gastroenterit och kolit
Tilläggskod kan användas för att ange det toxiska ämnet (kapitel XX)

K52.2 Allergisk och kostbetingad gastroenterit och kolit
Gastroenterit eller kolit orsakad av överkänslighet mot födoämnen

K52.8 Annan specificerad icke infektiös gastroenterit och kolit
Eosinofil gastrit eller gastroenterit
Kollagen kolit
"Pouchit"

K52.9 Icke infektiös gastroenterit och kolit, ospecificerad
Diarré, enterit, ileit, jejunit och sigmoidit specificerad som icke infektiös eller UNS i länder där tillstånden kan antas vara av icke infektiöst ursprung

Utesluter:
Funktionell diarré (K59.1)
Icke specificerad kolit, diarré, enterit och gastroenterit i länder där tillstånden kan antas vara av infektiöst ursprung (A09)
Infektiös kolit, diarré, enterit och gastroenterit (A09)
Neonatal diarré (icke infektiös) (P78.3)
Psykogen diarré (F45.3)

ANDRA SJUKDOMAR I TARMEN (K55–K63)
Alii morbi intestinorum

K55 Kärlsjukdomar i tarmen
Morbi vasculares intestinorum

Utesluter:
Nekrotiserande enterokolit hos foster eller nyfödd (P77)

K55.0 Akuta kärlsjukdomar i tarmen
Akut fulminant ischemisk kolit
Akut ischemi i tunntarmen
Akut tarminfarkt
Mesenterialemboli
Mesenterialinfarkt
Mesenterialtrombos
Subakut ischemisk kolit

K55.1 Kroniska kärlsjukdomar i tarmen
Ateroskleros i mesenteriet
Ischemisk striktur i tarmen
Kronisk ischemisk enterit, enterokolit eller kolit
Kärlinsufficiens i mesenteriet

K55.2 Angiodysplasi i kolon

K55.8 Andra specificerade kärlsjukdomar i tarmen

K55.9 Kärlsjukdom i tarmen, ospecificerad
Ischemisk:
- enterit UNS
- enterokolit UNS
- kolit UNS

K56 Paralytisk ileus (tarmvred) och tarmpassagehinder utan uppgift om bråck
Ileus paralyticus et obstructio intestinalis, hernia non indicata

Utesluter:
Ileus och tarmpassagehinder med bråck (K40–K46)
Ischemisk striktur av tarmen (K55.1)
Medfödd striktur eller stenos av tarmen (Q41–Q42)
Mekoniumileus (E84.1)
Neonatal tarmobstruktion som kan klassificeras under P76.-
Obstruktion av duodenum (K31.5)
Postoperativ intestinal obstruktion (K91.3)
Stenos i rektum eller anus (K62.4)

K56.0 Paralytisk ileus

Utesluter:
Gallstensileus (K56.3)
Ileus UNS (K56.7)
Obstruktiv ileus UNS (K56.6)

K56.1 Invagination

Utesluter:
Invagination av appendix (K38.8)

K56.2 Volvulus

K56.3 Gallstensileus

K56.4 Annan tilltäppning av tarmen
Fekalom

K56.5 Adherensileus
Peritonealadherenser med tarmobstruktion

K56.6 Annan och icke specificerad obstruktion av tarmen
Enterostenos
Obstruktiv ileus UNS
Ocklusion, stenos och striktur av tunntarmen eller tjocktarmen

K56.7 Ileus, ospecificerad

K57 Divertikel (fickbildning) i tarmen

Morbus diverticularis intestini

Innefattar:
Divertikulit, divertikulos och divertikel

Utesluter:
Divertikel i appendix (K38.2)
Meckels divertikel (Q43.0)
Medfödd divertikel i tarmen (Q43.8)

K57.0 Divertikel i tunntarmen med perforation och abscess

Divertikelsjukdom i tunntarmen med peritonit

Utesluter:
Divertikelsjukdom i både tunntarmen och tjocktarmen med perforation och abscess (K57.4)

K57.1 Divertikel i tunntarmen utan perforation eller abscess

Divertikel i tunntarmen UNS

Utesluter:
Divertikelsjukdom i både tunntarmen och tjocktarmen utan perforation eller abscess (K57.5)

K57.2 Divertikel i tjocktarmen med perforation och abscess

Divertikelsjukdom i tjocktarmen med peritonit

Utesluter:
Divertikelsjukdom i både tunntarmen och tjocktarmen med perforation och abscess (K57.4)

K57.3 Divertikel i tjocktarmen utan perforation eller abscess

Divertikel i tjocktarmen UNS

Utesluter:
Divertikelsjukdom i både tunntarmen och tjocktarmen utan perforation eller abscess (K57.5)

K57.4 Divertikel i både tunntarmen och tjocktarmen med perforation och abscess

Divertikelsjukdom i både tunntarmen och tjocktarmen med perforation och abscess

K57.5 Divertikel i både tunntarmen och tjocktarmen utan perforation eller abscess

Divertikelsjukdom i både tunntarmen och tjocktarmen UNS

K57.8 Divertikel i tarmen, icke specificerad lokalisation, med perforation och abscess

Divertikelsjukdom i tarmen UNS med peritonit

K57.9 Divertikel i tarmen, icke specificerad lokalisation, utan perforation eller abscess

Divertikelsjukdom i tarmen UNS

K58 Irritabel tarm

Intestinum irritabile

Colon irritabile
Irritable bowel syndrome [IBS]

K58.0 Irritabel tarm med diarré

K58.9 Irritabel tarm utan diarré

Irritabel tarm UNS

K59 Andra funktionsrubbningar i tarmen

Aliae dysfunctiones intestinorum

Utesluter:
Funktionsrubbningar i magsäcken (K31.-)
Förändringar i avföringsvanor UNS (R19.4)
Intestinal malabsorption (K90.-)
Psykogena tarmsjukdomar (F45.3)

K59.0 Obstipation

K59.1 Funktionell diarré

K59.2 Neurogen tarmrubbning som ej klassificeras annorstädes

Intestinal (neurogen) (myogen) pseudoobstruktion

K59.3 Megakolon som ej klassificeras annorstädes
Dilatation av kolon
Toxisk megakolon
Tilläggskod kan användas för att ange det toxiska ämnet (kapitel XX)
Utesluter:
Megakolon (vid):
- Chagas sjukdom (B57.3)
- Hirschsprungs sjukdom (Q43.1)
- medfödd (aganglionär) (Q43.1)

K59.4 Analspasm
Proctalgia fugax

K59.8 Andra specificerade funktionella tarmrubbningar
Atoni i kolon

K59.9 Funktionell tarmsjukdom, ospecificerad

K60 Fissur och fistel i stolgångs- och ändtarmsområdet
Fissura et fistula perianalis et periproctalis
Utesluter:
Med abscess eller cellulit (K61.-)

K60.0 Akut analfissur

K60.1 Kronisk analfissur

K60.2 Analfissur, ospecificerad

K60.3 Analfistel

K60.4 Rektalfistel
Fistel från rektum till huden
Utesluter:
Rektovaginal fistel (N82.3)
Vesikorektal fistel (N32.1)

K60.5 Anorektal fistel

K61 Abscess i stolgångs- och ändtarmsområdet
Abscessus perianalis et periproctalis
Innefattar:
Abscess och cellulit i anal- och rektalområdet med eller utan fistel

K61.0 Analabscess
Perianal abscess
Utesluter:
Abscess i sfinktern (K61.4)

K61.1 Rektalabscess
Perirektal abscess
Utesluter:
Ischiorektal abscess (K61.3)

K61.2 Anorektal abscess

K61.3 Ischiorektal abscess

K61.4 Abscess i sfinktern

K62 Andra sjukdomar i stolgången och ändtarmen
Alii morbi ani et recti
Innefattar:
Analkanalen
Utesluter:
Dysfunktion av kolostomi och enterostomi (K91.4)
Fecesinkontinens (R15)
Hemorrojder (I84.-)
Ulcerös proktit (K51.2)

K62.0 Analpolyp

K62.1 Rektalpolyp
Utesluter:
Adenomatös polyp (D12.8)

K62.2 Analprolaps
Prolaps av analkanalen

K62.3 Rektalprolaps
Prolaps av rektalslemhinnan

K62.4 Stenos i anus och rektum
Striktur i analsfinktern

K62.5 Blödning i anus och rektum

Utesluter:
Neonatal rektalblödning (P54.2)

K62.6 Sår i anus och rektum

Solitärt sår
Sterkoralt sår

Utesluter:
Fissur och fistel i anus och rektum (K60.-)
Sår vid ulcerös kolit (K51.-)

K62.7 Strålningsproktit

K62.8 Andra specificerade sjukdomar i anus och rektum

Perforation (icke traumatisk) av rektum
Proktit UNS

K62.9 Sjukdom i anus och rektum, ospecificerad

K63 Andra sjukdomar i tarmen
Alii morbi intestinorum

K63.0 Tarmabscess

Utesluter:
Abscess i anal- och rektalregionen (K61.-)
Abscess i appendix (K35.1)
Divertikelsjukdom med abscess (K57.-)

K63.1 Perforation (icke traumatisk) av tarmen

Utesluter:
Perforation (icke traumatisk) av appendix (K35.0)
Perforation (icke traumatisk) av duodenum (K26.-)
Divertikelsjukdom med (icke traumatisk) perforation (K57.-)

K63.2 Tarmfistel

Utesluter:
Fistel i anal- och rektalregionen (K60.-)
Fistel i appendix (K38.3)
Fistel i duodenum (K31.6)
Intestinogenital fistel hos kvinna (N82.2–N82.4)
Vesikointestinal fistel (N32.1)

K63.3 Sår i tarmen

Primärt sår i tunntarmen

Utesluter:
Duodenalsår (K26.-)
Gastrointestinalt recidivsår (K28.-)
Gastrojejunalt recidivsår (K28.-)
Jejunalt recidiv sår (K28.-)
Peptiskt sår utan angiven lokalisation (K27.-)
Sår i anus och rektum (K62.6)
Ulcerös kolit (K51.-)

K63.4 Enteroptos

K63.8 Andra specificerade sjukdomar i tarmen

K63.9 Sjukdom i tarmen, ospecificerad

SJUKDOMAR I BUKHINNAN (K65–K67)
Morbi peritonei

K65 Peritonit
Peritonitis

Utesluter:
Aseptisk peritonit (T81.6)
Benign paroxysmal peritonit (E85.0)
Kemisk peritonit (T81.6)
Neonatal peritonit (P78.0–P78.1)
Periodisk familjär peritonit (E85.0)
Peritonit i det kvinnliga bäckenet (N73.3–N73.5)
Peritonit med eller som följd av:
- abort, extrauteringraviditet eller mola (O00–O07, O08.0)
- appendicit (K35.-)
- divertikelsjukdom i tarmen (K57.-)

Peritonit orsakad av talk eller annan främmande substans (T81.6)
Puerperal peritonit (O85)

K65.0 Akut peritonit
Abscess (i):
- abdominopelvisk
- mesenterisk
- ooment
- peritoneum
- retrocekal
- retroperitoneal
- subdiafragmatisk
- subhepatisk
- subfrenisk

Peritonit (akut):
- generaliserad
- i manliga bäckenet
- subfrenisk
- varig

Tilläggskod (B95–B97) kan användas för att ange den infektiösa organismen

K65.8 Annan specificerad peritonit
Kronisk proliferativ peritonit
Mesenteriell fettnekros
Peritonit orsakad av galla eller urin

K65.9 Peritonit, ospecificerad

K66 Andra sjukdomar i bukhinnan
Alii morbi peritonei

Utesluter:
Ascites (R18)

K66.0 Peritoneala adherenser

Utesluter:
Adherensileus (K56.5)
Bäckenadherenser hos kvinna (N73.6)

K66.1 Hemoperitoneum

Utesluter:
Traumatiskt hemoperitoneum (S36.8)

K66.8 Andra specificerade sjukdomar i peritoneum

K66.9 Sjukdom i peritoneum, ospecificerad

K67* Sjukdomstillstånd i bukhinnan vid infektionssjukdomar som klassificeras annorstädes
Morbi peritonei in morbis infectiosis alibi classificatis

K67.0* Klamydiaperitonit (A74.8†)

K67.1* Gonokockperitonit (A54.8†)

K67.2* Syfilitisk peritonit (A52.7†)

K67.3* Tuberkulös peritonit (A18.3†)

K67.8* Andra tillstånd i peritoneum vid infektionssjukdomar som klassificeras annorstädes

SJUKDOMAR I LEVERN (K70–K77)
Morbi hepatis

Utesluter:
Gulsot UNS (R17)
Hemokromatos (E83.1)
Reyes syndrom (G93.7)
Virushepatit (B15–B19)
Wilsons sjukdom (E83.0)

K70 Leversjukdom orsakad av alkohol
Morbus hepatis alcoholicus

K70.0 Alkoholfettlever

K70.1 Alkoholhepatit

K70.2 Leverfibros och leverskleros orsakad av alkohol

K70.3 Levercirros orsakad av alkohol
Alkoholcirros UNS

K70.4 Leversvikt orsakad av alkohol
Alkoholutlöst leversvikt:
- akut
- kronisk
- subakut
- med eller utan leverkoma
- UNS

K70.9 Leversjukdom orsakad av alkohol, ospecificerad

K71 Toxisk leversjukdom
Morbus hepatis toxicus
Tilläggskod kan användas för att ange det toxiska ämnet (kapitel XX)
Innefattar:
Läkemedelsutlöst idiosynkratisk leversjukdom
Läkemedelsutlöst toxisk leversjukdom
Utesluter:
Alkoholutlöst leversjukdom (K70.-)
Budd-Chiaris syndrom (I82.0)

K71.0 Toxisk leversjukdom med kolestas
Kolestas med hepatocytskada
Isolerad kolestas

K71.1 Toxisk leversjukdom med levernekros
Leversvikt (akut) (kronisk) orsakad av läkemedel

K71.2 Toxisk leversjukdom med akut hepatit

K71.3 Toxisk leversjukdom med kronisk persisterande hepatit

K71.4 Toxisk leversjukdom med kronisk lobulär hepatit

K71.5 Toxisk leversjukdom med kronisk aktiv hepatit
Toxisk leversjukdom med lupoid hepatit

K71.6 Toxisk leversjukdom med hepatit som ej klassificeras annorstädes

K71.7 Toxisk leversjukdom med fibros och cirros i levern

K71.8 Toxisk leversjukdom med andra specificerade sjukdomar i levern
Toxisk leversjukdom med:
- fokal nodulär hyperplasi
- levergranulom
- leverpurpura
- veno-ocklusiv sjukdom i levern

K71.9 Toxisk leversjukdom, ospecificerad

K72 Leversvikt som ej klassificeras annorstädes

Insufficientia hepatis non alibi classificata

Innefattar:
Gul leveratrofi eller dystrofi
Hepatit (akut, fulminant eller malign) med leversvikt som ej klassificeras annorstädes
Leverencefalopati UNS
Leverkoma UNS
Lever(cells)nekros med leversvikt

Utesluter:
Alkoholutlöst leversvikt (K70.4)
Ikterus hos foster och nyfödd (P55–P59)
Leversvikt vid toxisk leversjukdom (K71.1)
Leversvikt som komplikation till:
- abort, extrauteringraviditet eller mola (O00–O07, O08.8)
- graviditet, förlossning och under barnsängstid (O26.6)

Virushepatit med leversvikt (B15–B19)

K72.0 Akut och subakut leversvikt

K72.1 Kronisk leversvikt

K72.9 Leversvikt, ospecificerad

K73 Kronisk hepatit som ej klassificeras annorstädes

Hepatitis chronica non alibi classificata

Utesluter:
Hepatit (kronisk):
- alkoholutlöst (K70.1)
- granulomatös som ej klassificeras annorstädes (K75.3)
- läkemedelsutlöst (K71.-)
- reaktiv, icke specifik (K75.2)
- virusutlöst (B15–B19)

K73.0 Kronisk persisterande hepatit som ej klassificeras annorstädes

K73.1 Kronisk lobulär hepatit som ej klassificeras annorstädes

K73.2 Kronisk aktiv hepatit som ej klassificeras annorstädes

Lupoid hepatit som ej klassificeras annorstädes

K73.8 Annan specificerad kronisk hepatit som ej klassificeras annorstädes

K73.9 Kronisk hepatit, ospecificerad

K74 Leverfibros och levercirros

Fibrosis et cirrhosis hepatis

Utesluter:
Alkoholutlöst fibros i levern (K70.2)
Levercirros:
- alkoholutlöst (K70.3)
- medfödd (P78.8)

Levercirros vid toxisk leversjukdom (K71.7)

K74.0 Leverfibros

K74.1 Leverskleros

K74.2 Leverfibros med leverskleros

K74.3 Primär biliär cirros

Kronisk icke suppurativ destruktiv kolangit

K74.4 Sekundär biliär cirros

K74.5 Biliär cirros, ospecificerad

K74.6 Annan och icke specificerad levercirros

Kryptogen levercirros
Levercirros UNS
Makronodulär levercirros
Mikronodulär levercirros
Portacirros
Postnekrotisk levercirros

K75 Andra inflammatoriska leversjukdomar

Alii morbi inflammatorii hepatis

Utesluter:
Akut eller subakut hepatit (K72.0)
Kronisk hepatit som ej klassificeras annorstädes (K73.-)
Toxisk leversjukdom (K71.-)
Virushepatit (B15–B19)

K75.0 Leverabscess

Leverabscess:
- hematogen
- kolangitisk
- lymfogen
- pyleflebitisk
- UNS

Utesluter:
Kolangit utan leverabscess (K83.0)
Leverabscess orsakad av amöba (A06.4)
Pyleflebit utan leverabscess (K75.1)

K75.1 Flebit i portavenen

Pyleflebit

Utesluter:
Pyleflebitisk abscess i levern (K75.0)

K75.2 Icke specifik reaktiv hepatit

K75.3 Granulomatös hepatit som ej klassificeras annorstädes

K75.8 Andra specificerade inflammatoriska leversjukdomar

K75.9 Inflammatorisk leversjukdom, ospecificerad

Hepatit UNS

K76 Andra leversjukdomar

Alii morbi hepatis

Utesluter:
Alkoholutlöst leversjukdom (K70.-)
Amyloid degeneration av levern (E85.-)
Hepatomegali UNS (R16.0)
Cystsjukdom (medfödd) i levern (Q44.6)
Toxisk leversjukdom (K71.-)
Trombos i portavenen (I81)
Trombos i vena hepatica (I82.0)

K76.0 Fettlever som ej klassificeras annorstädes

K76.1 Kronisk staslever orsakad av hjärtsvikt

K76.2 Central hemorragisk nekros i levern

Utesluter:
Levernekros med leversvikt (K72.-)

K76.3 Leverinfarkt

K76.4 Leverpurpura

Hepatisk angiomatos
Peliosis hepatis

K76.5 Veno-ocklusiv sjukdom i levern

Utesluter:
Budd-Chiaris syndrom (I82.0)

K76.6 Portahypertension

K76.7 Hepatorenalt syndrom

Utesluter:
Hepatorenalt syndrom efter värkarbete och förlossning (O90.4)

K76.8 Andra specificerade sjukdomar i levern

Fokal nodulär hyperplasi i levern
Hepatoptos

K76.9 Leversjukdom, ospecificerad

K77* Leversjukdomar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Morbi hepatis in morbis infectiosis alibi classificatis

K77.0* Leversjukdomar vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
Hepatit orsakad av:
- cytomegalvirus (B25.1†)
- herpes simplex-virus (B00.8†)
- toxoplasma (B58.1†)

Leversjukdom vid syfilis (A52.7†)
Portahypertension vid schistosomiasis (B65.-†)
Schistosomiasis i lever och mjälte (B65.-†)

K77.8* Leversjukdomar vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Levergranulom vid:
- beryllios (J63.2†)
- sarkoidos (D86.8†)

SJUKDOMAR I GALLBLÅSAN, GALLVÄGARNA OCH BUKSPOTTKÖRTELN (K80–K87)
Morbi vesicae felleae viarum biliferarum et pancreatis

K80 Gallstenssjukdom
Cholelithiasis

K80.0 Gallsten med akut kolecystit
Varje tillstånd under K80.2 med akut kolecystit

K80.1 Gallsten med annan kolecystit
Varje tillstånd under K80.2 med annan kolecystit
Kolecystit (kronisk) med gallsten UNS

K80.2 Gallsten utan kolecystit
Gallkolik, utan kolecystit eller ospecificerad
Gallsten i ductus cysticus och gallblåsan utan kolecystit eller ospecificerad

K80.3 Koledokussten med kolangit
Varje tillstånd under K80.5 med kolangit

K80.4 Koledokussten med kolecystit
Varje tillstånd under K80.5 med kolecystit (med kolangit)

K80.5 Koledokussten utan kolangit eller kolecystit
Choledocholithiasis och hepaticolithiasis icke specificerad eller utan kolangit eller kolecystit

K80.8 Annan specificerad gallstenssjukdom

K81 Gallblåseinflammation
Cholecystitis
Utesluter:
Kolecystit med gallsten (K80.-)

K81.0 Akut kolecystit
Gallblåseempyem och gangränös kolecystit utan uppgift om gallsten

K81.1 Kronisk kolecystit

K81.8 Annan specificerad kolecystit

K81.9 Kolecystit, ospecificerad

K82 Andra sjukdomar i gallblåsan
Alii morbi vesicae felleae

Utesluter:
Icke visualiserad gallblåsa (R93.2)
Postkolecystektomisyndrom (K91.5)

K82.0 Avstängning av gallblåsan utan uppgift om gallsten

Utesluter:
Obstruktion av gallblåsan med gallsten (K80.-)

K82.1 Hydrops i gallblåsan
Gallblåsemukocele

K82.2 Gallblåseperforation
Gallblåseruptur

K82.3 Gallblåsefistel
Fistel till duodenum, kolon eller annat organ

K82.4 Kolesterolos i gallblåsan

K82.8 Andra specificerade sjukdomar i gallblåsan
Gallblåseadheranser
Gallblåsedyskinesi
Icke fungerande gallblåsa

K82.9 Sjukdom i gallblåsan, ospecificerad

K83 Andra sjukdomar i gallvägarna
Alii morbi viarum biliferarum

Utesluter:
De uppräknade tillstånden om de inbegriper ductus cysticus eller gallblåsan (K81–K82)
Postkolecystektomisyndrom (K91.5)

K83.0 Kolangit
Skleroserande kolangit
Uppåtstigande kolangit

Utesluter:
Kolangitisk leverabscess (K75.0)
Kolangit med choledocholithiasis (K80.3–K80.4)
Kronisk icke varig destruktiv kolangit (K74.3)

K83.1 Förträngning av gallgång
Ocklusion, stenos och striktur av gallgång utan uppgift om gallsten

Utesluter:
Förträngning av gallgång med gallsten (K80.-)

K83.2 Perforation av gallgång
Gallgångsruptur

K83.3 Gallgångsfistel
Fistel till duodenum eller annat organ

K83.4 Kramp i sfinkter Oddi

K83.5 Biliär cysta

K83.8 Andra specificerade sjukdomar i gallvägarna
Adhesioner, atrofi, hypertrofi och sår i gallgång

K83.9 Sjukdom i gallvägarna, ospecificerad

K85 Akut pankreatit
Pancreatitis acuta
Pankreasabscess
Pankreasnekros
Pankreatit:
- akut (recidiverande)
- hemorragisk
- subakut
- UNS

K86 Andra sjukdomar i pankreas
Alii morbi pancreatis

Utesluter:
Cystisk fibros (E84.-)
Steatorré på grund av pankreasfibros (K90.3)
Tumör i pankreas övävnad (D13.7)

K86.0 Kronisk pankreatit orsakad av alkohol

K86.1 Annan kronisk pankreatit
Infektiös kronisk pankreatit
Kronisk pankreatit UNS
Recidiverande pankreatit

K86.2 Pankreascysta

K86.3 Pseudocysta i pankreas

K86.8 Andra specificerade sjukdomar i pankreas
Atrofi, sten, cirros eller fibros i pankreas
Pankreasnekros UNS

K86.9 Pankreassjukdom, ospecificerad

K87* Förändringar i gallblåsan, gallvägarna och pankreas vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Morbi vesicae felleae, viarum biliferarum et pancreatis in morbis alibi classificatis.

K87.0* Förändringar i gallblåsan och gallvägarna vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

K87.1* Förändringar i pankreas vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Pankreatit vid cytomegalvirusinfektion (B25.2†)
Pankreatit vid påssjuka (B26.3†)

ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN (K90–K93)
Alii morbi organorum digestionis

K90 Malabsorption (bristfälligt näringsupptagande från tarmen)
Malabsorptio intestinalis

Utesluter:
Malabsorption som följd av gastrointestinalt ingrepp (K91.2)

K90.0 Celiaki
Glutenenteropati
Idiopatisk steatorré
Icke-tropisk sprue

K90.1 Tropisk sprue
Sprue UNS
Tropisk steatorré

K90.2 Blind loop syndrome som ej klassificeras annorstädes
Blind loop syndrome UNS

Utesluter:
Blind loop syndrome efter kirurgiskt ingrepp (K91.2)
Medfött blind loop syndrome (Q43.8)

K90.3 Pankreatisk steatorré

K90.4 Malabsorption orsakad av intolerans som ej klassificeras annorstädes
Malabsorption orsakad av intolerans för:
- fett
- kolhydrat
- protein
- stärkelse

Utesluter:
Glutenenteropati (K90.0)
Laktosintolerans (E73.-)

K90.8 Annan intestinal malabsorption
Whipples sjukdom† (M14.8*)

K90.9 Intestinal malabsorption, ospecificerad

K91 Sjukdomar i matsmältningsorganen efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes

Morbi gastrointestinales post interventiones, non alibi classificati

Utesluter:
Recidivsår efter gastroenterostomi (K28.-)
Gastroenterit orsakad av strålning (K52.0)
Strålningsproktit (K62.7)
Strålningskolit (K52.0)

K91.0 Kräkningar efter gastrointestinal kirurgi

K91.1 Syndrom efter kirurgiska ingrepp på magsäcken

Dumpingsyndrom
Postgastrektomisyndrom
Postvagotomisyndrom

K91.2 Postoperativ malabsorption som ej klassificeras annorstädes

Blind loop syndrome efter kirurgiskt ingrepp

Utesluter:
Osteomalaci hos vuxna orsakad av malabsorption (M83.2)
Osteoporos orsakad av malabsorption efter kirurgi (M81.3)

K91.3 Postoperativ intestinal obstruktion

K91.4 Bristande funktion av kolostomi och enterostomi

K91.5 Postkolecystektomisyndrom

K91.8 Andra sjukdomar i matsmältningsorganen efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes

K91.9 Sjukdom i matsmältningsorganen efter kirurgiska och medicinska ingrepp, ospecificerad

K92 Andra sjukdomar i matsmältningsorganen

Alii morbi gastrointestinales

Utesluter:
Neonatal gastrointestinal blödning (P54.0–P54.3)

K92.0 Hematemes

K92.1 Melena

K92.2 Gastrointestinal blödning, ospecificerad

Magsäcksblödning UNS
Intestinal blödning UNS

Utesluter:
Akut hemorragisk gastrit (K29.0)
Blödning i anus och rektum (K62.5)
Gastrointestinal blödning vid ulcus (K25–K28)

K92.8 Andra specificerade sjukdomar i matsmältningsorganen

K92.9 Sjukdom i matsmältningsorganen, ospecificerad

K93* Förändringar i andra matsmältningsorgan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Morbi aliorum organorum digestoriorum in morbis alibi classificatis

K93.0* Tuberkulösa sjukdomar i tarmar, peritoneum och mesenteriekörtlar (A18.3†)

Utesluter:
Tuberkulös peritonit (K67.3*)

K93.1* Megakolon vid Chagas sjukdom (B57.3†)

K93.8* Förändringar i andra specificerade matsmältningsorgan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

KAPITEL
XII
L00–L99

Hudens och underhudens sjukdomar (L00–L99)

Morbi cutis et subcutis

Utesluter:
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00–E90)
Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00–O99)
Lipomelanotisk retikulos (I89.8)
Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00–Q99)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00–T98)
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00–R99)
Systemiska bindvävssjukdomar (M30–M36)
Tumörer (C00–D48)
Vissa perinatala tillstånd (P00–P96)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00–B99)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

L00–L08	Infektioner i hud och underhud
L10–L14	Blåsdermatoser
L20–L30	Dermatit och eksem
L40–L45	Papuloskvamösa sjukdomar
L50–L54	Urtikaria och erytematösa tillstånd
L55–L59	Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud
L60–L75	Sjukdomar i hår, hårfolliklar, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar
L80–L99	Andra sjukdomar i hud och underhud

Detta kapitel innehåller följande asteriskkoder:

L14*	Blåsdermatos vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
L45*	Papuloskvamösa tillstånd vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
L54*	Erytem vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
L62*	Nagelåkommor vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
L86*	Keratodermi vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
L99*	Andra tillstånd i hud och underhud vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD (L00–L08)
Infectiones cutis et subcutis

Tilläggskod (B95–B97) kan användas för att ange den infektiösa organismen

Utesluter:
Bältros (B02.-)
Hidradenitis suppurativa (L73.2)
Hordeolum (H00.0)
Infektiös dermatit (L30.3)
Lokala hudinfektioner som klassificeras i kapitel I:
- erysipelas (A46)
- erysipeloid (A26.-)
- herpes simplex-infektion (B00.-)
- herpes simplex-infektion, anogenital typ (A60.-)
- molluscum contagiosum (B08.1)
- mykoser (B35–B49)
- pedikulos, akarinos och andra infestationer (B85–B89)
- virusvårtor (B07)

Pannikulit:
- lupus (L93.2)
- på nacke och rygg (M54.0)
- recidiverande [Weber-Christian] (M35.6)
- UNS (M79.3)

Perlèche (orsakat av):
- candidainfektion (B37.8)
- riboflavinbrist (E53.0)
- UNS (K13.0)

Pyogent granulom (L98.0)

L00 Exfoliativ dermatit (brännskadeliknande hudavflagning) orsakad av stafylokocker
Dermatitis exfoliativa staphylococcica
Pemphigus neonatorum
Ritters sjukdom
Staphylococcal scalded skin syndrome [SSSS]

Utesluter:
Toxisk epidermal nekrolys [Lyell] (L51.2)

L01 Impetigo (svinkoppor)
Impetigo

Utesluter:
Impetigo herpetiformis (L40.1)
Pemphigus neonatorum (L00)

L01.0 Impetigo
Bockharts follikulära impetigo
Impetigo, alla lokalisationer
Impetigo, oavsett orsakande mikroorganism

L01.1 Sekundärinfekterade dermatoser
Impetiginisering av andra dermatoser

L02 Kutan abscess, furunkel och karbunkel (varbildning i huden, böld)
Abscessus, furunculus et carbunculus cutaneus

Innefattar:
Furunkulos

Utesluter:
Abscess i anala och rektala områden (K61.-)
Abscess i könsorgan :
- kvinnliga yttre könsorgan (N76.4)
- manliga yttre könsorgan (N48.2, N49.-)

L02.0 Kutan abscess, furunkel och karbunkel i ansiktet

Utesluter:
Huvudet (utom ansiktet) (L02.8)
Munnen (K12.2)
Näsan (J34.0)
Submandibulär körtel (K12.2)
Tårkanaler (H04.3)
Tårkörtel (H04.0)
Ytteröra (H60.0)
Ögonlock (H00.0)
Ögonhåla (H05.0)

L02.1 Kutan abscess, furunkel och karbunkel på halsen

L02.2 Kutan abscess, furunkel och karbunkel på bålen

Bröstväggen
Bukväggen
Ljumske
Naveln
Perineum
Ryggen (utom sätesregionen)

Utesluter:
Bröstkörtel (N61)
Höft (L02.4)
Navelinfektion hos nyfödd (P38)

L02.3 Kutan abscess, furunkel och karbunkel i sätesregionen

Glutealregionen

Utesluter:
Pilonidalcysta med abscess (L05.0)

L02.4 Kutan abscess, furunkel och karbunkel på extremitet

Armhåla
Höft
Skuldra

L02.8 Kutan abscess, furunkel och karbunkel med andra specificerade lokalisationer

Huvudet utom ansiktet
Hårbotten

L02.9 Kutan abscess, furunkel och karbunkel, ospecificerad.

Furunkulos UNS

L03 Cellulit (inflammation i underhudens bindväv)

Cellulitis

Innefattar:
Akut lymfangit

Utesluter:
Cellulit i:
- anal- och rektalregionen (K61.-)
- kvinnliga yttre könsorgan (N76.4)
- manliga yttre könsorgan (N48.2, N49.-)
- munnen (K12.2)
- näsan (J34.0)
- tårapparaten (H04.3)
- yttre hörselgång (H60.1)
- ögonlock (H00.0)

Eosinofil cellulit [Wells] (L98.3)
Febril neutrofil dermatos [Sweet] (L98.2)
Lymfangit (kronisk) (subakut) (I89.1)

L03.0 Cellulit i finger och tå

Infektion i nagel
Onyki
Paronyki

L03.1 Cellulit i andra delar på extremitet

Armhåla
Höft
Skuldra

L03.2 Cellulit i ansiktet

L03.3 Cellulit på bålen

Bukväggen
Bröstväggen
Ljumske
Naveln
Perineum
Ryggen (alla lokalisationer)

Utesluter:
Navelinfektion hos nyfödd (P38)

L03.8 Cellulit med andra specificerade lokalisationer

Huvudet utom ansiktet
Hårbotten

L03.9 Cellulit, ospecificerad

L04 Akut lymfkörtelinflammation
Lymphadenitis acuta

Innefattar:
(Akut) abscess och lymfadenit utom i mesenterialkörtlar

Utesluter:
Förstorade lymfkörtlar (R59.-)
Generaliserad lymfadenopati orsakad av HIV- infektion (B23.1)
Lymfadenit:
- i mesenterialkörtlar, ospecificerad (I88.0)
- kronisk eller subakut utom i mesenterialkörtlar (I88.1)
- UNS (I88.9)

L04.0 Akut lymfadenit i ansiktet, på huvudet och halsen

L04.1 Akut lymfadenit på bålen

L04.2 Akut lymfadenit på övre extremitet
Armhåla
Skuldra

L04.3 Akut lymfadenit på nedre extremitet
Höft

L04.8 Akut lymfadenit med andra specificerade lokalisationer

L04.9 Akut lymfadenit, ospecificerad

L05 Pilonidalcysta (hårsäckscysta)
Cysta pilonidalis

Innefattar:
Koccygealfistel och pilonidalfistel
Koccygealsinus och pilonidalsinus

L05.0 Pilonidalcysta med abscess

L05.9 Pilonidalcysta utan abscess
Pilonidalcysta UNS

L08 Andra lokala infektioner i hud och underhud
Aliae infectiones locales cutis et subcutis

L08.0 Pyoderma
Dermatit:
- purulent
- septisk
- suppurativ

Ektyma

Utesluter:
Pyoderma gangraenosum (L88)

L08.1 Erythrasma

L08.8 Andra specificerade lokala infektioner i hud och underhud

L08.9 Lokal infektion i hud och underhud, ospecificerad

BLÅSDERMATOSER (HUDSJUKDOMAR MED BLÅSOR) (L10–L14)
Dermatoses bullosae

Utesluter:
Benign familjär pemfigus [Hailey-Hailey] (Q82.8)
Exfoliativ dermatit orsakad av stafylokocker (L00)
Toxisk epidermal nekrolys [Lyell] (L51.2)

L10 Pemfigus
Pemphigus

Utesluter:
Pemphigus neonatorum (L00)

L10.0 Pemphigus vulgaris

L10.1 Pemphigus vegetans

L10.2 Pemphigus foliaceus

L10.3 Brasiliansk pemfigus [fogo selvagem]

L10.4 Pemphigus erythematosus
Senear-Ushers syndrom

L10.5 Läkemedelsutlöst pemfigus
Tilläggskod (kap XX) kan användas för att ange orsakande läkemedel

L10.8 Annan specificerad pemfigus

L10.9 Pemfigus, ospecificerad

L11 Andra akantolytiska tillstånd
Alii morbi acantholytici

L11.0 Förvärvad keratosis follicularis

Utesluter:
Keratosis follicularis (kongenital) [Darier-White] (Q82.8)

L11.1 Transient acantholytic dermatosis [Grover]

L11.8 Andra specificerade akantolytiska tillstånd

L11.9 Akantolytiskt tillstånd, ospecificerat

L12 Pemfigoid
Pemphigoides

Utesluter:
Herpes gestationis (O26.4)
Impetigo herpetiformis (L40.1)

L12.0 Bullös pemfigoid

L12.1 Ärrbildande pemfigoid
Slemhinnepemfigoid

L12.2 Kronisk bullös sjukdom hos barn
Juvenil dermatitis herpetiformis

L12.3 Förvärvad epidermolysis bullosa
Epidermolysis bullosa acquisita

Utesluter:
Kongenital epidermolysis bullosa (Q81.-)

L12.8 Annan specificerad pemfigoid

L12.9 Pemfigoid, ospecificerad

L13 Andra blåsdermatoser
Aliae dermatoses bullosae

L13.0 Dermatitis herpetiformis
Duhrings sjukdom

L13.1 Subkorneal pustulös dermatos
Sneddon-Wilkinsons sjukdom

L13.8 Andra specificerade blåsdermatoser

L13.9 Blåsdermatos, ospecificerad

L14* Blåsdermatos vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Dermatosis bullosa in morbis alibi classificatis

DERMATIT OCH EKSEM (L20–L30)
Dermatitis et eczema

Anmärkning:
Observera att termerna dermatit och eksem används synonymt i detta avsnitt och är ömsesidigt utbytbara

Utesluter:
Dermatitis factitia (L98.1)
Dermatitis gangraenosa (L88)
Dermatitis herpetiformis (L13.0)
Kronisk granulomatös sjukdom hos barn (D71)
Perioral dermatit (L71.0)
Staseksem (I83.1–I83.2)
Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud (L55–L59)
Xerosis cutis (L85.3)

L20 Atopiskt eksem (böjveckseksem)
Dermatitis atopica

Utesluter:
Neurodermatitis circumscripta (L28.0)

L20.0 Prurigo Besnier

L20.8 Annan specificerad atopisk dermatit
Barneksem UNS
Böjveckseksem som ej klassificeras annorstädes
Endogent eksem
Neurodermatit:
- atopisk
- diffus

L20.9 Atopiskt eksem, ospecificerat

L21 Seborroisk dermatit (eksem)
Eczema seborrhoicum

Utesluter:
Infektiös dermatit (L30.3)

L21.0 Seborrhoea capitis
Mjölkskorv
Seborroiskt eksem i hårbotten

L21.1 Seborroisk dermatit hos spädbarn

L21.8 Andra specificerade seborroiska dermatiter

L21.9 Seborroisk dermatit, ospecificerad

L22 Blöjdermatit
Dermatitis infantum regionis inguinalis et glutealis
Erytem eller annat utslag orsakade av blöjor
Psoriasiform blöjdermatit

L23 Allergisk kontaktdermatit
Dermatitis contactus allergica

Innefattar:
Allergiskt kontakteksem

Utesluter:
Allergi UNS (T78.4)
Blöjdermatit (L22)
Dermatit UNS (L30.9)
Dermatit orsakad av förtärda ämnen (L27.-)
Eksem i hörselgången och på ytterörat (H60.5)
Irritativ kontaktdermatit (L24.-)
Kontaktdermatit UNS (L25.9)
Perioral dermatit (L71.0)
Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud (L55–L59)
Ögonlocksdermatit (H01.1)

L23.0 Allergisk kontaktdermatit orsakad av metaller
Krom
Nickel

L23.1 Allergisk kontaktdermatit orsakad av limämnen och klister

L23.2 Allergisk kontaktdermatit orsakad av kosmetika

L23.3 Allergisk kontaktdermatit orsakad av läkemedel i kontakt med huden

Tilläggskod (kapitel XX) kan användas för att ange orsakande läkemedel

Utesluter:

Allergisk reaktion UNS orsakad av läkemedel (T88.7)
Dermatit orsakad av förtärda läkemedel (L27.0–L27.1)

L23.4 Allergisk kontaktdermatit orsakad av färgämnen

L23.5 Allergisk kontaktdermatit orsakad av andra kemiska produkter

Cement
Insektsdödande medel
Plast
Gummi

L23.6 Allergisk kontaktdermatit orsakad av födoämnen i kontakt med huden

Utesluter:

Dermatit orsakad av förtärda födoämnen (L27.2)

L23.7 Allergisk kontaktdermatit orsakad av växter, utom födoämnen

L23.8 Allergisk kontaktdermatit orsakad av andra specificerade substanser

L23.9 Allergisk kontaktdermatit, ospecificerad orsak

Allergiskt kontakteksem UNS

L24 Irritativ kontaktdermatit

Dermatitis contactus irritativa

Innefattar:

Icke-allergiskt kontakteksem
Toxiskt eksem
Traumiterativt eksem

Utesluter:

Allergi UNS (T78.4)
Allergisk kontaktdermatit (L23.-)
Blöjdermatit (L22)
Dermatit orsakad av förtärda ämnen (L27.-)
Dermatit UNS (L30.9)
Eksem i hörselgången och på ytterörat (H60.5)
Kontaktdermatit UNS (L25.9)
Perioral dermatit (L71.0)
Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud (L55–L59)
Ögonlocksdermatit (H01.1)

L24.0 Irritativ kontaktdermatit orsakad av tvättmedel och rengöringsmedel

L24.1 Irritativ kontaktdermatit orsakad av olja och smörjmedel

L24.2 Irritativ kontaktdermatit orsakad av lösningsmedel

Lösningsmedel:

- cyklohexan
- ester
- glykol
- keton
- klorerad förening
- kolväten

L24.3 Irritativ kontaktdermatit orsakad av kosmetika

L24.4 Irritativ kontaktdermatit orsakad av läkemedel i kontakt med huden

Tilläggskod (kap XX) kan användas för att ange orsakande läkemedel

Utesluter:

Allergisk reaktion UNS orsakad av läkemedel (T88.7)
Dermatit orsakad av intagna läkemedel (L27.0–L27.1)

L24.5 Irritativ kontaktdermatit orsakad av andra kemiska produkter
Cement
Insektsdödande medel

L24.6 Irritativ kontaktdermatit orsakad av födoämnen i kontakt med huden
Utesluter:
Dermatit orsakad av förtärda födoämnen (L27.2)

L24.7 Irritativ kontaktdermatit orsakad av växter, utom födoämnen

L24.8 Irritativ kontaktdermatit orsakad av andra specificerade ämnen

L24.9 Irritativ kontaktdermatit, ospecificerad orsak
Traumiterativt eksem UNS

L25 Ospecificerad kontaktdermatit
Dermatitis contactus non specificata
Innefattar:
Ospecificerat kontakteksem
Utesluter:
Allergi UNS (T78.4)
Allergisk kontaktdermatit (L23.-)
Blöjdermatit (L22)
Dermatit orsakad av förtärda ämnen (L27.-)
Dermatit UNS (L30.9)
Eksem i hörselgången och på ytterörat (H60.5)
Irritativ kontaktdermatit (L24.-)
Perioral dermatit (L71.0)
Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud (L55–L59)
Ögonlocksdermatit (H01.1)

L25.0 Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av kosmetika

L25.1 Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av läkemedel i kontakt med huden
Tilläggskod (kapitel XX) kan användas för att ange orsakande läkemedel
Utesluter:
Allergisk reaktion UNS orsakad av läkemedel (T88.7)
Dermatit orsakad av intagna läkemedel (L27.0–L27.1)

L25.2 Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av färgämnen

L25.3 Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av andra kemiska produkter
Cement
Insektsdödande medel

L25.4 Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av födoämnen i kontakt med huden
Utesluter:
Dermatit orsakad av förtärda födoämnen (L27.2)

L25.5 Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av växter, utom födoämnen

L25.8 Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av andra specificerade ämnen

L25.9 Ospecificerad kontaktdermatit, ospecificerad orsak
Kontaktdermatit (yrkesrelaterad) UNS
Kontakteksem (yrkesrelaterat) UNS

L26 Exfoliativ dermatit
Dermatitis exfoliativa
Utesluter:
Ritters sjukdom (L00)
Toxisk epidermal nekrolys (L51.2)

L27 Dermatit orsakad av förtärda ämnen

Dermatitis e materia consumpta

Utesluter:
Allergi UNS (T78.4)
Fotoallergisk läkemedelsreaktion (L56.1)
Fototoxisk läkemedelsreaktion (L56.0)
Kontaktdermatit (L23–L25)
Ogynnsam effekt av födoämnen (T78.0–T78.1)
Ogynnsam effekt av läkemedel UNS (T88.7)
Urtikaria (L50.-)

L27.0 Generaliserad hudreaktion orsakad av läkemedel

Tilläggskod (kapitel XX) kan användas för att ange orsakande läkemedel

L27.1 Lokaliserad hudreaktion orsakad av läkemedel

Tilläggskod (kapitel XX) kan användas för att ange orsakande läkemedel

L27.2 Dermatit orsakad av förtärda födoämnen

Utesluter:
Dermatit orsakad av födoämnen i kontakt med huden (L23.6, L24.6, L25.4)

L27.8 Dermatit orsakad av andra specificerade förtärda ämnen

L27.9 Dermatit orsakad av icke specificerat förtärt ämne

L28 Enkel kronisk lichen och prurigo

Lichen simplex chronicus et prurigo

L28.0 Lichen simplex chronicus

Neurodermatitis circumscripta

L28.1 Prurigo nodularis

L28.2 Annan prurigo

Prurigo UNS
Strofulus
Urticaria papulosa

L29 Pruritus (klåda)

Pruritus

Utesluter:
Neurotiska exkoriationer (L98.1)
Psykogen klåda (F45.8)

L29.0 Pruritus ani

L29.1 Pruritus scroti

L29.2 Pruritus vulvæ

L29.3 Anogenital pruritus, ospecificerad

L29.8 Annan pruritus

Generaliserad klåda vid annan sjukdom än hudsjukdom
Pruritus senilis

L29.9 Pruritus, ospecificerad

Klåda UNS

L30 Annan dermatit

Alia dermatitis

Utesluter:
Kontaktdermatit (L23–L25)
Småfläckig form av parapsoriasis (L41.3)
Stasdermatit (I83.1–I83.2)
Xerosis cutis (L85.3)

L30.0 Nummulär dermatit

Nummulärt eksem

L30.1 Pompholyx

Dyshidrotiskt eksem
Vesikulos

L30.2 Kutan autosensibilisering

Candidid
Dermatofytid
Eksematid
Id-reaktion
Mykid

L30.3 Infektiös dermatit
Infektiös eksematoid dermatit
Mikrobiellt eksem

L30.4 Intertriginöst eksem
Intertriginöst erytem
Utesluter:
Intertriginös dermatit hos spädbarn (L21.1)

L30.5 Pityriasis alba

L30.8 Annan specificerad dermatit

L30.9 Dermatit, ospecificerad
Eksem UNS

PAPULOSKVAMÖSA SJUKDOMAR (L40–L45)
Morbi papulosquamosi

L40 Psoriasis
Psoriasis

L40.0 Psoriasis vulgaris
Nummulär psoriasis
Diskoid psoriasis
Psoriasis en plaques

L40.1 Generaliserad pustulär psoriasis
Impetigo herpetiformis
von Zumbuschs sjukdom

L40.2 Acrodermatitis continua

L40.3 Pustulosis palmaris et plantaris

L40.4 Guttat psoriasis

L40.5† Psoriasis med ledsjukdom (M07.0–M07.3*, M09.0*)
Artropatisk psoriasis

L40.8 Annan psoriasis
Flexural psoriasis
Invers psoriasis

L40.9 Psoriasis, ospecificerad

L41 Parapsoriasis
Parapsoriasis
Utesluter:
Poikiloderma vasculare atrophicans (L94.5)

L41.0 Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta
Mucha-Habermanns sjukdom

L41.1 Pityriasis lichenoides chronica

L41.2 Lymfomatoid papulos

L41.3 Småfläckig form av parapsoriasis

L41.4 Storfläckig form av parapsoriasis
Parapsoriasis en grandes plaques

L41.5 Retiform parapsoriasis

L41.8 Annan parapsoriasis

L41.9 Parapsoriasis, ospecificerad

L42 Pityriasis rosea
Pityriasis rosea

L43 Lichen ruber planus
Lichen ruber planus
Utesluter:
Lichen planopilaris (L66.1)

L43.0 Lichen ruber planus hypertrophicus

L43.1 Lichen ruber planus bullosus

L43.2 Lichenoid läkemedelsreaktion
Tilläggskod (kapitel XX) kan användas för att ange orsakande läkemedel

L43.3 Subakut (aktiv) lichen ruber planus
Lichen planus tropicus

L43.8 Annan lichen ruber planus

L43.9 Lichen ruber planus, ospecificerad

L44 Andra papuloskvamösa sjukdomar
Alii morbi papulosquamosi

L44.0 Pityriasis rubra pilaris

L44.1 Lichen nitidus

L44.2 Lichen striatus

L44.3 Lichen ruber moniliformis

L44.4 Infantil papulös akrodermatit [Giannotti-Crosti]

L44.8 Andra specificerade papuloskvamösa sjukdomar

L44.9 Papuloskvamös sjukdom, ospecificerad

L45* Papuloskvamösa tillstånd vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Morbi papulosquamosi in morbis alibi classificatis

URTIKARIA (NÄSSELFEBER) OCH ERYTEMATÖSA TILLSTÅND (TILLSTÅND MED HUDRODNAD) (L50–L54)
Urticaria et status erythematosi

Utesluter:
Infektion orsakad av Borrelia burgdorferi (A69.2)
Rosacea (L71.-)

L50 Urtikaria (nässelfeber)
Urticaria

Utesluter:
Allergisk kontaktdermatit (L23.-)
Angioneurotiskt ödem (T78.3)
Hereditärt angioödem (D84.1)
Jätteurtikaria (T78.3)
Quinckeödem (T78.3)
Serumurtikaria (T80.6)
Solurtikaria (L56.3)
Urticaria:
- neonatorum (P83.8)
- papulosa (L28.2)
- pigmentosa (Q82.2)

L50.0 Allergisk urtikaria

L50.1 Idiopatisk urtikaria

L50.2 Urtikaria orsakad av kyla eller värme

L50.3 Dermografisk urtikaria
Urticaria factitia

L50.4 Vibrationsutlöst urtikaria

L50.5 Kolinergisk urtikaria

L50.6 Kontakturtikaria

L50.8 Annan specificerad urtikaria
Kronisk urtikaria
Recidiverande periodisk urtikaria

L50.9 Urtikaria, ospecificerad

L51 Erythema multiforme
Erythema multiforme

L51.0 Icke bullöst erythema multiforme

L51.1 Bullöst erythema multiforme
Stevens-Johnsons syndrom

L51.2 Toxisk epidermal nekrolys [Lyell]

L51.8 Annat erythema multiforme

L51.9 Erythema multiforme, ospecificerat

L52 Erythema nodosum (knölros)
Erythema nodosum

L53 Andra erytematösa tillstånd (hudrodnader)
Aliae conditiones erythematosae

Utesluter:
Erythema ab igne (L59.0)
Erytem orsakat av ämnen i kontakt med huden (L23–L25)
Intertriginöst eksem (L30.4)

L53.0 Toxiskt erytem
Toxikodermi
Tilläggskod (kapitel XX) kan användas för att ange orsakande ämne

Utesluter:
Neonatalt erythema toxicum (P83.1)

L53.1 Erythema annulare centrifugum

L53.2 Erythema marginatum

L53.3 Annat kroniskt figuralt erytem

L53.8 Andra specificerade erytematösa tillstånd

L53.9 Erytematöst tillstånd, ospecificerat
Erytem UNS
Erytrodermi UNS

L54* Erytem vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Erythema in morbis alibi classificatis

L54.0* Erythema marginatum vid akut reumatisk feber (I00†)

L54.8* Erytem vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

STRÅLNINGSRELATERADE SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD (L55–L59)
Morbi cutis et subcutis e radiatione

L55 Solbränna
Combustio solaris

L55.0 Första gradens solbränna

L55.1 Andra gradens solbränna

L55.2 Tredje gradens solbränna

L55.8 Annan solbränna

L55.9 Solbränna, ospecificerad

L56 Andra akuta hudförändringar orsakade av ultraviolett strålning
Aliae mutationes acutae cutis e radiatione ultraviolacea

L56.0 Fototoxisk läkemedelsreaktion
Tilläggskod (kapitel XX) kan användas för att ange orsakande läkemedel

L56.1 Fotoallergisk läkemedelsreaktion
Tilläggskod (kapitel XX) kan användas för att ange orsakande läkemedel

L56.2 Fotokontaktdermatit
Fotoallergisk kontaktdermatit
Fototoxisk kontaktdermatit [berlock-dermatit]
Fytofotodermatit [ängsdermatit]

L56.3 Solurtikaria

L56.4 Polymorf ljusdermatit

L56.8 Andra specificerade akuta hudförändringar orsakade av ultraviolett strålning

L56.9 Akut hudförändring orsakad av ultraviolett strålning, ospecificerad

L57 Hudförändringar orsakade av kronisk exponering för icke joniserande strålning

Mutationes cutis ex expositione chronica radiationis non ionizantis

L57.0 Aktinisk keratos

Keratos:
- senil
- solutlöst
- UNS

L57.1 Aktinisk retikuloid

L57.2 Cutis rhomboidalis nuchae

L57.3 Civattes poikiloderma

L57.4 Cutis laxa senilis

Elastosis senilis

L57.5 Aktiniskt granulom

L57.8 Andra specificerade hudförändringar orsakade av kronisk exponering för icke joniserande strålning

Soldermatit (kronisk)

L57.9 Hudförändring orsakad av kronisk exponering för icke joniserande strålning, ospecificerad

L58 Dermatit orsakad av radioaktiv strålning

Radiodermatitis

L58.0 Akut stråldermatit

L58.1 Kronisk stråldermatit

L58.9 Stråldermatit, ospecificerad

L59 Andra strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud

Aliae mutationes cutis et subcutis e radiatione

L59.0 Erythema ab igne [dermatitis ab igne]

L59.8 Andra specificerade strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud

L59.9 Strålningsrelaterad sjukdom i hud och underhud, ospecificerad

SJUKDOMAR I HÅR, HÅRFOLLIKLAR, NAGLAR, TALGKÖRTLAR OCH SVETTKÖRTLAR (L60–L75)
Morbi pilorum, folliculorum, unguium, glandularum sebucearum et glandularum sudoriferarum

Utesluter:
Medfödda missbildningar i huden och dess bihang (Q84.-)

L60 Nagelsjukdomar
Morbi unguium

Utesluter:
Klubbnaglar (R68.3)
Onyki och paronyki (L03.0)

L60.0 Nageltrång

L60.1 Onykolys

L60.2 Onykogrypos

L60.3 Nageldystrofi

L60.4 Beaus linjer

L60.5 Yellow nail syndrome

L60.8 Andra specificerade nagelsjukdomar

L60.9 Nagelsjukdom, ospecificerad

L62* Nagelåkommor vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Morbi unguium in morbis alibi classificatis

L62.0* Clubbed nail pachydermoperiostosis (M89.4†)

L62.8* Nagelåkommor vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

L63 Alopecia areata (fläckformigt håravfall)
Alopecia areata

L63.0 Alopecia (capitis) totalis

L63.1 Alopecia universalis

L63.2 Ophiasis

L63.8 Annan alopecia areata

L63.9 Alopecia areata, ospecificerad

L64 Androgen alopeci (manligt håravfall)
Alopecia androgenes

L64.0 Läkemedelsutlöst androgen alopeci
Tilläggskod (kapitel XX) kan användas för att ange orsakande läkemedel

L64.8 Annan androgen alopeci

L64.9 Androgen alopeci, ospecificerad

L65 Annat icke ärrbildande håravfall
Alia alopecia non cicatrizans

Tilläggskod (kapitel XX) kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst

Utesluter:
Trikotillomani (F63.3)

L65.0 Telogent effluvium

L65.1 Anagent effluvium

L65.2 Alopecia mucinosa

L65.8 Annat specificerat icke ärrbildande håravfall

L65.9 Icke ärrbildande håravfall, ospecificerat
Alopeci UNS

L66 Ärrbildande håravfall
Alopecia cicatrizans

L66.0 Pseudopelade

L66.1 Lichen planopilaris
Follikulär lichen planus

L66.2 Folliculitis decalvans

L66.3 Perifolliculitis capitis abscedens

L66.4 Folliculitis ulerythematosa reticulata

L66.8 Annat ärrbildande håravfall

L66.9 Ärrbildande håravfall, ospecificerat

L67 Hårfärgs- och hårskafts-abnormiteter
Anomaliae coloris pilorum et petioli pilorum

Utesluter:
Monilethrix (Q84.1)
Pili annulati (Q84.1)
Telogent effluvium (L65.0)

L67.0 Trichorrhexis nodosa

L67.1 Variationer i hårfärgen
Gråhårighet (i förtid)
Hårheterokromi
Poliosis circumscripta (förvärvad)
Polios UNS

L67.8 Andra specificerade hårfärgs- och hårskaftsabnormiteter
Fragilitas crinium

L67.9 Hårfärgs- eller hårskaftsabnormitet, ospecificerad

L68 Hypertrikos (onormalt riklig behåring)
Hypertrichosis

Utesluter:
Kvarstående lanugohår (Q84.2)
Medfödd hypertrikos (Q84.2)

L68.0 Hirsutism
Tilläggskod (kapitel XX) kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst

L68.1 Förvärvad hypertrichosis lanuginosa
Tilläggskod (kapitel XX) kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst

L68.2 Lokaliserad hypertrikos

L68.3 Polytriki

L68.8 Annan hypertrikos

L68.9 Hypertrikos, ospecificerad

L70 Akne
Acne

Utesluter:
Aknekeloid (L73.0)

L70.0 Acne vulgaris

L70.1 Acne conglobata

L70.2 Acne varioliformis
Acne necrotica miliaris

L70.3 Acne tropica

L70.4 Spädbarnsakne

L70.5 Acné excoriée des jeunes filles

L70.8 Annan specificerad akne

L70.9 Akne, ospecificerad

L71 Rosacea
Rosacea

L71.0 Perioral dermatit
Tilläggskod (kapitel XX) kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst

L71.1 Rhinophyma

L71.8 Annan rosacea

L71.9 Rosacea, ospecificerad

L72 Follikulära cystor i hud och underhud
Cystae folliculares cutis et subcutis

L72.0 Epidermal cysta

L72.1 Trikilemmal cysta
Hudaterom
Hårcysta
Talgcysta

L72.2 Steatocystoma multiplex

L72.8 Andra follikulära cystor i hud och underhud

L72.9 Follikulär cysta i hud och underhud, ospecificerad

L73 Andra sjukdomar i hudens och underhudens folliklar
Alii morbi folliculares cutis et subcutis

L73.0 Aknekeloid

L73.1 Pseudofolliculitis barbae

L73.2 Hidradenitis suppurativa

L73.8 Andra specificerade follikulära sjukdomar
Sycosis barbae

L73.9 Follikulära sjukdom, ospecificerad
Folikulit UNS

L74 Ekkrina svettsjukdomar
Morbi hidrotici eccrini
Utesluter:
Hyperhidros (R61.-)

L74.0 Miliaria rubra

L74.1 Miliaria crystallina

L74.2 Miliaria profunda
Miliaria tropicalis

L74.3 Miliaria, ospecificerad

L74.4 Anhidros
Hypohidros

L74.8 Andra ekkrina svettsjukdomar

L74.9 Ekkrin svettsjukdom, ospecificerad
Svettkörtelsjukdom UNS

L75 Apokrina svettsjukdomar
Morbi hidrotici apocrini
Utesluter:
Hidradenitis suppurativa (L73.2)
Pompholyx (L30.1)

L75.0 Bromhidros

L75.1 Kromhidros

L75.2 Apokrin miliaria
Fox-Fordyces sjukdom

L75.8 Andra apokrina svettsjukdomar

L75.9 Apokrin svettsjukdom, ospecificerad

ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD (L80–L99)
Alii morbi cutis et subcutis

L80 Vitiligo (pigmentfattiga fläckar i huden)
Vitiligo

L81 Andra pigmentrubbningar
Alia vitia pigmentaria

Utesluter:
Födelsemärke UNS (Q82.5)
Nevus – se alfabetisk förteckning
Peutz-Jeghers syndrom (Q85.8)

L81.0 Postinflammatorisk hyperpigmentering

L81.1 Kloasma

L81.2 Fräknar

L81.3 Café au lait-fläckar

L81.4 Annan melaninhyperpigmentering
Lentigo

L81.5 Leukoderma som ej klassificeras annorstädes

L81.6 Andra rubbningar med minskad melaninbildning

L81.7 Pigmentpurpura
Angioma serpiginosum

L81.8 Andra specificerade pigmentrubbningar
Järnpigmentering
Tatuering

L81.9 Pigmentrubbning, ospecificerad

L82 Seborroisk keratos
Keratosis seborrhoica
Dermatosis papulosa nigra
Leser-Trélats sjukdom

L83 Acanthosis nigricans
Acanthosis nigricans
Sammanflytande och retikulär papillomatos

L84 Liktornar och hudförhårdnader
Clavus et callositas
Kallus
Klavus

L85 Annan epidermal hudförtjockning
Alia keratosis

Utesluter:
Hypertrofiska hudsjukdomar (L91.-)

L85.0 Förvärvad iktyos

Utesluter:
Kongenital iktyos (Q80.-)

L85.1 Förvärvad keratosis [keratoderma] palmaris et plantaris

Utesluter:
Hereditär keratosis palmaris et plantaris (Q82.8)

L85.2 Keratosis punctata (palmaris et plantaris)

L85.3 Xerosis cutis
Asteatos

L85.8 Annan specificerad epidermal hudförtjockning
Hudhorn

L85.9 Epidermal hudförtjockning, ospecificerad

L86* Keratodermi vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Keratoderma in morbis alibi classificatis
Follikulär keratos och xerodermi orsakad av A-vitaminbrist (E50.8†)

L87 Transepidermala eliminationsrubbningar
Perturbationes eliminationis transepidermalis

Utesluter:
Granuloma annulare (perforerande) (L92.0)

L87.0 Keratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans [Kyrle]
Hyperkeratosis follicularis penetrans

L87.1 Reaktiv perforerande kollagenos

L87.2 Elastosis perforans serpiginosa

L87.8 Andra transepidermala eliminationsrubbningar

L87.9 Transepidermal eliminationsrubbning, ospecificerad

L88 Pyoderma gangraenosum
Pyoderma gangraenosum
Dermatitis gangraenosa
Fagedenisk pyoderma

L89 Trycksår
Ulcus decubitale
Dekubitalsår
Gipssår
Liggsår

L90 Atrofiska hudsjukdomar
Morbi cutis atrophici

L90.0 Lichen sclerosus et atrophicus

L90.1 Schweninger-Buzzis anetoderma

L90.2 Jadassohn-Pellizzaris anetoderma

L90.3 Pasinis och Pierinis atrofoderma

L90.4 Acrodermatitis chronica atrophicans

L90.5 Ärrtillstånd och fibros i huden
Vanställdhet orsakad av ärr
Ärrbildning
Ärr UNS

Utesluter:
Keloidärr (L91.0)
Hypertrofiskt ärr (L91.0)

L90.6 Striae atrophicae

L90.8 Andra specificerade atrofiska hudsjukdomar

L90.9 Atrofisk hudsjukdom, ospecificerad

L91 Hypertrofiska hudsjukdomar
Morbi cutis hypertrophici

L91.0 Keloidärr
Keloid
Hypertrofiskt ärr

Utesluter:
Aknekeloid (L73.0)
Ärr UNS (L90.5)

L91.8 Andra specificerade hypertrofiska hudsjukdomar

L91.9 Hypertrofisk hudsjukdom, ospecificerad

L92 Granulomatösa sjukdomar i hud och underhud
Morbi granulomatosi cutis et subcutis

Utesluter:
Aktiniskt granulom (L57.5)

L92.0 Granuloma annulare
Perforerande granuloma annulare

L92.1 Necrobiosis lipoidica som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
I samband med diabetes mellitus (E10–E14)

L92.2 Granuloma faciale [eosinofilt hudgranulom]

L92.3 Främmandekroppsgranulom i hud och underhud

L92.8 Andra specificerade granulomatösa sjukdomar i hud och underhud

L92.9 Granulomatös sjukdom i hud och underhud, ospecificerad

L93 Lupus erythematosus

Lupus erythematosus

Tilläggskod (kapitel XX) kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst

Utesluter:
Lupus excedens (A18.4)
Lupus vulgaris (A18.4)
Sklerodermi (M34)
Systemisk lupus erythematosus [SLE] (M32.-)

L93.0 Diskoid lupus erythematosus

Lupus erythematosus UNS

L93.1 Subakut kutan lupus erythematosus

L93.2 Annan lokaliserad lupus erythematosus

Lupus erythematosus profundus
Lupuspannikulit

L94 Andra lokaliserade bindvävssjukdomar

Alii morbi localisati telae connectivae

Utesluter:
Systemiska bindvävssjukdomar (M30–M36)

L94.0 Lokaliserad sklerodermi [morphea]

Scleroderma circumscripta

L94.1 Linjär sklerodermi

Sclérodermie en coup de sabre

L94.2 Calcinosis cutis

L94.3 Sklerodaktyli

L94.4 Gottrons papler

L94.5 Poikiloderma vasculare atrophicans

L94.6 Ainhum

L94.8 Andra specificerade lokala bindvävssjukdomar

L94.9 Lokaliserad bindvävssjukdom, ospecificerad

L95 Vaskulit (kärlväggsinflammation) begränsad till huden som ej klassificeras annorstädes

Vasculitis ad cutem limitata, non alibi classificata

Utesluter:
Angioma serpiginosum (L81.7)
Henoch-Schönleins purpura (D69.0)
Hypersensitivitetsangiit (M31.0)
Pannikulit:
- på nacke och rygg (M54.0)
- vid lupus (L93.2)
- recidiverande [Weber-Christian] (M35.6)
- UNS (M79.3)

Polyarteritis nodosa (M30.0)
Reumatoid vaskulit (M05.2)
Serumsjuka (T80.6)
Urtikaria (L50.-)
Wegeners granulomatos (M31.3)

L95.0 Livedoid vaskulit

Atrophie blanche (en plaque)

L95.1 Erythema elevatum diutinum

L95.8 Annan vaskulit begränsad till huden

L95.9 Vaskulit begränsad till huden, ospecificerad

L97 Bensår som ej klassificeras annorstädes

Ulcus extremitatis inferioris non alibi classificatum

Utesluter:
Dekubitalsår (L89)
Gangrän (R02)
Hudinfektioner (L00–L08)
Specificerade infektioner som klassificeras under A00–B99
Variköst sår (I83.0, I83.2)

L98 Andra sjukdomar i hud och underhud som ej klassificeras annorstädes

Alii morbi cutis et subcutis non alibi classificati

L98.0 Pyogent granulom

L98.1 Dermatitis factitia

Neurotiska exkoriationer

L98.2 Akut febril neutrofil dermatos [Sweet]

L98.3 Eosinofil cellulit [Wells]

L98.4 Kroniskt hudsår som ej klassificeras annorstädes

Hudsår UNS
Kroniskt hudsår UNS
Tropiskt hudsår UNS

Utesluter:
Bensår som ej klassificeras annorstädes (L97)
Dekubitalsår (L89)
Gangrän (R02)
Hudinfektioner (L00–L08)
Specificerade infektioner som klassificeras under A00–B99
Variköst sår (I83.0, I83.2)

L98.5 Hudmucinos

Fokal mucinos
Lichen myxoedematosus

Utesluter:
Fokal oral mucinos (K13.7)
Myxödem (E03.9)

L98.6 Andra infiltrativa sjukdomar i hud och underhud

Utesluter:
Hyalinosis cutis et mucosae (E78.8)

L98.8 Andra specificerade sjukdomar i hud och underhud

L98.9 Sjukdom i hud och underhud, ospecificerad

L99* Andra tillstånd i hud och underhud vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Alii morbi cutis et subcutis in morbis alibi classificatis

L99.0* Hudamyloidos (E85.-†)

Lichen amyloidosis
Makulär amyloidos

L99.8* Andra specificerade tillstånd i hud och underhud vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Syfilitisk alopeci (A51.3†)
Syfilitisk leukodermi (A51.3†, A52.7†)

KAPITEL

XIII

M00–M99

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00–M99)

Morbi systematis musculosceletalis et telae connectivae

Utesluter:

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00–E90)
Kompartmentsyndrom (T79.6)
Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00–O99)
Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00–Q99)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00–T98)
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00–R99)
Tumörer (C00–D48)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00–B99)
Vissa perinatala tillstånd (P00–P96)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

M00–M25 Ledsjukdomar
- M00–M03 Infektiösa ledsjukdomar
- M05–M14 Inflammatoriska polyartriter
- M15–M19 Artros
- M20–M25 Andra ledsjukdomar

M30–M36 Inflammatoriska systemsjukdomar

M40–M54 Ryggsjukdomar
- M40–M43 Deformerande ryggsjukdomar
- M45–M49 Spondylopatier
- M50–M54 Andra ryggsjukdomar

M60–M79 Sjukdomar i mjukvävnader
- M60–M63 Muskelsjukdomar
- M65–M68 Sjukdomar i ledhinnor och senor
- M70–M79 Andra sjukdomar i mjukvävnader

M80–M94 Sjukdomar i benvävnad och broskvävnad
- M80–M85 Rubbningar i bentäthet och benstruktur

M86–M90 Andra sjukdomar i benvävnad
M91–M94 Sjukdomar i broskvävnad
M95–M99 Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

Detta kapitel innehåller följande asteriskkoder:

M01* Direktinfektioner av led vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
M03* Postinfektiösa och reaktiva artriter vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
M07* Ledsjukdomar vid psoriasis och tarmsjukdomar
M09* Juvenil artrit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
M14* Artropatier vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
M36* Systemiska sjukdomar med led- och bindvävsengagemang vilka klassificeras annorstädes
M49* Spondylopatier vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
M63* Muskelsjukdomar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
M68* Sjukdomstillstånd i ledhinnor och senor vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
M73* Förändringar i mjukvävnader vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
M82* Osteoporos vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
M90* Sjukdomstillstånd i benvävnad vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Anmärkning:

I ICD-10 finns förslag till uppdelningar med avseende på lokalisationen av olika muskuloskeletala tillstånd. Det gäller både för kapitel XIII som helhet i tillämpliga delar och för vissa avsnitt, såsom sjukliga förändringar i knäled (M23), ryggsjukdomar (M40–M54) och biomekanisk dysfunktion (M99). Dessa uppdelningar återges dock inte här, eftersom alternativa, specialistanpassade femtepositionskoder också används i Sverige. För klassificering efter lokalisation hänvisas i första hand till dessa specialistversioner.

LEDSJUKDOMAR (M00–M25)
Arthropathiae

Anmärkning:
Sjukdomar som företrädesvis drabbar perifera extremitetsleder

INFEKTIÖSA LEDSJUKDOMAR (M00–M03)
Arthropathiae infectiosae

Anmärkning:
Detta avsnitt omfattar ledsjukdomar som orsakas av mikroorganismer. Man skiljer på två typer ur etiologisk synpunkt:
a) direkt infektion av leden då mikroorganismen angriper synovialvävnaden och antigen kan påvisas i leden
b) indirekt infektion som kan vara av två slag: en reaktiv artrit, där det finns hållpunkter för en infektion men där varken mikroorganismer eller antigener kan isoleras från leden och en postinfektiös artrit, där antigen finns men där odlingsresultatet är osäkert och hållpunkter saknas för lokal växt

M00 Varig artrit
Arthritis pyogenes

M00.0 Stafylokockartrit och stafylokockpolyartrit

M00.1 Pneumokockartrit och pneumokockpolyartrit

M00.2 Streptokockartrit och streptokockpolyartrit

M00.8 Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie
Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B96)

M00.9 Purulent artrit, ospecificerad
Bakteriell artrit UNS
Infektiös artrit UNS

M01* Direktinfektioner av led vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
Arthritides directae in morbis infectiosis et parasiticis alibi classificatis

Utesluter:
Artropati vid sarkoidos (M14.8*)
Postinfektiös och reaktiv artrit (M03.-*)

M01.0* Meningokockartrit (A39.8†)

Utesluter:
Artrit efter meningokockinfektion (M03.0*)

M01.1* Tuberkulös artrit (A18.0†)

Utesluter:
Tuberkulös artrit i kotpelaren (M49.0*)

M01.2* Artrit vid borreliainfektion (A69.2†)

M01.3* Artrit vid andra bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes
Artrit vid:
- lepra (A30.-†)
- lokaliserad salmonellainfektion (A02.2†)
- tyfoid- eller paratyfoidfeber (A01.-†)

Gonokockartrit (A54.4†)

M01.4* Rubellaartrit (B06.8†)

M01.5* Artrit vid andra virussjukdomar som klassificeras annorstädes
Artrit vid Ockelbosjuka (A92.8†)
Artrit vid påssjuka (B26.8†)

M01.6* Artrit vid mykoser (B35–B49†)

M01.8* Artrit vid andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes

M02 Reaktiva artriter
Arthropathiae reactivae

Utesluter:
Behçets sjukdom (M35.2)
Reumatisk feber (I00–I01)

M02.0 Artrit efter tarm-bypass

M02.1 Artrit efter dysenteri

M02.2 Artrit efter vaccination

M02.3 Reiters sjukdom

M02.8 Andra specificerade reaktiva artriter

M02.9 Reaktiv artrit, ospecificerad

M03* Postinfektiösa och reaktiva artriter vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Arthropathiae postinfectiosae et reactivae in morbis alibi classificatis

Utesluter:
Direktinfektioner av leder vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes (M01.-*)

M03.0* Artrit efter meningokockinfektion (A39.8†)

Utesluter:
Meningokockartrit (M01.0*)

M03.1* Postinfektiös artrit vid syfilis

Cluttons leder (A50.5†)

Utesluter:
Charcots ledsjukdom eller tabetisk artrit (M14.6*)

M03.2* Andra postinfektiösa artriter vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Postinfektiös artrit vid:
- enterit orsakad av Yersinia enterocolitica (A04.6†)
- virushepatit (B15–B19†)

Utesluter:
Virusartriter (M01.4–M01.5*)

M03.6* Reaktiv artrit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

Artrit vid infektiös endokardit (I33.0†)

INFLAMMATORISKA POLYARTRITER (M05–M14)
Polyarthropathiae inflammatoriae

M05 Seropositiv reumatoid artrit

Arthritis rheumatoides seropositiva

Utesluter:
Juvenil reumatoid artrit (M08.-)
Pelvospondylit (M45)
Reumatisk feber (I00–I01)

M05.0 Feltys syndrom

Reumatoid artrit med splenoadenomegali och leukopeni

M05.1† Reumatoid lungsjukdom (J99.0*)

M05.2 Reumatoid vaskulit

M05.3† Reumatoid artrit med engagemang av andra organ och organsystem

Reumatoid endokardit (I39.-*)
Reumatoid kardit (I52.8*)
Reumatoid myokardit (I41.8*)
Reumatoid myopati (G73.7*)
Reumatoid perikardit (I32.8*)
Reumatoid polyneuropati (G63.6*)

M05.8 Annan specificerad seropositiv reumatoid artrit

M05.9 Seropositiv reumatoid artrit, ospecificerad

M06 Annan reumatoid artrit

Alia arthritis rheumatoides

M06.0 Seronegativ reumatoid artrit

M06.1 Stills sjukdom hos vuxen

Utesluter:
Stills sjukdom, juvenil form (M08.2)

M06.2 Reumatoid bursit

M06.3 Reumatoid knuta eller nodul

M06.4 Inflammatorisk polyartrit

Utesluter:
Polyartrit UNS (M13.0)

M06.8 Annan specificerad reumatoid artrit

M06.9 Reumatoid artrit, ospecificerad

M07* Ledsjukdomar vid psoriasis och tarmsjukdomar

Arthropathiae psoriaticae et enteropathicae

Utesluter:
Juvenila artriter vid psoriasis och tarmsjukdomar (M09.-*)

M07.0* Psoriatisk artrit i distal interfalangealled (L40.5†)

M07.1* Arthritis mutilans (L40.5†)

M07.2* Spondylit vid psoriasis (L40.5†)

M07.3* Andra artropatier vid psoriasis (L40.5†)

M07.4* Artropati vid Crohns sjukdom [regional enterit] (K50.-†)

M07.5* Artropati vid ulcerös kolit (K51.-†)

M07.6* Andra specificerade artropatier vid tarmsjukdomar

M08 Juvenil artrit

Arthritis juvenilis

Innefattar:
Artrit hos barn med början före 16 års ålder och som pågått mer än tre månader

Utesluter:
Feltys syndrom (M05.0)
Juvenil dermatomyosit (M33.0)

M08.0 Juvenil reumatoid artrit

Juvenil reumatoid artrit med eller utan reumatoid faktor

M08.1 Juvenil ankyloserande spondylit

Utesluter:
Pelvospondylit hos vuxen (M45)

M08.2 Juvenil artrit med systemisk debut

Stills sjukdom

Utesluter:
Stills sjukdom med debut hos vuxen (M06.1)

M08.3 Juvenil polyartrit (seronegativ)

Kronisk juvenil polyartrit

M08.4 Pauciartikulär juvenil artrit

Juvenil artrit i enstaka leder
Oligoartikulär juvenil artrit

M08.8 Annan specificerad juvenil artrit

M08.9 Juvenil artrit, ospecificerad

M09* Juvenil artrit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Arthritis juvenilis in morbis alibi classificatis

Utesluter:
Juvenil artrit vid Whipples sjukdom (M14.8*)

M09.0* Juvenil artrit vid psoriasis (L40.5†)

M09.1* Juvenil artrit vid Crohns sjukdom [regional enterit] (K50.-†)

M09.2* Juvenil artrit vid ulcerös kolit (K51.-†)

M09.8* Juvenil artrit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

M10 Gikt

Arthritis urica

M10.0 Idiopatisk gikt

Giktbursit
Primär gikt
"Tofös gikt"
Urat-tofus i hjärtat† (I43.8*)

M10.1 Blygikt

M10.2 Gikt orsakad av läkemedel
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

M10.3 Gikt orsakad av nedsatt njurfunktion

M10.4 Annan sekundär gikt

M10.9 Gikt, ospecificerad

M11 Andra kristallartropatier
Arthropathiae crystallinae aliae

M11.0 Ledsjukdom med hydroxyapatit-utfällning

M11.1 Familjär kondrokalcinos

M11.2 Andra kondrokalcinoser
Kondrokalcinos UNS

M11.8 Andra specificerade kristall-artropatier
Pyrofosfatartrit

M11.9 Kristallartropati, ospecificerad

M12 Andra specificerade artropatier
Aliae arthropatiae specificatae
Utesluter:
Artropati UNS (M13.9)
Artros (M15–M19)
Krikoarytenoid artropati (J38.7)

M12.0 Kronisk postreumatisk artropati [Jaccoud]

M12.1 Kaschin-Becks sjukdom

M12.2 Villonodulär synovit (pigmenterad)

M12.3 Palindrom reumatism

M12.4 Intermittent hydrartros

M12.5 Traumatisk artropati
Traumiterativ artrit
Utesluter:
Posttraumatisk artros (i):
- andra enskilda leder (M19.1)
- första karpometakarpalleden (M18.2–M18.3)
- höft (M16.4–M16.5)
- knä (M17.2–M17.3)
- UNS (M19.1)

M12.8 Andra specifika artropatier som ej klassificeras annorstädes
Övergående artropati

M13 Annan artrit
Alia arthritis
Utesluter:
Artroser (M15–M19)

M13.0 Polyartrit, ospecificerad

M13.1 Monoartrit som ej klassificeras annorstädes

M13.8 Annan specificerad artrit
Allergisk artrit
Oligoartrit

M13.9 Artrit, ospecificerad
Artropati UNS

M14* Artropatier vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Arthropathiae in aliis morbis alibi classificatis
Utesluter:
Artropati vid:
- hematologiska sjukdomar (M36.2–M36.3*)
- tumörsjukdomar (M36.1*)
- överkänslighetsreaktioner (M36.4*)

Artropatier vid psoriasis och tarmsjukdomar (M07.-*)
Juvenil artrit (M09.-*)
Neuropatisk spondylopati (M49.4*)

M14.0* Giktartropati orsakad av enzymdefekter och andra ärftliga sjukdomar

Giktartropati vid:
- Lesch-Nyhans syndrom (E79.1†)
- sicklecellssjukdomar (D57.-†)

M14.1* Kristallartropati vid andra ämnesomsättningssjukdomar som klassificeras annorstädes

Kristallartropati vid hyperparatyreoidism (E21.-†)

M14.2* Diabetesartropati (E10–E14† med fjärdeposition .6)

Utesluter:
Diabetisk neurogen artropati (M14.6*)

M14.3* Lipoid dermatoartrit (E78.8†)

M14.4* Artropati vid amyloidos (E85.-†)

M14.5* Artropatier vid andra endokrina sjukdomar, andra nutritionsrubbningar och andra ämnesomsättningssjukdomar

Artropati vid:
- akromegali och hypofysär gigantism (E22.0†)
- hemokromatos (E83.1†)
- hypotyreos (E00–E03†)
- tyreotoxikos [hypertyreos] (E05.-†)

M14.6* Neurogen artropati

Charcots ledsjukdom eller tabetisk artropati (A52.1†)
Diabetisk neurogen artropati (E10–E14† med fjärdeposition .6)

M14.8* Artropatier vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes

Artropati vid:
- dialysbehandlad kronisk njursvikt (N18.9†)
- erythema multiforme (L51.-†)
- erythema nodosum (L52†)
- sarkoidos (D86.8†)
- Whipples sjukdom (K90.8†)

ARTROS (M15–M19)
Arthrosis

Anmärkning:
I detta avsnitt användes termen osteoartrit som synonym till artros eller osteoartros. Termen primär har använts med dess vanliga kliniska innebörd d.v.s. att ingen bakomliggande sjukdom kunnat påvisas

Utesluter:
Spondylos i kotpelaren (M47.-)

M15 Polyartros
Polyarthrosis

Innefattar:
Artros då mer än en lokalisation anges

Utesluter:
Dubbelsidigt engagemang av enskild led (M16–M19)

M15.0 Primär generaliserad artros och osteoartros

M15.1 Heberdens knutor (med artropati)
Artros i distala interfalangealleder

M15.2 Bouchards knutor (med artropati)
Artros i proximala interfalangealleder

M15.3 Sekundär multipel artros
Posttraumatisk polyartros

M15.4 Erosiv osteoartros

M15.8 Annan specificerad polyartros

M15.9 Polyartros, ospecificerad
Generaliserad osteoartrit UNS

M16 Höftledsartros
Coxarthrosis

M16.0 Primär koxartros, dubbelsidig

M16.1 Annan primär koxartros
Ensidig primär koxartros
Primär koxartros UNS

M16.2 Koxartros orsakad av dysplasi, dubbelsidig

M16.3 Annan dysplastisk koxartros
Dysplastisk koxartros UNS
Ensidig dysplastisk koxartros

M16.4 Posttraumatisk koxartros, dubbelsidig

M16.5 Annan posttraumatisk koxartros
Ensidig posttraumatisk koxartros
Posttraumatisk koxartros UNS

M16.6 Annan sekundär koxartros, dubbelsidig

M16.7 Annan sekundär koxartros
Ensidig sekundär koxartros
Sekundär koxartros UNS

M16.9 Koxartros, ospecificerad

M17 Knäartros
Gonarthrosis

M17.0 Primär gonartros, dubbelsidig

M17.1 Annan primär gonartros
Primär ensidig gonartros
Primär gonartros UNS

M17.2 Posttraumatisk gonartros, dubbelsidig

M17.3 Annan posttraumatisk gonartros
Ensidig posttraumatisk gonartros
Posttraumatisk gonartros UNS

M17.4 Annan sekundär gonartros, dubbelsidig

M17.5 Annan sekundär gonartros
Ensidig sekundär gonartros
Sekundär gonartros UNS

M17.9 Gonartros, ospecificerad

M18 Artros i första karpometakarpalleden
Arthrosis articuli carpometacarpalis primi

M18.0 Primär artros i första karpometakarpalleden, dubbelsidig

M18.1 Primär artros i första karpometakarpalleden, ensidig eller UNS

M18.2 Posttraumatisk artros i första karpometakarpalleden, dubbelsidig

M18.3 Posttraumatisk artros i första karpometakarpalleden, ensidig eller UNS

M18.4 Annan sekundär artros i första karpometakarpalleden, dubbelsidig

M18.5 Annan sekundär artros i första karpometakarpalleden, ensidig eller UNS
Sekundär artros i första karpometakarpalleden UNS

M18.9 Artros i första karpometakarpalleden, ospecificerad

M19 Andra artroser
Aliae arthroses
Utesluter:
Artros i kotpelaren (M47.-)
Hallux rigidus (M20.2)
Polyartros (M15.-)

M19.0 Primär artros i andra leder
Primär artros UNS

M19.1 Posttraumatisk artros i andra leder
Posttraumatisk artros UNS

M19.2 Annan sekundär artros i andra leder
Sekundär artros UNS

M19.8 Annan specificerad artros

M19.9 Artros, ospecificerad

ANDRA LEDSJUKDOMAR (M20–M25)
Alii morbi articulorum

Utesluter:
Ledsjukdomar i kotpelaren (M40–M54)

M20 Förvärvade deformiteter i fingrar och tår
Deformitates digitorum manus et pedis acquisitae

Utesluter:
Förvärvad förlust av fingrar och tår (Z89.-)
Medfödd avsaknad av fingrar och tår (Q71.3, Q72.3)
Medfödda deformiteter och missbildningar i fingrar och tår (Q66.-, Q68–Q70, Q74.-)

M20.0 Deformitet av finger (fingrar)
Boutonnière-deformitet (knapphålsdeformitet) och svanhalsdeformitet

Utesluter:
Dupuytrens kontraktur (M72.0)
Klubbfinger (R68.3)
Trigger finger (M65.3)

M20.1 Hallux valgus (förvärvad)
Bunio

M20.2 Hallux rigidus

M20.3 Annan deformitet i stortå (förvärvad)
Hallux varus

M20.4 Hammartå (förvärvad)

M20.5 Andra tådeformiteter (förvärvade)

M20.6 Förvärvad tådeformitet, ospecificerad

M21 Andra förvärvade deformiteter av extremiteter
Aliae deformitates extremitatum acquisitae

Utesluter:
Coxa plana (M91.2)
Förvärvad förlust av extremitet (Z89.-)
Förvärvade deformiteter av fingrar och tår (M20.-)
Medfödd avsaknad av extremiteter (Q71–Q73)
Medfödda deformiteter och missbildningar i extremiteter (Q65–Q66, Q68–Q74)

M21.0 Valgusdeformitet som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Metatarsus valgus (Q66.6)
Talipes calcaneovalgus (Q66.4)

M21.1 Varusdeformitet som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Metatarsus varus (Q66.2)
Tibia vara (M92.5)

M21.2 Böjdeformitet

Utesluter:
Dupuytrens kontraktur (M72.0)

M21.3 Förvärvad dropphand eller droppfot

M21.4 Förvärvad plattfot [pes planus]

Utesluter:
Medfödd plattfot (Q66.5)

M21.5 Förvärvad klohand, klubbhand, klofot och klubbfot

Utesluter:
Klubbfot som ej specificerats som förvärvad (Q66.8)

M21.6 Andra förvärvade deformiteter av vrist och fot

Utesluter:
Förvärvade deformiteter av tår (M20.1–M20.6)

M21.7 Förvärvad olikhet i extremiteternas längd

M21.8 Andra specificerade förvärvade deformiteter av extremiteter

M21.9 Förvärvad extremitetsdeformitet, ospecificerad

M22 Sjukdomar i patella

Morbi patellae

Utesluter:
Luxation av patella (S83.0)

M22.0 Recidiverande luxation av patella

M22.1 Recidiverande subluxation av patella

M22.2 Sjukdomar i femuropatellarleden

M22.3 Andra rubbningar i patella

M22.4 Chondromalacia patellae

M22.8 Andra specificerade sjukdomar i patella

M22.9 Sjukdom i patella, ospecificerad

M23 Andra sjukliga förändringar i knäled

Morbi interiores genus

Utesluter:
Ankylos (M24.6)
Färsk skada – se skada i knä och underben (S80–S89)
Knädeformitet (M21.-)
Osteochondritis dissecans (M93.2)
Recidiverande luxation eller subluxation i led (M24.4)
Recidiverande luxation eller subluxation av patella (M22.0–M22.1)
Sjukdomar i patella (M22.-)

M23.0 Cystisk menisk

M23.1 Diskoid menisk (medfödd)

M23.2 Förändring i menisken orsakad av gammal ruptur eller skada

Bucket-handle-ruptur (gammal)

M23.3 Andra meniskförändringar

Degeneration av menisk
Instabil menisk
Kvarvarande meniskrest

M23.4 Fri kropp i knäled

M23.5 Kronisk instabilitet i knäled

M23.6 Annan spontan bristning i knäligament

M23.8 Andra specificerade förändringar i knäled

Knäppande knä
Slapphet i knäligament

M23.9 Förändring i knäled, ospecificerad

M24 Andra specificerade rubbningar i leder

Alii morbi articulorum specificati

Utesluter:
Aktuell skada – se skada på led med uppdelning på kroppsregion
Ganglion (M67.4)
Knäppande knä (M23.8)
Sjukdomar i temporomandibularisleden (K07.6)

M24.0 Fri kropp i led

Utesluter:
Fri kropp i knäled (M23.4)

M24.1 Andra sjukdomar i ledbrosk

Utesluter:
Kondrokalcinos (M11.1–M11.2)
Metastatisk förkalkning (E83.5)
Okronos (E70.2†, M36.8*)
Sjuklig förändring i knäled (M23.-)

M24.2 Sjukdomar i ligament

Instabilitet i led beroende på gammal ligamentskada
Slappa ligament UNS

Utesluter:
Familjär ligamentslapphet (M35.7)
Rubbningar i knäligament i knä (M23.5–M23.8)

M24.3 Patologisk luxation och subluxation i led som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Luxation eller förskjutning i led:
- aktuell skada – se skada på leder och ligament med uppdelning på kroppsregion
- medfödd – se medfödda missbildningar och deformiteter i muskuloskeletala systemet (Q65–Q79)
- recidiverande (M24.4)

M24.4 Recidiverande luxation och subluxation i led

Utesluter:
Kotsubluxation (M43.3–M43.5)
Patellaluxation och patellasubluxation (M22.0–M22.1)

M24.5 Kontraktur i led

Utesluter:
Dupuytrens kontraktur (M72.0)
Förvärvade deformiteter av extremiteter (M20–M21)
Kontraktur i sena (senskida) utan ledkontraktur (M67.1)

M24.6 Ankylotisk led

Utesluter:
Ankylos i kotpelaren (M43.2)
Stelhet i led utan uppgift om ankylos (M25.6)

M24.7 Protrusio acetabuli

M24.8 Andra specificerade rubbningar i leder som ej klassificeras annorstädes

Irritable hip

M24.9 Rubbning i led, ospecificerad

M25 Andra ledsjukdomar som ej klassificeras annorstädes

Alii morbi articulorum non alibi classificati

Utesluter:
Deformitet som klassificeras under M20–M21
Förkalkning i:
- bursa (M71.4)
- sena (M65.2)
- skulderled (M75.3)

Gångrubbningar och rörelserubbningar (R26.-)
Gångsvårigheter (R26.2)

M25.0 Hemartros

Utesluter:
Färsk skada – se skada på led med uppdelning på kroppsregion

M25.1 Ledfistel

M25.2 Slinkled

M25.3 Annan instabilitet i led

Utesluter:
Instabilitet i led sekundärt till:
- avlägsnande av ledprotes (M96.8)
- gammal ligamentskada (M24.2)

M25.4 Ledutgjutning

M25.5 Ledvärk

M25.6 Ledstelhet som ej klassificeras annorstädes

M25.7 Osteofyt

M25.8 Andra specificerade ledsjukdomar

M25.9 Ledsjukdom, ospecificerad

INFLAMMATORISKA SYSTEMSJUKDOMAR (M30–M36)
Morbi systemici inflammatorii

Innefattar:
Autoimmun sjukdom, systemisk eller UNS
Kollagen sjukdom, systemisk eller UNS
Systemisk bindvävssjukdom

Utesluter:
Autoimmun sjukdom i ett enda organ eller i en enda celltyp (klassificeras under tillämplig sjukdomskategori)

M30 Polyarteritis nodosa och besläktade tillstånd
Polyarteritis nodosa et morbi cognati

M30.0 Polyarteritis nodosa

M30.1 Polyarterit med lungengagemang [Churg-Strauss]
Allergisk granulomatös angiit
Eosinofil granulomatos

M30.2 Juvenil polyarterit

M30.3 Mukokutant lymfkörtelsyndrom [Kawasaki]

M30.8 Andra specificerade tillstånd besläktade med polyarteritis nodosa
Polyangiitis overlap syndrome

M31 Andra nekrotiserande vaskulopatier (kärlsjukdomar)
Aliae vasculopathiae necrotizantes

M31.0 Överkänslighetsangiit
Goodpastures syndrom

M31.1 Trombotisk mikroangiopati
Trombotisk trombocytopen purpura

M31.2 Letalt medellinjegranulom

M31.3 Wegeners granulomatos
Nekrotiserande respiratorisk granulomatos

M31.4 Aortabågsarterit [Takayasu]

M31.5 Jättecellsarterit (kranialarterit, temporalisarterit) med polymyalgia rheumatica

M31.6 Annan jättecellsarterit
Kranial arterit
Temporalisarterit

M31.8 Andra specificerade nekrotiserande kärlsjukdomar
Hypokomplementemisk vaskulit

M31.9 Nekrotiserande kärlsjukdom, ospecificerad

M32 Systemisk lupus erythematosus [SLE]
Lupus erythematosus systemicus

Utesluter:
Lupus erythematosus discoides och
Lupus erythematosus UNS (L93.0)

M32.0 Läkemedelsutlöst systemisk lupus erythematosus
Tilläggkod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

M32.1† Systemisk lupus erythematosus med engagemang av organ och organsystem
Libman-Sacks endokardit (I39.-*)
Lupusperikardit (I32.8*)
Systemisk lupus erythematosus med:
- lungengagemang (J99.1*)
- njurengagemang (N08.5*, N16.4*)

M32.8 Andra specificerade former av systemisk lupus erythematosus

M32.9 Systemisk lupus erythematosus, ospecificerad

M33 Dermatopolymyosit
Dermatopolymyositis

Utesluter:
Myosit (M60.-)

M33.0 Juvenil dermatomyosit

M33.1 Annan dermatomyosit

M33.2 Polymyosit

M33.9 Dermatopolymyosit, ospecificerad

M34 Systemisk skleros
Sclerosis systemica

Innefattar:
Sklerodermi

Utesluter:
Scleroderma circumscriptum (L94.0)
Scleroderma neonatorum (P83.8)

M34.0 Progressiv systemisk skleros

M34.1 CREST- eller CRST-syndrom
Kombination av kalcinos, Raynauds fenomen, sklerodaktyli, telangiektasi och i vissa fall esofagal dysfunktion

M34.2 Systemisk skleros orsakad av läkemedel eller kemiska ämnen
Tilläggskod kan användas för att ange det orsakande ämnet (kapitel XX)

M34.8 Andra specificerade former av systemisk skleros
Systemisk skleros med:
- lungengagemang† (J99.1*)
- myopati† (G73.7*)

M34.9 Systemisk skleros, ospecificerad

M35 Andra inflammatoriska systemsjukdomar
Alii morbi systemici inflammatorii

Utesluter:
Reaktiv perforerande kollagenos (L87.1)

M35.0 Siccasyndromet [Sjögrens syndrom]
Sjögrens syndrom med:
- keratokonjunktivit† (H19.3*)
- lungengagemang† (J99.1*)
- myopati† (G73.7*)
- renala tubulo-interstitiella sjukdomar† (N16.4*)

M35.1 Andra overlap-syndrom
Mixed connective tissue disease [MCTD]

Utesluter:
Polyangiitis overlap syndrome (M30.8)

M35.2 Behçets sjukdom

M35.3 Polymyalgia rheumatica

Utesluter:
Polymyalgia rheumatica med jättecell-sarterit (M31.5)

M35.4 Diffus (eosinofil) fasciit

M35.5 Multifokal fibroskleros

M35.6 Recidiverande pannikulit [Weber-Christian]

Utesluter:
Lupuspannikulit (L93.2)
Pannikulit UNS (M79.3)

M35.7 Hypermobilitetssyndrom
Familjär ligamentslapphet

Utesluter:
Ehlers-Danlos syndrom (Q79.6)
Ligamentslapphet UNS (M24.2)

M35.8 Andra specificerade inflammatoriska systemsjukdomar

M35.9 Inflammatorisk systemsjukdom, ospecificerad
Kollagen (vaskulär) sjukdom UNS
Kollagenos UNS
Systemisk autoimmun sjukdom UNS
Systemisk bindvävssjukdom UNS

M36* Systemiska sjukdomar med led- och bindvävsengagemang vilka klassificeras annorstädes

Morbi systemici telae connectivae in morbis alibi classificatis

Utesluter:
Artropatier vid sjukdomar som klassificeras annorstädes (M14.-*)

M36.0* Dermatopolymyosit vid tumörsjukdom som klassificeras annorstädes (C00–D48†)

M36.1* Artropati vid tumörsjukdom (C00–D48†)

Artropati vid:
- leukemi (C91–C95†)
- malign histiocytos (C96.1†)
- multipelt myelom (C90.0†)

M36.2* Artropati vid hemofili (D66–D68†)

M36.3* Artropati vid andra blodsjukdomar (D50–D76†)

Utesluter:
Artropati vid Henoch-Schönleins purpura (M36.4*)

M36.4* Artropati vid överkänslighetsreaktioner som klassificeras annorstädes

Artropati vid Henoch-Schönleins purpura (D69.0†)

M36.8* Systemiska sjukdomar med led- och bindvävsengagemang vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

Systemiska sjukdomar i bindväven vid:
- hypogammaglobulinemi (D80.-†)
- okronos (E70.2†)

RYGGSJUKDOMAR (M40–M54)
Dorsopathiae

DEFORMERANDE RYGGSJUKDOMAR (M40–M43)
Dorsopathiae deformantes

M40 Kyfos och lordos

Kyphosis et lordosis

Utesluter:
Kyfos och lordos:
- efter kirurgiska ingrepp (M96.-)
- medfödd (Q76.4)

Kyfoskolios (M41.-)

M40.0 Hållningskyfos

Utesluter:
Osteokondros i kotpelaren (M42.-)

M40.1 Annan sekundär kyfos

M40.2 Annan och icke specificerad kyfos

M40.3 Plana-ryggen-syndromet

M40.4 Annan lordos

Förvärvad lordos
Hållningslordos

M40.5 Lordos, ospecificerad

M41 Skolios

Scoliosis

Innefattar:
Kyfoskolios

Utesluter:
Kyfoskoliotisk hjärtsjukdom (I27.1)
Medfödd skolios:
- orsakad av benmissbildning (Q76.3)
- postural (Q67.5)
- UNS (Q67.5)

Skolios efter kirurgiskt ingrepp (M96.-)

M41.0 Infantil idiopatisk skolios

M41.1 Juvenil idiopatisk skolios

Skolios i ungdomsåren

M41.2 Annan idiopatisk skolios

M41.3 Torakogen skolios

M41.4 Neuromuskulär skolios
Skolios sekundär till cerebral pares, Friedreichs ataxi, polio och andra neuromuskulära sjukdomar

M41.5 Annan sekundär skolios

M41.8 Andra specificerade former av skolios

M41.9 Skolios, ospecificerad

M42 Osteokondros (degenerativ brosk-bensjukdom) i kotpelaren
Osteochondrosis spinalis

M42.0 Juvenil osteokondros i kotpelaren
Calvés sjukdom
Scheuermanns sjukdom
Utesluter:
Hållningskyfos (M40.0)

M42.1 Osteokondros i kotpelaren hos vuxen

M42.9 Osteokondros i kotpelaren, ospecificerad

M43 Andra deformerande ryggsjukdomar
Alii morbi dorsi deformantes
Utesluter:
Hemivertebra (Q76.3–Q76.4)
Klippel-Feils syndrom (Q76.1)
Krökning av kotpelaren vid:
- osteoporos (M80–M81)
- Pagets bensjukdom [osteitis deformans] (M88.-)

Lumbalisering och sakralisering (Q76.4)
Medfödd spondylolys och spondylolistes (Q76.2)
Platyspondyli (Q76.4)
Spina bifida occulta (Q76.0)

M43.0 Spondylolys

M43.1 Spondylolistes

M43.2 Annan sammanväxning i kotpelaren
Ankylos i kotpelarens leder
Utesluter:
Artrodes-tillstånd (Z98.1)
Bechterews sjukdom (M45)
Pseudartros efter artrodes eller fusionsingrepp (M96.0)

M43.3 Recidiverande atlanto-axial subluxation med myelopati

M43.4 Annan recidiverande atlanto-axial subluxation

M43.5 Annan recidiverande vertebral subluxation
Utesluter:
Biomekanisk skada som ej klassificeras annorstädes (M99.-)

M43.6 Tortikollis
Utesluter:
Tortikollis:
- medfödd (sternomastoid) (Q68.0)
- psykogen (F45.8)
- på grund av färsk skada – se skada på kotpelaren med uppdelning på kroppsregion
- på grund av förlossningsskada (P15.2)
- spastisk (G24.3)

M43.8 Andra specificerade deformerande ryggsjukdomar
Utesluter:
Kyfos och lordos (M40.-)
Skolios (M41.-)

M43.9 Deformerande ryggsjukdom, ospecificerad
Ryggradskrökning UNS

SPONDYLOPATIER (M45–M49)
Spondylopathiae

M45 Pelvospondylit [Bechterews sjukdom]
Pelvospondylitis ossificans
Ankyloserande spondylit
Utesluter:
Artropati vid Reiters sjukdom (M02.3)
Juvenil ankyloserande spondylit (M08.1)
Psoriasisspondylit (L40.5†, M07.2*)

M46 Andra inflammatoriska sjukdomar i ryggraden
Aliae spondylopathiae inflammatoriae

M46.0 Entesopati i ryggraden
Entesit i ryggraden vid seronegativ spondartrit utan sakroiliit
Rubbningar i ligament- eller muskelfästen i ryggraden

M46.1 Sakroiliit som ej klassificeras annorstädes
Isolerad sakroiliit

M46.2 Osteomyelit i kota

M46.3 Infektion (varig) i intervertebraldisk
Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95–B97)

M46.4 Inflammation i intervertebraldisk, ospecificerad
Spondylodiskit UNS

M46.5 Andra infektiösa spondylopatier

M46.8 Andra specificerade inflammatoriska spondylopatier
Seronegativ spondylartrit

M46.9 Inflammatorisk spondylopati, ospecificerad

M47 Spondylos
Spondylosis
Innefattar:
Artros eller osteoartrit i ryggraden

M47.0† Kompressionssyndrom motsvarande arteria spinalis anterior och arteria vertebralis (G99.2*)

M47.1 Annan spondylos med myelopati
Kompression av ryggmärgen orsakad av spondylos† (G99.2*)
Utesluter:
Vertebral subluxation (M43.3–M43.5)

M47.2 Annan spondylos med radikulopati

M47.8 Annan specificerad spondylos
Cervikal spondylos utan myelopati eller radikulopati
Lumbosakral spondylos utan myelopati eller radikulopati
Torakal spondylos utan myelopati eller radikulopati

M47.9 Spondylos, ospecificerad

M48 Andra spondylopatier
Aliae spondylopathiae

M48.0 Spinal stenos
Kaudal stenos

M48.1 Ankyloserande hyperostos [Forestier]
Diffus idiopatisk hyperostos i skelettet [DISH]

M48.2 Kissing spine

M48.3 Traumatisk spondylopati

M48.4 Utmattningsfraktur i kota
Stressfraktur i kota

M48.5 Kotkompression som ej klassificeras annorstädes

Kotkompression UNS

Utesluter:
Färsk skada – se skada på kotpelaren med uppdelning på kroppsregion
Kotkompression vid osteoporos (M80.0)

M48.8 Andra specificerade spondylopatier

Ossifikation av bakre longitudinella ligamentet

M48.9 Spondylopati, ospecificerad

M49* Spondylopatier vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Spondylopathiae in morbis alibi classificatis

Utesluter:
Artropatier vid psoriasis och tarmsjukdomar (M07.-*, M09.-*)

M49.0* Tuberkulos i kotpelaren (A18.0†)

Potts kurvatur

M49.1* Brucellaspondylit (A23.-†)

M49.2* Enterobakteriell spondylit (A01–A04†)

M49.3* Spondylopati vid andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes

Utesluter:
Neuropatisk spondylopati vid tabes dorsalis (M49.4*)

M49.4* Neuropatisk spondylopati

Neuropatisk spondylopati vid:
- syringomyeli och syringobulbi (G95.0†)
- tabes dorsalis (A52.1†)

M49.5* Kotkompression vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Fraktur på grund av metastas i ryggkota (C79.5†)

M49.8* Spondylopati vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

ANDRA RYGGSJUKDOMAR (M50–M54)
Aliae dorsopathiae

Utesluter:
Färsk skada – se skada på kotpelaren med uppdelning på kroppsregion

M50 Sjukdomar i halskotpelarens mellankotskivor

Morbi discorum intervertebralium cervicalium

Innefattar:
Disksjukdomar i hals-bröstregionen
Disksjukdomar med halsryggsmärtor

M50.0† Disksjukdom (diskbråck) i halskotpelaren med myelopati (G99.2*)

M50.1 Disksjukdom (diskbråck) i halskotpelaren med radikulopati

Utesluter:
Brakial radikulit UNS (M54.1)

M50.2 Annan diskdislokation (annat diskbråck) i halskotpelaren

M50.3 Annan diskdegeneration i halskotpelaren

M50.8 Andra specificerade disksjukdomar i halskotpelaren

M50.9 Disksjukdom i halskotpelaren, ospecificerad

M51 Andra sjukdomar i mellankotskivorna

Alii morbi discorum intervertebralium

Innefattar:
Sjukdomar i mellankotskivorna i torakal- och lumbalregionen

M51.0† Disksjukdomar (diskbråck) i lumbalregionen och andra regioner med myelopati (G99.2*)

M51.1 Disksjukdomar (diskbråck) i lumbalregionen och andra regioner med radikulopati
Ischias orsakad av intervertebraldisksjukdom
Utesluter:
Lumbal radikulit UNS (M54.1)

M51.2 Annan specificerad dislokation av intervertebraldisk (diskbråck)

M51.3 Annan specificerad intervertebraldiskdegeneration

M51.4 Intraspongiös diskherniering
Schmorls noduli

M51.8 Andra specificerade intervertebraldisksjukdomar

M51.9 Intervertebraldisksjukdom, ospecificerad

M53 Andra ryggsjukdomar som ej klassificeras annorstädes
Alii morbi columnae vertebralis non alibi classificati

M53.0 Cervikokranialt syndrom

M53.1 Cervikobrakialt syndrom
Utesluter:
Intervertebraldisksjukdom i halsregionen (M50.-)
Toraxapertursyndrom (G54.0)

M53.2 Instabilitet i kotpelaren

M53.3 Sjukdomar i sakro-koccygeala regionen som ej klassificeras annorstädes
Koccygodyni

M53.8 Andra specificerade ryggsjukdomar

M53.9 Ryggsjukdom, ospecificerad

M54 Ryggvärk
Dolores dorsi
Utesluter:
Psykogen ryggvärk (F45.4)

M54.0 Pannikulit i nacke och rygg
Utesluter:
Pannikulit:
- recidiverande [Christian-Weber] (M35.6)
- UNS (M79.3)
- vid lupus (L93.2)

M54.1 Radikulopati
Neuropati eller radikulit:
- brakial UNS
- lumbal UNS
- lumbosakral UNS
- torakal UNS

Radikulit UNS
Utesluter:
Neuralgi och neurit UNS (M79.2)
Radikulopati med:
- cervikaldisksjukdom (M50.1)
- disksjukdom i lumbal- och andra ryggregioner (M51.1)
- spondylos (M47.2)

M54.2 Cervikalgi
Utesluter:
Halsryggsmärta orsakad av cervikaldisksjukdom (M50.-)

M54.3 Ischias
Utesluter:
Ischias med lumbago (M54.4)
Ischias orsakad av intervertebraldisksjukdom (M51.1)
Lesion av ischiasnerven (G57.0)

M54.4 Lumbago med ischias
Utesluter:
Lumbago-ischias orsakad av intervertebraldisksjukdom (M51.1)

M54.5 Lumbago

Lumbago UNS
Ryggskott

Utesluter:
Lumbago med ischias (M54.4)
Lumbago vid diskbråck (M51.2)

M54.6 Smärtor i bröstryggen

Utesluter:
Smärtor orsakade av intervertebraldisksjukdom (M51.-)

M54.8 Annan specificerad ryggvärk

M54.9 Ryggvärk, ospecificerad

Ont i ryggen UNS

SJUKDOMAR I MJUKVÄVNADER (M60–M79)
Morbi telae mollis

MUSKELSJUKDOMAR (M60–M63)
Morbi musculorum

Utesluter:
Dermatopolymyosit (M33.-)
Muskeldystrofi och myopatier (G71–G72)
Myopati vid:
- amyloidos (E85.-)
- polyarteritis nodosa (M30.0)
- reumatoid artrit (M05.3)
- Sjögrens syndrom (M35.0)
- systemisk lupus eryhematosus (M32.-)
- systemisk skleros (M34.8)

M60 Myosit (muskelinflammation)

Myositis

Utesluter:
Dermatopolymyosit (M33.-)

M60.0 Infektiös myosit

Tropisk varig myosit

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95–B97)

M60.1 Interstitiell myosit

M60.2 Främmandekroppsgranulom i mjukvävnad som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Främmandekroppsgranulom i hud och subkutan vävnad (L92.3)

M60.8 Annan specificerad myosit

M60.9 Myosit, ospecificerad

M61 Muskelkalcifikation och muskelossifikation (förkalkning och förbening i muskel)

Calcificatio et ossificatio musculorum

M61.0 Myositis ossificans traumatica

M61.1 Myositis ossificans progressiva
Fibrodysplasia ossificans progressiva

M61.2 Kalcifikation och ossifikation i muskel orsakad av paralys
Myositis ossificans i samband med tetraplegi eller paraplegi

M61.3 Kalcifikation och ossifikation i muskel i samband med brännskada
Myositis ossificans i samband med brännskada

M61.4 Annan kalcifikation i muskel
Utesluter:
Tendinit med förkalkning (M65.2)
Tendinitis calcarea i axelleden (M75.3)

M61.5 Annan ossifikation i muskel

M61.9 Kalcifikation och ossifikation i muskel, ospecificerad

M62 Andra muskelsjukdomar
Alii morbi musculorum
Utesluter:
Muskelkramp och muskelspasm (R25.2)
Myalgi (M79.1)
Myopati:
- läkemedelsutlöst (G72.0)
- orsakad av alkohol (G72.1)

Stiff man syndrome (G25.8)

M62.0 Muskeldiastas

M62.1 Annan (icke traumatisk) muskelruptur
Utesluter:
Senruptur (M66.-)
Traumatisk muskelruptur – se skada på muskel med uppdelning på kroppsregion (kapitel XIX)

M62.2 Ischemisk muskelinfarkt
Utesluter:
Kompartmentsyndrom (T79.6)
Traumatisk muskelischemi (T79.6)
Volkmanns ischemiska kontraktur (T79.6)

M62.3 Immobilitetssyndrom (paraplegiskt)

M62.4 Muskelkontraktur
Utesluter:
Kontraktur i led (M24.5)

M62.5 Muskelatrofi som ej klassificeras annorstädes
Inaktivitetsatrofi som ej klassificeras annorstädes

M62.6 Muskelöveransträngning
Utesluter:
Färsk skada – se skada på muskel med uppdelning på kroppsregion (kapitel XIX)

M62.8 Andra specificerade muskelsjukdomar
Muskelbråck

M62.9 Muskelsjukdom, ospecificerad

M63* Muskelsjukdomar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Morbi musculorum in morbis alibi classificatis
Utesluter:
Myopati vid endokrina sjukdomar (G73.5*)
Myopati vid ämnesomsättningssjukdomar (G73.6*)

M63.0* Myosit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes
Myosit vid:
- lepra (A30.-†)
- syfilis (A51.4†, A52.7†)

M63.1* Myosit vid protozo- och parasitinfektioner som klassificeras annorstädes

Myosit vid:
- cysticerkos (B69.8†)
- schistosomiasis [bilharzia] (B65.-†)
- toxoplasmos (B58.8†)
- trikinos (B75†)

M63.2* Myosit vid andra infektionssjukdomar som klassificeras annorstädes

Myosit vid mykos (B35–B49†)

M63.3* Myosit vid sarkoidos (D86.8†)

M63.8* Andra specificerade muskelsjukdomar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

SJUKDOMAR I LEDHINNOR OCH SENOR (M65–M68)
Morbi membranarum synoviae et tendinum

M65 Synovit och tenosynovit (inflammation i ledhinnor och senor)

Synovitis et tenosynovitis

Utesluter:

Färsk skada – se skada på ligament eller sena med uppdelning på kroppsregion (kapitel XIX)

Kronisk krepiterande synovit i hand och handled (M70.0)

Sjukdomar i mjukvävnad som har samband med användning, överansträngning och tryck (M70.-)

Villonodulär synovit (M12.2)

M65.0 Abscess i senskida

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95–B96)

M65.1 Annan infektiös synovit och tenosynovit

M65.2 Tendinit med förkalkning

Tendinitis calcarea

Utesluter:

Specificerad tendinit (M75–M77)

Tendinit med förkalkning i axelled (M75.3)

M65.3 Trigger finger

Nodulär sensjukdom

M65.4 Radial handledstenosynovit [de Quervains sjukdom]

M65.8 Annan specificerad synovit och tenosynovit

M65.9 Synovit och tenosynovit, ospecificerad

M66 Spontanruptur av ledhinna och sena

Ruptura spontanea membranae synoviae et tendinis

Innefattar:
Ruptur som inträffar när vävnaden utsätts för normal påfrestning vilket innebär att vävnaden har mindre hållfasthet än normalt

Utesluter:
Rotator cuff-syndromet (M75.1)
Ruptur där normal vävnad utsätts för abnorm påfrestning – se skada på sena med uppdelning på kroppsregion (kapitel XIX)

M66.0 Ruptur av poplitealcysta

Ruptur av Bakercysta

M66.1 Ruptur av synovialmembrancysta

Ruptur av synovialcysta

Utesluter:
Ruptur av poplitealcysta (M66.0)

M66.2 Spontanruptur av sträckarsenor

M66.3 Spontanruptur av böjarsenor

M66.4 Spontanruptur av andra specificerade senor

M66.5 Spontanruptur av icke specificerad sena

Icke traumatisk ruptur av övergången mellan muskel och sena

M67 Andra sjukdomar i ledhinna och sena

Alii morbi membranae synoviae et tendinis

Utesluter:
Palmar fascial fibromatos [Dupuytrens kontraktur] (M72.0)
Tendinit UNS (M77.9)
Xantomatos lokaliserad i senor (E78.2)

M67.0 Kort akillessena (förvärvad)

M67.1 Annan kontraktur i sena och senskida

Utesluter:
Med kontraktur i led (M24.5)

M67.2 Synovialhypertrofi som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Villonodulär synovit (pigmenterad) (M12.2)

M67.3 Övergående synovit

Läkemedelsutlöst synovit
Toxisk synovit

Utesluter:
Palindrom reumatism (M12.3)

M67.4 Ganglion

Ganglion i led, sena eller senskida

Utesluter:
Cysta i bursa eller synovialmembran (M71.2–M71.3)
Ganglion vid yaws (A66.6)

M67.8 Andra specificerade sjukdomar i synovialmembran (synovium) och sena

M67.9 Sjukdom i synovialmembran (synovium) och sena, ospecificerad

M68* Sjukdomstillstånd i ledhinnor och senor vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Morbi membranae synoviae et tendinis in morbis alibi classificatis

M68.0* Synovit och tenosynovit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes

Tenosynovit eller tenovaginit vid:
- gonorré (A54.4†)
- syfilis (A52.7†)
- tuberkulos (A18.0†)

M68.8* Andra specificerade sjukdomstillstånd i ledhinnor och senor vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

ANDRA SJUKDOMAR I MJUKVÄVNADER (M70–M79)
Alii morbi telae mollis

M70 Sjukdomar i mjukvävnader som har samband med användning, överansträngning och tryck
Morbi telae mollis ex usu, hyperusu et pressione

Innefattar:
Mjukvävnadssjukdom som följd av påfrestning i yrket

Utesluter:
Bursit:
- i axel (M75.5)
- UNS (M71.9)

Entesopatier (M76–M77)

M70.0 Kronisk krepiterande synovit i hand och handled

M70.1 Bursit i hand

M70.2 Olekranonbursit

M70.3 Annan bursit i armbågen

M70.4 Prepatellarbursit

M70.5 Annan bursit i knä
Pes anserinus-bursit

M70.6 Trokanterbursit
Trokantertendinit

M70.7 Annan bursit i höft
Ischiasbursit

M70.8 Andra specificerade sjukdomstillstånd i mjukvävnader som har samband med användning, överansträngning och tryck

M70.9 Icke specificerat sjukdomstillstånd i mjukvävnader som har samband med användning, överansträngning och tryck

M71 Andra sjukdomar i bursor (slemsäckar)
Alii morbi bursarum

Utesluter:
Bunio (M20.1)
Bursit som har samband med användning, överansträngning och tryck (M70.-)
Entesopatier (M76–M77)

M71.0 Abscess i bursa

M71.1 Annan infektiös bursit

M71.2 Synovialcysta i poplitealrummet [Bakercysta]

Utesluter:
Synovialcysta i poplitealrummet med ruptur (M66.0)

M71.3 Andra bursacystor
Synovialcysta UNS

Utesluter:
Synovialcysta med ruptur (M66.1)

M71.4 Kalkinlagring i bursa

Utesluter:
Kalkinlagring i skulderledsbursa (M75.3)

M71.5 Annan bursit som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Bursit:
- i skulderled (M75.5)
- tibial-kollateral [Pellegrini-Stieda] (M76.4)
- UNS (M71.9)

M71.8 Andra specificerade sjukdomar i bursor

M71.9 Sjukdom i bursa, ospecificerad
Bursit UNS

M72 Fibroplastiska sjukdomar (fibroplasier)

Morbi fibroblastici

Utesluter:
Retroperitoneal fibromatos (D48.3)

M72.0 Dupuytrens kontraktur
Palmar fascial fibromatos

M72.1 Knuckle pads
Knöchelpolster

M72.2 Plantar fascial fibromatos
Plantar fasciit

M72.3 Nodulär fasciit

M72.4 Pseudosarkomatös fibromatos

M72.5 Fasciit som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Diffus (eosinofil) fasciit (M35.4)
Nodulär fasciit (M72.3)
Plantar fasciit (M72.2)

M72.8 Andra fibroplastiska sjukdomar

M72.9 Fibroplastisk sjukdom, ospecificerad

M73* Förändringar i mjukvävnader vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Morbi telae mollis in morbis alibi classificatis

M73.0* Gonokockbursit (A54.4†)

M73.1* Syfilitisk bursit (A52.7†)

M73.8* Andra förändringar i mjukvävnader vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

M75 Sjukdomstillstånd i skulderled

Morbi articulationis humeri

Utesluter:
Skulder-handsyndromet (M89.0)

M75.0 Adhesiv kapsulit i skulderled
Frozen shoulder
Periartrit i skulderleden

M75.1 Rotator cuff-syndrom i skulderled
Rotator cuff-ruptur eller supraspinatusruptur (komplett eller inkomplett) som ej specificeras som traumatisk
Supraspinatussyndrom

M75.2 Bicepstendinit
Bicepstendinos

M75.3 Tendinit med förkalkning i skulderled
Kalcifikation av bursa i skulderled

M75.4 Impingement syndrome i skulderled

M75.5 Bursit i skulderled
Subakromialbursit

M75.8 Andra specificerade sjukdomstillstånd i skulderled

M75.9 Sjukdomstillstånd i skulderled, ospecificerad

M76 Entesopatier (sjukdomar i perifera ligament- och muskelfästen) i nedre extremitet, med undantag för fot

Enthesopathiae extremitatis inferioris, pede excepto

Anmärkning:

De ytligt sett specifika termerna bursit, kapsulit och tendinit tenderar att användas okritiskt vid en rad sjukdomstillstånd i perifera ligament- eller muskelfästen. De flesta av dessa tillstånd har sammanförts under begreppet entesopati som är den generiska termen för förändringar med dessa lokalisationer

Utesluter:

Bursit som har samband med användning, överansträngning och tryck (M70.-)

M76.0 Gluteal tendinit

Gluteal tendinos

M76.1 Psoastendinit

Psoastendinos

M76.2 Iliac crest spur

M76.3 Iliotibial band syndrome

M76.4 Tibial collateral bursitis

Pellegrini-Stiedas syndrom

M76.5 Patellatendinit

Patellatendinos

M76.6 Akillestendinit

Akillesbursit
Akillestendinos

M76.7 Peroneustendinit

Peroneustendinos

M76.8 Andra specificerade entesopatier i nedre extremitet med undantag för foten

Tibialis anterior-syndrom
Tibialis posterior-tendinit
Tibialis posterior-tendinos

M76.9 Entesopati i nedre extremitet, ospecificerad

M77 Andra entesopatier (sjukdomar i perifera ligament- och muskelfästen)

Aliae enthesopathiae

Utesluter:

Bursit som har samband med användning, överansträngning och tryck (M70.-)
Bursit UNS (M71.9)
Entesopati i kotpelaren (M46.0)
Osteofyt (M25.7)

M77.0 Medial epikondylit

M77.1 Lateral epikondylit

Tennisarmbåge

M77.2 Periartrit i handled

M77.3 Kalkaneussporre

M77.4 Metatarsalgi

Utesluter:

Mortons metatarsalgi (G57.6)

M77.5 Annan entesopati i fot

M77.8 Andra specificerade entesopatier som ej klassificeras annorstädes

M77.9 Entesopati, ospecificerad

Bensporre UNS
Kapsulit UNS
Periartrit UNS
Tendinit UNS
Tendinos UNS

M79 Andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader som ej klassificeras annorstädes

Alii morbi telae mollis non alibi classificati

Utesluter:

Psykogen smärta i mjukvävnad (F45.4)

M79.0 Reumatism, ospecificerad
Fibromyalgi
Fibrosit
Utesluter:
Palindrom reumatism (M12.3)

M79.1 Myalgi
Utesluter:
Myosit (M60.-)

M79.2 Icke specificerad neuralgi och neurit
Utesluter:
Brakial radikulit UNS (M54.1)
Ischias (M54.3–M54.4)
Lumbosakral radikulit UNS (M54.1)
Mononeuropatier (G56–G58)
Radikulit UNS (M54.1)

M79.3 Pannikulit, ospecificerad
Utesluter:
Dercums sjukdom [adipositas dolorosa] (E88.2)
Pannikulit:
- i nacke och rygg (M54.0)
- recidiverande [Weber-Christian] (M35.6)
- vid lupus (L93.2)

M79.4 Hypertrofi av infrapatellära fettkudden

M79.5 Kvarvarande främmande kropp i mjukvävnad
Utesluter:
Främmandekroppsgranulom i:
- hud och subkutan vävnad (L92.3)
- mjukvävnad (M60.2)

M79.6 Smärtor i extremitet

M79.8 Andra specificerade sjukdomstillstånd i mjukvävnader

M79.9 Sjukdomstillstånd i mjukvävnad, ospecificerat

SJUKDOMAR I BENVÄVNAD OCH BROSKVÄVNAD (M80–M94)
Osteopathiae et chondropathiae

RUBBNINGAR I BENTÄTHET OCH BENSTRUKTUR (M80–M85)
Morbi densitatis et structurae ossium

M80 Osteoporos med patologiska frakturer
Osteoporosis cum fractura pathologica
Innefattar:
Kotkompression och kilkota på grund av osteoporos
Utesluter:
Kotkompression UNS (M48.5)
Patologisk fraktur UNS (M84.4)

M80.0 Osteoporos efter menopausen med patologisk fraktur

M80.1 Osteoporos efter ooforektomi med patologisk fraktur

M80.2 Osteoporos på grund av inaktivitet med patologisk fraktur

M80.3 Postoperativ osteoporos orsakad av malabsorption med patologisk fraktur

M80.4 Läkemedelsutlöst osteoporos med patologisk fraktur
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

M80.5 Idiopatisk osteoporos med patologisk fraktur

M80.8 Annan specificerad osteoporos med patologisk fraktur

M80.9 Icke specificerad osteoporos med patologisk fraktur

M81 Osteoporos utan patologisk fraktur

Osteoporosis sine fractura pathologica

Utesluter:
Osteoporos med patologisk fraktur (M80.-)

M81.0 Osteoporos efter menopausen

M81.1 Osteoporos efter ooforektomi

M81.2 Osteoporos på grund av inaktivitet

Utesluter:
Sudecks atrofi (M89.0)

M81.3 Postoperativ osteoporos orsakad av malabsorption

M81.4 Läkemedelsutlöst osteoporos

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

M81.5 Idiopatisk osteoporos

M81.6 Lokaliserad osteoporos [Lequesne]

Utesluter:
Sudecks atrofi (M89.0)

M81.8 Annan specificerad osteoporos

Senil osteoporos

M81.9 Osteoporos, ospecificerad

M82* Osteoporos vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Osteoporosis in morbis alibi classificatis

M82.0* Osteoporos vid multipel myelomatos (C90.0†)

M82.1* Osteoporos vid endokrina sjukdomar (E00–E34†)

M82.8* Osteoporos vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes

M83 Osteomalaci hos vuxen

Osteomalacia adulta

Utesluter:
Osteomalaci:
- D-vitaminresistent (E83.3)
- infantil och juvenil (E55.0)

Rakit:
- aktiv (E55.0)
- D-vitaminresistent (E83.3)
- sena effekter (E64.3)

Renal osteodystrofi (N25.0)

M83.0 Puerperal osteomalaci

M83.1 Senil osteomalaci

M83.2 Osteomalaci hos vuxen orsakad av malabsorption

Postoperativ osteomalaci hos vuxen orsakad av malabsorption

M83.3 Osteomalaci hos vuxen orsakad av malnutrition

M83.4 Aluminium bone disease

M83.5 Annan läkemedelsutlöst osteomalaci hos vuxen

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

M83.8 Annan specificerad osteomalaci hos vuxen

M83.9 Osteomalaci hos vuxen, ospecificerad

M84 Kontinuitetsavbrott i benvävnad

Morbi continuitatis ossium

M84.0 Felläkning av fraktur

M84.1 Utebliven frakturläkning

Pseudartros

Utesluter:
Pseudartros efter benfusion eller artrodes (M96.0)

M84.2 Fördröjd frakturläkning

M84.3 Stressfraktur som ej klassificeras annorstädes

Stressfraktur UNS

Utesluter:
Stressfraktur i kota (M48.4)

M84.4 Patologisk fraktur som ej klassificeras annorstädes

Patologisk fraktur UNS

Utesluter:
Kotkompression som ej klassificeras annorstädes (M48.5)
Patologisk fraktur vid osteoporos (M80.-)

M84.8 Andra specificerade kontinuitetsavbrott i benvävnad

M84.9 Kontinuitetsavbrott i benvävnad, ospecificerat

M85 Andra rubbningar i bentäthet och benstruktur

Alii morbi densitatis et structurae ossium

Utesluter:
Osteogenesis imperfecta (Q78.0)
Osteopetros (Q78.2)
Osteopoikilos (Q78.8)
Polyostotisk fibrös dysplasi (Q78.1)

M85.0 Fibrös (monostotisk) dysplasi

Utesluter:
Fibrös dysplasi i käke (K10.8)

M85.1 Skelettfluoros

M85.2 Hyperostos i skallens ben

M85.3 Osteosis condensans

Hyperostosis triangularis ilii
Osteitis condensans

M85.4 Solitär bencysta

Utesluter:
Solitär bencysta i käke (K09.1–K09.2)

M85.5 Aneurysmal bencysta

Utesluter:
Aneurysmal cysta i käke (K09.2)

M85.6 Annan bencysta

Utesluter:
Käkcysta som ej klassificeras annorstädes (K09.1–K09.2)
Osteitis fibrosa cystica generalisata [von Recklinghausens bensjukdom] (E21.0)

M85.8 Andra specificerade rubbningar i bentäthet och benstruktur

Hyperostos i skelett med undantag för skallben

Utesluter:
Diffus idiopatisk skeletthyperostos [DISH] (M48.1)

M85.9 Rubbning i bentäthet och benstruktur, ospecificerad

ANDRA SJUKDOMAR I BENVÄVNAD (M86–M90)
Aliae osteopathiae

Utesluter:
Osteopatier efter kirurgiska och medicinska ingrepp (M96.-)

M86 Osteomyelit (benröta)
Osteomyelitis

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95–B97)

Utesluter:
Osteomyelit orsakad av salmonella (A01–A02)
Osteomyelit i: .
- kota (M46.2)
- käke (K10.2)

M86.0 Akut hematogen osteomyelit

M86.1 Annan akut osteomyelit

M86.2 Subakut osteomyelit

M86.3 Kronisk multifokal osteomyelit

M86.4 Kronisk osteomyelit med draining sinus

M86.5 Annan kronisk hematogen osteomyelit

M86.6 Annan specificerad kronisk osteomyelit

M86.8 Annan osteomyelit
Brodies abscess

M86.9 Osteomyelit, ospecificerad
Infektion i benvävnad UNS
Periostit utan att osteomyelit nämns

M87 Osteonekros (benvävnadsdöd)
Osteonecrosis

Innefattar:
Avaskulär bennekros

Utesluter:
Osteokondropatier (M91–M93)

M87.0 Idiopatisk aseptisk bennekros

M87.1 Osteonekros orsakad av läkemedel
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)

M87.2 Osteonekros efter tidigare skada

M87.3 Annan sekundär osteonekros

M87.8 Annan specificerad osteonekros

M87.9 Osteonekros, ospecificerad

M88 Pagets deformerande bensjukdom
Osteitis deformans Paget

M88.0 Pagets sjukdom i skallben

M88.8 Pagets sjukdom i andra specificerade ben

M88.9 Pagets sjukdom i benvävnad, ospecificerad

M89 Andra sjukdomstillstånd i benvävnad
Alii morbi ossium

M89.0 Algoneurodystrofi
Skulder-handsyndromet
Sudecks atrofi
Sympatisk reflexdystrofi

M89.1 Fördröjning av epifysslutning

M89.2 Andra rubbningar i utveckling och tillväxt av benvävnad

M89.3 Hypertrofi av benvävnad

M89.4 Annan hypertrofisk osteoartropati
Marie-Bambergers sjukdom
Pakydermoperiostos

M89.5 Osteolys

M89.6 Osteopati efter polio
Tilläggskod kan användas för att ange tidigare polio (B91)

M89.8 Andra specificerade sjukdomstillstånd i benvävnad
Infantil kortikal hyperostos
Posttraumatisk subperiostal ossifikation

M89.9 Sjukdom i benvävnad, ospecificerad

M90* Sjukdomstillstånd i benvävnad vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Osteopathia in morbis alibi classificatis

M90.0* Tuberkulos i benvävnad (A18.0†)
Utesluter:
Tuberkulos i kotpelaren (M49.0*)

M90.1* Periostit vid andra infektionssjukdomar som klassificeras annorstädes
Sekundärsyfilitisk periostit (A51.4†)

M90.2* Osteopati vid andra infektionssjukdomar som klassificeras annorstädes
Osteomyelit orsakad av:
- echinokocker (B67.2†)
- gonokocker (A54.4†)
- salmonella (A02.2†)

Syfilitisk osteopati eller osteokondropati (A50.5†, A52.7†)

M90.3* Osteonekros vid kassunsjuka (T70.3†)

M90.4* Osteonekros orsakad av hemoglobinopati (D50–D64†)

M90.5* Osteonekros vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

M90.6* Osteitis deformans vid tumörsjukdom (C00–D48†)
Osteitis deformans vid malign bentumör (C40–C41†)

M90.7* Benfraktur vid tumörsjukdom (C00–D48†)
Utesluter:
Kotkompression vid tumörsjukdom (M49.5*)

M90.8* Osteopati vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Diabetesosteopati (E10–E14 med fjärdeposition .6†)
Osteopati vid renal osteodystrofi (N25.0†)

SJUKDOMAR I BROSKVÄVNAD (M91–M94)
Chondropathiae

Utesluter:
Kondropatier efter kirurgiskt ingrepp (M96.-)

M91 Juvenil osteokondros (ben-broskdegeneration hos unga) i höft och bäcken
Osteochondrosis juvenilis coxae et pelvis

Utesluter:
Förskjuten övre femurepifys (icke traumatisk) (M93.0)

M91.0 Juvenil osteokondros i bäcken
Juvenil osteokondros (i):
- acetabulum
- crista iliaca [Buchanan]
- ischiopubisk synkondros [van Neck]
- symphysis pubis [Pierson]

M91.1 Juvenil osteokondros i femurhuvudet
Legg-Calvé-Perthes sjukdom

M91.2 Coxa plana
Höftdeformitet orsakad av tidigare juvenil osteokondros

M91.3 Pseudokoxalgi

M91.8 Annan specificerad juvenil osteokondros i höft och bäcken
Juvenil osteokondros efter behandling av medfödd höftledsluxation

M91.9 Juvenil osteokondros i höft och bäcken, ospecificerad

M92 Annan juvenil osteokondros
Alia osteochondrosis juvenilis

M92.0 Juvenil osteokondros i humerus
Juvenil osteokondros i:
- capitulum humeri [Panner]
- humerushuvudet [Haas]

M92.1 Juvenil osteokondros i radius och ulna
Juvenil osteokondros i:
- caput radii [Brailsford]
- nedre delen av ulna [Burns]

M92.2 Juvenil osteokondros i hand
Juvenil osteokondros i:
- corpus lunatum [Kienböck]
- metakarpalhuvud [Mauclaire]

M92.3 Annan juvenil osteokondros i övre extremitet

M92.4 Juvenil osteokondros i patella
Juvenil osteokondros i:
- primärt patellarcenter [Köhler]
- sekundärt patellacenter [Sinding-Larsen]

M92.5 Juvenil osteokondros i tibia och fibula
Juvenil osteokondros i:
- proximala tibia [Blount]
- tuberositas tibiae [Osgood-Schlatter]

Tibia vara

M92.6 Juvenil osteokondros i vrist
Juvenil osteokondros i:
- kalkaneus [Sever]
- os naviculare i foten [Köhler]
- os tibiale externum [Haglund]
- talus [Diaz]

M92.7 Juvenil osteokondros i mellanfoten
Juvenil osteokondros i:
- andra metatarsalbenet [Freiberg]
- femte metatarsalbenet [Iselin]

M92.8 Annan specificerad juvenil osteokondros
Kalkaneusapofysit

M92.9 Juvenil osteokondros, ospecificerad
Apofysit, epifysit, osteokondrit och osteokondros, specificerade som juvenila men utan specificerad lokalisation

M93 Andra sjukdomar i ben- och broskvävnad
Aliae osteochondropathiae

Utesluter:
Osteokondros i kotpelaren (M42.-)

M93.0 Förskjuten övre femurepifys (icke traumatisk)

M93.1 Kienböcks sjukdom hos vuxen
Osteokondros i handledens os lunatum hos vuxen

M93.2 Osteochondritis dissecans

M93.8 Annan specificerad osteokondropati

M93.9 Osteokondropati, ospecificerad
Apofysit, epifysit, osteokondrit och osteokondros icke specificerade som juvenila eller hos vuxna och utan specificerad lokalisation

M94 Andra brosksjukdomar
Aliae chondropathiae

M94.0 Tietzes syndrom

M94.1 Recidiverande polykondrit

M94.2 Kondromalaci

Utesluter:
Chondromalacia patellae (M22.4)

M94.3 Kondrolys

M94.8 Andra specificerade sjukdomar i brosk

M94.9 Brosksjukdom, ospecificerad

ANDRA SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN (M95–M99)
Alii morbi systematis musculosceletalis et telae connectivae

M95 Andra förvärvade deformiteter i muskuloskeletala systemet och bindväven
Aliae deformitates systematis musculosceletalis et telae connectivae acquisitae

Utesluter:
Förvärvad frånvaro av extremitet eller organ (Z89–Z90)
Förvärvad muskuloskeletal deformitet efter kirurgiskt ingrepp (M96.-)
Förvärvade deformerande ryggsjukdomar (M40–M43)
Förvärvade deformiteter av extremiteter (M20–M21)
Förvärvade dentofaciala anomalier [inklusive malocklusion] (K07.-)
Medfödda missbildningar och deformiteter i muskuloskeletala systemet (Q65–Q79)

M95.0 Förvärvad deformitet av näsan

Utesluter:
Nässeptumdeviation (J34.2)

M95.1 Blomkålsöra

Utesluter:
Annan förvärvad deformitet av örat (H61.1)

M95.2 Annan förvärvad deformitet av huvudet

M95.3 Förvärvad deformitet av halsen

M95.4 Förvärvad deformitet av bröstkorg och revben

M95.5 Förvärvad deformitet av bäckenet

Utesluter:
Vård av blivande moder för känt eller misstänkt missförhållande mellan bäcken- och fosterstorlek (O33.-)

M95.8 Andra specificerade förvärvade deformiteter i muskuloskeletala systemet

M95.9 Förvärvad deformitet i muskuloskeletala systemet, ospecificerad

M96 Muskuloskeletala sjukdomar efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes

Morbi musculosceletales post interventiones non alibi classificati

Utesluter:
Artropati efter tarm-bypass (M02.0)
Närvaro av implantationer och andra instrument (Z95–Z97)
Rubbningar som har samband med osteoporos (M80–M81)

M96.0 Pseudartros efter benfusion eller artrodes

M96.1 Postlaminektomisyndrom som ej klassificeras annorstädes

M96.2 Kyfos efter strålning

M96.3 Kyfos efter laminektomi

M96.4 Lordos efter kirurgiskt ingrepp

M96.5 Skolios efter strålning

M96.6 Fraktur efter insättning av ortopediskt implantat, ledprotes eller benspång

Utesluter:
Komplikation efter inre ortopediskt instrument, implantat eller transplantat (T84.-)

M96.8 Andra muskuloskeletala rubbningar efter kirurgiska och medicinska ingrepp

Ledinstabilitet sekundär till avlägsnande av ledprotes

M96.9 Muskuloskeletal rubbning efter kirurgiska och medicinska ingrepp, ospecificerad

M99 Biomekanisk dysfunktion som ej klassificeras annorstädes

Dysfunctio biomechanica non alibi classificata

Anmärkning:
Denna kategori skall ej användas om tillståndet kan klassificeras annorstädes

M99.0 Segmentell dysfunktion

M99.1 Subluxationskomplex i kotpelaren

Segmentell hypermobilitet i kotpelaren

M99.2 Subluxationsstenos i nervkanal

M99.3 Ossös stenos av nervkanal

M99.4 Bindvävsstenos av nervkanal

M99.5 Diskstenos av nervkanal

M99.6 Ossös stenos och subluxationsstenos av foramina intervertebralia

M99.7 Bindvävsstenos och diskstenos av foramina intervertebralia

M99.8 Annan biomekanisk dysfunktion

Biomekanisk dysfunktion i perifer led

M99.9 Biomekanisk dysfunktion, ospecificerad

KAPITEL
XIV
N00–N99

Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00–N99)

Morbi organorum urogenitalium

Utesluter:
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00–E90)
Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00–O99)
Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00–Q99)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00–T98)
Symtom, sjukdomstecken, onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00–R99)
Tumörer (C00–D48)
Vissa perinatala tillstånd (P00–P96)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00–B99)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

N00–N08	Glomerulussjukdomar
N10–N16	Tubulo-interstitiella njursjukdomar
N17–N19	Njursvikt
N20–N23	Sten i urinvägarna
N25–N29	Andra sjukdomar i njure och urinledare
N30–N39	Andra sjukdomar i urinorganen
N40–N51	Sjukdomar i de manliga könsorganen
N60–N64	Sjukdomar i bröstkörtel
N70–N77	Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen
N80–N98	Icke inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga könsorganen
N99	Andra sjukliga tillstånd i urin- och könsorganen

Detta kapitel innehåller följande asteriskkoder:

N08*	Glomerulära sjukdomstillstånd vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
N16*	Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
N22*	Sten i urinvägarna vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
N29*	Andra sjukdomstillstånd i njure och uretär vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

N33* Sjukliga tillstånd i urinblåsan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
N37* Sjukliga tillstånd i uretra vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
N51* Sjukliga tillstånd i de manliga könsorganen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
N74* Inflammatoriska tillstånd i det kvinnliga bäckenet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
N77* Vulvovaginal ulceration och inflammation vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

GLOMERULUSSJUKDOMAR (N00–N08)
Morbi glomerulares

Tilläggskod kan användas för att ange yttre orsak (Kap XX) eller samtidig njursvikt (N17–N19)
Utesluter:
Hypertoni med njursjukdom (I12.-)

Följande fjärdepositionsuppdelning klassificerar morfologiska förändringar och används för kategorierna N00–N07. Uppdelningen .0–.8 skall i normala fall inte användas såvida inte förändringarna i fråga har verifierats med njurbiopsi eller vid obduktion. Kategorierna på treställig nivå hänför sig till kliniska syndrom.

.0 Lätt glomerulär abnormitet
Minimal change lesion
.1 Fokala och segmentella glomerulära skador
Fokal glomerulonefrit
Fokal och segmentell hyalinos och skleros
.2 Diffus membranös glomerulonefrit
.3 Diffus mesangiell proliferativ glomerulonefrit
.4 Diffus endokapillär proliferativ glomerulonefrit
.5 Diffus mesangiokapillär glomerulonefrit
Membranoproliferativ glomerulonefrit, typ 1 och 3 eller UNS
.6 Dense deposit disease
Membranoproliferativ glomerulonefrit, typ 2
.7 Diffus crescentisk glomerulonefrit
Extrakapillär glomerulonefrit
.8 Annan specificerad morfologisk förändring
Proliferativ glomerulonefrit UNS
.9 Icke specificerad morfologisk förändring

N00 Akut glomerulonefrit
Glomerulonephritis acuta
(För fjärdepositionsuppdelning se ovan)
Innefattar:
Akut:
- glomerulussjukdom
- glomerulonefrit
- nefrit

Utesluter:
Akut tubulo-interstitiell nefrit (N10)
Glomerulonefrit UNS (N05.-)

N01 Snabbt progredierande glomerulonefrit
Glomerulonephritis acuta progressiva
(För fjärdepositionsuppdelning se ovan)
Innefattar:
Snabbt progredierande:
- glomerulussjukdom
- glomerulonefrit
- nefrit

Utesluter:
Glomerulonefrit UNS (N05.-)

N02 Recidiverande och bestående hematuri (blod i urinen)

Haematuria recurrens et permanens

(För fjärdepositionsuppdelning se ovan)

Innefattar:

Hematuri:

- benign (familjär)(i barndomen)
- med morfologisk skada specificerad under .0–.8 ovan

Utesluter:

Hematuri UNS (R31)

N03 Kronisk glomerulonefrit

Glomerulonephritis chronica

(För fjärdepositionsuppdelning se ovan)

Innefattar:

Kronisk:

- glomerulussjukdom
- glomerulonefrit
- nefrit

Utesluter:

Diffus glomeruloskleros (N18.-)
Glomerulonefrit UNS (N05.-)
Kronisk tubulo-interstitiell nefrit (N11.-)

N04 Nefrotiskt syndrom

Syndroma nephroticum

(För fjärdepositionsuppdelning se ovan)

Innefattar:

Lipoidnefros
Medfött nefrotiskt syndrom

N05 Icke specificerad glomerulonefrit

Glomerulonephritis non specificata

(För fjärdepositionsuppdelning se ovan)

Innefattar:

Glomerulonefrit UNS (icke specificerad som akut, snabbt progredierande eller kronisk)
Nefropati med morfologisk skada specificerad under .0–.8 ovan

Utesluter:

Tubulo-interstitiell nefrit UNS (N12)

N06 Isolerad proteinuri med specificerad morfologisk skada

Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata

(För fjärdepositionsuppdelning se ovan)

Innefattar:

Proteinuri (isolerad)(ortostatisk)(kvarstående) med morfologisk skada specificerad under .0–.8 ovan

Utesluter:

Proteinuri:

- Bence Jones (R80)
- isolerad UNS (R80)
- kvarstående UNS (N39.1)
- ortostatisk UNS (N39.2)
- UNS (R80)
- vid graviditet (O12.1)

N07 Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes

Nephropathia hereditaria non alibi classificata

(För fjärdepositionsuppdelning se ovan)

Utesluter:

Alports syndrom (Q87.8)
Cystnjuresjukdom (Q61.-)
Hereditär amyloidnefropati (E85.0)
Icke-neuropatisk heredofamiljär amyloidos (E85.0)
Nail patella syndrome (Q87.2)

N08* Glomerulära sjukdomstillstånd vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Morbi glomeruli in morbis alibi classificatis

Innefattar:

Nefropati vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Utesluter:

Renala tubulo-interstitiella sjukdomstillstånd vid sjukdomar som klassificeras annorstädes (N16.-*)

N08.0* Glomerulära sjukdomstillstånd vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes

Glomerulussjukdomar vid:
- hepatit B (B16.-†)
- HIV-infektion (B23.8†)
- malaria orsakad av Plasmodium malariae (B52.0†)
- påssjuka (B26.8†)
- schistosomiasis [Bilharzia] (B65.-†)
- septikemi (A40–A41†)
- strongyloidiasis (B78.-†)
- syfilis (A52.7†)

N08.1* Glomerulära sjukdomstillstånd vid tumörer

Glomerulussjukdomar vid:
- multipelt myelom (C90.0†)
- Waldenströms makroglobulinemi (C88.0†)

N08.2* Glomerulära sjukdomstillstånd vid blodsjukdomar och vid rubbningar i immunsystemet

Glomerulussjukdomar vid:
- disseminerad intravasal koagulation [defibrineringssyndrom] (D65†)
- kryoglobulinemi (D89.1†)
- hemolytiskt-uremiskt syndrom (D59.3†)
- Henoch-Schönleins purpura (D69.0†)
- sicklecellssjukdomar (D57.-†)

N08.3* Glomerulära sjukdomstillstånd vid diabetes (E10–E14† med fjärdeposition .2)

N08.4* Glomerulära sjukdomstillstånd vid andra endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

Glomerulussjukdomar vid:
- amyloidos (E85.-†)
- Fabry(-Andersons) sjukdom (E75.2†)
- lecitin-kolesterol-acyltransferasbrist (E78.6†)

N08.5* Glomerulära sjukdomstillstånd vid systemsjukdomar i bindväv

Glomerulussjukdomar vid:
- Goodpastures syndrom (M31.0†)
- polyarteritis nodosa (M30.0†)
- systemisk lupus erythematosus (M32.1†)
- trombotisk trombocytopen purpura (M31.1†)
- Wegeners granulomatos (M31.3†)

N08.8* Glomerulära sjukdomstillstånd vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

Glomerulussjukdomar vid subakut bakteriell endokardit (I33.0†)

TUBULO-INTERSTITIELLA NJURSJUKDOMAR (N10–N16)
Morbi renales tubulointerstitiales

Innefattar:
Pyelonefrit
Utesluter:
Pyeloureteritis cystica (N28.8)

N10 Akut tubulo-interstitiell nefrit
Nephritis tubulointerstitialis acuta
Akut infektiös interstitiell nefrit
Akut pyelit
Akut pyelonefrit
Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95–B97)

N11 Kronisk tubulo-interstitiell nefrit
Nephritis tubulointerstitialis chronica
Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95–B97)
Innefattar:
Kronisk infektiös interstitiell nefrit
Kronisk pyelit
Kronisk pyelonefrit

N11.0 Icke obstruktiv kronisk pyelonefrit vid reflux
Kronisk pyelonefrit vid (vesikoureteral) reflux
Utesluter:
Vesikoureteral reflux UNS (N13.7)

N11.1 Kronisk obstruktiv pyelonefrit
Pyelonefrit (kronisk) med anomali, knickbildning, obstruktion och striktur av pelviuretärövergången eller uretären
Utesluter:
Obstruktiv uropati (N13.-)
Pyelonefrit orsakad av sten (N20.9)

N11.8 Annan kronisk tubulo-interstitiell nefrit
Icke obstruktiv kronisk pyelonefrit UNS

N11.9 Kronisk tubulo-interstitiell nefrit, ospecificerad
Kronisk interstitiell nefrit UNS
Kronisk pyelit UNS
Kronisk pyelonefrit UNS

N12 Tubulo-interstitiell nefrit, ej specificerad som akut eller kronisk
Nephritis tubulointerstitialis, acuta an chronica non specificata
Interstitiell nefrit UNS
Pyelit UNS
Pyelonefrit UNS
Utesluter:
Pyelonefrit på grund av sten (N20.9)

N13 Avflödeshinder och reflux i urinvägarna
Obstructio et refluxus urinarius
Utesluter:
Medfödda avflödeshinder i njurbäcken och uretär (Q62.0–Q62.3)
Obstruktiv pyelonefrit (N11.1)
Sten i njure och uretär utan hydronefros (N20.-)

N13.0 Hydronefros orsakad av avflödeshinder i pelviuretärövergången
Utesluter:
Med infektion (N13.6)

N13.1 Hydronefros orsakad av uretärstriktur som ej klassificeras annorstädes
Utesluter:
Med infektion (N13.6)

N13.2 Hydronefros orsakad av avflödeshinder genom sten i njure och uretär
Utesluter:
Med infektion (N13.6)

N13.3 Annan och icke specificerad hydronefros
Utesluter:
Med infektion (N13.6)

N13.4 Hydrouretär

Utesluter:
Med infektion (N13.6)

N13.5 Knickbildning och striktur på uretär utan hydronefros

Utesluter:
Med infektion (N13.6)

N13.6 Pyonefros

Obstruktiv uropati med infektion
Tillstånd under N13.0–N13.5 med infektion

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95–B97)

N13.7 Uropati förenad med vesikoureteral reflux

Vesikoureteral reflux med ärrbildning
Vesikoureteral reflux UNS

Utesluter:
Pyelonefrit vid reflux (N11.0)

N13.8 Annan specificerad uropati orsakad av avflödeshinder och reflux

N13.9 Uropati orsakad av avflödeshinder och reflux, ospecificerad

Obstruktion i urinvägarna UNS

N14 Tubulo-interstitiella och tubulära njursjukdomar orsakade av läkemedel och tungmetaller

Conditiones tubulointerstitiales et tubulares e medicamentis et metallis gravibus

Tilläggskod kan användas för att ange det toxiska ämnet

N14.0 Nefropati orsakad av analgetika

N14.1 Nefropati orsakad av andra läkemedel och biologiska substanser

N14.2 Nefropati orsakad av icke specificerade läkemedel och biologiska substanser

N14.3 Nefropati orsakad av tungmetaller

N14.4 Toxisk nefropati som ej klassificeras annorstädes

N15 Andra tubulo-interstitiella njursjukdomar

Aliae nephropatiae tubulo-interstitiales

Utesluter:
Nephropathia epidemica ("Norrlandsnefrit") (A98.5)

N15.0 Balkan-nefropati

Endemisk Balkan-nefropati

N15.1 Renal och perirenal abscess

N15.8 Andra specificerade tubulo-interstitiella njursjukdomar

N15.9 Tubulo-interstitiell njursjukdom, ospecificerad

Infektion i njure UNS

Utesluter:
Urinvägsinfektion UNS (N39.0)

N16* Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Nephropathia tubulointerstitialis in morbis alibi classificatis

N16.0* Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes

Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid:
- brucellos (A23.-†)
- difteri (A36.8†)
- salmonellainfektion (A02.2†)
- septikemi (A40–A41†)
- toxoplasmos (B58.8†)

N16.1* Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid tumörer som klassificeras annorstädes

Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid:
- leukemi (C91–C95†)
- lymfom (C81–C85†, C96.-†)
- multipelt myelom (C90.0†)

N16.2* Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid blodsjukdomar och rubbningar i immunsystemet som klassificeras annorstädes

Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid:
- blandad kryoglobulinemi (D89.1†)
- sarkoidos (D86.-†)

N16.3* Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid ämnesomsättningssjukdomar som klassificeras annorstädes

Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid:
- cystinos (E72.0†)
- glykogeninlagringssjukdom (E74.0†)
- Wilsons sjukdom (E83.0†)

N16.4* Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid systemiska bindvävssjukdomar som klassificeras annorstädes

Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid:
- Sjögrens syndrom (M35.0†)
- systemisk lupus erythematosus (M32.1†)

N16.5* Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid transplantatavstötning (T86.-†)

N16.8* Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

NJURSVIKT (N17–N19)
Insufficientia renis

Tilläggskod kan användas för att ange orsak (kapitel XX)

Utesluter:

Hemolytiskt-uremiskt syndrom (D59.3)
Hepatorenalt syndrom (K76.7)
Hepatorenalt syndrom efter förlossning (O90.4)
Medfödd njursvikt (P96.0)
Njursvikt:
- efter kirurgiska och medicinska ingrepp (N99.0)
- efter svåra krosskador (T79.5)
- efter värkarbete och förlossning (O90.4)
- som komplikation till abort, extrauteringraviditet eller mola (O00–O07, O08.4)

Prerenal uremi (R39.2)
Traumatisk anuri och oliguri (T79.5)
Tubulo-interstitiella och tubulära sjukdomstillstånd utlösta av läkemedel och tungmetaller (N14.-)

N17 Akut njursvikt
Insufficientia renis acuta

N17.0 Akut njursvikt med tubulär nekros

Tubulär nekros:
- akut
- renal
- UNS

N17.1 Akut njursvikt med akut njurbarknekros

Barknekros:
- akut
- renal
- UNS

N17.2 Akut njursvikt med njurmärgnekros

Märg(papill)nekros:
- akut
- renal
- UNS

N17.8 Annan akut njursvikt

N17.9 Akut njursvikt, ospecificerad

N18 Kronisk njursvikt
Insufficientia renis chronica

Innefattar:
Diffus glomeruloskleros
Kronisk uremi

Utesluter:
Kronisk njursvikt vid hypertoni (I12.0)

N18.0 Njursjukdom i slutstadiet

N18.8 Annan kronisk njursvikt
Uremisk neuropati† (G63.8*)
Uremisk perikardit† (I32.8*)

N18.9 Kronisk njursvikt, ospecificerad

N19 Njursvikt, icke specificerad som akut eller kronisk
Insufficientia renis acuta sive chronica non specificata

Uremia UNS

Utesluter:
Njursvikt vid hypertoni (I12.0)
Uremi hos nyfödd (P96.0)

STEN I URINVÄGARNA (N20–N23)
Urolithiasis

N20 Sten i njure och uretär (urinledare)
Calculus renis et ureteris

Utesluter:
Med hydronefros (N13.2)

N20.0 Njursten
Korallkonkrement
Nefrolitiasis UNS
Njurgrus

N20.1 Uretärsten

N20.2 Njursten med uretärsten

N20.9 Sten i urinvägarna, ospecificerad
Pyelonefrit orsakad av sten i urinvägarna

N21 Sten i de nedre urinvägarna
Calculus systematis urinarii inferioris

Innefattar:
Med cystit och uretrit

N21.0 Sten i urinblåsan
Blåssten
Sten i blåsdivertikel

N21.1 Sten i uretra

N21.8 Sten i annan specificerad del av de nedre urinvägarna

N21.9 Sten i de nedre urinvägarna med icke specificerad lokalisation

N22* Sten i urinvägarna vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Calculus systematis urinarii in morbis alibi classificatis

N22.0* Sten i urinvägarna vid schistosomiasis [Bilharzia] (B65.-†)

N22.8* Sten i urinvägarna vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

N23 Icke specificerad njurkolik
Colica renalis non specificata

ANDRA SJUKDOMAR I NJURE OCH URINLEDARE (N25–N29)
Alii morbi renis et ureteris

Utesluter:
Med sten i urinvägarna (N20–N23)

N25 Sjukdomar orsakade av nedsatt funktion i njurtubuli
Morbi ex insufficientia tubulorum renalium

Utesluter:
Ämnesomsättningssjukdomar som klassificeras under E70–E90

N25.0 Renal osteodystrofi
Azotemisk osteodystrofi
Renal kortvuxenhet
Renal rakit
Tubulära rubbningar med fosfatförlust

N25.1 Nefrogen diabetes insipidus

N25.8 Andra sjukdomar orsakade av nedsatt funktion i njurtubuli
Lightwood-Albrights syndrom
Renal tubulär acidos UNS
Sekundär hyperparatyreoidism av renalt ursprung

N25.9 Sjukdom orsakad av nedsatt funktion i njurtubuli, ospecificerad

N26 Icke specificerad skrumpnjure
Ren contractus non specificatus
Renal skleros UNS
Terminal njuratrofi

Utesluter:
Diffus glomeruloskleros (N18.-)
Hypertensiv arteriolär och arteriosklerotisk nefroskleros (I12.-)
Liten njure av okänd orsak (N27.-)
Skrumpnjure med hypertoni (I12.-)

N27 Liten njure av okänd orsak
Ren parvus causa ignota

N27.0 Ensidig liten njure

N27.1 Dubbelsidig liten njure

N27.9 Liten njure, ospecificerad

N28 Andra sjukdomar i njure och uretär (urinledare) som ej klassificeras annorstädes
Alii morbi renis et ureteris, non alibi classificati

Utesluter:
Hydrouretär (N13.4)
Njursjukdom:
- akut UNS (N00.9)
- kronisk UNS (N03.9)

Uretärstriktur och knickbildning på uretär:
- med hydronefros (N13.1)
- utan hydronefros (N13.5)

N28.0 Njurischemi och njurinfarkt
Renal infarkt

Innefattar:
Emboli och trombos i arteria renalis
Ocklusion och obstruktion av arteria renalis

Utesluter:
Ateroskleros i (extrarenala delen av) arteria renalis (I70.1)
Goldblattnjure (I70.1)
Medfödd stenos i (extrarenala delen av) arteria renalis (Q27.1)

N28.1 Förvärvad njurcysta
Förvärvad njurcysta (multipel)(solitär)

Utesluter:
Cystnjuresjukdom (medfödd) (Q61.-)

N28.8 Andra specificerade sjukdomar i njure och uretär
Hypertrofi av njure
Nefroptos
Pyelitis cystica
Pyeloureteritis cystica
Ureteritis cystica
Ureterocele

N28.9 Sjukdom i njure och uretär, ospecificerad
Nefropati UNS
Njursjukdom UNS

Utesluter:
Nefropati och njursjukdom med specificerad morfologisk skada (N05.-)

N29* Andra sjukdomstillstånd i njure och uretär (urinledare) vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Alii conditiones renis et ureteris in morbis alibi classificatis

N29.0* Sen syfilis i njure (A52.7†)

N29.1* Andra sjukdomstillstånd i njure och uretär vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
Sjukdomar i njure och uretär vid:
- schistosomiasis [Bilharzia] (B65.-†)
- tuberkulos (A18.1†)

N29.8* Andra sjukdomstillstånd i njure och uretär vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

ANDRA SJUKDOMAR I URINORGANEN (N30–N39)
Alii morbi systematis urinarii

Utesluter:
Urinvägsinfektion som komplikation till:
- abort, extrauteringraviditet eller mola (O00–O07, O08.8)
- graviditet, förlossning och barnsängstid (O23.-, O75.3, O86.2)

Urinvägsinfektion med stenbildning i urinvägar (N20–N23)

N30 Cystit (blåskatarr)
Cystitis

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95–B97) eller yttre orsak (Kap XX)

Utesluter:
Prostatit med cystit (N41.3)

N30.0 Akut cystit

Utesluter:
Strålcystit (N30.4)
Trigonit (N30.3)

N30.1 Kronisk interstitiell cystit

N30.2 Annan kronisk cystit

N30.3 Trigonit
Uretrotrigonit

N30.4 Strålcystit

N30.8 Annan specificerad cystit
Pyocystit

N30.9 Cystit, ospecificerad

N31 Neuromuskulär blåsfunktionsrubbning som ej klassificeras annorstädes
Dysfunctio neuromuscularis vesicae urinariae non alibi classificata

Utesluter:
Neurogen blåsfunktionsrubbning beroende på:
- cauda equina syndrom (G83.4)
- ryggmärgssjukdom (G95.8)
- ryggmärgsskada (G95.8)

Spinal reflexblåsa UNS (G95.8)
Urininkontinens:
- specificerad (N39.3–N39.4)
- UNS (R32)

N31.0 Ohämmad neurogen blåsfunktionsrubbning som ej klassificeras annorstädes

N31.1 Neurogen blåsfunktionsrubbning med reflexkontraktioner som ej klassificeras annorstädes

N31.2 Neurogen blåsfunktionsrubbning med hypokontraktil (hypoton) blåsa som ej klassificeras annorstädes
Neurogen blåsdysfunktion:
- atonisk (motorisk och sensorisk)
- autonom
- utan reflexkontraktioner

N31.8 Annan neuromuskulär blåsfunktionsrubbning

N31.9 Neuromuskulär blåsfunktionsrubbning, ospecificerad
Neurogen blåsfunktionsrubbning UNS

N32 Andra sjukdomar i urinblåsan
Alii morbi vesicae urinariae

Utesluter:
Blåsbråck eller blåsprolaps hos kvinna (N81.1)
Blåssten (N21.0)
Cystocele (N81.1)

N32.0 Blåshalsförträngning
Blåshalsskleros
Blåshalsstenos (förvärvad)

N32.1 Vesikointestinal fistel
Vesikorektal fistel

N32.2 Blåsfistel som ej klassificeras annorstädes
Utesluter:
Fistel mellan blåsan och de kvinnliga könsorganen (N82.0–N82.1)

N32.3 Blåsdivertikel
Blåsdivertikulit
Utesluter:
Sten i blåsdivertikel (N21.0)

N32.4 Icke traumatisk blåsruptur

N32.8 Andra specificerade sjukdomar i urinblåsan
Förkalkad urinblåsa
Skrumpblåsa

N32.9 Sjukdom i urinblåsan, ospecificerad

N33* Sjukliga tillstånd i urinblåsan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Morbi vesicae urinariae in morbis alibi classificatis

N33.0* Tuberkulös cystit (A18.1†)

N33.8* Sjukliga tillstånd i urinblåsan vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Blåssjukdom vid schistosomiasis [Bilharzia] (B65.-†)

N34 Uretrit (inflammation i urinröret) och uretrasyndrom
Urethritis et syndroma urethrae
Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95–B97)
Utesluter:
Reiters sjukdom (M02.3)
Uretrit vid sjukdomar företrädesvis sexuellt överförda (A50–A64)
Uretrotrigonit (N30.3)

N34.0 Uretraabscess
Abscess i Cowpers körtlar
Abscess i Littrés körtlar
Abscess i uretrala körtlar
Periuretral abscess
Utesluter:
Uretrakarunkel (N36.2)

N34.1 Icke specifik uretrit
Icke gonorroisk uretrit
Icke venerisk uretrit

N34.2 Annan uretrit
Inflammation i yttre urinrörsmynningen
Postmenopaus-uretrit
Sårbildning i yttre urinrörsmynningen
Uretrit UNS

N34.3 Uretrasyndrom, ospecificerat

N35 Uretrastriktur (urinrörsförträngning)
Strictura urethrae
Utesluter:
Uretrastriktur efter ingrepp (N99.1)

N35.0 Posttraumatisk uretrastriktur
Uretrastriktur efter förlossning och efter skada

N35.1 Uretrastriktur efter infektion som ej klassificeras annorstädes

N35.8 Annan uretrastriktur

N35.9 Uretrastriktur, ospecificerad

N36 Andra sjukdomar i uretra (urinröret)
Alii morbi urethrae

N36.0 Uretrafistel
Falsk uretragång
Uretroperineal fistel
Uretrorektal fistel
Urinfistel UNS
Utesluter:
Uretroskrotal fistel (N50.8)
Uretrovaginal fistel (N82.1)

N36.1 Uretradivertikel

N36.2 Uretrakarunkel

N36.3 Prolaps av uretraslemhinnan
Prolaps av uretra
Uretrocele hos man
Utesluter:
Uretrocele hos kvinna (N81.0)

N36.8 Andra specificerade sjukdomar i uretra

N36.9 Sjukdom i uretra, ospecificerad

N37* Sjukliga tillstånd i uretra (urinröret) vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Morbi urethrae in morbis alibi classificatis

N37.0* Uretrit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Candidauretrit (B37.4†)

N37.8* Andra sjukliga tillstånd i uretra vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

N39 Andra sjukdomar i urinorganen
Alii morbi systematis urinarii
Utesluter:
Hematuri:
- med specificerad morfologisk skada (N02.-)
- UNS (R31)
- återkommande eller kvarstående (N02.-)

Proteinuri UNS (R80)

N39.0 Urinvägsinfektion, utan angiven lokalisation
Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95–B97)

N39.1 Icke specificerad kvarstående proteinuri
Utesluter:
Kvarstående proteinuri som komplikation till graviditet, förlossning och under barnsängstid (O11–O15)
Kvarstående proteinuri med specificerad morfologisk skada (N06.-)

N39.2 Icke specificerad ortostatisk proteinuri
Utesluter:
Med specificerad morfologisk skada (N06.-)

N39.3 Stressinkontinens
Ansträngningsinkontinens

N39.4 Annan specificerad urininkontinens
Reflexinkontinens
Trängningsinkontinens
Överfyllnadsinkontinens
Utesluter:
Enures UNS (R32)
Urininkontinens:
- av icke organisk orsak (F98.0)
- orsakad av neuromuskulär blås-funktionsrubbning (N31.-)
- UNS (R32)

N39.8 Andra specificerade sjukdomar i urinorganen

N39.9 Sjukdom i urinorganen, ospecificerad
Funktionsrubbning i urinvägarna UNS

SJUKDOMAR I DE MANLIGA KÖNSORGANEN (N40–N51)
Morbi organorum genitalium viri

N40 Prostataförstoring
Hyperplasia prostatae

Adenofibromatös hyperplasi av prostata
Adenom (benignt) i prostata
Avflödeshinder orsakad av prostata-förändring UNS
Bakre barriär i prostata
Fibroadenom och fibrom i prostata
Hypertrofi (benign) av prostata
Myom i prostata

Utesluter:
Benign tumör, dock ej adenom, fibrom och myom i prostata (D29.1)

N41 Inflammatoriska sjukdomar i prostata
Morbi inflammatorii prostatae

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95–B97)

N41.0 Akut prostatit

N41.1 Kronisk prostatit

N41.2 Abscess i prostata

N41.3 Prostatit med cystit

N41.8 Andra inflammatoriska sjukdomar i prostata

N41.9 Inflammatorisk sjukdom i prostata, ospecificerad
Prostatit UNS

N42 Andra sjukdomar i prostata
Alii morbi prostatae

N42.0 Konkrement i prostata
Prostatasten

N42.1 Blodöverfyllnad och blödning i prostata

N42.2 Atrofi av prostata

N42.8 Andra specificerade sjukdomar i prostata

N42.9 Sjukdom i prostata, ospecificerad

N43 Hydrocele (vattenbråck) och spermatocele (spermiecysta)
Hydrocele et spermatocele

Innefattar:
Hydrocele funiculi och hydrocele testis

Utesluter:
Medfött hydrocele (P83.5)

N43.0 Cystiskt hydrocele

N43.1 Infekterat hydrocele
Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95–B97)

N43.2 Annat hydrocele

N43.3 Hydrocele, ospecificerat

N43.4 Spermatocele

N44 Torsion av testikel
Torsio testis

Torsion av epididymis
Torsion av funikel

N45 Testikelinflammation och bitestikelinflammation
Orchitis et epididymitis

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95–B97)

N45.0 Orkit, epididymit och epididymo-orkit med abscess
Abscess i epididymis och testis

N45.9 Orkit, epididymit och epididymo-orkit utan abscess
Epididymit UNS
Orkit UNS

N46 Infertilitet hos man
Infertilitas virilis
Azoospermi UNS
Oligospermi UNS

N47 Förhudssjukdomar
Morbi praeputii
Fastsittande förhud
Fimosis
Förhudsförträngning
Parafimosis
Trång förhud
Överskott av förhud

N48 Andra sjukdomar i penis
Alii morbi penis

N48.0 Leukoplaki på penis
Krauros på penis
Utesluter:
Carcinoma in situ på penis (D07.4)

N48.1 Balanopostit
Balanit
Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95–B97)

N48.2 Andra inflammatoriska sjukdomar i penis
Abscess, böld, cellulit, karbunkel i corpus cavernosum och penis
Kavernit (i penis)
Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95–B97)

N48.3 Priapism
Smärtsam erektion

N48.4 Impotens av organisk orsak
Tilläggskod kan användas för att ange orsaken
Utesluter:
Psykogen impotens (F52.2)

N48.5 Sår på penis

N48.6 Balanitis xerotica obliterans
Induratio penis plastica

N48.8 Andra specificerade sjukdomar i penis
Atrofi och hypertrofi av corpus cavernosum och penis
Trombos i corpus cavernosum och penis

N48.9 Sjukdom i penis, ospecificerad

N49 Inflammatoriska sjukdomar i de manliga könsorganen som ej klassificeras annorstädes
Morbi inflammatorii organorum genitalium viri, non alibi classificati
Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95–B97)
Utesluter:
Inflammation i penis (N48.1–N48.2)
Orkit och epididymit (N45.-)

N49.0 Inflammatoriska sjukdomar i sädesblåsa
Vesiculitis seminalis
Vesikulit UNS

N49.1 Inflammatoriska sjukdomar i funikel, tunica vaginalis och vas deferens
Deferentit

N49.2 Inflammation i skrotum

N49.8 Inflammatoriska sjukdomar i andra specificerade manliga könsorgan
Inflammation med multipel lokalisation i de manliga könsorganen

N49.9 Inflammatorisk sjukdom i icke specificerat manligt könsorgan
Abscess, böld, karbunkel och cellulit i icke specificerat manligt könsorgan

N50 Andra sjukdomar i de manliga könsorganen
Alii morbi organorum genitalium viri
Utesluter:
Testistorsion (N44)

N50.0 Atrofi av testikel

N50.1 Kärlsjukdomar i de manliga könsorganen

Blödning och trombos i de manliga könsorganen
Hematocele UNS

Utesluter:
Varikocele (I86.1)

N50.8 Andra specificerade sjukdomar i de manliga könsorganen

Sjukliga tillstånd i skrotum, sädesblåsor, funikel, testikel (utom atrofi), tunica vaginalis och vas deferens av typen:
- atrofi
- hypertrofi
- sår
- ödem

Kylocele i tunica vaginalis (ej orsakad av filaria) UNS
Striktur i vas deferens
Uretroskrotal fistel

N50.9 Sjukdom i de manliga könsorganen, ospecificerad

N51* Sjukliga tillstånd i de manliga könsorganen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Morbi organorum genitalium viri in morbis alibi classificatis

N51.0* Sjukliga tillstånd i prostata vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Gonokockprostatit (A54.2†)
Trikomonasprostatit (A59.0†)
Tuberkulös prostatit (A18.1†)

N51.1* Sjukliga tillstånd i testis och epididymis vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Gonokockepididymit (A54.2†)
Gonokockorkit (A54.2†)
Klamydiaepididymit (A56.1†)
Klamydiaorkit (A56.1†)
Påssjukeorkit (B26.0†)
Tuberkulos i epididymis (A18.1†)
Tuberkulos i testikel (A18.1†)

N51.2* Balanit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Amöbabalanit (A06.8†)
Candidabalanit (B37.4†)

N51.8* Andra sjukliga tillstånd i de manliga könsorganen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Herpes simplex-infektion i de manliga könsorganen (A60.0†)
Kylocele i tunica vaginalis orsakad av filaria (B74.-†)
Tuberkulos i sädesblåsa (A18.1†)

SJUKDOMAR I BRÖSTKÖRTEL (N60–N64)
Morbi mammae

Utesluter:
Sjukdomar i bröstkörtel i samband med förlossning (O91–O92)

N60 Benign bröstkörteldysplasi
Dysplasia mammae benigna

Innefattar:
Fibrocystisk mastopati

N60.0 Solitär cysta i bröstkörtel
Cysta i bröstet

N60.1 Diffus cystisk mastopati
Utesluter:
Med epitelial proliferation (N60.3)

N60.2 Fibroadenomatos i i bröstkörtel
Utesluter:
Fibroadenom i bröstkörtel (D24)

N60.3 Fibroskleros i bröstkörtel
Cystisk mastopati med epitelial proliferation

N60.4 Ektasi av bröstkörtelgångarna

N60.8 Andra specificerade benigna bröstkörteldysplasier

N60.9 Benign bröstkörteldysplasi, ospecificerad

N61 Inflammatoriska sjukdomar i bröstkörtel
Morbi inflammatorii mammae

Abscess, (akut)(kronisk)(icke under barnsängstiden) i:
- bröstkörtel
- bröstvårta och vårtgård

Karbunkel i bröst
Mastit,(akut) (subakut) (icke under barnsängstid):
- infektiös
- UNS

Utesluter:
Bröstkörtelinflammation hos nyfödd (P39.0)

N62 Hypertrofi av bröstkörtel
Hypertrophia mammae

Gynekomasti
Hypertrofi av bröst UNS
Massiv hypertrofi av bröst under puberteten

N63 Icke specificerad knuta i bröstkörtel
Nodulus mammae non specificatus

Knuta eller knutor i bröstet UNS

N64 Andra sjukdomar i bröstkörtel
Alii morbi mammae

N64.0 Fissur och fistel i bröstvårta

N64.1 Fettnekros i bröst
Fettnekros i segment av bröst

N64.2 Atrofi av bröst

N64.3 Galaktorré utan samband med barnsbörd

N64.4 Mastodyni

N64.5 Andra sjukdomstecken och symtom från bröst

Flytning från bröstvårta
Induration i bröst
Indragen bröstvårta

N64.8 Andra specificerade sjukdomar i bröstkörtel

Galaktocele
Subinvolution av bröst (efter amning)

N64.9 Sjukdom i bröstkörtel, ospecificerad

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR I DE KVINNLIGA BÄCKENORGANEN (N70–N77)
Morbi inflammatorii organorum pelvis feminae

Utesluter:
Som komplikation till:
- abort, extrauteringraviditet och mola (O00–O07, O08.0)
- assisterad befruktning (N98.-)
- graviditet, förlossning och barnsängstid (O23.-, O75.3, O85, O86.-)

N70 Salpingit och ooforit (inflammation i äggledare och äggstock)

Salpingitis et oophoritis

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95–B97)

Innefattar:
Abscess i:
- ovarium
- äggledare
- äggledare och ovarium

Inflammatorisk sjukdom i tuba och ovarium
Pyosalpinx
Salpingo-ooforit

N70.0 Akut salpingit och ooforit

N70.1 Kronisk salpingit och ooforit

Hydrosalpinx
Saktosalpinx

N70.9 Salpingit och ooforit, ospecificerad

N71 Inflammatorisk sjukdom i livmodern utom livmoderhalsen

Morbus inflammatorius uteri, cervice excepta

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95–B97)

N71.0 Akut inflammation i uterus (utom cervix)
Endometrit
Myometrit

N71.1 Kronisk inflammation i uterus (utom cervix)
Pyometra

N71.9 Inflammatorisk sjukdom i uterus, ospecificerad

N72 Inflammatorisk sjukdom i livmoderhalsen
Morbus inflammatorius cervicis
Cervicit, endocervicit och exocervicit med eller utan erosion eller ektropi (ektropion)
Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95–B97)
Utesluter:
Erosion och ektropi (ektropion) på portio utan cervicit (N86)

N73 Andra inflammatoriska sjukdomar i det kvinnliga bäckenet
Alii morbi inflammatorii organorum pelvis feminae
Pelvic inflammatory disease [PID]
Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95–B97)

N73.0 Akut parametrit
Akut abscess i breda ligamentet och parametriet

N73.1 Kronisk parametrit
Kronisk abscess i breda ligamentet och parametriet

N73.2 Icke specificerad parametrit
Abscess i breda ligamentet och parametriet som icke specificerats som akut eller kronisk

N73.3 Akut bäckenperitonit hos kvinna

N73.4 Kronisk bäckenperitonit hos kvinna

N73.5 Bäckenperitonit hos kvinna, ospecificerad

N73.6 Bäckenadherenser hos kvinna
Utesluter:
Bäckenadherenser efter kirurgiskt ingrepp (N99.4)

N73.8 Andra specificerade inflammatoriska sjukdomar i det kvinnliga bäckenet

N73.9 Inflammatorisk sjukdom i det kvinnliga bäckenet, ospecificerad
Infektion eller inflammation UNS i det kvinnliga bäckenet

N74* Inflammatoriska tillstånd i det kvinnliga bäckenet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Conditiones inflammatoriae pelvis feminae in morbis alibi classificatis

N74.0* Tuberkulös infektion i cervix uteri (A18.1†)

N74.1* Tuberkulös sjukdom i det kvinnliga bäckenet (A18.1†)
Tuberkulös endometrit

N74.2* Syfilitisk inflammatorisk sjukdom i det kvinnliga bäckenet (A51.4†, A52.7†)

N74.3* Inflammation orsakad av gonokocker i det kvinnliga bäckenet (A54.2†)

N74.4* Inflammation orsakad av klamydia i det kvinnliga bäckenet (A56.1†)

N74.8* Inflammatoriska tillstånd i det kvinnliga bäckenet vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

N75 Sjukdomar i Bartholins körtel
Morbi glandulae Bartholini

N75.0 Cysta i Bartholins körtel

N75.1 Abscess i Bartholins körtel

Utesluter:
Gonokockabscess i Bartholins körtel (A54.1)

N75.8 Andra specificerade sjukdomar i Bartholins körtel

Bartholinit

N75.9 Sjukdom i Bartholins körtel, ospecificerad

N76 Annan inflammation i vagina och vulva

Alia inflammatio vaginae et vulvae

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95–B97)

Utesluter:
Senil (atrofisk) vaginit (N95.2)

N76.0 Akut vaginit

Vaginit UNS
Akut vulvovaginit
Vulvovaginit UNS

N76.1 Subakut och kronisk vaginit

Kronisk vulvovaginit
Subakut vulvovaginit

N76.2 Akut vulvit

Vulvit UNS

N76.3 Subakut och kronisk vulvit

Vestibulit i introitus vaginae

N76.4 Abscess i vulva

Furunkel i vulva

Utesluter:
Abscess i Bartholins körtel (N75.1)

N76.5 Ulceration i vagina

N76.6 Ulceration i vulva

N76.8 Annan specificerad inflammation i vagina och vulva

Bakteriell vaginos

N77* Vulvovaginal ulceration och inflammation vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Ulceratio et inflammatio vulvovaginalis in morbis alibi classificatis

N77.0* Ulceration i vulva vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes

Ulceration i vulva vid:
- herpes simplex-infektion (A60.0†)
- tuberkulos (A18.1†)

N77.1* Vaginit, vulvit och vulvovaginit vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes

Vaginit, vulvit och vulvovaginit vid:
- candidainfektion (B37.3†)
- herpes simplex-infektion (A60.0†)
- springmaskinfektion (B80†)

N77.8* Vulvovaginal ulceration och inflammation vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

Ulceration i vulva vid Behçets sjukdom (M35.2†)

ICKE INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR I DE KVINNLIGA KÖNSORGANEN (N80–N98)
Morbi non inflammatorii organorum genitalium feminae

N80 Endometrios (felbelägen livmoderslemhinna)
Endometriosis

N80.0 Endometrios i uterus
Adenomyos

N80.1 Endometrios i ovarium

N80.2 Endometrios i äggledare

N80.3 Endometrios i bäckenets peritoneum

N80.4 Endometrios i septum rectovaginale och i vagina

N80.5 Endometrios i tarm

N80.6 Endometrios i ärrvävnad i huden

N80.8 Endometrios med annan specificerad eller multipel lokalisation

N80.9 Endometrios, ospecificerad

N81 Framfall av livmodern och slidan
Prolapsus uterovaginalis

Utesluter:
Prolaps och bråck innehållande ovarium och äggledare (N83.4)
Prolaps av könsorgan som komplikation till graviditet. (O34.5)
Prolaps av vaginalvalvet efter hysterektomi (supravaginal uterusamputation) (N99.3)

N81.0 Uretrocele hos kvinna
Utesluter:
Uretrocele med:
- cystocele (N81.1)
- prolaps av uterus (N81.2–N81.4)

N81.1 Cystocele hos kvinna
Cystocele med uretrocele
Prolaps av främre vaginalväggen UNS

Utesluter:
Cystocele med prolaps av uterus (N81.2–N81.4)

N81.2 Inkomplett uterovaginal prolaps
Prolaps av cervix UNS
Uterusprolaps:
- första graden
- andra graden

Utesluter:
Cervixelongation utan prolaps (N88.4)

N81.3 Komplett uterovaginal prolaps
Totalprolaps
Tredje gradens uterusprolaps

N81.4 Uterovaginal prolaps, ospecificerad
Uterusprolaps UNS

N81.5 Vaginalt enterocele
Utesluter:
Enterocele med uterusprolaps (N81.2–N81.4)

N81.6 Rektocele
Prolaps av bakre vaginalväggen

Utesluter:
Rektalprolaps (K62.3)
Rektocele med uterusprolaps (N81.2–N81.4)

N81.8 Annan genital prolaps hos kvinna
Bäckenbotteninsufficiens
Gammal skada på bäckenbottenmuskulaturen

N81.9 Genital prolaps hos kvinna, ospecificerad

N82 Fistlar som engagerar de kvinnliga könsorganen

Fistulae organorum genitalium feminae

Utesluter:
Vesikointestinal fistel (N32.1)

N82.0 Vesikovaginal fistel

N82.1 Andra fistlar mellan urinvägarna och de kvinnliga könsorganen

Cervikovesikal fistel
Ureterovaginal fistel
Uretrovaginal fistel
Uterouretär fistel
Uterovesikal fistel

N82.2 Fistel mellan vagina och tunntarm

N82.3 Fistel mellan vagina och tjocktarm

Rektovaginal fistel

N82.4 Andra fistlar mellan tarmkanalen och de kvinnliga könsorganen

Intestinouterin fistel

N82.5 Fistel mellan de kvinnliga könsorganen och huden

Fistel från uterus till bukväggen
Vaginoperineal fistel

N82.8 Andra specificerade fistlar mellan de kvinnliga könsorganen och andra organ

N82.9 Fistel mellan de kvinnliga könsorganen och andra organ, ospecificerad

N83 Icke inflammatoriska sjukdomar i äggstockar, äggledare och breda ligament

Morbi non inflammatorii ovarii, tubae et ligamenti lati

Utesluter:
Hydrosalpinx (N70.1)

N83.0 Follikelcysta på ovarium

Hemorragisk follikelcysta

N83.1 Cysta i corpus luteum

Hemorragisk corpus luteum-cysta

N83.2 Andra och icke specificerade ovarialcystor

Enkel cysta på ovarium
Retentionscysta i ovarium

Utesluter:
Endometrioscysta (N80.1)
Hyperstimulering i samband med inducerad ovulation (N98.1)
Medfödd ovarialcysta (Q50.1)
Polycystiska ovarier (E28.2)
Tumörcysta på ovarium (D27)

N83.3 Förvärvad atrofi av ovarium och äggledare

N83.4 Prolaps och hernia av ovarium och äggledare

N83.5 Torsion av ovarium, ovarialstjälk och äggledare

Torsion av accessorisk tuba
Torsion av Morgagnis hydatid

N83.6 Hematosalpinx

Utesluter:
Hematosalpinx med:
- hematokolpos (N89.7)
- hematometra (N85.7)

N83.7 Hematom i breda ligamentet

N83.8 Andra specificerade icke inflammatoriska sjukdomar i ovarier, äggledare och breda ligament

Lacerationssyndrom i breda ligamentet [Allen-Masters]
Salpingitis isthmica nodosa

N83.9 Icke inflammatorisk sjukdom i ovarier, äggledare och breda ligament, ospecificerad

N84 Polyp i de kvinnliga könsorganen

Polypus organorum genitalium feminae

Utesluter:
Adenomatös polyp (D28.-)
Placentapolyp (O90.8)

N84.0 Polyp i corpus uteri

Endometriepolyp
Uteruspolyp UNS

Utesluter:
Polypliknande endometriehyperplasi (N85.0)

N84.1 Polyp i cervix uteri

Slemhinnepolyp i cervix

N84.2 Polyp i vagina

N84.3 Polyp i vulva

Polyp på labia

N84.8 Polyp i andra specificerade delar av de kvinnliga könsorganen

N84.9 Polyp i de kvinnliga könsorganen, ospecificerad

N85 Andra icke inflammatoriska sjukdomar i livmodern, utom livmoderhalsen

Alii morbi non inflammatorii uteri, cervice excepta

Utesluter:
Endometrios (N80.-)
Icke inflammatoriska sjukdomar i cervix (N86–N88)
Inflammatoriska sjukdomar i uterus (N71.-)
Polyp i corpus uteri (N84.0)
Uterusprolaps (N81.-)

N85.0 Glandulärcystisk hyperplasi av endometriet

Hyperplasi av endometriet:
- cystisk
- glandulärcystisk
- polypoid
- UNS

N85.1 Adenomatös hyperplasi av endometriet

Hyperplasi av endometriet, atypisk (adenomatös)

N85.2 Uterushypertrofi

Utesluter:
Uterushyperplasi under barnsängstiden (O90.8)

N85.3 Subinvolution av uterus

Utesluter:
Subinvolution av uterus under barnsängstiden (O90.8)

N85.4 Avvikande läge av uterus

Anteversion, retroflexion och retroversion av uterus

Utesluter:
Som komplikation till graviditet, värkarbete eller förlossning (O34.5, O65.5)

N85.5 Inversion av uterus

Utesluter:
Aktuellt obstetriskt trauma (O71.2)
Postpartum-inversion av uterus (O71.2)

N85.6 Intrauterina synekier

N85.7 Hematometra

Hematosalpinx med hematometra

Utesluter:
Hematometra med hematokolpos (N89.7)

N85.8 Andra specificerade icke inflammatoriska sjukdomar i uterus

Fibros av uterus UNS
Förvärvad atrofi av uterus

N85.9 Icke inflammatorisk sjukdom i uterus, ospecificerad
Sjukdom i uterus UNS

N86 Erosion och ektropi i cervix uteri (livmoderhalsen)
Erosio et ectropia cervicis uteri
Ektropion
Erytroplaki på portio
Utesluter:
Med cervicit (N72)

N87 Dysplasi i cervix uteri (livmoderhalsen)
Dysplasia cervicis uteri
Utesluter:
Carcinoma in situ i cervix uteri (D06.-)

N87.0 Lätt dysplasi i cervix
Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad I

N87.1 Måttlig dysplasi i cervix
Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad II

N87.2 Svår dysplasi i cervix som ej klassificeras annorstädes
Svår dysplasi i cervix UNS
Utesluter:
Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad III (D06.-)

N87.9 Dysplasi i cervix uteri, ospecificerad

N88 Andra icke inflammatoriska sjukdomar i cervix uteri (livmoderhalsen)
Alii morbi non inflammatorii cervicis uteri
Utesluter:
Inflammatorisk sjukdom i cervix (N72)
Polyp i cervix (N84.1)

N88.0 Leukoplaki på cervix uteri (portio)

N88.1 Gammal skada på cervix uteri
Adherenser i cervix
Utesluter:
Aktuellt obstetriskt trauma (O71.3)

N88.2 Striktur och stenos i cervix uteri
Utesluter:
Som komplikation till värkarbete (O65.5)

N88.3 Cervixinsufficiens
Undersökning och vård av (misstänkt) cervixinsufficiens hos icke gravid kvinna
Utesluter:
Som komplikation vid graviditet (O34.3)
Som påverkar foster eller nyfödd (P01.0)

N88.4 Hypertrofisk förlängning av cervix uteri
Utesluter:
Med samtidig uterovaginal prolaps (N81.2)

N88.8 Andra specificerade icke inflammatoriska sjukdomar i cervix uteri
Utesluter:
Aktuellt obstetriskt trauma (O71.3)

N88.9 Icke inflammatorisk sjukdom i cervix uteri, ospecificerad

N89 Andra icke inflammatoriska sjukdomar i vagina
Alii morbi non inflammatorii vaginae
Utesluter:
Carcinoma in situ i vagina (D07.2)
Inflammation i vagina (N76.-)
Leukorré orsakad av trikomonas (A59.0)
Senil (atrofisk) vaginit (N95.2)

N89.0 Lätt dysplasi i vagina
Vaginal intraepitelial neoplasi [VAIN], grad I

N89.1 Måttlig dysplasi i vagina
Vaginal intraepitelial neoplasi [VAIN], grad II

N89.2 Svår dysplasi i vagina som ej klassificeras annorstädes
Svår dysplasi i vagina UNS
Utesluter:
Vaginal intraepitelial neoplasi [VAIN], grad III (D07.2)

N89.3 Dysplasi i vagina, ospecificerad

N89.4 Leukoplaki i vagina

N89.5 Striktur och atresi i vagina
Utesluter:
Kongenital striktur och atresi (Q52.4)
Postoperativa adherenser i vagina (N99.2)

N89.6 Trång hymenring
Rigid hymen
Utesluter:
Atrofi i vulva med striktur av introitus (N90.5)
Hymen imperforatus (Q52.3)

N89.7 Hematokolpos
Hematokolpos med hematometra eller hematosalpinx

N89.8 Andra specificerade icke inflammatoriska sjukdomar i vagina
Gammal skada i vagina
Leukorré UNS
Sår av pessar, prolapsring och spiraltrådar i vagina
Vaginalcysta
Utesluter:
Aktuellt obstetriskt trauma (O70.-, O71.4, O71.7–O71.8)
Gammal skada som engagerar musklerna i bäckenbotten (N81.8)

N89.9 Icke inflammatorisk sjukdom i vagina, ospecificerad

N90 Andra icke inflammatoriska sjukdomar i vulva och perineum (mellangården)

Alii morbi non inflammatorii vulvae et perinei

Utesluter:
Aktuellt obstetriskt trauma (O70.-, O71.7–O71.8)
Carcinoma in situ i vulva (D07.1)
Inflammation i vulva (N76.-)

N90.0 Lätt dysplasi i vulva
Intraepitelial neoplasi i vulva [VIN], grad I

N90.1 Måttlig dysplasi i vulva
Intraepitelial neoplasi i vulva [VIN], grad II

N90.2 Svår dysplasi i vulva som ej klassificeras annorstädes
Svår dysplasi i vulva UNS
Utesluter:
Intraepitelial neoplasi i vulva [VIN], grad III, med eller utan uppgift om svår dysplasi (D07.1)

N90.3 Dysplasi i vulva, ospecificerad

N90.4 Leukoplaki i vulva
Dystrofi i vulva
Krauros i vulva

N90.5 Atrofi av vulva
Striktur av introitus

N90.6 Hypertrofi av vulva
Hypertrofi av labia
Utesluter:
Hypertrofi av klitoris (N90.8)

N90.7 Cysta i vulva
Utesluter:
Cysta i Bartholins körtel (N75.0)

N90.8 Andra specificerade icke inflammatoriska sjukdomar i vulva och perineum
Adherenser i vulva
Hypertrofi av klitoris

N90.9 Icke inflammatorisk sjukdom i vulva och perineum, ospecificerad

N91 Utebliven, sparsam och gles menstruation

Amenorrhoea, hypomenorrhoea, oligomenorrhoea

Utesluter:
Dysfunktion av ovarier (E28.-)

N91.0 Primär amenorré
Uteblivet igångsättande av menstruation vid puberteten

N91.1 Sekundär amenorré
Utebliven menstruation hos kvinna som haft menstruation

N91.2 Amenorré, ospecificerad
Utebliven menstruation UNS

N91.3 Primär oligomenorré
Sparsam och gles menstruation ända från början

N91.4 Sekundär oligomenorré
Sparsam och gles menstruation hos kvinna med tidigare normal menstruation

N91.5 Oligomenorré, ospecificerad
Hypomenorré UNS

N92 Riklig, frekvent och oregelbunden menstruation

Menorrhagia, polymenorrhoea, menstruatio irregularis

Utesluter:
Blödning efter menopaus (N95.0)

N92.0 Riklig och frekvent menstruation med regelbunden menstruationscykel
Menorragi UNS
Polymenorré
Rikliga menstruationsblödningar UNS

N92.1 Riklig och frekvent menstruation med oregelbunden menstruationscykel
Menometrorragi
Metrorragi
Oregelbunden blödning med förkortade intervall mellan menstruationsblödningarna
Oregelbunden intermenstruell blödning

Utesluter:
Tillfällig dysfunktionell blödning (N93.8)

N92.2 Rikliga pubertetsblödningar
Menorragi i puberteten
Pubertetsblödning
Rikliga blödningar vid början av menstruationsperioderna

N92.3 Ovulationsblödning
Regelbunden intermenstruell blödning

N92.4 Rikliga blödningar i anslutning till menopausen
Menorragi och metrorragi i perimenopausen

N92.5 Annan specificerad oregelbunden menstruation

N92.6 Oregelbunden menstruation, ospecificerad
Menstruationsrubbning UNS
Oregelbundna blödningar UNS

N93 Annan onormal blödning från livmodern och slidan

Alia haemorrhagia anormalis uteri et vaginae

Utesluter:
Blödning från vagina hos nyfödd (P54.6)
Pseudomenstruation (P54.6)

N93.0 Blödning efter samlag
Koitusblödning
Kontaktblödning

N93.8 Annan specificerad onormal blödning från uterus och vagina
Dysfunktionell eller funktionell blödning från uterus eller vagina UNS

N93.9 Onormal blödning från uterus och vagina, ospecificerad

N94 Smärtor och andra symtom som har samband med de kvinnliga könsorganen och menstruationscykeln
Dolores et alia symptomata, ad organa genitalia feminae et ad cyclum menstruationis relata

N94.0 Smärtsam ägglossning
Mittelschmerz
Ovulationssmärta

N94.1 Dyspareuni
Smärtor vid samlag
Utesluter:
Psykogen dyspareuni (F52.6)

N94.2 Vaginism
Slidkramp
Utesluter:
Psykogen vaginism (F52.5)

N94.3 Premenstruellt spänningssyndrom [PMS]

N94.4 Primär dysmenorré

N94.5 Sekundär dysmenorré

N94.6 Dysmenorré, ospecificerad

N94.8 Andra specificerade tillstånd som har samband med de kvinnliga könsorganen och menstruationscykeln

N94.9 Icke specificerat tillstånd som har samband med de kvinnliga könsorganen och menstruationscykeln

N95 Sjukliga tillstånd i samband med klimakteriet
Morbi menopausales et perimenopausales
Utesluter:
För tidig menopaus UNS (E28.3)
Osteoporos efter menopausen (M81.0)
Osteoporos efter menopausen med patologisk fraktur (fragilitetsfraktur) (M80.0)
Postmenopaus-uretrit (N34.2)
Riklig blödning i perioden före menopausen (N92.4)

N95.0 Postmenopausal blödning
Blödning efter menopausen
Utesluter:
I samband med inducerad menopaus (N95.3)

N95.1 Tillstånd i samband med klimakteriet
Symtom såsom svettbyar, blodvallning, sömnlöshet och hjärtklappning vid menopaus
Utesluter:
I samband med inducerad menopaus (N95.3)

N95.2 Atrofisk vaginit efter menopausen
Senil (atrofisk) vaginit
Utesluter:
I samband med inducerad menopaus (N95.3)

N95.3 Tillstånd sammanhängande med icke naturlig menopaus
Varje tillstånd under N95.0–N95.2 som följd av medicinskt eller kirurgisk inducerad menopaus

N95.8 Andra specificerade sjukliga tillstånd i samband med klimakteriet

N95.9 Sjukligt tillstånd i samband med klimakteriet, ospecificerat

N96 Kvinna med habituella aborter (upprepade missfall)

Femina habitualiter abortans

Vårdtillfälle utan aktuell graviditet

Utesluter:

Med aktuell abort (O03–O06)

Under aktuell graviditet (O26.2)

N97 Kvinnlig infertilitet (ofruktsamhet)

Infertilitas feminae

Innefattar:

Kvinnlig sterilitet UNS

N97.0 Kvinnlig infertilitet med anovulation

N97.1 Kvinnlig infertilitet beroende på störd funktion i äggledarna

Infertilitet på grund av stenos, ocklusion och medfödd anomali av äggledarna, postinfektiösa bäckenadherenser samt bäckenadherenser efter kirurgiskt ingrepp

N97.2 Kvinnlig infertilitet beroende på störd funktion i uterus

Infertilitet på grund av fövärvade anomalier t ex adherenser, myom och polyper

I samband med medfödd anomali av uterus

N97.3 Kvinnlig infertilitet beroende på störd funktion i livmoderhalsen

N97.4 Kvinnlig infertilitet beroende på faktorer hos mannen

N97.8 Kvinnlig infertilitet av annan specificerad orsak

N97.9 Kvinnlig infertilitet, ospecificerad

N98 Komplikationer i samband med assisterad befruktning

Complicationes per fertilizationem artificialem

N98.0 Infektion i samband med insemination

N98.1 Hyperstimulering av ovarierna

Hyperstimulering av ovarierna i samband med inducerad ovulation

N98.2 Komplikationer vid försök till införande av befruktat ägg vid in vitro-fertilisering

N98.3 Komplikationer vid försök till införande av embryo (embryo transfer)

N98.8 Andra specificerade komplikationer i samband med assisterad befruktning

N98.9 Komplikation i samband med assisterad befruktning, ospecificerad

ANDRA SJUKLIGA TILLSTÅND I URIN- OCH KÖNSORGANEN (N99)
Alii morbi organorum urogenitalium

N99 Sjukliga tillstånd efter kirurgiska och medicinska ingrepp i urin- och könsorganen som ej klassificeras annorstädes
Morbi post interventiones organorum urogenitalium non alibi classificati

Utesluter:
Osteoporos efter ooforektomi (M81.1)
Osteoporos efter ooforektomi med patologisk faktur (fragilitetsfraktur) (M80.1)
Strålcystit (N30.4)
Tillstånd i samband med inducerad menopaus (N95.3)

N99.0 Njursvikt efter kirurgiska och medicinska ingrepp

N99.1 Uretrastriktur efter kirurgiska och medicinska ingrepp
Uretrastriktur efter kateterisering

N99.2 Postoperativa adherenser i vagina

N99.3 Prolaps av vaginalvalvet efter hysterektomi
Prolaps efter supravaginal uterusamputation

N99.4 Peritonealadherenser i bäckenet efter kirurgiska och medicinska ingrepp

N99.5 Bristande funktion i yttre stomiöppningar i urinorganen

N99.8 Andra specificerade sjukdomstillstånd efter kirurgiska och medicinska ingrepp i urin- och könsorganen
Residual ovary syndrome

N99.9 Sjukdomstillstånd efter kirurgiska och medicinska ingrepp i urin- och könsorganen, ospecificerat

KAPITEL
XV
O00–O99

Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00–O99)

Graviditas, partus et puerperium

Utesluter:
Obstetrisk tetanus (A34)
Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
Puerperal osteomalaci (M83.0)
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] (B20–B24)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00–T98)
Övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
Övervakning av normal graviditet (Z34.-)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

O00–O08	Graviditet som avslutas med abort
O10–O16	Ödem, proteinuri och hypertoni under graviditet, förlossning och barnsängstid
O20–O29	Andra sjukdomar hos den blivande modern i huvudsak sammanhängande med graviditeten
O30–O48	Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan samt befarade förlossningsproblem
O60–O75	Komplikationer vid värkarbete och förlossning
O80–O84	Förlossning
O85–O92	Komplikationer huvudsakligen sammanhängande med barnsängstiden
O95–O99	Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras annorstädes

GRAVIDITET SOM AVSLUTAS MED ABORT (O00–O08)
Graviditas abortiva

Utesluter:
Graviditet som vid flerbörd fortsätter efter abort av ett eller flera foster (O31.1)

O00 Utomkvedshavandeskap
Graviditas extrauterina

Tilläggskod från kategori O08.- kan användas för att ange eventuella komplikationer

Innefattar:
Brusten extrauteringraviditet

O00.0 Graviditet i bukhålan
Abdominell graviditet

Utesluter:
Förlossning av livsdugligt foster vid abdominell graviditet (O83.3)
Vård av modern på grund av livsdugligt foster vid abdominell graviditet (O36.7)

O00.1 Graviditet i äggledaren
Ruptur av äggledare på grund av graviditet
Tubarabort
Tubargraviditet

O00.2 Äggstocksgraviditet
Ovarial graviditet

O00.8 Annan specificerad extrauteringraviditet
Graviditet:
- intracervikal
- intraligamentär
- intramural
- kornual

O00.9 Extrauteringraviditet, ospecificerad

O01 Druvbörd
Mola hydatidosa

Tilläggskod från kategori O08.- kan användas för att ange eventuella komplikationer

Utesluter:
Malign hydatidiform mola (D39.2)

O01.0 Klassisk blåsmola
Komplett hydatidiform mola

O01.1 Inkomplett och partiell blåsmola

O01.9 Blåsmola, ospecificerad
Trofoblastsjukdom UNS

O02 Annat onormalt utfall av befruktningen
Alia procreatio abnormalis conceptionis

Tilläggskod från kategori O08.- kan användas för att ange eventuella komplikationer

Utesluter:
Fetus papyraceus (O31.0)

O02.0 Ofostrig graviditet

O02.1 Uteblivet missfall
Abortus inhibitus
Missed abortion
Tidig fosterdöd med kvarhållet foster

Utesluter:
Missed abortion med:
- blåsmola (O01.-)
- cervixdilatation (O03.-)
- ofostrigt ägg (O02.0)

O02.8 Annat specificerat onormalt utfall av befruktningen

Utesluter:
Onormalt utfall av befruktningen med:
- blåsmola (O01.-)
- icke-hydatidiform mola (O02.0)
- ofostrigt ägg (O02.0)

O02.9 Onormalt utfall av befruktningen, ospecificerat

Följande fjärdepositionsuppdelning används tillsammans med kodnumren O03–O06

Anmärkning:
Inkomplett abort anger kvarvarande rester av abortmaterial

.0 Inkomplett, komplicerad med infektion i könsorgan och bäcken
Med tillstånd under O08.0

.1 Inkomplett, komplicerad med utdragen eller ymnig blödning
Med tillstånd under O08.1

.2 Inkomplett, komplicerad med embolism
Med tillstånd under O08.2

.3 Inkomplett, med andra och icke specificerade komplikationer
Med tillstånd under O08.3.–O08.9

.4 Inkomplett utan komplikation

.5 Komplett eller icke specificerad, komplicerad med infektion i könsorgan och bäcken
Med tillstånd under O08.0

.6 Komplett eller icke specificerad, komplicerad med utdragen eller ymnig blödning
Med tillstånd under O08.1

.7 Komplett eller icke specificerad, komplicerad med embolism
Med tillstånd under O08.2

.8 Komplett eller icke specificerad, med andra eller icke specificerade komplikationer
Med tillstånd under O08.3.–.O08.9

.9 Komplett eller icke specificerad, utan komplikation

O03 Spontanabort
Abortus spontaneus
(För fjärdepositionsuppdelning se ovan)
Innefattar:
Missfall

O04 Legal abort
Abortus legalis
(För fjärdepositionsuppdelning se ovan)
Innefattar:
Legalt eller terapeutiskt avbrytande av graviditet

O05 Annan abort
Alius abortus
(För fjärdepositionsuppdelning se ovan)
Innefattar:
Illegal abort

O06 Icke specificerad abort
Abortus non specificatus
(För fjärdepositionsuppdelning se ovan)

O07 Misslyckat försök till abort
Abortus frustra temptatus
Innefattar:
Misslyckat försök till igångsättande av abort
Utesluter:
Inkomplett abort (O03–O06)

O07.0 Misslyckat försök till legal abort, komplicerad med infektion i könsorgan och bäcken
Med tillstånd under O08.0

O07.1 Misslyckat försök till legal abort, komplicerad med utdragen eller ymnig blödning
Med tillstånd under O08.1

O07.2 Misslyckat försök till legal abort, komplicerad med embolism
Med tillstånd under O08.2

O07.3 Misslyckat försök till legal abort, med andra och icke specificerade komplikationer
Med tillstånd under O08.3–O08.9

O07.4 Misslyckat försök till legal abort, utan komplikation
Misslyckad legal abort UNS

O07.5 Annat och icke specificerat misslyckat försök till abort, komplicerat med infektion i könsorgan och bäcken
Med tillstånd under O08.0

O07.6 Annat och icke specificerat misslyckat försök till abort, komplicerat med utdragen eller ymnig blödning

Med tillstånd under O08.1

O07.7 Annat och icke specificerat misslyckat försök till abort, komplicerat med emboli

Med tillstånd under O08.2

O07.8 Annat och icke specificerat misslyckat försök till abort med andra och icke specificerade komplikationer

Med tillstånd under O08.3–O08.9

O07.9 Annat och icke specificerat misslyckat försök till abort, utan komplikation

Misslyckat försök till abort UNS

O08 Komplikationer efter abort, utomkvedshavandeskap och druvbörd

Complicationes post abortum, graviditatem extrauterinam et molam hydatidosam

O08.0 Infektion i könsorgan och bäcken efter abort, extrauteringraviditet och mola

Komplikationer till tillstånd under O00–O07 i form av:
- bäckenperitonit
- endometrit
- parametrit
- salpingit
- salpingo-ooforit
- sepsis
- septikemi
- septisk chock

Utesluter:
Septisk emboli (O08.2)
Urinvägsinfektion (O08.8)

O08.1 Långvarig eller riklig blödning efter abort, extrauteringraviditet och mola

Komplikationer till tillstånd under O00–O07 i form av långvarig eller riklig blödning med eller utan koagulationsrubbning

O08.2 Emboli efter abort, extrauteringraviditet och mola

Komplikationer till tillstånd under O00–O07 i form av:
- emboli efter blodpropp
- emboli UNS
- fostervattenemboli
- luftemboli
- lungemboli
- septisk emboli

O08.3 Chock efter abort, extrauteringraviditet och mola

Komplikationer till tillstånd under O00–O07 i form av:
- cirkulationskollaps
- postoperativ chock

Utesluter:
Septisk chock (O08.0)

O08.4 Njursvikt efter abort, extrauteringraviditet och mola

Komplikationer till tillstånd under O00–O07 i form av:
- njursvikt
- oliguri
- tubulär nekros
- uremi

O08.5 Ämnesomsättningsrubbning efter abort, extrauteringraviditet och mola

Elektrolytrubbning som komplikation till tillstånd under O00–O07

O08.6 Skada på organ och vävnader i bäckenet efter abort, extrauterin-graviditet och mola

Komplikationer till tillstånd under O00–O07 i form av:
Laceration, perforation, slitningar eller kemisk skada på:
- ligamentum latum
- livmodern
- livmoderhalsen
- periuretrala vävnader
- tjocktarmen
- urinblåsan

O08.7 Andra venösa komplikationer efter abort, extrauteringraviditet och mola

Trombos och tromboflebit efter abort, extrauteringraviditet och mola

O08.8 Andra specificerade komplikationer efter abort, extrauteringraviditet och mola

Komplikationer till tillstånd under O00–O07 i form av:
- cerebral syrebrist
- hjärtstillestånd
- hjärtsvikt
- urinvägsinfektion

O08.9 Komplikation efter abort, extra-uteringraviditet och mola, ospecificerad

Icke specificerad komplikation till tillstånd under O00–O07

ÖDEM, PROTEINURI (ÄGGVITA I URINEN) OCH HYPERTONI UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH BARNSÄNGSTID (O10–O16)
Oedema, proteinuria et hypertonia in graviditate, partu et puerperio

O10 Tidigare konstaterad hypertoni som komplikation under graviditet, förlossning och barnsängstid

Hypertonia praedefinita, graviditatem, partum et puerperium complicans

Innefattar:
De uppräknade tillstånden med eller utan proteinuri före graviditeten

Utesluter:
Tillstånd med ökad eller tillstötande proteinuri (O11)

O10.0 Essentiell hypertoni, som funnits före graviditeten, som komplikation under graviditet, förlossning och barnsängstid

Varje tillstånd under I10 som specificeras som orsak till obstetrisk vård under graviditet, förlossning och barnsängstid

O10.1 Hypertoni med hjärtsjukdom, som funnits före graviditeten, som komplikation under graviditet, förlossning och barnsängstid

Varje tillstånd under I11.- som specificeras som orsak till obstetrisk vård under graviditet, förlossning och barnsängstid

O10.2 Hypertoni med njursjukdom, som funnits före graviditeten, som komplikation under graviditet, förlossning och barnsängstid

Varje tillstånd under I12.- som specificeras som orsak till obstetrisk vård under graviditet, förlossning och barnsängstid

O10.3 Hypertoni med hjärt- och njursjukdom, som funnits före graviditeten, som komplikation under graviditet, förlossning och barnsängstid

Varje tillstånd under I13.- som specificeras som orsak till obstetrisk vård under graviditet, förlossning och barnsängstid

O10.4 Sekundär hypertoni, som funnits före graviditeten, som komplikation under graviditet, förlossning och barnsängstid

Varje tillstånd under I15.- som specificeras som orsak till obstetrisk vård under graviditet, förlossning och barnsängstid

O10.9 Icke specificerad hypertoni, som funnits före graviditeten, som komplikation under graviditet, förlossning och barnsängstid

O11 Tidigare konstaterad hypertoni med under graviditeten tillstötande proteinuri

Hypertonia ante graviditatem cum proteinuria superposita

Tillstånd under O10.- komplicerade med ökad proteinuri

Tillstötande preeklampsi

O12 Graviditetsödem och proteinuri utan hypertoni

Oedema et proteinuria gravidarum sine hypertonia

O12.0 Graviditetsödem

O12.1 Proteinuri under graviditet

O12.2 Graviditetsödem med proteinuri

O13 Graviditetshypertoni utan proteinuri av betydelse

Hypertonia gravidarum sine proteinuria significanti

Graviditetshypertoni UNS

O14 Graviditetshypertoni med proteinuri av betydelse

Hypertonia gravidarum cum proteinuria significanti

Utesluter:

Tillstötande preeklampsi (O11)

O14.0 Måttlig preeklampsi

O14.1 Svår preeklampsi

HELLP-syndrom (syndrome with hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count)

Svår preeklampsi med eller utan organpåverkan

O14.9 Preeklampsi, ospecificerad

O15 Graviditetskramper

Eclampsia

Innefattar:

Eklampsi med hypertoni som orsakas av graviditeten eller hypertoni som finns före graviditeten

Kramper vid tillstånd under O10–O14 och O16

O15.0 Eklampsi under graviditeten

O15.1 Eklampsi under förlossningen

O15.2 Eklampsi under barnsängstiden

O15.9 Eklampsi, tidpunkt ej angiven

Eklampsi UNS

O16 Icke specificerad hypertoni hos modern

Hypertonia non specificata matris

Övergående hypertoni under graviditeten

ANDRA SJUKDOMAR HOS DEN BLIVANDE MODERN I HUVUDSAK SAMMANHÄNGANDE MED GRAVIDITETEN (O20–O29)
Alii morbi matris praecipue ad graviditatem pertinentes

Anmärkning:
Kategorierna O24.- och O25.- innefattar de uppräknade tillstånden även om de inträffar under förlossningen eller barnsängstiden

Utesluter:
Vård av modern sammanhängande med problem relaterade till fostret och amnionhålan samt befarade förlossningsproblem (O30–O48)
Sjukdomar hos modern som klassificeras annorstädes men som komplicerar graviditeten, värkarbetet, förlossningen och barnsängstiden (O98–O99)

O20 Blödning i tidig graviditet
Haemorrhagia in initio graviditatis

Utesluter:
Graviditet som slutar med abort (O00–O08)

O20.0 Hotande missfall
Blödning specificerad som orsakad av hotande abort

O20.8 Annan specificerad blödning i tidig graviditet

O20.9 Blödning i tidig graviditet, ospecificerad

O21 Ihållande kräkningar under graviditeten
Hyperemesis gravidarum

O21.0 Lätta graviditetskräkningar
Hyperemesis gravidarum, lätt eller icke specificerad, som börjar före utgången av graviditetsvecka 22

O21.1 Graviditetskräkningar med ämnesomsättningsrubbning
Hyperemesis gravidarum, som börjar före utgången av graviditetsvecka 22 med metabolisk störning såsom:
- dehydrering
- elektrolytrubbning

O21.2 Kräkningar i sen graviditet
Ihållande kräkningar som börjar efter utgången av graviditetsvecka 22

O21.8 Annat specificerat kräkningstillstånd som komplikation till graviditeten
Kräkningar orsakade av sjukdomar som klassificeras annorstädes och som är komplikation till graviditeten
Tilläggskod kan användas för att ange orsak

O21.9 Graviditetskräkningar, ospecificerade

O22 Venösa komplikationer under graviditeten
Complicationes venosae gravidarum

Utesluter:
Obstetrisk lungemboli (O88.-)
De uppräknade tillstånden som komplikationer vid:
- abort, extrauteringraviditet eller mola (O00–O07, O08.7)
- förlossning och barnsängstid (O87.-)

O22.0 Åderbråck i benen under graviditeten
Varicer under graviditeten UNS

O22.1 Åderbråck i könsorganen under graviditeten
Åderbråck i perineum, vagina och vulva under graviditeten

O22.2 Ytliga tromboflebiter under graviditeten
Tromboflebiter i benen under graviditeten

O22.3 Djup ventrombos under graviditeten
Djup ventrombos före förlossningen

O22.4 Hemorrojder under graviditeten

O22.5 Cerebral ventrombos under graviditeten

O22.8 Andra specificerade venösa komplikationer under graviditeten

O22.9 Venös komplikation under graviditeten, ospecificerad
Graviditetsflebit UNS
Graviditetsflebopati UNS
Graviditetstrombos UNS

O23 Infektioner i urin- och könsorganen under graviditeten
Infectiones organorum urogenitalium gravidarum

O23.0 Infektion i njure under graviditeten
Pyelit och pyelonefrit under graviditeten

O23.1 Cystit under graviditeten

O23.2 Uretrit under graviditeten

O23.3 Infektioner i andra delar av urinorganen under graviditeten

O23.4 Icke specificerad infektion i urinorganen under graviditeten
Asymtomatisk bakteriuri under graviditeten

O23.5 Infektioner i könsorganen under graviditeten

O23.9 Annan och icke specificerad infektion i urin- och könsorganen under graviditeten
Infektion i urin- och könsorganen under graviditeten UNS

O24 Diabetes (sockersjuka) under graviditeten
Diabetes mellitus gravidarum
Innefattar:
Vid förlossning och under barnsängstiden

O24.0 Diabetes före graviditeten, insulinberoende

O24.1 Diabetes före graviditeten, ej insulinberoende

O24.2 Näringsbristrelaterad diabetes före graviditeten

O24.3 Diabetes före graviditeten, ospecificerad

O24.4 Diabetes som uppträder under graviditeten
Graviditetsdiabetes UNS

O24.9 Diabetes under graviditeten, ospecificerad

O25 Undernäring under graviditeten
Malnutritio gravidarum
Innefattar:
Undernäring vid förlossning och under barnsängstid

O26 Vård av modern för andra tillstånd i huvudsak sammanhängande med graviditeten
Cura aliarum conditionum maternarum praecipue ad graviditatem pertinentium

O26.0 Onormalt stor viktökning under graviditeten
Utesluter:
Graviditetsödem (O12.0, O12.2)

O26.1 Låg viktökning under graviditeten

O26.2 Vård av kvinna med habituell abort i anamnesen, med aktuell graviditet

Utesluter:
Kvinna med habituell abort med aktuell abort (O03–O06)
Kvinna med habituell abort utan aktuell graviditet (N96)

O26.3 Kvarvarande intrauterint preventivmedel under graviditeten

O26.4 Herpes gestationis

O26.5 Maternellt hypotensionssyndrom

Hypotensionssyndrom i liggande ställning (vena cava-syndrom)

O26.6 Leverrubbningar under graviditet, förlossning och barnsängstid

Hepatos
Levernekros med leversvikt

Utesluter:
Hepatorenalt syndrom efter värkarbete och förlossning (O90.4)
Virushepatit (O98.4)

O26.7 Symfyseolys under graviditet, förlossning och barnsängstid

Utesluter:
Traumatisk symfyseolys under förlossning (O71.6)

O26.8 Andra specificerade graviditetsrelaterade tillstånd

Njursjukdom i samband med graviditet
Perifer neuropati i samband med graviditet
Pruritus gravidarum
Utmattning och trötthet sammanhängande med graviditet

O26.9 Tillstånd eller rubbning sammanhängande med graviditeten, ospecificerat

O28 Onormala fynd vid undersökning av den blivande modern

Abnormitates in examinatione antenatali matris inventae

Utesluter:
Diagnostiska fynd som klassificeras annorstädes, se alfabetisk förteckning
Vård av den blivande modern sammanhängande med problem hos foster, amnionhåla och befarade förlossningsproblem (O30–O48)

O28.0 Onormalt hematologiskt fynd vid undersökning under graviditet

O28.1 Onormalt biokemiskt fynd vid undersökning under graviditet

O28.2 Onormalt cytologiskt fynd vid undersökning under graviditet

O28.3 Onormalt ultraljudfynd vid undersökning under graviditet

O28.4 Onormalt röntgenfynd vid undersökning under graviditet

O28.5 Onormalt kromosomfynd och genetiskt fynd vid undersökning under graviditet

O28.8 Andra specificerade onormala fynd vid undersökning under graviditet

O28.9 Onormalt fynd vid undersökning under graviditet, ospecificerat

O29 Komplikationer vid anestesi under graviditet

Complicationes per anaesthesiam intra graviditatem

Innefattar:

Komplikationer hos gravid kvinna på grund av allmän anestesi, lokalanestesi eller smärtstillande medel

Utesluter:

Komplikationer vid anestesi under:

- abort, extrauteringraviditet eller mola (O00–O08)
- barnsängstid (O89.-)
- värkarbete och förlossning (O74.-)

O29.0 Lungkomplikationer orsakade av anestesi under graviditet

Adult respiratory distress syndrome
Aspirationspneumoni
Inhalation av maginnehåll eller sekret
UNS
Lunginsufficiens
Mendelsons syndrom

O29.1 Hjärtkomplikationer orsakade av anestesi under graviditet

Hjärtstillestånd
Hjärtsvikt

O29.2 Komplikationer från centrala nervsystemet orsakade av anestesi under graviditet

Cerebral anoxi orsakad av anestesi under graviditet

O29.3 Toxisk reaktion orsakad av lokal anestesi under graviditet

O29.4 Huvudvärk efter spinal- och epiduralanestesi under graviditet

O29.5 Andra specificerade komplikationer orsakade av spinal- och epiduralanestesi under graviditet

O29.6 Misslyckad eller svårgenomförd intubation under graviditet

O29.8 Andra specificerade komplikationer vid anestesi under graviditet

O29.9 Komplikation vid anestesi under graviditet, ospecificerad

VÅRD UNDER GRAVIDITET PÅ GRUND AV PROBLEM RELATERADE TILL FOSTRET OCH AMNIONHÅLAN (FOSTERVATTENHÅLAN) SAMT BEFARADE FÖRLOSSNINGSPROBLEM (O30–O48)

Cura matris ad fetum, cavitatem amnioticam et problemata possibilia partus pertinens

O30 Flerbördsgraviditet

Graviditas plurifetationis

Utesluter:
Komplikationer specifika för flerbördsgraviditet (O31.-)

O30.0 Tvillinggraviditet

O30.1 Trillinggraviditet

O30.2 Fyrlinggraviditet

O30.8 Annan specificerad flerbördsgraviditet

O30.9 Flerbördsgraviditet, ospecificerad

O31 Komplikationer specifika för flerbördsgraviditet

Complicationes specificae graviditatis plurifetationis

Utesluter:
Fördröjd förlossning av den andra tvillingen, trillingen etc (O63.2)
Förlossningshinder (O64–O66)
Placentalt transfusionssyndrom (O43.0)
Sammanväxta tvillingar som orsakar disproportion mellan foster och bäcken (O33.7)

O31.0 Fetus papyraceus

Mumifierat foster

O31.1 Graviditet som fortsätter efter abort av ett eller flera foster

Selektiv abort

O31.2 Graviditet som fortsätter efter intrauterin död av ett eller flera foster

O31.8 Andra specificerade komplikationer specifika för flerbörd

O32 Vård av blivande moder på grund av känt eller misstänkt onormalt fosterläge

Cura matris propter malpraesentationem fetus notam sive suspectam

Innefattar:
De uppräknade tillstånden som orsak till observation, sjukhusvård eller annan obstetrisk vård av modern eller orsak till kejsarsnitt före värkarbetets början

Utesluter:
De uppräknade tillstånden med förlossningshinder under pågående värkarbete (O64.-)

O32.0 Vård av blivande moder på grund av instabilt fosterläge

O32.1 Vård av blivande moder på grund av sätesbjudning

O32.2 Vård av blivande moder på grund av tvärläge eller snedläge

O32.3 Vård av blivande moder på grund av ansikts- eller pannbjudning

O32.4 Vård av blivande moder på grund av högt stående huvud vid fullgången tid

O32.5 Vård av blivande moder på grund av onormalt fosterläge hos ett eller flera foster

O32.6 Vård av blivande moder på grund av på flera sätt onormalt fosterläge

O32.8 Vård av blivande moder på grund av andra specificerade fosterfellägen

O32.9 Vård av blivande moder på grund av fosterfelläge, ospecificerat

O33 Vård av blivande moder på grund av känt eller misstänkt missförhållande mellan bäcken- och fosterstorlek

Cura matris propter disproportionem fetopelvinam notam sive suspectam

Innefattar:

De uppräknade tillstånden som orsak till observation, sjukhusvård eller annan obstetrisk vård av modern eller orsak till kejsarsnitt före värkarbetets början

Utesluter:

De uppräknade tillstånden med förlossningshinder under pågående värkarbete (O65–O66)

O33.0 Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på bäckendeformitet

O33.1 Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på trångt bäcken

O33.2 Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på förträngd bäckeningång

O33.3 Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på förträngd bäckenutgång

O33.4 Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på både moder och foster

O33.5 Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på stort foster

O33.6 Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på hydrocefalusfoster

O33.7 Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på andra fostermissbildningar

Ascites eller hydrops hos fostret
Myelomeningocele
Siamesiska tvillingar
Teratom i sakralregionen hos fostret
Tumör hos fostret

O33.8 Vård av blivande moder på grund av disproportion av annan specificerad orsak

O33.9 Vård av blivande moder på grund av disproportion mellan bäcken och foster, ospecificerad

Disproportio cephalo-pelvina UNS
Disproportio feto-pelvina UNS

O34 Vård av blivande moder på grund av känd eller misstänkt abnormitet i bäckenorganen

Cura matris propter abnormitatem organorum pelvinorum notam sive suspectam

Innefattar:

De uppräknade tillstånden som orsak till observation, sjukhusvård eller annan obstetrisk vård av modern eller som orsak till kejsarsnitt före värkarbetets början

Utesluter:

De uppräknade tillstånden med förlossningshinder under pågående värkarbete (O65.5)

O34.0 Vård av blivande moder för medfödd missbildning av livmodern

Uterus bicornis
Uterus duplex

O34.1 Vård av blivande moder för tumör i corpus uteri

Myoma uteri
Polyp i corpus uteri

Utesluter:

Vård av modern för cervixtumör (O34.4)

O34.2 Vård av blivande moder för ärrbildning efter tidigare kirurgiskt ingrepp

Tidigare kejsarsnitt

Utesluter:
Vaginal förlossning efter tidigare kejsarsnitt UNS (O75.7)

O34.3 Vård av blivande moder för cervixinsufficiens

Cerclageoperation, profylaktiskt eller vid manifest cervixinsufficiens

O34.4 Vård av blivande moder för andra abnormiteter i livmoderhalsen

Cervixpolyp
Cervixtumör
Striktur eller stenos i cervix
Tidigare operativt ingrepp på cervix

O34.5 Vård av blivande moder för andra abnormiteter hos den gravida livmodern

Framfall av gravid uterus
Inklämning
Retroversion av gravid uterus

O34.6 Vård av blivande moder för abnormitet i vagina

Stenos i vagina, förvärvad eller kongenital
Striktur i vagina
Tidigare kirurgiskt ingrepp i vagina
Tumör i vagina
Vaginalseptum

Utesluter:
Vård av modern för varicer i vagina under graviditet (O22.1)

O34.7 Vård av blivande moder för abnormitet i vulva och perineum

Fibros i perineum
Rigid perineum
Tidigare kirurgiskt ingrepp i perineum eller vulva (inklusive rituell omskärelse)
Tumör i vulva

Utesluter:
Vård av modern för åderbråck i perineum och vulva under graviditeten (O22.1)

O34.8 Vård av blivande moder för andra specificerade abnormiteter i bäckenorganen

Cystocele
Ovarialtumör
Rektocele
Rigid bäckenbotten
Tidigare bäckenbottenoperation
Tidigare sfinkterruptur

O34.9 Vård av blivande moder för abnormitet i bäckenorganen, ospecificerad

O35 Vård av blivande moder på grund av känd eller misstänkt abnormitet eller skada hos fostret

Cura matris propter abnormitatem et injuriam fetus notam sive suspectam

Innefattar:
De uppräknade tillstånden hos fostret som orsak till observation, sjukhusvård eller annan obstetrisk vård av modern eller för avbrytande av graviditeten

Utesluter:
Vård av modern för känt eller misstänkt missförhållande mellan bäcken och fosterstorlek (O33.-)

O35.0 Vård av blivande moder för (misstänkt) missbildning i centrala nervsystemet hos fostret

Anencefali
Spina bifida

Utesluter:
Kromosomrubbning hos fostret (O35.1)

O35.1 Vård av blivande moder för (misstänkt) kromosomrubbning hos fostret

O35.2 Vård av blivande moder för (misstänkt) ärftlig sjukdom hos fostret

Utesluter:
Kromosomrubbning hos fostret (O35.1)

O35.3 Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret genom virussjukdom hos modern

Cytomegalvirusinfektion
Röda hund

O35.4 Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret på grund av alkoholmissbruk hos modern

O35.5 Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret av läkemedel

Läkemedel i terapeutisk användning
Läkemedelsmissbruk och drogmissbruk

Utesluter:
Påverkan på fostret under värkarbete och förlossning orsakad av läkemedelstillförsel till modern (O68.-)

O35.6 Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret av strålning

O35.7 Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret genom andra medicinska ingrepp

Amniocentes
Hematologisk undersökning
Ingrepp för biopsi
Intrauterin kirurgi
Intrauterint preventivmedel
Kordocentes och intravaskulär transfusion

O35.8 Vård av blivande moder för annan (misstänkt) abnormitet och skada på fostret

Listerios
Toxoplasmos

O35.9 Vård av blivande moder för (misstänkt) abnormitet eller skada på fostret, ospecificerad

O36 Vård av blivande moder på grund av andra kända eller misstänkta problem hos fostret

Cura matris propter alia problemata fetus nota sive suspecta

Innefattar:
De uppräknade tillstånden hos fostret som orsak till observation, sjukhusvård eller annan obstetrisk vård av modern, eller för avbrytande av graviditeten

Utesluter:
Värkarbete och förlossning komplicerad av syrebrist hos fostret (O68.-)
Placentalt transfusionssyndrom (O43.0)

O36.0 Vård av blivande moder för Rh-isoimmunisering

Anti-D-immunisering
Rh-inkompatibilitet (med hydrops fetalis)

O36.1 Vård av blivande moder för annan isoimmunisering

AB0-isoimmunisering
Isoimmunisering (med hydrops fetalis) UNS

O36.2 Vård av blivande moder för hydrops fetalis

Hydrops fetalis UNS
Hydrops fetalis utan samband med isoimmunisering

O36.3 Vård av blivande moder på grund av tecken på fosterhypoxi

O36.4 Vård av blivande moder för intrauterin fosterdöd

Utesluter:
Missed abortion (O02.1)

O36.5 Vård av blivande moder för känd eller misstänkt intrauterin tillväxthämning

O36.6 Vård av blivande moder för överdriven fetal tillväxt

O36.7 Vård av blivande moder för viabelt foster vid graviditet i bukhålan

O36.8 Vård av blivande moder för annat känt eller misstänkt specificerat problem hos fostret

O36.9 Vård av blivande moder för känt eller misstänkt problem hos fostret, ospecificerat

O40 Onormalt stor mängd fostervatten

Polyhydramniosis
Hydramnion

O41 Andra problem hänförbara till fostervattnet och hinnorna

Alia problemata liquoris amniotici et membranarum

Utesluter:
För tidig hinnbristning (O42.-)

O41.0 Oligohydramnion
Oligohydramnion utan uppgift om hinnbristning

O41.1 Infektion av fostervattenhåla och fosterhinnor
Amnionit
Korioamnionit

O41.8 Andra specificerade problem hänförbara till fostervattnet och hinnorna

O41.9 Problem hänförbara till fostervattnet och hinnorna, ospecificerat

O42 För tidig hinnbristning

Ruptura membranarum praematura

O42.0 För tidig hinnbristning, värkarbetet börjar inom 24 timmar

O42.1 För tidig hinnbristning, värkarbetet börjar efter 24 timmar

Utesluter:
Värkarbetet fördröjt med terapeutiska åtgärder (O42.2)

O42.2 För tidig hinnbristning, värkarbetet fördröjt med terapeutiska åtgärder

O42.9 För tidig hinnbristning, ospecificerad

O43 Onormala tillstånd i moderkakan

Abnormitates placentae

Utesluter:
För tidig avlossning av placenta (ablatio placentae) (O45.-)
Placenta praevia (O44.-)
Vård av modern för intrauterin tillväxthämning (O36.5)

O43.0 Placentalt transfusionssyndrom
Feto-maternellt
Tvillingtransfusion

O43.1 Missbildning av placenta
Hemangiom i placenta
Onormal placenta UNS
Velamentöst navelsträngsfäste

O43.8 Andra specificerade onormala tillstånd i placenta
Hematom i placenta

O43.9 Onormalt tillstånd i placenta, ospecificerat

O44 Föreliggande moderkaka

Placenta praevia

O44.0 Placenta praevia utan blödning
Lågt sittande placenta utan blödning

O44.1 Placenta praevia med blödning
Lågt sittande placenta, UNS eller med blödning
Placenta praevia, marginell, partiell eller total, UNS eller med blödning

Utesluter:
Värkarbete och förlossning komplicerat av blödning från vasa praevia (O69.4)

O45 För tidig avlossning av moderkakan

Ablatio placentae praematura

O45.0 För tidig avlossning av placenta ledande till koagulationsrubbning

Ablatio placentae med (riklig) blödning med:
- afibrinogenemi
- disseminerad intravasal koagulation
- hyperfibrinolys
- hypofibrinogenemi

O45.8 Annan för tidig avlossning av placenta

Ablatio placentae utan koagulationsrubbning

O45.9 För tidig avlossning av placenta, ospecificerad

Ablatio placentae UNS

O46 Blödning före förlossningen som ej klassificeras annorstädes

Haemorrhagia ante partum non alibi classificata

Utesluter:
Blödning i tidig graviditet (O20.-)
Blödning under förlossningen (O67.-)
För tidig avlossning av placenta (ablatio placentae) (O45.-)
Placenta praevia (O44.-)

O46.0 Blödning före förlossningen ledande till koagulationsrubbning

Riklig blödning före förlossningen med:
- afibrinogenemi
- disseminerad intravasal koagulation
- hyperfibrinolys
- hypofibrinogenemi

O46.8 Annan blödning före förlossningen

Blödning före förlossningen utan koagulationsrubbning
Randsinusblödning

O46.9 Blödning före förlossningen, ospecificerad

O47 Förvärkar och hotande förtidsbörd

Labores falsi et partus praematurus imminens

O47.0 Förvärkar och hotande förtidsbörd före utgången av graviditetsvecka 37

O47.1 Förvärkar och avstannat värkarbete efter utgången av graviditetsvecka 37

O47.9 Förvärkar och avstannat värkarbete, ospecificerat

O48 Överburenhet

Graviditas prolongata

Graviditetslängd överstigande 42 fullbordade veckor

KOMPLIKATIONER VID VÄRKARBETE OCH FÖRLOSSNING (O60–O75)
Complicationes laborum et partus

O60 Prematurbörd
Partus praematurus

Spontant igångsättande av förlossningen före utgången av graviditetsvecka 37

O61 Försök till igångsättande av förlossningsarbetet
Initium irritum laborum

O61.0 Försök till medicinskt igångsättande av värkarbetet

Försök till igångsättande av värkarbetet med medicinska metoder, t ex oxytocin eller prostaglandin

O61.1 Försök till mekaniskt igångsättande av värkarbetet

Försök till igångsättande av värkarbetet genom kirurgiska eller andra instrumentella metoder

O61.8 Annat specificerat försök till igångsättande av värkarbetet

O61.9 Försök till igångsättande av värkarbetet, ospecificerat

O62 Värkrubbningar
Abnormitates laborum

O62.0 Primär värksvaghet

O62.1 Sekundär värksvaghet

O62.2 Annan och icke specificerad uterin värksvaghet

Förlängd latensfas
Värksvaghet UNS

O62.3 Störtförlossning

O62.4 Hypertona, okoordinerade och förlängda sammandragningar

O62.8 Andra specificerade värkrubbningar

O62.9 Värkrubbning, ospecificerad

Utesluter:
Dystoci UNS (O66.9)

O63 Utdragen förlossning
Partus prolongatus

O63.0 Förlängt öppningsskede

O63.1 Förlängt utdrivningsskede

O63.2 Fördröjd förlossning av andra tvillingen, trillingen etc

O63.9 Förlängt värkarbete, ospecificerat

Förlängt värkarbete UNS

O64 Förlossningshinder orsakat av onormalt fosterläge och felaktig fosterbjudning
Obstructio partus e malpositione et malpraesentatione fetus

Utesluter:
De uppräknade tillstånden som orsak till vård före värkarbetets början (O32)

O64.0 Förlossningshinder orsakat av ofullständig rotation av fosterhuvudet

Djup tvärställning
Hög rakställning

O64.1 Förlossningshinder orsakat av sätesbjudning

O64.2 Förlossningshinder orsakat av ansiktsbjudning

O64.3 Förlossningshinder orsakat av pannbjudning

O64.4 Förlossningshinder orsakat av snedläge och tvärläge

Framfallen arm

Utesluter:
Skulderdystoci (O66.0)

O64.5 Förlossningshinder orsakat av på flera sätt onormal bjudning

O64.8 Förlossningshinder orsakat av annat specificerat onormalt fosterläge och annan specificerad onormal fosterbjudning

O64.9 Förlossningshinder orsakat av onormalt fosterläge och onormal fosterbjudning, ospecificerat

O65 Förlossningshinder orsakat av abnormitet i moderns bäcken

Obstructio partus ex abnormitate pelvis matris

Utesluter:
De uppräknade tillstånden som orsak till vård eller kejsarsnitt före värkarbetets början (O33.-)

O65.0 Förlossningshinder orsakat av bäckendeformitet

O65.1 Förlossningshinder orsakat av allmänt förträngt bäcken

O65.2 Förlossningshinder orsakat av förträngd bäckeningång

O65.3 Förlossningshinder orsakat av förträngd bäckenutgång och förträngt mittparti

O65.4 Förlossningshinder orsakat av missförhållande mellan bäcken- och fosterstorlek, ospecificerat

Utesluter:
Dystoci på grund av abnormitet hos fostret (O66.2–O66.3)

O65.5 Förlossningshinder orsakat av abnormitet i moderns bäckenorgan

Förlossningshinder orsakat av tillstånd uppräknade under O34.-

O65.8 Förlossningshinder orsakat av andra specificerade bäckenabnormiteter hos modern

O65.9 Förlossningshinder orsakat av bäckenabnormitet hos modern, ospecificerat

O66 Annat förlossningshinder

Alia obstructio partus

Utesluter:
De uppräknade tillstånden som orsak till vård eller kejsarsnitt före värkarbetets början (O33.-)

O66.0 Förlossningshinder på grund av skulderdystoci

O66.1 Förlossningshinder på grund av tvillingkollision

O66.2 Förlossningshinder på grund av ovanligt stort foster

O66.3 Förlossningshinder på grund av andra specificerade abnormiteter hos fostret

Dystoci orsakad av:
- annan tumör hos fostret
- fosterascites
- fosterhydrops
- hydrocefalus hos fostret
- myelomeningocele hos fostret
- sakralt teratom hos fostret
- siamesiska tvillingar

O66.4 Misslyckat försök till vaginal förlossning, ospecificerat

Misslyckat försök till vaginal förlossning, förlossningen fullföljd med kejsarsnitt

O66.5 Misslyckat försök att förlösa med tång eller sugklocka, ospecificerat

Misslyckad anläggning av sugklocka eller tång med efterföljande förlossning med kejsarsnitt

O66.8 Annat specificerat förlossningshinder

O66.9 Förlossningshinder, ospecificerat
Dystoci UNS

O67 Värkarbete och förlossning komplicerade av blödning under förlossningsarbetet, som ej klassificeras annorstädes
Labores et partus ab haemorrhagia in partu complicati, non alibi classificata

Utesluter:
Blödning före förlossningen som ej klassificeras annorstädes (O46.-)
Blödning efter förlossningen (O72.-)
För tidig avlossning av placenta (O45.-)
Placenta praevia (O44.-)

O67.0 Blödning under förlossningen ledande till koagulationsrubbning
Riklig intrapartumblödning med:
- afibrinogenemi
- disseminerad intravasal koagulation
- hyperfibrinolys
- hypofibrinogenemi

O67.8 Annan blödning under förlossningen
Riklig blödning under förlossningen utan koagulationsrubbning

O67.9 Blödning under förlossningen, ospecificerad

O68 Värkarbete och förlossning komplicerade av fetal distress (syrebrist hos fostret)
Labores et partus a molimine fetali complicati

Innefattar:
Fosterasfyxi under värkarbete eller förlossning orsakad av läkemedelstillförsel

O68.0 Värkarbete och förlossning komplicerade av onormal hjärtfrekvens hos fostret
Fetal bradykardi
Fetal takykardi
Oregelbunden hjärtfrekvens hos fostret

Utesluter:
Med mekonium i amnionvätskan (O68.2)

O68.1 Värkarbete och förlossning komplicerade av mekonium i fostervattnet

Utesluter:
Med onormal hjärtfrekvens hos fostret (O68.2)

O68.2 Värkarbete och förlossning komplicerade av onormal hjärtfrekvens hos fostret med mekonium i fostervattnet

O68.3 Värkarbete och förlossning komplicerade av biokemiska tecken på fetal distress
Abnorm syra-basbalans hos fostret
Fetal acidos

O68.8 Värkarbete och förlossning komplicerade av andra specificerade tecken på fetal distress
Rubbningar påvisade med elektrokardiografi och ultraljud

O68.9 Värkarbete och förlossning komplicerade av fosterasfyxi, ospecificerat

O69 Värkarbete och förlossning med navelsträngskomplikationer
Labores et partus cum complicationibus funiculi umbilicalis

O69.0 Framfall av navelsträngen

O69.1 Navelsträngen runt halsen med kompression

O69.2 Annan navelsträngsomslingring
Navelsträngskomplikation hos mono-amniotiska tvillingar
Knut på navelsträngen

O69.3 Kort navelsträng

O69.4 Vasa praevia
Blödning från vasa praevia

O69.5 Kärlskada i navelsträngen
Hematom i navelsträngen
Slit- och krosskador på navelsträngen
Trombos i navelsträngens kärl

O69.8 Andra specificerade navelsträngskomplikationer

O69.9 Navelsträngskomplikation, ospecificerad

O70 Skador i bäckenbotten under förlossningen
Laceratio perinealis intra partum

Innefattar:
Episiotomi utvidgad genom ruptur i bäckenbotten

Utesluter:
Cervixruptur (O71.3)
Hematom i perineum, vulva och vagina (O71.7)
Isolerad hög obstetrisk vaginalruptur (O71.4)

O70.0 Perinealbristning av första graden
Förlossningsskada omfattande hud och slemhinna i:
- perineum
- vagina
- vulva

O70.1 Perinealbristning av andra graden
Förlossningsskada som under O70.0 omfattande hud och slemhinna samt även:
- bäckenbotten
- perineala muskler
- vaginala muskler

Utesluter:
Skada på analsfinktern (O70.2)

O70.2 Perinealbristning av tredje graden
Förlossningsskada som under O70.1 omfattande hud, slemhinna och muskulatur samt även:
- analsfinktern
- rektovaginalseptum
- sfinkter UNS

Utesluter:
Skada på anal- eller rektalslemhinnan (O70.3)

O70.3 Perinealbristning av fjärde graden
Förlossningsskada som under O70.2 omfattande hud, slemhinna, muskler, sfinkter samt slemhinna i anus och rektum

O70.9 Perinealbristning under förlossningen, ospecificerad

O71 Andra förlossningsskador på modern
Alia traumata obstetrica matris

Innefattar:
Skador av instrument

O71.0 Uterusruptur före förlossningsarbetets början

O71.1 Uterusruptur under värkarbetet
Uterusruptur utan uppgift om att den skett före värkarbetets början

O71.2 Inversion av livmodern efter förlossningen

O71.3 Obstetrisk skada på cervix
Cervixruptur

O71.4 Isolerad hög obstetrisk laceration i vagina
Skada på vaginalväggen utan uppgift om perineal skada

Utesluter:
Med perineal skada (O70.-)

O71.5 Andra obstetriska skador på bäckenorgan
Skador på urinblåsa eller uretra

O71.6 Obstetrisk skada på bäckenets leder och ligament

Obstetrisk skada på inre symfysbrosk eller koccyx
Traumatisk foglossning
Traumatisk symfyseolys

O71.7 Obstetriskt bäckenhematom

Hematom i perineum, vagina och vulva

O71.8 Annan specificerad obstetrisk skada

O71.9 Obstetrisk skada, ospecificerad

O72 Blödning i efterbördsskedet

Haemorrhagia post partum

O72.0 Blödning i efterbördsskedet

Blödning i samband med kvarhållen eller fastsittande placenta
Placenta accreta med blödning

O72.1 Andra blödningar omedelbart efter förlossningen

Atonisk efterblödning UNS
Blödning efter placentas avgång

O72.2 Fördröjd och sekundär blödning efter förlossningen

Blödning vid kvarhållna placentarester eller kvarhållna hinnrester

O72.3 Blödningar i efterbördsskedet ledande till koagulationsrubbning

O73 Kvarhållen moderkaka eller kvarhållna hinnor utan blödning

Retentio placentae sive membranarum sine haemorrhagia

O73.0 Kvarhållen moderkaka utan blödning

Placenta accreta utan blödning

O73.1 Kvarhållna delar av moderkaka och hinnor utan blödning

O74 Komplikationer vid anestesi under värkarbete och förlossning

Complicationes anaesthesiae intra labores et partum

Innefattar:

Komplikationer hos modern som beror på tillförsel av narkosmedel, lokalbedövningsmedel, smärtstillande eller lugnande medel under värkarbete och förlossning

O74.0 Aspirationspneumonit vid anestesi under förlossning

Aspiration av magsäcksinnehåll eller sekret UNS orsakad av anestesi under värkarbete och förlossning
Mendelsons syndrom orsakat av anestesi under värkarbete och förlossning

O74.1 Andra lungkomplikationer vid anestesi under förlossning

Tryckkollaps av lunga orsakad av anestesi under värkarbete och förlossning

O74.2 Hjärtkomplikationer vid anestesi under förlossning

Hjärtstillestånd och hjärtsvikt orsakad av anestesi under värkarbete och förlossning

O74.3 Centralnervösa komplikationer vid anestesi under förlossning

Cerebral anoxi orsakad av anestesi under värkarbete och förlossning

O74.4 Toxisk reaktion vid lokalanestesi under förlossning

O74.5 Huvudvärk orsakad av spinal- och epiduralanestesi under förlossning

O74.6 Andra specificerade komplikationer av spinal- och epiduralanestesi under förlossning

O74.7 Misslyckad eller svårgenomförd intubation under förlossning

O74.8 Andra specificerade komplikationer vid anestesi under värkarbete och förlossning

O74.9 Komplikation vid anestesi under värkarbete och förlossning, ospecificerad

O75 Andra komplikationer till värkarbete och förlossning som ej klassificeras annorstädes

Aliae complicationes laborum et partus non alibi classificatae

Utesluter:
Infektion under barnsängstiden (O86.-)
Sepsis under barnsängstiden (O85)

O75.0 Uttröttad moder (maternal distress) under värkarbete och förlossning

O75.1 Chock under eller efter värkarbete och förlossning

Obstetrisk chock

O75.2 Feber under värkarbete som ej klassificeras annorstädes

O75.3 Annan infektion under värkarbete

Septikemi under värkarbete

O75.4 Andra komplikationer till obstetriska ingrepp

Komplikationer till kejsarsnitt eller annat obstetriskt ingrepp inklusive förlossning såsom:
- hjärtstillestånd
- hjärtsvikt
- cerebral anoxi

Utesluter:
Komplikationer av anestesi under värkarbete och förlossning (O74.-)
Komplikationer från sår efter förlossningsoperation:
- hematom (O90.2)
- infektion (O86.0)
- uppsprickning av sår (O90.0–O90.1)

O75.5 Fördröjd förlossning efter artificiell hinnsprängning

O75.6 Fördröjd förlossning efter spontan eller icke specificerad hinnbristning

Utesluter:
Spontan för tidig hinnbristning (O42.-)

O75.7 Vaginal förlossning efter tidigare kejsarsnitt

O75.8 Andra specificerade komplikationer till värkarbete och förlossning

O75.9 Komplikation till värkarbete och förlossning, ospecificerad

FÖRLOSSNING (O80–O84)
Partus

Anmärkning:
Koderna O80–O84 är avsedda för morbiditetskodning. Koder från detta avsnitt bör endast användas som primärkoder om inget annat tillstånd som klassificeras under kapitel XV föreligger.

O80 Spontanförlossning vid enkelbörd
Partus spontaneus singularis

Innefattar:
Fall som krävt ingen eller minimal förlossningshjälp, med eller utan episiotomi
Helt normal förlossning

O80.0 Spontan hjässbjudning

O80.1 Spontan sätesbjudning

O80.8 Annan spontanförlossning, enkelbörd

O80.9 Spontanförlossning, enkelbörd, ospecificerad
Spontanförlossning, UNS

O81 Enkelbördsförlossning med tång eller sugklocka
Partus singularis cum forcipe et extractore vacuefacienti

Utesluter:
Misslyckat försök till anläggning av tång eller sugklocka (O66.5)

O81.0 Låg tång

O81.1 Mellanhög tång

O81.2 Mellanhög tång med rotation

O81.3 Annan och icke specificerad tångförlossning

O81.4 Vakuumextraktionsförlossning
Förlossning med sugklocka

O81.5 Förlossning med kombination av tång och vakuumextraktion
Förlossning med tång och sugklocka

O82 Kejsarsnittsförlossning, enkelbörd
Partus singularis cum sectione caesarea

Utesluter:
Kejsarsnitt vid flerbörd (O84.2)

O82.0 Förlossning med elektivt kejsarsnitt
Upprepat kejsarsnitt UNS

O82.1 Förlossning med akut kejsarsnitt

O82.2 Förlossning med kejsarsnitt och samtidig hysterektomi

O82.8 Annan enkelbördsförlossning med kejsarsnitt

O82.9 Förlossning med kejsarsnitt, ospecificerad

O83 Annan enkelbördsförlossning med förlossningshjälp
Alius partus singularis cum auxilio obstetrico

O83.0 Sätesextraktion

O83.1 Annan sätesförlossning med förlossningshjälp
Sätesförlossning UNS

O83.2 Annan förlossning med obstetriskt ingrepp
Felläge med extraktion

O83.3 Förlossning av viabelt foster vid abdominell graviditet

O83.4 Destruktiv operation för att kunna fullborda förlossning

Kleidotomi, kraniotomi och embryotomi för att underlätta förlossning

O83.8 Annan specificerad enkelbördsförlossning med förlossningshjälp

O83.9 Förlossningshjälp vid enkelbördsförlossning, ospecificerad

Förlossning med förlossningshjälp UNS

O84 Förlossning vid flerbörd

Partus multiplex

Tilläggskod (O80–O83) kan användas för att ange förlossningsmetoden för varje foster eller barn

O84.0 Flerbördsförlossning, spontan

O84.1 Flerbördsförlossning, barnen förlösta med tång eller vakuumextraktion

O84.2 Flerbördsförlossning, barnen förlösta med kejsarsnitt

O84.8 Annan specificerad flerbördsförlossning

Flerbördsförlossning med kombinerade metoder

O84.9 Flerbördsförlossning, ospecificerad

KOMPLIKATIONER HUVUDSAKLIGEN SAMMANHÄNGANDE MED BARNSÄNGSTIDEN (O85–O92)

Complicationes praecipue ad puerperium pertinentes

Anmärkning:

Kategorierna O88.-, O91.- och O92.- innefattar de uppräknade tillstånden även om de inträffar under graviditet och förlossning. Barnsängstiden omfattar tiden t o m 42 dagar efter förlossningen.

Utesluter:

Obstetrisk tetanus (A34)
Osteomalaci under barnsängstiden (M83.0)
Psykiska rubbningar och beteendestörningar sammanhängande med barnsängstiden (F53.-)

O85 Barnsängsfeber

Sepsis puerperalis

Puerperal:
- endometrit med hög feber
- peritonit
- sepsis

Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95–B97)

Utesluter:

Feber av okänd orsak efter förlossning (O86.4)
Infektion efter abort (O08.0)
Lindrig puerperal endometrit (O86.1)
Obstetrisk pyemi och septisk emboli (O88.3)
Septikemi under värkarbetet (O75.3)

O86 Andra infektioner under barnsängstiden

Aliae infectiones puerperales

Utesluter:

Infektion under värkarbetet (O75.3)

O86.0 Infektion i sår efter obstetriskt ingrepp

Infekterat kejsarsnittsår efter förlossning
Infekterad perinealsutur efter förlossning

O86.1 Annan infektion i könsorganen efter förlossning

Lindrig puerperal endometrit

O86.2 Urinvägsinfektion efter förlossning
Tillstånd under N10–N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0 efter förlossning

O86.3 Andra specificerade infektioner i urin- och könsorganen efter förlossning
Infektion i urin- och könsorganen under barnsängstiden UNS

O86.4 Feber av okänd orsak efter förlossning
Puerperal infektion UNS
Puerperal pyrexi UNS
Utesluter:
Feber under värkarbetet (O75.2)

O86.8 Andra specificerade infektioner under barnsängstiden

O87 Venösa komplikationer under barnsängstiden
Complicationes venosae in puerperio
Innefattar:
Under värkarbete, förlossning och under barnsängstid
Utesluter:
Obstetrisk emboli (O88.-)
Venösa komplikationer under graviditeten (O22.-)

O87.0 Ytlig tromboflebit under barnsängstiden

O87.1 Djup ventrombos under barnsängstiden

O87.2 Hemorrojder under barnsängstiden

O87.3 Cerebral ventrombos under barnsängstiden
Cerebrovenös sinustrombos under barnsängstiden

O87.8 Andra specificerade venösa komplikationer under barnsängstiden
Åderbråck i könsorganen under barnsängstiden

O87.9 Venös komplikation under barnsängstiden, ospecificerad
Puerperal tromboflebit UNS
Puerperal trombos UNS

O88 Obstetrisk emboli
Embolia obstetrica
Innefattar:
Lungemboli under graviditet, förlossning eller barnsängstid
Utesluter:
Emboli efter abort, extrauteringraviditet eller mola (O00–O07, O08.2)

O88.0 Obstetrisk luftemboli

O88.1 Fostervattenemboli

O88.2 Obstetrisk emboli på grund av blodpropp
Lungemboli under barnsängstiden UNS
Obstetrisk emboli UNS

O88.3 Obstetrisk septisk emboli

O88.8 Annan specificerad obstetrisk emboli
Obstetrisk fettemboli

O89 Komplikationer vid anestesi under barnsängstiden
Complicationes anaesthesiae in puerperio
Innefattar:
Komplikationer hos modern sammanhängande med tillförsel av narkosmedel, lokalbedövningsmedel eller lugnande medel under barnsängstiden

O89.0 Lungkomplikationer vid anestesi under barnsängstiden
Aspirationspneumonit
Inhalation av magsäcksinnehåll eller sekret UNS
Mendelsons syndrom

O89.1 Hjärtkomplikationer vid anestesi under barnsängstiden
Hjärtstillestånd och hjärtsvikt som komplikation till anestesi under barnsängstiden

O89.2 Centralnervösa komplikationer vid anestesi under barnsängstiden
Cerebral anoxi som komplikation till anestesi under barnsängstiden

O89.3 Toxisk reaktion vid lokalanestesi under barnsängstiden

O89.4 Huvudvärk orsakad av spinal- och epiduralanestesi under barnsängstiden

O89.5 Andra komplikationer vid spinal- och epiduralanestesi under barnsängstiden

O89.6 Misslyckad eller svårgenomförd intubation under barnsängstiden

O89.8 Andra specificerade komplikationer vid anestesi under barnsängstiden

O89.9 Komplikation vid anestesi under barnsängstiden, ospecificerad

O90 Komplikationer under barnsängstiden som ej klassificeras annorstädes
Complicationes in puerperio non alibi classificatae

O90.0 Sårruptur efter kejsarsnitt

O90.1 Ruptur av obstetriskt sår i perineum
Ruptur av suturerad episiotomi eller perineotomi
Sekundär ruptur av perinealbristning

O90.2 Hematom i obstetriskt sår

O90.3 Kardiomyopati under barnsängstiden
Tillstånd under I42.-

O90.4 Akut njursvikt efter förlossningen
Hepatorenalt syndrom efter värkarbete och förlossning

O90.5 Tyreoidit efter förlossningen

O90.8 Andra specificerade komplikationer under barnsängstiden som ej klassificeras annorstädes

O90.9 Komplikation under barnsängstiden, ospecificerad

O91 Infektioner i bröstkörtel och bröstvårta i samband med barnsbörd
Infectiones mammae et mammillae propter partum
Innefattar:
De uppräknade tillstånden under graviditet, barnsängstid och laktationsperiod

O91.0 Infektion i bröstvårta i samband med barnsbörd

O91.1 Abcess i bröst i samband med barnsbörd
Bröstböld
Purulent mastit

O91.2 Icke varig mastit i samband med barnsbörd
Lymfangit i bröst
Mjölkstockning

O92 Andra bröstkörtelsjukdomar och rubbningar i laktationen i samband med barnsbörd

Alii morbi mammae et lactationis propter partum

Innefattar:

De uppräknade tillstånden under graviditet, barnsängstid eller laktation

O92.0 Indragen bröstvårta i samband med barnsbörd

O92.1 Sprucken bröstvårta i samband med barnsbörd

Fissurer och ragader i bröstvårtan

O92.2 Annan och icke specificerad sjukdom i bröstkörtel i samband med barnsbörd

O92.3 Utebliven mjölkproduktion

Primär agalakti

O92.4 Sviktande mjölkproduktion

Hypogalakti

O92.5 Undertryckt mjölkproduktion

Amningsnedläggning

O92.6 Galaktorré

Utesluter:

Galaktorré ej förenad med barnsbörd (N64.3)

O92.7 Andra och icke specificerade laktationssjukdomar

Puerperalt galaktocele

ANDRA OBSTETRISKA TILLSTÅND SOM EJ KLASSIFICERAS ANNORSTÄDES (O95–O99)

Aliae conditiones obstetricae non alibi classificatae

Anmärkning:

Vid användning av kategorierna O95–O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet

O95 Obstetrisk död av icke specificerad orsak

Mors obstetrica matris causa non specificata

Moder död av icke specificerad orsak under graviditet, värkarbete och förlossning eller under barnsängstid

O96 Död av obstetrisk orsak som inträffar mer än 42 dagar men mindre än ett år efter förlossningen

Mors obstetrica matris plus quam 42 dies sed minus quam unum annum post partum

Tilläggskod kan användas för att ange obstetriska dödsorsaken

O97 Död som följdtillstånd efter direkta obstetriska orsaker

Mors matris e sequelis causarum obstetricarum directarum

Död till följd av direkt obstetrisk orsak, som inträffar ett år eller mer efter förlossning

O98 Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos modern som klassificeras annorstädes men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Morbi infectiosi et parasitarii matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et puerperium complicantes

Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet

Innefattar:

De uppräknade tillstånden då de uppträder som komplikation under graviditet, försvåras av graviditeten eller blir orsak till obstetrisk vård

Utesluter:

Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus [HIV] (Z21)
När orsaken till vård av modern är känd eller misstänkt sjukdom hos fostret (O35–O36)
Obstetrisk tetanus (A34)
Positiv HIV-serologi utan säker infektion med humant immunbristvirus [HIV] (R75)
Puerperal endometrit, peritonit och sepsis (O85)
Puerperal infektion, annan eller UNS (O86.-)
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] (B20–B24)

O98.0 Tuberkulos hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Tillstånd under A15–A19

O98.1 Syfilis hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Tillstånd under A50–A53

O98.2 Gonorré hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Tillstånd under A54.-

O98.3 Andra, främst sexuellt överförda, infektioner hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Tillstånd under A55–A64

O98.4 Virushepatit hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Tillstånd under B15–B19

O98.5 Andra virussjukdomar hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Tillstånd under A80–B09, B25–B34

O98.6 Protozosjukdomar hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Tillstånd under B50–B64

O98.8 Andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

O98.9 Ej specificerad infektionssjukdom och parasitsjukdom hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

O99 Andra sjukdomar hos modern som klassificeras annorstädes men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Alii morbi matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et puerperium complicantes

Anmärkning:

Denna kategori innefattar tillstånd som komplicerar graviditeten, förvärras av graviditeten eller är huvudorsak till obstetrisk vård och för vilka alfabetiska förteckningen inte anvisar någon speciell rubrik i kapitel XV

Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet

Utesluter:

Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (O98.-)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. (S00–T98)
När orsaken till vård av modern är att det är känt eller kan misstänkas att sjukdomen angripit fostret (O35–O36)

O99.0 Anemi hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Tillstånd under D50–D64

O99.1 Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Tillstånd under D65–D89

O99.2 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Tillstånd under E00–E90

Utesluter:

Diabetes (O24.-)
Tyreoidit efter partus (O90.5)
Undernäring (O25)

O99.3 Psykiska störningar och sjukdomar i nervsystemet hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Tillstånd under F00–F99 och G00–G99

Utesluter:

Depression efter förlossningen (F53.0)
Perifer neuropati i samband med graviditeten (O26.8)
Puerperal psykos (F53.1)

O99.4 Sjukdomar i cirkulationsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Tillstånd under I00–I99

Utesluter:

Hypertonisjukdomar (O10–O16)
Kardimyopati under barnsängstiden (O90.3)
Obstetrisk emboli (O88.-)
Venösa komplikationer under:
- graviditet (O22.-)
- värkarbete, förlossning och barnsängstid (O87.-)

O99.5 Sjukdomar i andningsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Tillstånd under J00–J99

O99.6 Sjukdomar i matsmältningsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Tillstånd under K00–K93

Utesluter:

Leversjukdomar vid graviditet, förlossning eller under barnsängstid (O26.6)

O99.7 Sjukdomar i hud och underhudsvävnad hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Tillstånd under L00–L99

Utesluter:

Herpes gestationis (O26.4)

O99.8 Andra specificerade sjukdomar och sjukdomstillstånd hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Kombinationer av tillstånd som klassificeras under O99.0–O99.7
Tillstånd under C00–D48, H00–H95, M00–M99, N00–N99 och Q00–Q99

Utesluter:

Akut njursvikt efter förlossningen (O90.4)
Infektion i urin- och könsorganen efter förlossningen (O86.0–O86.3)
Infektioner i urin- och könsorganen under graviditeten (O23.-)
Vård av modern för känd eller misstänkt abnormitet i bäckenorganen (O34.-)

KAPITEL XVI
P00–P96

Vissa perinatala tillstånd (P00–P96)

Aliquae conditiones perinatales

Innefattar:
Tillstånd som har sitt ursprung i den perinatala perioden även om död eller sjukdom inträffar senare

Utesluter:
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00–E90)
Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00–Q99)
Skador och förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00–T98)
Tetanus neonatorum (A33)
Tumörer (C00–D48)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

P00–P04	Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern och av komplikationer vid graviditet, värkarbete och förlossning
P05–P08	Sjukdomar som har samband med graviditetslängd och fostertillväxt
P10–P15	Förlossningsskador
P20–P29	Sjukdomar i andningsorgan och cirkulationsorgan specifika för den perinatala perioden
P35–P39	Infektioner specifika för den perinatala perioden
P50–P61	Blödningssjukdomar och blodsjukdomar hos foster och nyfödd
P70–P74	Övergående endokrina rubbningar och ämnesomsättningsrubbningar specifika för foster och nyfödd
P75–P78	Sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd
P80–P83	Tillstånd som engagerar hud och temperaturreglering hos foster och nyfödd
P90–P96	Andra sjukdomar och rubbningar under den perinatala perioden

Detta kapitel innehåller följande asteriskkoder:

P75*	Mekoniumileus

FOSTER OCH NYFÖDD SOM PÅVERKATS AV TILLSTÅND HOS MODERN OCH AV KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, VÄRKARBETE OCH FÖRLOSSNING (P00–P04)

Fetus et neonatus factoribus maternis et complicationibus graviditatis, laborum et partus affecti

Innefattar:
De uppräknade tillstånden hos modern endast om de är specificerade som orsak till sjukdom eller död hos foster eller nyfödd

P00 Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern, vilket ej behöver ha samband med den aktuella graviditeten

Fetus et neonatus conditionibus maternis affecti possibiliter ad praesentem graviditatem non pertinentibus

Utesluter:
Foster och nyfödd påverkad av:
- endokrina rubbningar och ämnesomsättningsrubbningar hos modern (P70–P74)
- komplikationer hos modern under graviditeten (P01.-)
- skadlig påverkan via placenta eller bröstmjölk (P04.-)

P00.0 Foster och nyfödd som påverkats av högt blodtryck hos modern

Foster eller nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern som klassificeras under O10–O11, O13–O16

P00.1 Foster och nyfödd som påverkats av njursjukdom och urinvägssjukdom hos modern

Foster eller nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern som klassificeras under N00–N39

P00.2 Foster och nyfödd som påverkats av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos modern

Foster eller nyfödd som påverkats av infektionssjukdomar hos modern som klassificeras under A00–B99, J10–J11 men där fostret eller den nyfödde inte själv visar tecken på sådan sjukdom

Utesluter:
Infektioner i moderns könsorgan och andra lokaliserade infektioner hos modern (P00.8)
Infektioner specifika för den perinatala perioden (P35–P39)

P00.3 Foster och nyfödd som påverkats av andra sjukdomar i cirkulationsorgan och andningsorgan hos modern

Foster eller nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern som klassificeras under I00–I99, J00–J99, Q20–Q34 och som ej innefattas i P00.0, P00.2

P00.4 Foster och nyfödd som påverkats av nutritionsrubbningar hos modern

Foster eller nyfödd som påverkats av nutritionssjukdomar hos modern som klassificeras under E40–E64
Malnutrition hos modern UNS

P00.5 Foster och nyfödd som påverkats av skada hos modern

Foster eller nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern som klassificeras under S00–T79

P00.6 Foster och nyfödd som påverkats av kirurgiskt ingrepp på modern

Utesluter:
Avbrytande av graviditet med påverkan på foster (P96.4)
Kejsarsnitt vid aktuell förlossning (P03.4)
Skada på placenta genom amniocentes, kejsarsnitt eller kirurgiskt igångsättande av förlossning (P02.1)
Tidigare kirurgiskt ingrepp på livmodern eller bäckenorganen (P03.8)

P00.7 Foster och nyfödd som påverkats av andra medicinska ingrepp eller behandlingar av modern som ej klassificeras annorstädes

Foster eller nyfödd som påverkats av strålbehandling av modern

Utesluter:

Foster eller nyfödd som påverkats av andra komplikationer till värkarbete och förlossning (P03.-)

Skada på placenta genom amniocentes, kejsarsnitt eller kirurgiskt igångsättande av förlossning (P02.1)

P00.8 Foster och nyfödd som påverkats av andra specificerade tillstånd hos modern

Foster eller nyfödd som påverkats av:

- infektioner i moderns könsorgan och andra lokaliserade infektioner hos modern
- systemisk lupus erythematosus hos modern
- tillstånd som klassificeras under T80–T88

Utesluter:

Övergående endokrina rubbningar och ämnesomsättningsrubbningar under nyföddhetsperioden (P70–P74)

P00.9 Foster och nyfödd som påverkats av icke specificerad sjukdom hos modern

P01 Foster och nyfödd som påverkats av graviditets-komplikationer hos modern

Fetus et neonatus maternis complicationibus graviditatis affecti

P01.0 Foster och nyfödd som påverkats av cervixinsufficiens

P01.1 Foster och nyfödd som påverkats av för tidig hinnbristning

P01.2 Foster och nyfödd som påverkats av oligohydramnion

Utesluter:

Om orsaken är för tidig hinnbristning (P01.1)

P01.3 Foster och nyfödd som påverkats av polyhydramnios

P01.4 Foster och nyfödd som påverkats av extrauteringraviditet

Bukgraviditet

Utomkvedshavandeskap

P01.5 Foster och nyfödd som påverkats av flerbarnsgraviditet

Tvillinggraviditet

Trillinggraviditet

P01.6 Foster och nyfödd som påverkats av moderns död

P01.7 Foster och nyfödd som påverkats av felläge konstaterat före värkarbetet

Ansiktsbjudning

Instabilt läge

Sätesbjudning

Tvärläge

Yttre vändning

P01.8 Foster och nyfödd som påverkats av andra specificerade graviditets-komplikationer

Foster vid spontan abort

P01.9 Foster och nyfödd som påverkats av icke specificerad graviditets-komplikation hos modern

P02 Foster och nyfödd som påverkats av komplikationer från moderkaka, navelsträng och fosterhinnor

Fetus et neonatus complicationibus placentae, funiculi umbilicalis et membranarum affecti

P02.0 Foster och nyfödd som påverkats av placenta praevia

P02.1 Foster och nyfödd som påverkats av andra former av placentaavlossning och placentablödning

Abruptio placentae
Accidentell blödning
Blodförlust hos modern
Blödning före förlossningen
För tidig avlossning av placenta
Skada på placenta genom amniocentes, kejsarsnitt eller kirurgiskt igångsättande av förlossning

P02.2 Foster och nyfödd som påverkats av andra och icke specificerade morfologiska och funktionella rubbningar hos placenta

Placentadysfunktion
Placentainfarcering
Placentainsufficiens

P02.3 Foster och nyfödd som påverkats av placentalt transfusionssyndrom

Placenta- och navelsträngsmissbildning som leder till tvillingtransfusion eller annan transplacental transfusion

Tilläggskod kan användas för att ange följdtillstånd hos foster eller nyfödd

P02.4 Foster och nyfödd som påverkats av framfall av navelsträngen

P02.5 Foster och nyfödd som påverkats av annan kompression av navelsträngen

Knut på navelsträngen
Navelsträngen runt halsen

P02.6 Foster och nyfödd som påverkats av andra och icke specificerade tillstånd hos navelsträngen

Kort navelsträng
Vasa praevia

Utesluter:
Endast en navelartär (Q27.0)

P02.7 Foster och nyfödd som påverkats av korioamnionit

Inflammation i fosterhinnorna
Inflammation i placenta

P02.8 Foster och nyfödd som påverkats av andra specificerade sjukliga tillstånd i fosterhinnorna

P02.9 Foster och nyfödd som påverkats av icke specificerat sjukligt tillstånd i fosterhinnorna

P03 Foster och nyfödd som påverkats av andra komplikationer under värkarbete och förlossning

Fetus et neonatus aliis complicationibus laborum et partus affecti

P03.0 Foster och nyfödd som påverkats av sätesförlossning och sätesextraktion

P03.1 Foster och nyfödd som påverkats av andra onormala bjudningar, fellägen eller disproportion mellan bäcken och fosterstorlek

Foster eller nyfödd som påverkats av tillstånd som klassificeras under O64–O66
Nackbjudning
Trångt bäcken
Tvärläge

P03.2 Foster och nyfödd som påverkats av tångförlossning

P03.3 Foster och nyfödd som påverkats av förlossning med vakuumextraktion

P03.4 Foster och nyfödd som påverkats av kejsarsnittsförlossning

P03.5 Foster och nyfödd som påverkats av störtförlossning

P03.6 Foster och nyfödd som påverkats av värkrubbningar

Foster eller nyfödd som påverkats av tillstånd som klassificeras under O62.-, utom O62.3
Hypertont värkarbete
Värksvaghet

P03.8 Foster och nyfödd som påverkats av andra specificerade komplikationer under värkarbete och förlossning

Abnormitet i moderns mjukvävnader
Destruktiv operation för att underlätta förlossningen
Foster eller nyfödd som påverkats av tillstånd som klassificeras under O60–O75 och av ingrepp under värkarbete och förlossning och som ej innefattas i P02.- och P03.0–P03.6
Igångsättande av värkarbetet

P03.9 Foster och nyfödd som påverkats av icke specificerad komplikation till värkarbete och förlossning

P04 Foster och nyfödd som påverkats av skadlig inverkan överförd genom placenta eller bröstmjölk

Fetus et neonatus influentiis noxiis affecti, per placentam sive lac maternum translatis

Innefattar:
Icke teratogena effekter av substanser överförda genom placenta

Utesluter:
Medfödda missbildningar (Q00–Q99)
Nyföddhetsgulsot på grund av höggradig hemolys orsakad av läkemedel eller toxiner överförda från modern (P58.4)

P04.0 Foster och nyfödd som påverkats av narkosmedel och smärtstillande medel som givits till modern under graviditet, värkarbete och förlossning

Reaktioner på och intoxikationer av opiater och lugnande medel givna till modern under värkarbete och förlossning

P04.1 Foster och nyfödd som påverkats av annat läkemedel som givits till modern

Cytostatika
Cytotoxiska läkemedel

Utesluter:
Dysmorfism orsakad av warfarin (Q86.2)
Fetalt hydantoinsyndrom (Q86.1)
Missbruk av tillvänjande droger hos modern (P04.4)

P04.2 Foster och nyfödd som påverkats av tobaksbruk hos modern

P04.3 Foster och nyfödd som påverkats av alkoholbruk hos modern

Utesluter:
Fetalt alkoholsyndrom (Q86.0)

P04.4 Foster och nyfödd som påverkats av bruk av tillvänjande droger hos modern

Utesluter:
Abstinenssymtom hos nyfödd på grund av bruk av tillvänjande droger hos modern (P96.1)
Narkosmedel och smärtstillande medel till modern (P04.0)

P04.5 Foster och nyfödd som påverkats av tillsats av kemiska substanser i moderns föda

P04.6 Foster och nyfödd som påverkats av exponering hos modern för kemiska miljögifter

P04.8 Foster och nyfödd som påverkats av annan specificerad skadlig inverkan på modern

P04.9 Foster och nyfödd som påverkats av icke specificerad skadlig inverkan på modern

SJUKDOMAR SOM HAR SAMBAND MED GRAVIDITETSLÄNGD OCH FOSTERTILLVÄXT (P05–P08)
Perturbationes ad durationem graviditatis et crescentiam fetalem pertinentes

P05 Tillväxthämning under fosterlivet och undernäring hos fostret
Crescentia tarda et malnutritio fetalis

P05.0 För lätt i förhållande till graviditetstiden (lätt-för-tiden)

P05.1 För liten i förhållande till graviditetstiden (kort-för-tiden)

P05.2 Undernäring hos foster utan uppgift om för låg vikt eller för kort kroppslängd i förhållande till graviditetstiden

Barn som ej är underviktiga eller för korta i förhållande till graviditetens längd men som visar tecken på fetal undernäring, torr flagnande hud och förlust av underhudsvävnad

Utesluter:

Fetal undernäring med uppgift om:
- kort för tiden (P05.1)
- lätt för tiden (P05.0)

P05.9 Icke specificerad retarderad fostertillväxt

Tillväxthämning av foster UNS

P07 Rubbningar i samband med underburenhet och låg födelsevikt som ej klassificeras annorstädes
Perturbationes ad graviditatem brevem et pondus partuale parvum pertinentes, non alibi classificatae

Innefattar:

De uppräknade tillstånden utan vidare specifikation som orsak till dödlighet, sjuklighet eller vård av nyfödd

Utesluter:

Låg födelsevikt orsakad av tillväxthämning och undernäring av fostret (P05.-)

P07.0 Extremt låg födelsevikt

Barn som väger 999 g eller mindre vid födelsen

P07.1 Annan låg födelsevikt

Barn som väger 1000–2499 g vid födelsen

P07.2 Höggradigt underburet barn

Barn fött efter en graviditetslängd mindre än 28 fullbordade veckor (mindre än 196 fullbordade dagar)

P07.3 Andra underburna barn

Barn fött efter en graviditetslängd av 28 fullbordade veckor eller mer, men mindre än 37 fullbordade veckor (196 fullbordade dagar eller mer men mindre än 259 dagar)
Prematuritet UNS

P08 Rubbningar i samband med överburenhet och hög födelsevikt

Perturbationes ad graviditatem longam et pondus partuale magnum pertinentes

Innefattar:

De uppräknade tillstånden utan vidare specifikation som orsak till dödlighet, sjuklighet eller vård av foster eller nyfödd

P08.0 Höggradigt överburet barn

Barn med födelsevikt 4500 g eller mer
Ovanligt stort barn

Utesluter:

Barn till moder med diabetes (P70.1)
Barn till moder med graviditetsdiabetes (P70.0)

P08.1 Andra nyfödda, för tunga i förhållande till graviditetstiden (tung-för-tiden)

Annat foster eller annan nyfödd, för tung eller för stor för tiden

P08.2 Överburet barn, ej för tungt i förhållande till graviditetstiden

Foster eller nyfödd med graviditetslängd av 42 fullbordade veckor eller mer (294 dagar eller mer), som ej är tung för tiden eller stor för tiden
Postmaturitet UNS

FÖRLOSSNINGSSKADOR (P10–P15)
Trauma intra partum

P10 Intrakraniell skada och blödning orsakad av förlossningsskada

Laceratio et haemorrhagia intracranialis e laesione intra partum

Utesluter:

Intrakraniell blödning hos foster eller nyfödd UNS (P52.9)
Intrakraniell blödning hos foster eller nyfödd, orsakad av anoxi eller hypoxi (P52.-)

P10.0 Subdural blödning orsakad av förlossningsskada

Subdural lokaliserad blödning (subduralhematom) orsakad av förlossningsskada

Utesluter:

Subdural blödning vid tentoriumbristning (P10.4)

P10.1 Cerebral blödning orsakad av förlossningsskada

P10.2 Intraventrikulär blödning orsakad av förlossningsskada

P10.3 Subaraknoidalblödning orsakad av förlossningsskada

P10.4 Tentoriumbristning orsakad av förlossningsskada

P10.8 Andra specificerade intrakraniella skador och blödningar orsakade av förlossningsskada

P10.9 Icke specificerad intrakraniell skada och blödning orsakad av förlossningsskada

P11 Andra förlossningsskador i centrala nervsystemet

Aliae laesiones systematis nervosi centralis intra partum

P11.0 Cerebralt ödem orsakat av förlossningsskada

P11.1 Andra specificerade förlossningsskador i hjärnan

P11.2 Icke specificerad förlossningsskada i hjärnan

P11.3 Förlossningsskada på facialisnerven

Ansiktsförlamning orsakad av förlossningsskada

P11.4 Förlossningsskada på andra specificerade kranialnerver

P11.5 Förlossningsskada på kotpelaren och i ryggmärgen

Fraktur på kotpelaren

P11.9 Förlossningsskada i centrala nervsystemet, ospecificerad

P12 Förlossningsskada på huvudet

Laesio capitis intra partum

P12.0 Kefalhematom orsakat av förlossningsskada

P12.1 Fostersvulst orsakad av förlossningsskada

P12.2 Epikraniell subaponeurotisk blödning orsakad av förlossningsskada

Skada efter vakuumextraktion

P12.3 Ytligt hematom i hårbotten orsakad av förlossningsskada

P12.4 Skada på huvudet i samband med diagnostiska ingrepp under förlossning

Sår efter blodprovstagning från skalpven

P12.8 Andra specificerade förlossningsskador på huvudet

P12.9 Förlossningsskada på huvudet, ospecificerad

P13 Förlossningsskada på skelettet

Laesio sceletalis intra partum

Utesluter:
Skada på kotpelaren (P11.5)

P13.0 Skallfraktur orsakad av förlossningsskada

P13.1 Andra förlossningsskador på skallens ben

Utesluter:
Kefalhematom (P12.0)

P13.2 Förlossningsskada på femur

P13.3 Förlossningsskada på andra rörben

P13.4 Klavikelfraktur orsakad av förlossningsskada

P13.8 Förlossningsskador på andra specificerade delar av skelettet

P13.9 Förlossningsskada på skelettet, ospecificerad

P14 Förlossningsskada i perifera nervsystemet

Laesio systematis nervosi peripherici intra partum

P14.0 Erbs pares orsakad av förlossningsskada

P14.1 Klumpkes pares orsakad av förlossningsskada

P14.2 Frenikuspares orsakad av förlossningsskada

P14.3 Andra förlossningsskador på brakialplexus

P14.8 Förlossningsskador i andra specificerade delar av perifera nervsystemet

P14.9 Förlossningsskada i perifera nervsystemet, ospecificerad

P15 Andra förlossningsskador
Aliae laesiones intra partum

P15.0 Förlossningsskada på levern
Leverruptur

P15.1 Förlossningsskada på mjälten
Mjältruptur

P15.2 Förlossningsskada på sternokleidomastoideusmuskeln

P15.3 Ögonskada orsakad av förlossning
Subkonjunktival blödning
Traumatiskt glaukom

P15.4 Ansiktsskada orsakad av förlossning

P15.5 Förlossningsskada på yttre könsorgan

P15.6 Subkutan fettnekros orsakad av förlossningsskada

P15.8 Andra specificerade förlossningsskador

P15.9 Förlossningsskada, ospecificerad

SJUKDOMAR I ANDNINGSORGAN OCH CIRKULATIONSORGAN SPECIFIKA FÖR DEN PERINATALA PERIODEN (P20–P29)
Perturbationes respiratoriae et cardiovasculares temporis perinatalis specificae

P20 Intrauterin hypoxi (syrebrist före förlossningen)
Hypoxia intrauterina

Innefattar:
Abnorm fosterhjärtfrekvens
Fetal eller intrauterin:
- acidos
- anoxi
- asfyxi
- distress
- hypoxi

Mekoniumfärgat fostervatten

Utesluter:
Intrakraniell blödning orsakad av anoxi eller hypoxi (P52.-)

P20.0 Intrauterin hypoxi först observerad före värkarbetets början

P20.1 Intrauterin hypoxi först observerad under värkarbetet och förlossningen

P20.9 Intrauterin hypoxi, ospecificerad

P21 Syrebrist vid förlossningen
Asphyxia intra partum

Utesluter:
Hypoxisk ischemisk encefalopati [HIE] (P91.0)
Intrauterin hypoxi eller asfyxi (P20.-)

P21.0 Svår asfyxi vid förlossningen
Asfyxi med 1-minut Apgar score 0–3
Blek asfyxi (asphyxia pallida)
Pulsfrekvens lägre än 100 per minut vid födelsen, frånvaro av andning, kippande andning (gasping), dålig färg, ingen muskeltonus

P21.1 Lätt och måttlig asfyxi vid förlossningen

Asfyxi med 1-minut Apgar score 4–7
"Mörk asfyxi" (asphyxia livida)
Normal andning har ej kommit igång inom en minut men hjärtfrekvens 100 eller mer, viss muskeltonus, visst svar på stimulering.

P21.9 Asfyxi vid förlossningen, ospecificerad

Anoxi vid förlossningen UNS
Hypoxi vid förlossningen UNS

P22 Respiratorisk distress (andningssvårigheter) hos nyfödd

Syndroma dyspnoicum neonatorum

Utesluter:
Frånvaro av andning hos nyfödd (P28.5)

P22.0 Respiratory distress syndrome hos nyfödd

Hyalina membraner
Idiopathic respiratory distress syndrome [IRDS]

P22.1 Övergående takypné hos nyfödd

P22.8 Annan specificerad respiratorisk distress hos nyfödd

P22.9 Icke specificerad respiratorisk distress hos nyfödd

P23 Medfödd pneumoni (lunginflammation)

Pneumonia congenitalis

Innefattar:
Infektiös pneumoni förvärvad in utero eller under förlossningen

Utesluter:
Aspirationspneumoni hos nyfödd (P24.-)

P23.0 Medfödd pneumoni orsakad av virus

Utesluter:
Medfödd rubellapneumonit (P35.0)

P23.1 Medfödd pneumoni orsakad av klamydia

P23.2 Medfödd pneumoni orsakad av stafylokocker

P23.3 Medfödd pneumoni orsakad av streptokocker grupp B

P23.4 Medfödd pneumoni orsakad av Escherichia coli

P23.5 Medfödd pneumoni orsakad av Pseudomonas

P23.6 Medfödd pneumoni orsakad av andra specificerade bakterier

Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae
Mykoplasma
Streptokocker utom grupp B

P23.8 Medfödd pneumoni orsakad av andra specificerade organismer

P23.9 Medfödd pneumoni, ospecificerad

P24 Aspirationssyndrom i nyföddhetsperioden

Syndromata aspirationis neonatorum

Innefattar:
Aspirationspneumoni hos nyfödd

P24.0 Mekoniumaspiration hos nyfödd

P24.1 Aspiration av fostervatten och slem hos nyfödd

Aspiration av amnionvätska

P24.2 Aspiration av blod hos nyfödd

P24.3 Aspiration av mjölk och uppkräkt maginnehåll hos nyfödd

P24.8 Andra specificerade aspirationssyndrom hos nyfödd

P24.9 Aspirationssyndrom hos nyfödd, ospecificerat
Aspirationspneumoni hos nyfödd UNS

P25 Interstitiellt emfysem och besläktade tillstånd i den perinatala perioden
Emphysema interstitiale et conditiones cognatae perinatales

P25.0 Interstitiellt emfysem under den perinatala perioden

P25.1 Pneumotorax under den perinatala perioden

P25.2 Pneumomediastinum under den perinatala perioden

P25.3 Pneumoperikardium under den perinatala perioden

P25.8 Andra specificerade tillstånd besläktade med interstitiellt emfysem under den perinatala perioden

P26 Lungblödning under den perinatala perioden
Haemorrhagia pulmonalis perinatalis

P26.0 Blödning i trakea och bronker under den perinatala perioden

P26.1 Massiv lungblödning under den perinatala perioden

P26.8 Andra specificerade lungblödningar under den perinatala perioden

P26.9 Icke specificerad lungblödning under den perinatala perioden

P27 Kronisk sjukdom i andningsorganen under den perinatala perioden
Morbus respiratorius chronicus perinatalis

P27.0 Wilson-Mikitys syndrom
Pulmonell dysmaturitet

P27.1 Bronkopulmonell dysplasi under den perinatala perioden

P27.8 Andra specificerade kroniska sjukdomar i andningsorganen under den perinatala perioden
Medfödd lungfibros

P27.9 Icke specificerad kronisk sjukdom i andningsorganen under den perinatala perioden

P28 Andra andningsrubbningar under den perinatala perioden
Aliae conditiones respiratoriae perinatales
Utesluter:
Medfödda missbildningar i andningsorganen (Q30–Q34)

P28.0 Primär atelektas hos nyfödd
Hypoplasi av lungorna vid kort graviditetstid
Omogenhet hos lungorna UNS

P28.1 Annan och icke specificerad atelektas hos nyfödd
Atelektas UNS
Partiell atelektas
Resorptionsatelektas utan respiratory distress syndrome
Sekundär atelektas

P28.2 Cyanosattacker hos nyfödd
Utesluter:
Apné hos nyfödd (P28.3–P28.4)

P28.3 Primär sömnapné hos nyfödd
Sömnapné hos nyfödd UNS

P28.4 Annan apné hos nyfödd

P28.5 Frånvaro av andning hos nyfödd
Oförmåga att andas

P28.8 Annat specificerat tillstånd i andningsorganen hos nyfödd
Snörvlande andning hos nyfödd
Utesluter:
Medfödd tidig syfilitisk rinit (A50.0)

P28.9 Sjukdomstillstånd i andningsorganen hos nyfödd, ospecificerat

P29 Sjukdomar i cirkulationsorganen under den perinatala perioden
Morbi organorum circulationis perinatales
Utesluter:
Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen (Q20–Q28)

P29.0 Hjärtsvikt hos nyfödd

P29.1 Hjärtdysrytmi hos nyfödd

P29.2 Hypertoni hos nyfödd

P29.3 Kvardröjande fostercirkulation
Fördröjd slutning av ductus arteriosus

P29.4 Övergående ischemi i hjärtmuskeln hos nyfödd

P29.8 Andra specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen under den perinatala perioden

P29.9 Icke specificerad sjukdom i cirkulationsorganen under den perinatala perioden

INFEKTIONER SPECIFIKA FÖR DEN PERINATALA PERIODEN (P35–P39)
Infectiones temporis perinatalis specificae

Innefattar:
Infektioner förvärvade in utero eller under förlossning
Utesluter:
Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus [HIV] (Z21)
Infektionssjukdom hos modern som orsak till dödlighet eller sjuklighet hos foster och nyfödd utan att sjukdomen manifesterats hos fostret eller den nyfödde (P00.2)
Infektionssjukdomar förvärvade efter förlossningen (A00–B99, J10–J11)
Medfödd gonokockinfektion (A54.-)
Medfödd pneumoni (P23.-)
Medfödd syfilis (A50.-)
Positiv HIV-serologi utan säker HIV-infektion (R75)
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] (B20–B24)
Tarminfektioner (A00–A09)
Tetanus neonatorum (A33)

P35 Medfödda virussjukdomar
Morbi virales congenitales

P35.0 Medfött rubellasyndrom
Medfödd rubellapneumonit

P35.1 Medfödd cytomegalvirusinfektion

P35.2 Medfödd infektion med herpes simplex-virus

P35.3 Medfödd virushepatit

P35.8 Andra specificerade medfödda virussjukdomar
Medfödda vattkoppor

P35.9 Medfödd virussjukdom, ospecificerad

P36 Bakteriell septikemi hos nyfödd

Septichaemia bacterialis neonatorum

Innefattar:
Medfödd sepsis

P36.0 Septikemi hos nyfödd orsakad av streptokocker grupp B

P36.1 Septikemi hos nyfödd orsakad av andra och icke specificerade streptokocker

P36.2 Septikemi hos nyfödd orsakad av Staphylococcus aureus

P36.3 Septikemi hos nyfödd orsakad av andra och icke specificerade stafylokocker

P36.4 Septikemi hos nyfödd orsakad av Escherichia coli

P36.5 Septikemi hos nyfödd orsakad av anaerober

P36.8 Annan specificerad bakteriell septikemi hos nyfödd

P36.9 Icke specificerad bakteriell septikemi hos nyfödd

P37 Andra medfödda infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

Alii morbi infectiosi et parasitarii congenitales

Utesluter:
Diarré hos nyfödd:
- infektiös (A00–A09)
- icke infektiös (P78.3)

Medfödd syfilis (A50.-)
Nekrotiserande enterokolit hos foster eller nyfödd (P77)
Ophthalmia neonatorum orsakad av gonokocker (A54.3)
Tetanus neonatorum (A33)

P37.0 Medfödd tuberkulos

P37.1 Medfödd toxoplasmos

Hydrocefalus orsakad av medfödd toxoplasmos

P37.2 Disseminerad listerios hos nyfödd

P37.3 Medfödd malaria orsakad av Plasmodium falciparum

P37.4 Annan medfödd malaria

P37.5 Medfödd candidainfektion

P37.8 Andra specificerade medfödda infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

P37.9 Medfödd infektionssjukdom och parasitsjukdom, ospecificerad

P38 Navelinfektion hos nyfödd med eller utan lätt blödning

Omphalitis neonatorum, cum vel sine haemorrhagia levi

P39 Andra infektioner specifika för den perinatala perioden

Aliae infectiones temporis perinatalis specificae

P39.0 Infektiös bröstkörtelinflammation hos nyfödd

Utesluter:
Bröstkörtelförstoring hos nyfödd (P83.4)
Icke infektiös bröstkörtelinflammation hos nyfödd (P83.4)

P39.1 Konjunktivit och dakryocystit hos nyfödd

Klamydiakonjunktivit hos nyfödd
Ophthalmia neonatorum UNS

Utesluter:
Konjunktivit hos nyfödd orsakad av gonokocker (A54.3)

P39.2 Infektion hos nyfödd, förvärvad via fostervattnet, som ej klassificeras annorstädes

P39.3 Urinvägsinfektion hos nyfödd

P39.4 Hudinfektion hos nyfödd

Pyoderma hos nyfödd

Utesluter:

Pemphigus neonatorum (L00)
Exfoliativ dermatit orsakad av stafylokocker [Ritters sjukdom] (L00)

P39.8 Andra specificerade infektioner specifika för den perinatala perioden

P39.9 Infektion specifik för den perinatala perioden, ospecificerad

BLÖDNINGSSJUKDOMAR OCH BLODSJUKDOMAR HOS FOSTER OCH NYFÖDD (P50–P61)
Morbi haemorrhagici et haematologici fetuum et neonatorum

Utesluter:

Crigler-Najjars syndrom (E80.5)
Dubin-Johnsons syndrom (E80.6)
Gilberts syndrom (E80.4)
Hereditära hemolytiska anemier (D55–D58)
Medfödd stenos och striktur av gallgångarna (Q44.3)

P50 Blödning hos foster
Haemorrhagia fetalis

Utesluter:

Medfödd anemi på grund av fetal blodförlust (P61.3)

P50.0 Fetal blodförlust från vasa praevia

P50.1 Fetal blodförlust från brusten navelsträng

P50.2 Fetal blodförlust från placenta

P50.3 Fetal blödning till tvilling

P50.4 Fetal blödning till moderns cirkulation

P50.5 Fetal blodförlust från tvillings avskurna navelsträng

P50.8 Annan specificerad fetal blodförlust

P50.9 Fetal blodförlust, ospecificerad

Fetal blödning UNS

P51 Navelblödning hos nyfödd
Haemorrhagia umbilicalis neonatorum

Utesluter:

Omfalit med lätt blödning (P38)

P51.0 Massiv navelblödning hos nyfödd

P51.8 Andra navelblödningar hos nyfödd
Navelsträngsligatur som glidit UNS

P51.9 Icke specificerad navelblödning hos nyfödd

P52 Intrakraniell, icke traumatisk blödning hos foster och nyfödd
Haemorrhagia intracranialis non traumatica fetuum et neonatorum

Innefattar:
Intrakraniell blödning orsakad av anoxi eller hypoxi

Utesluter:
Intrakraniell blödning orsakad av:
- förlossningsskada (P10.-)
- skada på modern (P00.5)
- annan skada (S06.-)

P52.0 Intraventrikulär, icke traumatisk blödning grad 1 hos foster och nyfödd
Subependymal blödning, utan intraventrikulär utbredning

P52.1 Intraventrikulär, icke traumatisk blödning grad 2 hos foster och nyfödd
Subependymal med intraventrikulär utbredning

P52.2 Intraventrikulär, icke traumatisk blödning grad 3 hos foster och nyfödd
Subependymal med intraventrikulär och intracerebral utbredning

P52.3 Icke specificerad intraventrikulär, icke traumatisk blödning hos foster och nyfödd

P52.4 Intracerebral, icke traumatisk blödning hos foster och nyfödd

P52.5 Subaraknoidal, icke traumatisk blödning hos foster och nyfödd

P52.6 Icke traumatisk blödning i lillhjärna och i bakre fossa hos foster och nyfödd

P52.8 Andra specificerade, icke traumatiska intrakraniella blödningar hos foster och nyfödd

P52.9 Intrakraniell, icke traumatisk blödning hos foster och nyfödd, ospecificerad

P53 Blödningssjukdom hos foster och nyfödd
Morbus haemorrhagicus fetuum et neonatorum
K-vitaminbrist hos nyfödd

P54 Andra blödningar hos nyfödd
Aliae haemorrhagiae neonatorum

Utesluter:
Fetal blodförlust (P50.-)
Lungblödning under den perinatala perioden (P26.-)

P54.0 Hematemes hos nyfödd
Utesluter:
Orsakad av nedsvalt blod från modern (P78.2)

P54.1 Melena hos nyfödd
Utesluter:
Orsakad av nedsvalt blod från modern (P78.2)

P54.2 Blödning från rektum hos nyfödd

P54.3 Annan specificerad blödning från mag-tarmkanalen hos nyfödd

P54.4 Binjureblödning hos nyfödd

P54.5 Hudblödning hos nyfödd
Blåmärken
Ekkymoser
Petekier
Ytliga hematom

Utesluter:
Kefalhematom orsakat av förlossningsskada (P12.0)
Ytligt hematom i hårbotten orsakad av förlossningsskada (P12.3)

P54.6 Blödning från vagina hos nyfödd
Pseudomenstruation

P54.8 Andra specificerade blödningar hos nyfödd

P54.9 Icke specificerad blödning hos nyfödd

P55 Hemolytisk sjukdom (blodkroppssönderfall) hos foster och nyfödd
Morbus haemolyticus fetuum et neonatorum

P55.0 Rh-isoimmunisering hos foster och nyfödd

P55.1 AB0-isoimmunisering hos foster och nyfödd

P55.8 Annan specificerad hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd

P55.9 Icke specificerad hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd

P56 Hydrops fetalis (vattensvullnad hos foster) orsakad av hemolytisk sjukdom (blodkroppssönderfall)
Hydrops fetalis e morbo haemolytico

Utesluter:
Hydrops fetalis UNS (P83.2)
Hydrops fetalis som ej har samband med hemolytisk sjukdom (P83.2)

P56.0 Hydrops fetalis orsakad av isoimmunisering

P56.9 Hydrops fetalis orsakad av annan och icke specificerad hemolytisk sjukdom

P57 Kärnikterus
Icterus nuclearis

P57.0 Kärnikterus orsakad av isoimmunisering

P57.8 Annan specificerad kärnikterus

Utesluter:
Crigler-Najjars syndrom (E80.5)

P57.9 Kärnikterus, ospecificerad

P58 Gulsot hos nyfödd orsakad av annan höggradig hemolys (blodkroppssönderfall)
Icterus neonatorum ex alia haemolysi excessiva

Utesluter:
Gulsot orsakad av isoimmunisering (P55–P57)

P58.0 Gulsot hos nyfödd orsakad av kontusion

P58.1 Gulsot hos nyfödd orsakad av blödning

P58.2 Gulsot hos nyfödd orsakad av infektion

P58.3 Gulsot hos nyfödd orsakad av polycytemi

P58.4 Gulsot hos nyfödd orsakad av läkemedel eller toxiner överförda från moder eller givna till nyfödd
Tilläggskod kan användas för att ange läkemedel om gulsoten beror på läkemedel (Kapitel XX)

P58.5 Gulsot hos nyfödd orsakad av nedsvalt blod från modern

P58.8 Gulsot hos nyfödd orsakad av annan specificerad höggradig hemolys

P58.9 Gulsot hos nyfödd orsakad av höggradig hemolys, ospecificerad

P59 Gulsot hos nyfödd av andra och icke specificerade orsaker

Icterus neonatorum ex aliis causis et non specificatis

Utesluter:
Kärnikterus (P57.-)
Orsakad av inborn errors of metabolism (E70–E90)

P59.0 Gulsot hos nyfödd i samband med förlossning före beräknad tid

Gulsot orsakad av fördröjd bilirubinkonjugering i samband med förlossning före beräknad tid
Hyperbilirubinemi vid prematuritet

P59.1 Inspissated bile syndrome

Intorkad galla

P59.2 Gulsot hos nyfödd vid annan och icke specificerad hepatocellulär skada

Utesluter:
Medfödd virushepatit (P35.3)

P59.3 Gulsot hos nyfödd på grund av bröstmjölksinhibitorer

P59.8 Gulsot hos nyfödd av andra specificerade orsaker

P59.9 Gulsot hos nyfödd av icke specificerad orsak

Kraftig eller förlängd fysiologisk gulsot UNS

P60 Disseminerad intravasal koagulation [DIC] hos foster och nyfödd

Coagulatio intravascularis disseminata fetuum et neonatorum

Defibrineringssyndrom hos foster och nyfödd

P61 Andra blodsjukdomar under den perinatala perioden

Alii morbi haematologici perinatales

Utesluter:
Övergående hypogammaglobulinemi hos spädbarn (D80.7)

P61.0 Övergående trombocytopeni hos nyfödd

Nyföddhetstrombocytopeni på grund av:
- idiopatisk trombocytopeni hos modern
- isoimmunisering
- utbytestransfusion

P61.1 Polycytemi hos nyfödd

P61.2 Anemi vid underburenhet

Anemi vid prematuritet

P61.3 Medfödd anemi på grund av blodförlust under fostertiden

P61.4 Andra medfödda anemier som ej klassificeras annorstädes

Medfödd anemi UNS

P61.5 Övergående neutropeni hos nyfödd

P61.6 Andra övergående koagulationsrubbningar hos nyfödd

P61.8 Andra specificerade blodsjukdomar under den perinatala perioden

P61.9 Icke specificerad blodsjukdom under den perinatala perioden

ÖVERGÅENDE ENDOKRINA RUBBNINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSRUBBNINGAR SPECIFIKA FÖR FOSTER OCH NYFÖDD (P70–P74)
Perturbationes transitoriae endocrinae et metabolicae fetuum et neonatorum specificae

Innefattar:
Övergående endokrina och metaboliska rubbningar orsakade av barnets reaktion på endokrina och metaboliska faktorer hos modern eller på barnets anpassning till extrauterin tillvaro

P70 Övergående rubbningar i kolhydratomsättningen specifika för foster och nyfödd
Perturbationes transitoriae metabolismi carbohydratorum fetuum et neonatorum specificae

P70.0 Barn till moder med graviditetsdiabetes

P70.1 Barn till diabetisk moder
Diabetes mellitus hos moder som haft diabetes redan före graviditeten och där sjukdomen påverkar foster eller nyfödd

P70.2 Diabetes mellitus hos nyfödd
Neonatal diabetes mellitus

P70.3 Iatrogen hypoglykemi hos nyfödd

P70.4 Annan hypoglykemi hos nyfödd
Transitorisk hypoglykemi hos nyfödd

P70.8 Andra övergående rubbningar i kolhydratomsättningen hos foster och nyfödd

P70.9 Icke specificerad övergående rubbning i kolhydratomsättningen hos foster eller nyfödd

P71 Övergående rubbningar i kalcium- och magnesiumomsättningen hos nyfödd
Perturbationes neonatales transitoriae metabolismi calcii et magnesii

P71.0 Komjölkshypokalcemi hos nyfödd

P71.1 Annan hypokalcemi hos nyfödd
Utesluter:
Hypoparatyreoidism hos nyfödd (P71.4)

P71.2 Hypomagnesemi hos nyfödd

P71.3 Tetani hos nyfödd utan kalcium- eller magnesiumbrist
Neonatal tetani UNS

P71.4 Övergående hypoparatyreoidism hos nyfödd

P71.8 Andra specificerade övergående rubbningar av kalcium- och magnesiumomsättningen hos nyfödd

P71.9 Icke specificerad övergående rubbning i kalcium- och magnesiumomsättningen hos nyfödd

P72 Andra övergående endokrina sjukdomar hos nyfödd
Aliae perturbationes neonatales transitoriae endocrinae
Utesluter:
Dyshormogen struma (E07.1)
Medfödd hypotyreos med eller utan struma (E03.0–E03.1)
Pendreds syndrom (E07.1)

P72.0 Struma hos nyfödd som ej klassificeras annorstädes
Övergående medfödd struma med normal funktion

P72.1 Övergående hypertyreos hos nyfödd
Tyreotoxikos hos nyfödd

P72.2 Andra övergående rubbningar i tyreoideafunktionen hos nyfödd som ej klassificeras annorstädes
Övergående hypotyreos hos nyfödd

P72.8 Andra specificerade övergående endokrina sjukdomar hos nyfödd

P72.9 Icke specificerad övergående endokrin sjukdom hos nyfödd

P74 Andra övergående elektrolyt-rubbningar och ämnesomsättningsrubbningar hos nyfödd

Aliae perturbationes neonatales transitoriae electrolyticae et metabolicae

P74.0 Sen metabolisk acidos hos nyfödd

P74.1 Dehydrering hos nyfödd

P74.2 Rubbningar i natriumbalansen hos nyfödd

P74.3 Rubbningar i kaliumbalansen hos nyfödd

P74.4 Andra övergående elekrolyt-rubbningar hos nyfödd

P74.5 Övergående tyrosinemi hos nyfödd

P74.8 Andra specificerade övergående metaboliska rubbningar hos nyfödd

P74.9 Icke specificerad övergående metabolisk rubbning hos nyfödd

SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGS-ORGANEN HOS FOSTER OCH NYFÖDD (P75–P78)

Morbi systematis digestorii fetuum et neonatorum

P75* Mekoniumileus (E84.1†)

Ileus meconicus

P76 Annat tarmhinder hos nyfödd

Alia obstructio intestinalis neonatorum

Utesluter:
Tarmobstruktion som klassificeras under K56.-

P76.0 Mekoniumpluggsyndrom

P76.1 Övergående ileus hos nyfödd

Utesluter:
Hirschsprungs sjukdom (Q43.1)

P76.2 Tarmobstruktion orsakad av propp av intorkad mjölk

P76.8 Annan specificerad tarmobstruktion hos nyfödd

P76.9 Icke specificerad tarmobstruktion hos nyfödd

P77 Nekrotiserande enterokolit (tarminflammation med vävnadsdöd) hos foster och nyfödd

Enterocolitis necroticans fetuum et neonatorum

P78 Andra sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd

Alii morbi systematis digestorii perinatales

Utesluter:
Gastrointestinal blödning hos nyfödd (P54.0–P54.3)

P78.0 Tarmperforation hos foster och nyfödd

Mekoniumperitonit

P78.1 Annan peritonit hos nyfödd

Neonatal peritonit UNS

P78.2 Hematemes och melena hos nyfödd orsakad av nedsvalt blod från modern

P78.3 Icke infektiös diarré hos nyfödd

Neonatal diarré UNS

Utesluter:
Neonatal diarré UNS i länder där tillståndet kan förutsättas ha infektiös etiologi (A09)

P78.8 Andra specificerade sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd

Peptiskt sår hos nyfödd
Medfödd levercirros

P78.9 Icke specificerad sjukdom i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd

TILLSTÅND SOM ENGAGERAR HUD OCH TEMPERATURREGLERING HOS FOSTER OCH NYFÖDD (P80–P83)

Conditiones ad integumentum et moderationem caloris fetuum et neonatorum pertinentes

P80 Undertemperatur hos nyfödd

Hypothermia neonatorum

P80.0 Köldskadesyndrom hos nyfödd

Cold injury syndrome
Svår och vanligen kronisk hypotermi förenad med skär rodnad, ödem och onormala neurologiska och biokemiska undersökningsfynd

Utesluter:
Lätt hypotermi hos nyfödd (P80.8)

P80.8 Annan hypotermi hos nyfödd

Lätt hypotermi hos nyfödd

P80.9 Icke specificerad hypotermi hos nyfödd

P81 Andra störningar i temperaturregleringen hos nyfödd

Aliae dysfunctiones moderationis temperaturae neonatorum

P81.0 Av yttre miljö orsakad förhöjd kroppstemperatur hos nyfödd

P81.8 Andra specificerade störningar i temperaturregleringen hos nyfödd

P81.9 Icke specificerad störning i temperaturregleringen hos nyfödd

Feber hos nyfödd UNS

P83 Andra tillstånd som engagerar huden, specifika för foster och nyfödd

Aliae conditiones integumenti fetuum et neonatorum specificae

Utesluter:
- Blöjdermatit (L22)
- Exfoliativ dermatit orsakad av stafylokocker [Ritters sjukdom] (L00)
- Hudinfektion hos nyfödd (P39.4)
- Hydrops fetalis orsakad av hemolytisk sjukdom (P56.-)
- Medfödda missbildningar i huden (Q80–Q84)
- Mjölkskorv (L21.0)
- Pemphigus neonatorum (L00)

P83.0 Sclerema neonatorum

P83.1 Toxiskt erytem hos nyfödd

P83.2 Hydrops fetalis som ej beror på hemolytisk sjukdom

Hydrops fetalis UNS

P83.3 Annat och icke specificerat ödem specifikt för foster och nyfödd

P83.4 Bröstkörtelförstoring hos nyfödd

Icke infektiös mastit hos nyfödd

P83.5 Medfött hydrocele

P83.6 Navelpolyp hos nyfödd

P83.8 Andra specificerade tillstånd som engagerar huden specifika för foster och nyfödd

- Bronze baby syndrome
- Neonatal sklerodermi
- Urticaria neonatorum

P83.9 Icke specificerat tillstånd som engagerar huden, specifikt för foster och nyfödd

ANDRA SJUKDOMAR OCH RUBBNINGAR UNDER DEN PERINATALA PERIODEN (P90–P96)

Aliae perturbationes perinatales

P90 Kramper hos nyfödd

Convulsiones neonatorum

Utesluter:
- Benigna familjära neonatala kramper (G40.3)

P91 Andra cerebrala rubbningar hos nyfödd

Aliae perturbationes status cerebralis neonatorum

P91.0 Cerebral ischemi hos nyfödd

Hypoxisk ischemisk encefalopati [HIE]

P91.1 Förvärvade periventrikulära cystor hos nyfödd

P91.2 Cerebral leukomalaci hos nyfödd

Periventrikulär malaci

P91.3 Cerebralt retningstillstånd hos nyfödd

P91.4 Sänkt medvetandegrad hos nyfödd

P91.5 Koma hos nyfödd

P91.8 Andra specificerade cerebrala rubbningar hos nyfödd

P91.9 Icke specificerad cerebral rubbning hos nyfödd

P92 Uppfödningsproblem hos nyfödd

Problemata nutriendi neonatorum

P92.0 Nyföddhetskräkningar

P92.1 Regurgitation och rumination hos nyfödd

P92.2 Matningssvårigheter hos nyfödd

P92.3 Undernutrition hos nyfödd

P92.4 Övernutrition hos nyfödd

P92.5 Amningssvårigheter hos nyfödd

P92.8 Andra specificerade uppfödningssvårigheter hos nyfödd

P92.9 Uppfödningsproblem hos nyfödd, ospecificerat

P93 Reaktioner och förgiftningar orsakade av läkemedel som tillförts foster och nyfödd

Effectus et intoxicationes e medicamentis fetui et neonato donatis

Grey syndrome orsakat av kloramfenikoltillförsel till nyfödd

Utesluter:

Abstinenssymtom på grund av:
- bruk av tillvänjande läkemedel hos modern (P96.1)
- läkemedelsbehandling av nyfödd (P96.2)

Gulsot orsakad av läkemedel eller toxiner överförda från modern eller givna till det nyfödda barnet (P58.4)

Reaktioner på och intoxikation av opiater och lugnande medel och annan medicinering given till modern (P04.0–P04.1, P04.4)

P94 Muskeltonusrubbningar hos nyfödd

Perturbationes toni muscularis neonatorum

P94.0 Övergående neonatal myasthenia gravis

Utesluter:

Myasthenia gravis (G70.0)

P94.1 Medfödd muskelhypertoni

P94.2 Medfödd muskelhypotoni

Icke specifikt floppy baby syndrome

P94.8 Andra specificerade muskeltonusrubbningar hos nyfödd

P94.9 Icke specificerad muskeltonusrubbning hos nyfödd

P95 Fosterdöd av icke specificerad orsak

Mors fetalis non ultra descripta

Dödfödsel UNS

Dödfött foster UNS

P96 Andra tillstånd under den perinatala perioden

Aliae conditiones perinatales

P96.0 Medfödd njursvikt

Uremi hos nyfödd

P96.1 Abstinenssymtom hos nyfödd på grund av bruk av tillvänjande droger hos modern

Drogabstinens hos spädbarn till drogberoende moder

Utesluter:

Reaktioner på och intoxikationer av opiater och lugnande medel givna under värkarbete och förlossning (P04.0)

P96.2 Abstinenssymtom hos nyfödd efter användning av läkemedel i terapeutiskt syfte

P96.3 Breda suturer mellan skallben hos nyfödd

Neonatal kraniotabes

P96.4 Avbrytande av graviditeten (avser foster och nyfödd)

Utesluter:

Avbrytande av graviditet (avseende modern) (O04.-)

P96.5 Komplikationer till intrauterina ingrepp som ej klassificeras annorstädes

P96.8 Andra specificerade tillstånd under den perinatala perioden

P96.9 Icke specificerat tillstånd under den perinatala perioden

Medfödd svaghet UNS

KAPITEL

XVII

Q00–Q99

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00–Q99)

Maleformationes congenitae, deformitates et anomaliae chromosomales

Utesluter:
Ämnesomsättningssjukdomar (E70–E90)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

Q00–Q07 Medfödda missbildningar av nervsystemet
Q10–Q18 Medfödda missbildningar av öga, öra, ansikte och hals
Q20–Q28 Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen
Q30–Q34 Medfödda missbildningar av andningsorganen
Q35–Q37 Kluven läpp och kluven gom
Q38–Q45 Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen
Q50–Q56 Medfödda missbildningar av könsorganen
Q60–Q64 Medfödda missbildningar av urinorganen
Q65–Q79 Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett
Q80–Q89 Andra medfödda missbildningar
Q90–Q99 Kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes

MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV NERVSYSTEMET (Q00–Q07)
Maleformationes congenitae systematis nervosi

Q00 Anencefali (avsaknad av hjärna) och liknande missbildningar
Anencephalia et maleformationes similes

Q00.0 Anencefali
Acefali
Akrani
Amyelencefali
Hemianencefali
Hemicefali

Q00.1 Craniorachischisis

Q00.2 Iniencefali

Q01 Encefalocele (hjärnbråck)
Encephalocele

Innefattar:
Cerebralt meningocele
Encefalomyelocele
Hydroencefalocele
Kranialt hydromeningocele
Meningoencefalocele

Utesluter:
Meckel-Grubers syndrom (Q61.9)

Q01.0 Frontalt encefalocele

Q01.1 Nasofrontalt encefalocele

Q01.2 Occipitalt encefalocele

Q01.8 Encefalocele med annan lokalisation

Q01.9 Encefalocele, ospecificerat

Q02 Mikrocefali (liten hjärna)
Microcephalia
Hydromikrocefali
Mikrencefalon

Utesluter:
Meckel-Grubers syndrom (Q61.9)

Q03 Medfödd hydrocefalus (vattenskalle)
Hydrocephalus congenitus

Innefattar:
Hydrocefalus hos nyfödd

Utesluter:
Arnold-Chiaris syndrom (Q07.0)
Förvärvad hydrocefalus (G91.-)
Hydrocefalus med spina bifida (Q05.0–Q05.4)
Hydrocefalus orsakad av medfödd toxoplasmos (P37.1)

Q03.0 Missbildning av aquaeductus Sylvii
Anomali, medfödd obstruktion och stenos i aquaeductus Sylvii

Q03.1 Atresi av foramina Magendi och Luschkae
Dandy-Walkers syndrom

Q03.8 Annan medfödd hydrocefalus

Q03.9 Medfödd hydrocefalus, ospecificerad

Q04 Andra medfödda missbildningar av hjärnan
Aliae maleformationes cerebrales congenitae

Utesluter:
Cyklopi (Q87.0)
Makrocefali (Q75.3)

Q04.0 Medfödda missbildningar av corpus callosum
Agenesi av corpus callosum

Q04.1 Arhinencefali

Q04.2 Holoprosencefali

Q04.3 Andra missbildningar i form av reducerad hjärnvävnad
Agenesi, aplasi, hypoplasi eller avsaknad av del av hjärnan
Agyri
Hydranencefali
Lissencefali
Mikrogyri
Pakygyri
Utesluter:
Medfödda missbildningar av corpus callosum (Q04.0)

Q04.4 Septo-optisk dysplasi

Q04.5 Megalencefali

Q04.6 Medfödda cerebrala cystor
Porencefali
Schizencefali
Utesluter:
Förvärvad porencefalcysta (G93.0)

Q04.8 Andra specificerade medfödda missbildningar i hjärnan
Makrogyri

Q04.9 Medfödd missbildning av hjärnan, ospecificerad
Medfödd anomali och deformitet av hjärnan UNS
Medfödd sjukdom eller skada av hjärnan UNS
Medfödda multipla missbildningar av hjärnan UNS

Q05 Spina bifida (kluven ryggrad)
Spina bifida
Innefattar:
Hydromeningocele (spinalt)
Meningocele (spinalt)
Meningomyelocele
Myelocele
Myelomeningocele
Rachischisis
Spina bifida (aperta) (cystica)
Spinalt meningocele
Utesluter:
Arnold-Chiaris syndrom (Q07.0)
Spina bifida occulta (Q76.0)

Q05.0 Cervikal spina bifida med hydrocefalus

Q05.1 Torakal spina bifida med hydrocefalus
Dorsal och torakolumbal spina bifida med hydrocefalus

Q05.2 Lumbal spina bifida med hydrocefalus
Lumbosakral spina bifida med hydocefalus

Q05.3 Sakral spina bifida med hydrocefalus

Q05.4 Icke specificerad spina bifida med hydrocefalus

Q05.5 Cervikal spina bifida utan hydrocefalus

Q05.6 Torakal spina bifida utan hydrocefalus
Dorsal spina bifida UNS
Torakolumbal spina bifida UNS

Q05.7 Lumbal spina bifida utan hydrocefalus
Lumbosakral spina bifida UNS

Q05.8 Sakral spina bifida utan hydrocefalus

Q05.9 Spina bifida, ospecificerad

Q06 Andra medfödda missbildningar av ryggmärgen
Aliae maleformationes congenitae chordae spinalis

Q06.0 Amyeli

Q06.1 Hypoplasi och dysplasi av ryggmärgen
Atelomyeli
Myelateli
Myelodysplasi av ryggmärgen

Q06.2 Diastematomyeli

Q06.3 Andra medfödda missbildningar av cauda equina

Q06.4 Hydromyeli
Hydrorachis

Q06.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av ryggmärgen

Q06.9 Medfödd missbildning av ryggmärgen, ospecificerad
Medfödd anomali, deformitet, sjukdom och skada av ryggmärg eller hjärnhinnor UNS

Q07 Andra medfödda missbildningar i nervsystemet
Aliae maleformationes congenitae systematis nervosi

Utesluter:
Familjär dysautonomi [Riley-Day] (G90.1)
Icke malign neurofibromatos (Q85.0)

Q07.0 Arnold-Chiaris syndrom

Q07.8 Andra specificerade medfödda missbildningar i nervsystemet
Agenesi av nerv
Förskjutning av brakialplexus
Jaw-winking syndrome
Marcus Gunns syndrom

Q07.9 Medfödd missbildning i nervsystemet, ospecificerad
Medfödd anomali, deformitet, sjukdom eller skada UNS i nervsystemet

MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV ÖGA, ÖRA, ANSIKTE OCH HALS (Q10–Q18)
Maleformationes congenitae oculi, auris, faciei et colli

Utesluter:
Kluven läpp och kluven gom (Q35–Q37)
Medfödd missbildning av:
- halskotpelaren (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0–Q76.4)
- larynx (Q31.-)
- läpp som ej klassificeras annorstädes (Q38.0)
- näsa (Q30.-)
- paratyreoidea (Q89.2)
- tyreoidea (Q89.2)

Q10 Medfödda missbildningar av ögonlock, tårsäck och tårkanal samt ögonhåla
Maleformationes congenitae palpebrae, sacci et canalis lacrimalis et orbitae

Utesluter:
Kryptoftalmos UNS (Q11.2)
Kryptoftalmossyndrom (Q87.0)

Q10.0 Medfödd ptos

Q10.1 Medfött ektropion

Q10.2 Medfött entropion

Q10.3 Andra medfödda missbildningar av ögonlock
Ablefari
Bristande utveckling i eller avsaknad av:
- cilier
- ögonfransar
- ögonlock

Kolobom i ögonlock
Medfödd blefarofimos
Medfödd missbildning av ögonlock UNS
Övertaligt ögonlock
Övertalig ögonmuskel

Q10.4 Avsaknad av eller bristande utveckling av tårapparaten
Avsaknad av punctum lacrimale

Q10.5 Medfödd stenos och striktur i tårkanal

Q10.6 Andra medfödda missbildningar av tårapparaten
Medfödda missbildningar av tårapparaten UNS

Q10.7 Medfödd missbildning av orbita

Q11 Anoftalmos (avsaknad av öga), mikroftalmos (förminskat öga) och makroftalmos (förstorat öga)
Anophthalmus, microphthalmus et macrophtalhmus

Q11.0 Cystisk ögonglob

Q11.1 Annan anoftalmos
Agenesi och aplasi av öga

Q11.2 Mikroftalmos
Dysplasi och hypoplasi av öga
Kryptoftalmos UNS
Rudimentärt öga
Utesluter:
Kryptoftalmosyndrom (Q87.0)

Q11.3 Makroftalmos
Utesluter:
Makroftalmos vid medfött glaukom (Q15.0)

Q12 Medfödd linsmissbildning
Maleformatio lentis congenita

Q12.0 Medfödd katarakt

Q12.1 Medfödd linsdislokation

Q12.2 Linskolobom

Q12.3 Medfödd afaki

Q12.4 Sfärofaki

Q12.8 Andra specificerade medfödda linsmissbildningar

Q12.9 Medfödd linsmissbildning, ospecificerad

Q13 Medfödda missbildningar i ögats främre segment
Maleformationes congenitae segmenti anterioris oculi

Q13.0 Iriskolobom
Kolobom UNS

Q13.1 Avsaknad av iris
Aniridi

Q13.2 Andra specificerade medfödda missbildningar av iris
Atresi av pupillen
Korektopi
Medfödd anisokori
Medfödd missbildning av iris UNS

Q13.3 Medfödd kornealgrumling

Q13.4 Andra specificerade medfödda missbildningar av kornea
Medfödda korneamissbildningar UNS
Mikrokornea
Peters anomali

Q13.5 Blå sklera

Q13.8 Andra specificerade medfödda missbildningar i ögats främre segment
Riegers anomali

Q13.9 Medfödd missbildning i ögats främre segment, ospecificerad

Q14 Medfödda missbildningar i ögats bakre segment

Maleformationes congenitae segmenti posterioris oculi

Q14.0 Medfödd missbildning av glaskroppen

Medfödd glaskroppsgrumling

Q14.1 Medfödd missbildning av retina

Medfödd retinoschis
Medfött retinalt aneurysm

Q14.2 Medfödd missbildning av synnervspapillen

Optikuskolobom

Q14.3 Medfödd missbildning av korioidea

Q14.8 Andra specificerade medfödda missbildningar i ögats bakre segment

Kolobom i fundus

Q14.9 Medfödd missbildning i ögats bakre segment, ospecificerad

Q15 Andra medfödda missbildningar av öga

Aliae maleformationes congenitae oculi

Utesluter:
Medfödd nystagmus (H55)
Okulär albinism (E70.3)
Retinitis pigmentosa (H35.5)

Q15.0 Medfött glaukom

Buftalmos
Glaukom hos nyfödd
Hydroftalmos
Makroftalmos vid medfött glaukom
Medfödd keratoglobus
Megalokornea

Q15.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av öga

Q15.9 Medfödd missbildning av öga, ospecificerad

Medfödd anomali och deformitet av öga UNS

Q16 Medfödda missbildningar av öra som orsakar nedsatt hörsel

Maleformationes congenitae auris cum surditate

Utesluter:
Medfödd dövhet (H90.-)

Q16.0 Medfödd avsaknad av ytteröra

Q16.1 Medfödd avsaknad, atresi och striktur av yttre hörselgång

Atresi eller striktur av ossösa hörselgångsmynningen

Q16.2 Avsaknad av örontrumpet

Q16.3 Medfödd missbildning av hörselbenen

Sammanväxning av hörselbenen

Q16.4 Andra specificerade medfödda missbildningar av mellanörat

Medfödd missbildning av mellanöra UNS

Q16.5 Medfödda missbildningar av innerörat

Missbildning av cortiska organet
Missbildning av membranösa labyrinten

Q16.9 Medfödd missbildning av öra som orsakar nedsatt hörsel, ospecificerad

Medfödd avsaknad av öra UNS

Q17 Andra medfödda missbildningar av öra

Aliae maleformationes congenitae auris

Utesluter:
Preaurikulär sinus (Q18.1)

Q17.0 Övertaligt ytteröra
Accessorisk tragus
Polyoti
Preaurikulärt bihang
Övertalig öronlob
Övertaligt öra

Q17.1 Makroti

Q17.2 Mikroti

Q17.3 Annan missbildning av öra

Q17.4 Felplacerat öra
Lågt sittande öron
Utesluter:
Ytteröra på halsen (Q18.2)

Q17.5 Utstående öra (öron)

Q17.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av öra
Medfödd frånvaro av öronlob

Q17.9 Medfödd missbildning av öra, ospecificerad
Medfödd öronmissbildning UNS

Q18 Andra medfödda missbildningar av ansiktet och halsen

Aliae maleformationes congenitae faciei et colli

Utesluter:
Cyklopi (Q87.0)
Dentofaciala missbildningar (inklusive malocklusion) (K07.-)
Kluven läpp och kluven gom (Q35–Q37)
Kvarstående ductus thyreoglossus (Q89.2)
Medfödda missbildningar av skallens och ansiktets ben (Q75.-)
Missbildningssyndrom som påverkar ansiktets utseende (Q87.0)
Tillstånd som klassificeras under Q67.0–Q67.4

Q18.0 Gälgångscysta, gälgångsfistel och gälgångssinus
Gälgångsrudiment

Q18.1 Preaurikulär sinus och cysta
Cervikoaural fistel
Medfödd aurikulär fistel

Q18.2 Andra gälgångsmissbildningar
Cervikal aurikel
Gälgångsmissbildning UNS
Otocefali

Q18.3 Pterygium colli
Halsvinge

Q18.4 Makrostomi

Q18.5 Mikrostomi

Q18.6 Makrokeili
Medfödd hypertrofi av läpp

Q18.7 Mikrokeili

Q18.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av ansiktet och halsen
Medial cysta, fistel och sinus i ansikte och hals

Q18.9 Medfödd missbildning av ansiktet och halsen, ospecificerad
Medfödd missbildning UNS av ansikte och hals

MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV CIRKULATIONSORGANEN (Q20–Q28)
Maleformationes congenitae systematis circulationis

Q20 Medfödda missbildningar av hjärtats kamrar och förbindelser
Maleformationes congenitae cavitatum et connectionum cordis

Utesluter:
Dextrokardi med situs inversus (Q89.3)
Spegelvändning av förmaken med situs inversus (Q89.3)

Q20.0 Truncus communis
Persisterande truncus arteriosus

Q20.1 Dubbelt utflöde från höger kammare
Taussig-Bings syndrom

Q20.2 Dubbelt utflöde från vänster kammare

Q20.3 Diskordant ventrikulo-arteriell förbindelse
Transposition av de stora kärlen

Q20.4 Dubbelt inflöde till kammare
Cor triloculare biatrium
Gemensam kammare
Single ventricle

Q20.5 Diskordant atrioventrikulär förbindelse
Kammarinversion
Kongenitalt korrigerad transposition av de stora kärlen

Q20.6 Förmaksisomerism
Förmaksisomerism med aspleni eller polyspleni

Q20.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av hjärtats kamrar och förbindelser

Q20.9 Medfödd missbildning av hjärtats kamrar och förbindelser, ospecificerad

Q21 Medfödda missbildningar av hjärtats skiljeväggar
Maleformationes congenitae septorum cordis

Utesluter:
Förvärvad hjärtseptumdefekt (I51.0)

Q21.0 Kammarseptumdefekt

Q21.1 Förmaksseptumdefekt
Foramen ovale-defekt
Koronarsinusdefekt
Ostium secundum-defekt (typ II)
Sinus venosus-defekt
Öppetstående foramen ovale

Q21.2 Atrioventrikulär septumdefekt
Endocardial cushion defect
Gemensam atrioventrikulär kanal
Ostium primum-förmakseptumdefekt (typ I)

Q21.3 Fallots tetrad
Kammarseptumdefekt med pulmonalisstenos eller pulmonalisatresi, dextroposition av aorta och hypertrofi av höger kammare

Q21.4 Aortopulmonell septumdefekt
Aortaseptumdefekt
Aortopulmonellt fönster

Q21.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av hjärtskiljeväggar
Eisenmengers syndrom

Q21.9 Medfödd missbildning av hjärtskiljevägg, ospecificerad
Septumdefekt UNS

Q22 Medfödda missbildningar av pulmonalis- och trikuspidalisklaffar

Maleformationes congenitae valvularum pulmonalium et tricuspidalium

Q22.0 Atresi av pulmonalisklaff

Q22.1 Medfödd stenos av pulmonalisklaff

Q22.2 Medfödd insufficiens av pulmonalisklaff

Q22.3 Andra medfödda missbildningar av pulmonalisklaff

Medfödd missbildning av pulmonalisklaff UNS

Q22.4 Medfödd trikuspidalisstenos

Trikuspidalisatresi

Q22.5 Ebsteins anomali

Q22.6 Hypoplastiskt högerhjärtsyndrom

Underutvecklad höger kammare

Q22.8 Andra medfödda missbildningar av trikuspidalisklaff

Q22.9 Medfödd missbildning av trikuspidalisklaff, ospecificerad

Q23 Medfödda missbildningar av aorta- och mitralisklaffar

Maleformationes congenitae valvularum aortae et mitralium

Q23.0 Medfödd aortaklaffstenos

Medfödd aortaatresi och aortaklaffstenos

Utesluter:

Aortastenos i hypoplastiskt vänsterhjärtsyndrom (Q23.4)
Medfödd subaortastenos (Q24.4)

Q23.1 Medfödd aortaklaffinsufficiens

Bikuspidal aortaklaff
Medfödd aortaklaffinsufficiens

Q23.2 Medfödd mitralisstenos

Medfödd mitralisatresi

Q23.3 Medfödd mitralisinsufficiens

Q23.4 Hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom

Atresi eller utpräglad hypoplasi av aortaöppningen eller aortaklaffen med hypoplasi av aorta ascendens och defekt utveckling av vänster kammare (med mitralisstenos eller mitralisatresi)
Underutvecklad vänster kammare

Q23.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av aortaklaff och mitralisklaff

Q23.9 Medfödd missbildning av aortaklaff och mitralisklaff, ospecificerad

Q24 Andra medfödda hjärtmissbildningar

Aliae maleformationes cordis congenitae

Utesluter:

Endokardiell fibroelastos (I42.4)

Q24.0 Dextrokardi

Utesluter:

Dextrokardi med situs inversus (Q89.3)
Förmaksisomerism med aspleni eller polyspleni (Q20.6)

Q24.1 Levokardi

Q24.2 Cor triatriatum

Q24.3 Infundibulär pulmonalisstenos

Q24.4 Medfödd subaortastenos

Q24.5 Kranskärlsmissbildning

Anomalt mynnande kranskärl
Medfött koronarartäraneurysm

Q24.6 Medfött hjärtblock

Q24.8 Andra specificerade medfödda hjärtmissbildningar
Felläge av hjärtat
Medfödd divertikel i vänster kammare
Missbildning av myokardiet
Missbildning av perikardiet
Uhls sjukdom

Q24.9 Medfödd hjärtmissbildning, ospecificerad
Medfödd hjärtmissbildning UNS
Medfödd hjärtsjukdom UNS

Q25 Medfödda missbildningar av de stora artärerna
Maleformationes congenitae arteriarum magnarum

Q25.0 Öppetstående ductus arteriosus
Ductus arteriosus persistens

Q25.1 Coarctatio aortae
Avbruten aortabåge

Q25.2 Atresi av aorta

Q25.3 Stenos av aorta
Supravalvulär aortastenos
Utesluter:
Medfödd aortaklaffstenos (Q23.0)

Q25.4 Andra medfödda missbildningar av aorta
Aneurysm i sinus Valsalvae
Aplasi, medfött aneurysm och medfödd dilatation av aorta
Avsaknad av aorta
Dubbel aortabåge
Hypoplasi av aorta
Högersidig aortabåge
Utesluter:
Hypoplasi av aorta i hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom (Q23.4)

Q25.5 Atresi av lungartären

Q25.6 Stenos av lungartären

Q25.7 Andra medfödda missbildningar av lungartären
Aberrant lungartär
Agenesi, anomali och hypoplasi av lungartären (lungartärgren)
Aneurysm på lungartären
Pulmonellt arteriovenöst aneurysm

Q25.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av de stora artärerna

Q25.9 Medfödd missbildning av de stora artärerna, ospecificerad

Q26 Medfödda missbildningar av de stora venerna
Maleformationes congenitae venarum magnarum

Q26.0 Medfödd stenos av vena cava
Medfödd stenos av vena cava (superior)(inferior)

Q26.1 Kvarstående vänstersidig övre hålven

Q26.2 Totalt anomalt mynnande lungvener

Q26.3 Partiellt anomalt mynnande lungvener

Q26.4 Anomali av lungvensförbindelsen, ospecificerad

Q26.5 Anomali av portavensförbindelsen

Q26.6 Fistel mellan portavenen och arteria hepatica

Q26.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av de stora venerna
Avsaknad av vena cava (superior) (inferior)
Scimitarsyndromet (kroksabelsyndrom)
Vena azygos fortsättning i vena cava inferior

Q26.9 Medfödd missbildning av de stora venerna, ospecificerad

Anomali av vena cava (superior) (inferior) UNS

Q27 Andra medfödda missbildningar av perifera kärlsystemet

Aliae maleformationes congenitae systematis vascularis periferici

Utesluter:

Hemangiom och lymfangiom (D18.-)
Kranskärlsmissbildning (Q24.5)
Medfött retinaaneurysm (Q14.1)
Missbildningar i cerebrala och precerebrala kärl (Q28.0–Q28.3)
Missbildningar i lungartären (Q25.5–Q25.7)

Q27.0 Medfödd avsaknad av och hypoplasi av navelartär

Endast en navelartär

Q27.1 Medfödd njurartärstenos

Q27.2 Andra medfödda missbildningar av njurartär

Medfödd missbildning av njurartär UNS
Multipla njurartärer

Q27.3 Perifer arteriovenös missbildning

Arteriovenöst aneurysm

Utesluter:

Förvärvat arteriovenöst aneurysm (I77.0)

Q27.4 Medfödd flebektasi

Q27.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av det perifera kärlsystemet

Aberrant arteria subclavia
Avsaknad och atresi av artär eller ven som ej klassificeras annorstädes
Medfödd striktur i artär
Medfött perifert aneurysm
Medfött åderbråck

Q27.9 Medfödd missbildning av det perifera kärlsystemet, ospecificerad

Anomali av artär eller ven UNS

Q28 Andra medfödda missbildningar av cirkulationsorganen

Aliae maleformationes congenitae systematis circulationis

Utesluter:

Brusten cerebral arteriovenös missbildning (I60.8)
Brusten missbildning av precerebrala kärl (I72.-)
Medfött aneurysm (i):
- koronarkärl (Q24.5)
- lungkärl (Q25.7)
- perifera kärl (Q27.8)
- retinalkärl (Q14.1)
- UNS (Q27.8)

Q28.0 Arteriovenös missbildning av precerebrala kärl

Medfött arteriovenöst precerebralt aneurysm (icke rupturerat)

Q28.1 Andra missbildningar av precerebrala kärl

Medfödd missbildning av precerebrala kärl UNS
Medfött precerebralt aneurysm (icke rupturerat)

Q28.2 Arteriovenös missbildning av cerebrala kärl

Medfödd arteriovenös missbildning i hjärnan UNS
Medfött arteriovenöst cerebralt aneurysm (icke rupturerat)

Q28.3 Andra missbildningar av cerebrala kärl

Medfödd missbildning av cerebrala kärl UNS
Medfött cerebralt aneurysm (icke rupturerat)

Q28.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av cirkulationsorganen

Medfött aneurysm med specificerad lokalisation som ej klassificeras annorstädes

Q28.9 Medfödd missbildning av cirkulationsorganen, ospecificerad

MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV ANDNINGSORGANEN (Q30–Q34)
Maleformationes congenitae systematis respirationis

Q30 Medfödda missbildningar av näsan
Maleformationes congenitae nasi

Utesluter:
Medfödd nässeptumdeviation (Q67.4)

Q30.0 Koanalatresi
Atresi och medfödd stenos av främre och bakre näsöppningarna

Q30.1 Agenesi och bristande utveckling av näsan
Medfödd avsaknad av näsa

Q30.2 Skåra i nästippen, fissurerad och kluven näsa

Q30.3 Medfött perforerat nässeptum

Q30.8 Andra medfödda missbildningar av näsan
Accessorisk näsa
Medfödd deformitet av väggen till näsans bihålor

Q30.9 Medfödd näsmissbildning, ospecificerad

Q31 Medfödda missbildningar av struphuvudet
Maleformationes congenitae laryngis

Q31.0 Larynxmembran
Larynxmembran, glottisk, subglottisk och UNS

Q31.1 Medfödd subglottisk stenos

Q31.2 Hypoplasi av larynx

Q31.3 Laryngocele

Q31.4 Medfödd laryngeal stridor
Medfödd (larynx) stridor UNS

Q31.8 Andra medfödda missbildningar av larynx
Avsaknad, agenesi och atresi av krikoidbrosk, epiglottis, glottis, larynx eller tyreoideabrosk
Fissur i epiglottis
Kluvet bakre krikoidbrosk
Kluvet tyreoideabrosk
Medfödd stenos av larynx som ej klassificeras annorstädes

Q31.9 Medfödd missbildning av larynx, ospecificerad

Q32 Medfödda missbildningar av luftstrupe och bronk
Maleformationes congenitae tracheae et bronchorum

Utesluter:
Medfödda bronkiektasier (Q33.4)

Q32.0 Medfödd trakeomalaci

Q32.1 Andra medfödda missbildningar av trakea
Atresi av trakea
Medfödd dilatation av trakea
Medfödd missbildning av trakea
Medfödd stenos av trakea
Medfött trakeocele
Missbildning av trakeabrosk

Q32.2 Medfödd bronkomalaci

Q32.3 Medfödd stenos av bronk

Q32.4 Andra medfödda missbildningar av bronk
Agenesi, atresi och missbildning UNS av bronk
Avsaknad av bronk
Divertikel i bronk

Q33 Medfödda lungmissbildningar
Maleformationes congenitae pulmonum

Q33.0 Medfödd cystlunga
Medfödd cystisk lungsjukdom
Medfödd polycystisk lungsjukdom

Utesluter:
Förvärvad cystlunga eller cystlunga som ej specificeras som medfödd (J98.4)

Q33.1 Accessorisk lunglob

Q33.2 Sekvestrering av lunga

Q33.3 Lungagenesi
Avsaknad av lunga (lunglob)

Q33.4 Medfödd bronkiektasi

Q33.5 Ektopisk vävnad i lunga

Q33.6 Hypoplasi och dysplasi av lunga

Utesluter:
Lunghypoplasi förenad med kort graviditetslängd (P28.0)

Q33.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av lunga

Q33.9 Medfödd missbildning av lunga, ospecificerad

Q34 Andra medfödda missbildningar av andningsorganen
Aliae maleformationes congenitae organorum respirationis

Q34.0 Missbildning av pleura

Q34.1 Medfödd mediastinalcysta

Q34.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av andningsorganen

Q34.9 Medfödd missbildning av andningsorganen, ospecificerad
Medfödd avsaknad av andningsorganen
Medfödd missbildning av andningsorganen UNS

KLUVEN LÄPP OCH GOM (Q35–Q37)
Cheiloschisis et palatoschisis

Utesluter:
Robins syndrom (Q87.0)

Anmärkning:
Vissa av nedanstående koder i ICD-10 kan ifrågasättas och torde ej komma till användning i Sverige. De har därför satts med avvikande, mindre stil och anges endast med den ursprungliga engelska terminologin.

Q35 Kluven gom
Palatoschisis

Utesluter:
Kluven gom med kluven läpp (Q37.-)

Q35.0 Cleft hard palate, bilateral

Q35.1 Cleft hard palate, unilateral

Q35.2 Cleft soft palate, bilateral

Q35.3 Kluven mjuk gom

Q35.4 Cleft hard palate with cleft soft palate, bilateral

Q35.5 Kluven hård och mjuk gom

Q35.6 Cleft palate, medial

Q35.7 Kluven uvula

Q35.8 Cleft palate, unspecified, bilateral

Q35.9 Kluven gom, ospecificerad
Gomspalt UNS

Q36 Kluven läpp
Cheiloschisis

Innefattar:
Labium leporinum
Läppkäkspalt
Medfödd läppfissur

Utesluter:
Kluven läpp med kluven gom (Q37.-)

Q36.0 Bilateralt kluven läpp (läpp-käke)

Q36.1 Medialt kluven läpp (läpp-käke)

Q36.9 Unilateralt kluven läpp (läpp-käke)
Kluven läpp UNS

Q37 Kluven gom med kluven läpp
Palatoschisis cum cheiloschisi

Innefattar:
Cheilognathopalatoschisis

Q37.0 Cleft hard palate with cleft lip, bilateral

Q37.1 Cleft hard palate with cleft lip, unilateral

Q37.2 Kluven mjuk gom med bilateralt kluven läpp (läpp-käke)

Q37.3 Kluven mjuk gom med unilateralt kluven läpp (läpp-käke)

Q37.4 Kluven hård och mjuk gom med bilateralt kluven läpp (läpp-käke)

Q37.5 Kluven hård och mjuk gom med unilateralt kluven läpp (läpp-käke)
Kluven hård och mjuk gom med kluven läpp (läpp-käke) UNS

Q37.8 Icke specificerad kluven gom med bilateralt kluven läpp (läpp-käke)

Q37.9 Icke specificerad kluven gom med unilateralt kluven läpp (läpp-käke)
Kluven gom med kluven läpp UNS

ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV MATSMÄLTNINGSORGANEN (Q38–Q45)
Aliae maleformationes congenitae organorum digestionis

Q38 Andra medfödda missbildningar av tunga, mun och svalg
Aliae maleformationes congenitae linguae, oris et pharyngis

Utesluter:
Makrostomi (Q18.4)
Mikrostomi (Q18.5)

Q38.0 Medfödda missbildningar av läppar som ej klassificeras annorstädes
Medfödd läppfistel
Medfödd missbildning av läpp UNS
van der Woudes syndrom

Utesluter:
Kluven läpp (Q36.-)
Kluven läpp med kluven gom (Q37.-)
Makrokeili (Q18.6)
Mikrokeili (Q18.7)

Q38.1 Ankyloglossi
Stramt tungband

Q38.2 Makroglossi

Q38.3 Andra medfödda missbildningar av tungan
Aglossi
Hypoglossi
Hypoplasi av tungan
Kluven tunga
Medfödd:
- fissur i tungan
- vidhäftad tunga
- missbildning av tungan UNS

Mikroglossi

Q38.4 Medfödda missbildningar av spottkörtlar och spottkörtelgångar
Accessoriska spottkörtlar
Avsaknad och atresi av spottkörtlar och spottkörtelgångar
Medfödd fistel från spottkörtel

Q38.5 Medfödda missbildningar av gommen som ej klassificeras annorstädes
Avsaknad av uvula
Hög gombåge
Medfödd missbildning av gommen UNS

Utesluter:
Kluven gom (Q35.-)
Kluven gom med kluven läpp (Q37.-)

Q38.6 Andra medfödda missbildningar av munhålan
Medfödd missbildning av munhålan UNS

Q38.7 Svalgficka
Divertikel i svalget

Utesluter:
Gälfickssyndrom (D82.1)

Q38.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av svalget
Medfödd missbildning av svalget UNS

Q39 Medfödda missbildningar av matstrupen
Maleformationes congenitae oesophagi

Q39.0 Atresi av esofagus utan fistel
Atresi av esofagus UNS

Q39.1 Atresi av esofagus med trakeo-esofagal fistel

Q39.2 Medfödd trakeo-esofagal fistel utan atresi
Medfödd trakeo-esofagal fistel UNS

Q39.3 Medfödd stenos och striktur av esofagus

Q39.4 Esofagusmembran

Q39.5 Medfödd dilatation av esofagus

Q39.6 Divertikel i esofagus
Esofagal ficka

Q39.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av esofagus

Avsaknad av esofagus
Dubblering av esofagus
Medfödd lägesförskjutning av esofagus

Q39.9 Medfödd missbildning av esofagus, ospecificerad

Q40 Andra medfödda missbildningar i övre delen av matsmältningskanalen

Aliae maleformationes congenitae organorum digestionis superiorum

Q40.0 Medfödd hypertrofisk pylorusstenos

Medfödd eller infantil konstriktion, hypertrofi, spasm, stenos eller striktur av pylorus

Q40.1 Medfött hiatusbråck

Lägesförskjutning av kardia på grund av esofagusbråck

Utesluter:
Medfött diafragmabråck (Q79.0)

Q40.2 Andra specificerade medfödda missbildningar av magsäcken

Duplikation av magsäck
Medfödd:
- divertikel i magsäcken
- lägesförskjutning av magsäcken
- timglasmage

Megalogastri
Mikrogastri

Q40.3 Medfödd missbildning av magsäcken, ospecificerad

Q40.8 Andra specificerade medfödda missbildningar i övre delen av matsmältningskanalen

Q40.9 Medfödd missbildning i övre delen av matsmältningskanalen, ospecificerad

Medfödd anomali och deformitet UNS i övre delen av matsmältningskanalen

Q41 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av tunntarmen

Agenesia, atresia et stenosis congenitae intestini tenuis

Innefattar:
Medfödd obstruktion, ocklusion och striktur av tunntarmen eller tarmen UNS

Utesluter:
Mekoniumileus (E84.1)

Q41.0 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av duodenum

Q41.1 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av jejunum

Apple peel syndrome
Jejunum imperforatum

Q41.2 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av ileum

Q41.8 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av andra specificerade delar av tunntarmen

Q41.9 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av icke specificerad del av tunntarmen

Medfödd avsaknad, atresi och stenos av tarm UNS

Q42 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av tjocktarmen

Agenesia, atresia et stenosis congenitae intestini crassi

Innefattar:
Medfödd obstruktion, ocklusion och striktur av tjocktarmen

Q42.0 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av rektum med fistel

Q42.1 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av rektum utan fistel

Rectum imperforatus

Q42.2 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av anus med fistel

Q42.3 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av anus utan fistel

Anus imperforatus

Q42.8 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av andra delar av tjocktarmen

Q42.9 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av icke specificerad del av tjocktarm

Q43 Andra medfödda missbildningar av tarmen

Aliae maleformationes congenitae intestini

Q43.0 Meckels divertikel

Kvarstående omfaloenterisk brid
Kvarstående omfaloenterisk gång

Q43.1 Hirschsprungs sjukdom

Aganglionos
Medfödd megakolon

Q43.2 Andra medfödda funktionella rubbningar i kolon

Medfödd dilatation av kolon

Q43.3 Medfödd missbildning av tarmfästet

Jacksons membran
Malrotation av kolon
Medfödd fastlödning av:
- oment
- peritoneum

Mesenterium commune
Ofullständig eller utebliven rotation av cekum eller kolon

Q43.4 Duplikation av tarm

Q43.5 Ektopisk anus

Q43.6 Medfödd fistel till rektum och anus

Utesluter:
Medfödd:
- fistel med avsaknad, atresi och stenos av rektum eller anus (Q42.0, Q42.2)
- pilonidalfistel eller pilonidalsinus (L05.-)
- rektovaginal fistel (Q52.2)
- uretrorektal fistel (Q64.7)

Q43.7 Bestående kloak

Kloak UNS

Q43.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av tarmen

Dolikokolon
Medfödd kolondivertikel
Medfödd tarmdivertikel
Medfött blind loop syndrome
Megaloappendix
Megaloduodenum
Mikrokolon
Transposition av:
- appendix
- kolon
- tarm

Q43.9 Medfödd missbildning av tarm, ospecificerad

Q44 Medfödda missbildningar av gallblåsan, gallgångarna och levern

Maleformationes congenitae vesicae felleae, viarum biliferarum et hepatis

Q44.0 Agenesi, aplasi och hypoplasi av gallblåsan

Medfödd avsaknad av gallblåsan

Q44.1 Andra medfödda missbildningar av gallblåsan

Intrahepatisk gallblåsa
Medfödd missbildning av gallblåsan UNS

Q44.2 Atresi av gallgångar

Gallgångsatresi (extrahepatisk)(intrahepatisk)

Q44.3 Medfödd stenos och striktur av gallgångar

Q44.4 Koledokuscysta

Q44.5 Andra medfödda missbildningar av gallgångarna

Accessorisk ductus hepaticus
Duplikation av:
- ductus cysticus
- gallgång

Medfödd missbildning av gallgång UNS

Q44.6 Cystisk leversjukdom

Fibrocystisk leversjukdom

Q44.7 Andra medfödda missbildningar av levern

Accessorisk lever
Alagilles syndrom
Medfödd:
- avsaknad av levern
- hepatomegali
- missbildning av levern UNS

Q45 Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen

Aliae maleformationes congenitae organorum digestionis

Utesluter:
Medfött:
- diafragmabråck (Q79.0)
- hiatusbråck (Q40.1)

Q45.0 Agenesi, aplasi och hypoplasi av pankreas

Medfödd avsaknad av pankreas

Q45.1 Pancreas annulare

Q45.2 Medfödd pankreascysta

Q45.3 Andra medfödda missbildningar av pankreas och pankreasgången

Accessorisk pankreas
Medfödd missbildning av pankreas och pankreasgången UNS

Utesluter:
Diabetes mellitus:
- hos nyfödd (P70.2)
- medfödd (E10.-)

Fibrocystisk pankreassjukdom (E84.-)

Q45.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av matsmältningsorganen

Avsaknad (fullständig) (partiell) av matsmältningsorgan UNS
Duplikation och medfött felläge av matsmältningsorgan UNS

Q45.9 Medfödd missbildning av matsmältningsorganen, ospecificerad

Medfödd anomali och deformitet UNS av matsmältningsorganen

MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV KÖNSORGANEN (Q50–Q56)
Maleformationes congenitae organorum genitalium

Utesluter:
Androgen resistens (E34.5)
Syndrom som är förenade med anomalier av kromosomernas antal och form (Q90–Q99)
Testikulär feminisering (E34.5)

Q50 Medfödda missbildningar av äggstockar, äggledare och breda ligament
Maleformationes congenitae ovarii, tubae uterinae et ligamenti lati

Q50.0 Medfödd avsaknad av ovarium
Utesluter:
Turners syndrom (Q96.-)

Q50.1 Medfödd ovarialcysta

Q50.2 Medfödd torsion av ovarium

Q50.3 Andra medfödda missbildningar av ovarium
Accessoriskt ovarium
Medfödd missbildning av ovarium UNS
Ovarian streak

Q50.4 Embryonalcysta på äggledaren
Fimbriecysta

Q50.5 Embryonalcysta i breda ligament
Cysta i Gartners kanal
Epooforoncysta
Parovarialcysta

Q50.6 Andra medfödda missbildningar av äggledare och av breda ligament
Accessorisk äggledare och accessoriskt brett ligament
Avsaknad av och atresi av äggledare och breda ligament
Medfödda missbildningar av äggledare och breda ligament UNS

Q51 Medfödda missbildningar av livmodern och livmoderhalsen
Maleformationes congenitae uteri et cervicis uteri

Q51.0 Agenesi och aplasi av uterus
Medfödd avsaknad av uterus

Q51.1 Dubbel uterus med dubbel cervix och dubbel vagina

Q51.2 Annan duplikation av uterus
Dubbel uterus UNS

Q51.3 Uterus bicornis

Q51.4 Uterus unicornis

Q51.5 Agenesi och aplasi av cervix
Medfödd avsaknad av cervix

Q51.6 Embryonalcysta på cervix

Q51.7 Medfödd fistel mellan uterus och tarmkanal och urinvägar

Q51.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av uterus och cervix
Hypoplasi av uterus och cervix

Q51.9 Medfödd missbildning av uterus och cerix, ospecificerad

Q52 Andra medfödda missbildningar av de kvinnliga könsorganen
Aliae maleformationes congenitae organorum genitalium feminae

Q52.0 Medfödd avsaknad av vagina

Q52.1 Dubbel vagina
Vaginalt septum
Utesluter:
Dubbel vagina med samtidig duplikation av uterus och cervix (Q51.1)

Q52.2 Medfödd rektovaginal fistel

Utesluter:
Kloak (Q43.7)
Rektovaginal fistel vid analatresi (Q42.2)

Q52.3 Icke perforerad hymen

Q52.4 Andra medfödda missbildningar av vagina

Medfödd cysta i canalis Nucki
Medfödd cysta i vagina av embryonal typ
Medfödd vaginalmissbildning UNS

Q52.5 Fusion av labia

Q52.6 Medfödd missbildning av klitoris

Q52.7 Andra medfödda missbildningar av vulva

Medfödd avsaknad av vulva
Medfödd cysta i vulva
Medfödd missbildning av vulva UNS

Q52.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av de kvinnliga könsorganen

Q52.9 Medfödd missbildning av de kvinnliga könsorganen, ospecificerad

Q53 Icke nedstigen testikel

Retentio testis

Q53.0 Ektopisk testikel

Ensidig eller dubbelsidig ektopisk testikel

Q53.1 Icke nedstigen testikel, ensidig

Q53.2 Icke nedstigen testikel, dubbelsidig

Q53.9 Icke nedstigen testikel, ospecificerad

Kryptorkism UNS

Q54 Hypospadi

Hypospadia

Utesluter:
Epispadi (Q64.0)

Q54.0 Balanisk hypospadi

Hypospadi:
- glandulär
- koronal

Q54.1 Penil hypospadi

Q54.2 Penoskrotal hypospadi

Q54.3 Perineal hypospadi

Q54.4 Medfödd chordee

Q54.8 Andra specificerade hypospadier

Q54.9 Hypospadi, ospecificerad

Q55 Andra medfödda missbildningar av de manliga könsorganen

Aliae maleformationes congenitae organorum genitalium viri

Utesluter:
Hypospadi (Q54.-)
Medfött hydrocele (P83.5)

Q55.0 Avsaknad och aplasi av testikel

Monorkism

Q55.1 Hypoplasi av testikel och skrotum

Fusion av testiklarna

Q55.2 Andra medfödda missbildningar av testikel och skrotum

Medfödd missbildning av testikel och skrotum UNS
Polyorkism
Retraktil testikel
Testis migrans

Q55.3 Atresi av vas deferens

Q55.4 Andra medfödda missbildningar av sädesledare, bitestikel, sädesblåsor och prostata

Avsaknad eller aplasi av:
- funikel
- prostata

Medfödd missbildning av sädesledare, bitestikel, sädesblåsor och prostata UNS

Q55.5 Medfödd avsaknad och aplasi av penis

Q55.6 Andra medfödda missbildningar av penis

Hypoplasi av penis
Kurvatur av penis (lateral)
Medfödd missbildning av penis UNS

Utesluter:
Medfödd chordee (Q54.4)

Q55.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av de manliga könsorgan

Q55.9 Medfödd missbildning av manligt könsorgan, ospecificerad

Medfödd anomali eller deformitet UNS av manligt könsorgan

Q56 Obestämt kön och pseudohermafroditism

Sexus indefinitus et pseudohermaphroditismus

Utesluter:
Pseudohermafroditism:
- hos kvinna med adrenokortikal rubbning (E25.-)
- hos man med androgen resistens (E34.5)
- med specificerad kromosomavvikelse (Q96–Q99)

Q56.0 Hermafroditism som ej klassificeras annorstädes

Ovotestis

Q56.1 Manlig pseudohermafroditism som ej klassificeras annorstädes

Manlig pseudohermafroditism UNS

Q56.2 Kvinnlig pseudohermafroditism som ej klassificeras annorstädes

Kvinnlig pseudohermafroditism UNS

Q56.3 Pseudohermafroditism, ospecificerad

Q56.4 Obestämt kön, ospecificerat

Tvetydiga könsorgan

MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV URINORGANEN (Q60–Q64)
Maleformationes congenitae organorum urinariorum

Q60 Avsaknad och annan medfödd underutveckling av njure
Agenesia renis et aliae reductiones defectivae renis

Innefattar:
Atrofi av njure, medfödd eller upptäckt under första levnadsåret
Medfödd avsaknad av njure

Q60.0 Njuragenesi, ensidig

Q60.1 Njuragenesi, dubbelsidig

Q60.2 Njuragenesi, ospecificerad

Q60.3 Njurhypoplasi, ensidig

Q60.4 Njurhypoplasi, dubbelsidig

Q60.5 Njurhypoplasi, ospecificerad

Q60.6 Potters syndrom

Q61 Cystnjuresjukdom
Morbus renis cysticus

Utesluter:
Förvärvad njurcysta (N28.1)
Potters syndrom (Q60.6)

Q61.0 Medfödd enstaka njurcysta
Njurcysta UNS

Q61.1 Polycystisk njure, infantil typ

Q61.2 Polycystisk njure, adult typ

Q61.3 Polycystisk njure, ospecificerad

Q61.4 Renal dysplasi

Q61.5 Medullär cystnjure
Medullär svampnjure
Svampnjure UNS

Q61.8 Andra specificerade cystiska njursjukdomar
Fibrocystisk njure
Fibrocystisk njurdegeneration eller fibrocystisk sjukdom

Q61.9 Cystisk njursjukdom, ospecificerad
Meckel-Grubers syndrom

Q62 Medfödda avflödeshinder i njurbäcken och medfödda missbildningar i urinledare
Defectus congeniti obstructivi pelvis renalis et maleformationes congenitae ureteris

Q62.0 Medfödd hydronefros

Q62.1 Atresi och stenos av uretär
Medfödd ocklusion av:
- pelviuretärövergången
- uretär
- uretärinmynningen i blåsan

Uretär utan passage

Q62.2 Medfödd megalouretär
Medfödd dilatation av uretär

Q62.3 Andra avflödeshinder i njurbäcken och uretär
Medfött ureterocele

Q62.4 Agenesi av uretär
Avsaknad av uretär

Q62.5 Dubbel uretär
Accessorisk uretär
Duplikation av uretär

Q62.6 Malposition av uretär
Ektopisk uretär och uretärmynning
Onormal implantation av uretär och uretärmynning
Uretär och uretärmynning med avvikande läge

Q62.7 Medfödd vesikoureterorenal reflux
Medfödd ureteral reflux

Q62.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av uretär
Anomali av uretär UNS

Q63 Andra medfödda missbildningar av njure
Aliae maleformationes congenitae renis

Utesluter:
Medfött nefrotiskt syndrom (N04.-)

Q63.0 Accessorisk njure

Q63.1 Lobulerad njure, fusion av njurar och hästskonjure
Konglomeratnjure

Q63.2 Ektopisk njure
Malrotation av njure
Medfött felläge av njure

Q63.3 Hyperplasi av njure och jättenjure

Q63.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av njure
Medfödd njursten

Q63.9 Medfödd missbildning av njure, ospecificerad

Q64 Andra medfödda missbildningar av urinorganen
Aliae maleformationes congenitae organorum urinariorum

Q64.0 Epispadi

Utesluter:
Hypospadi (Q54.-)

Q64.1 Exstrofi av urinblåsan
Ectopia vesicae
Extroversion av urinblåsan

Q64.2 Medfödd bakre uretravalvel

Q64.3 Annan atresi och stenos av uretra och blåshals
Medfödd blåshalsobstruktion
Medfödd striktur av:
- inre urinrörsmynningen
- uretra
- yttre urinrörsmynningen

Uretra utan passage

Q64.4 Missbildning av urachus
Prolaps av urachus
Urachuscysta
Öppetstående urachus

Q64.5 Medfödd avsaknad av urinblåsa och uretra

Q64.6 Medfödd blåsdivertikel

Q64.7 Andra medfödda missbildningar av urinblåsa och uretra
Accessorisk blåsa
Accessorisk uretra
Dubbel uretra
Dubbel urinrörsmynning
Medfödd:
- missbildning av urinblåsa eller uretra UNS
- prolaps av blåsa (blåsslemhinna)
- prolaps av uretra
- prolaps av urinrörsmynningen
- uretrorektal fistel

Medfött blåsbråck

Q64.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av urinorganen

Q64.9 Medfödd missbildning av urinorganen, ospecificerad
Medfödd anomali och deformitet UNS av urinorganen

MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR OCH DEFORMITETER AV MUSKLER OCH SKELETT (Q65–Q79)
Maleformationes et deformitates congenitae systematis musculosceletalis

Q65 Medfödda höftdeformiteter
Deformitates congenitae coxae

Q65.0 Medfödd höftledsluxation, ensidig

Q65.1 Medfödd höftledsluxation, dubbelsidig

Q65.2 Medfödd höftledsluxation, ospecificerad

Q65.3 Medfödd höftledssubluxation, ensidig

Q65.4 Medfödd höftledssubluxation, dubbelsidig

Q65.5 Medfödd höftledssubluxation, ospecificerad

Q65.6 Instabil höft
Förstadium till dislokation av höftleden
Preluxation av höftleden

Q65.8 Andra specificerade medfödda deformiteter av höftleden
Anteversion av femur (collum)
Medfödd:
- acetabulär dysplasi
- coxa valga
- coxa vara

Q65.9 Medfödd höftledsdeformitet, ospecificerad

Q66 Medfödda missbildningar av fötterna
Maleformationes congenitae pedis
Utesluter:
Förvärvade valgusdeformiteter (M21.0)
Förvärvade varusdeformiteter (M21.1)
Reduktionsdefekter i fötterna (Q72.-)

Q66.0 Ekvinovarusklumpfot

Q66.1 Kalkaneovarusklumpfot

Q66.2 Metatarsus varus

Q66.3 Andra medfödda varusdeformiteter av fötterna
Medfödd hallux varus

Q66.4 Kalkaneovalgusklumpfot

Q66.5 Medfödd plattfot
Plattfot:
- medfödd
- rigid
- spastisk (everterad)

Q66.6 Andra medfödda valgusdeformiteter av fötterna
Metatarsus valgus

Q66.7 Pes cavus

Q66.8 Andra specificerade medfödda deformiteter av fötterna
Asymmetrisk klumpfot
Klubbfot UNS
Klumpfot UNS
Medfödd hammartå
Sammanväxning av ben i mellanfoten
Tarsal koalition
Vertikal talus

Q66.9 Medfödd deformitet av fötterna, ospecificerad

Q67 Medfödda muskuloskeletala deformiteter av skalle, ansikte, kotpelare och bröstkorg
Deformitates musculosceletales congenitae cranii, faciei, columnae vertebralis et thoracis
Utesluter:
Medfödda missbildningssyndrom som klassificeras under Q87.-
Potters syndrom (Q60.6)

Q67.0 Ansiktsasymmetri

Q67.1 Hoptryckt ansikte

Q67.2 Dolikocefali

Q67.3 Plagiocefali

Q67.4 Andra specificerade medfödda deformiteter av skalle, ansikte och käke

Halvsidig atrofi eller hypertrofi av ansiktet
Impression i skallben
Medfödd nässeptumdeviation
Tilltryckt eller sned näsa

Utesluter:
Dentofaciala anomalier (K07.-)
Syfilitisk sadelnäsa (A50.5)

Q67.5 Medfödd deformitet av kotpelaren

Medfödd skolios:
- postural
- UNS

Utesluter:
Infantil idiopatisk skolios (M41.0)
Skolios på grund av medfödd missbildning i nedre extremiteterna (Q76.3)

Q67.6 Pectus excavatum

Medfött trattbröst

Q67.7 Pectus carinatum

Medfött kölbröst

Q67.8 Andra medfödda deformiteter av bröstkorgen

Medfödd deformitet av bröstkorgsväggen UNS

Q68 Andra medfödda deformiteter av muskler och skelett

Aliae maleformationes congenitae systematis musculosceletalis

Utesluter:
Reduktionsmissbildningar av extremiteter (Q71–Q73)

Q68.0 Medfödd deformitet av sternokleidomastoideusmuskel

Kontraktur av sternokleidomastoideus
Medfödd (sternomastoid) tortikollis
Sternomastoidtumör (medfödd)

Q68.1 Medfödd deformitet av hand

Kamptodaktyli
Klinodaktyli

Q68.2 Medfödd deformitet av knä

Medfödd dislokation av knäled
Medfödd genu recurvatum

Q68.3 Medfödd böjning av femur

Utesluter:
Anteversion av femur (collum) (Q65.8)

Q68.4 Medfödd böjning av tibia och fibula

Q68.5 Medfödd böjning av de långa rörbenen, ospecificerad

Q68.8 Andra specificerade medfödda deformiteter i muskler och skelett

Medfödd deformitet av:
- armbåge
- nyckelben
- skulderblad
- underarm

Medfödd luxation av:
- armbåge
- skuldra

Q69 Övertaliga fingrar och tår

Polydactylia

Q69.0 Accessoriskt finger (fingrar)

Q69.1 Accessorisk tumme (tummar)

Q69.2 Accessorisk tå (tår)

Q69.9 Polydaktyli, ospecificerad

Övertaliga fingrar eller tår UNS

Q70 Sammanväxning av fingrar och tår
Syndactylia

Q70.0 Sammanväxta fingrar
Komplex syndaktyli av fingrar med synostos

Q70.1 Simhud mellan fingrar
Enkel syndaktyli av fingrar utan synostos

Q70.2 Sammanväxta tår
Komplex syndaktyli av tår med synostos

Q70.3 Simhud mellan tår
Enkel syndaktyli av tår utan synostos

Q70.4 Polysyndaktyli
Polydaktyli och syndaktyli av varierande grad i hand och fot

Q70.9 Syndaktyli, ospecificerad
Symfalangi UNS

Q71 Reduktionsmissbildningar av övre extremitet
Maleformationes reductivae extremitatis superioris

Q71.0 Medfödd komplett avsaknad av övre extremitet (extremiteter)

Q71.1 Medfödd avsaknad av över- och underarm med förekomst av hand

Q71.2 Medfödd avsaknad av både underarm och hand

Q71.3 Medfödd avsaknad av hand och finger (fingrar)

Q71.4 Längsgående reduktionsmissbildning av radius
Klubbhand (medfödd)

Q71.5 Längsgående reduktionsmissbildning av ulna

Q71.6 Hummerklohand

Q71.8 Andra specificerade reduktionsmissbildningar av övre extremitet (extremiteter)
Medfödd förkortning av arm (armar)

Q71.9 Reduktionsmissbildning av övre extremitet, ospecificerad

Q72 Reduktionsmissbildningar av nedre extremitet
Maleformationes reductivae extremitatis inferioris

Q72.0 Medfödd komplett avsaknad av nedre extremitet (extremiteter)

Q72.1 Medfödd avsaknad av lår och underben med förekomst av fot

Q72.2 Medfödd avsaknad av både underben och fot

Q72.3 Medfödd avsaknad av fot och tå (tår)

Q72.4 Längsgående reduktionsmissbildning av femur

Q72.5 Längsgående reduktionsmissbildning av tibia

Q72.6 Längsgående reduktionsmissbildning av fibula

Q72.7 Kluven fot

Q72.8 Andra specificerade reduktionsmissbildningar av nedre extremitet (extremiteter)
Medfödd förkortning av ben (benen)

Q72.9 Reduktionsmissbildning av nedre extremitet, ospecificerad

Q73 Reduktionsmissbildningar av icke specificerad extremitet

Maleformatio reductiva extremitatis non specificatae

Q73.0 Medfödd avsaknad av icke specificerad extremitet (extremiteter)

Ameli UNS

Q73.1 Fokomeli, icke specificerad extremitet

Fokomeli UNS

Q73.8 Andra specificerade reduktionsmissbildningar av icke specificerad extremitet

Ektromeli, hemimeli och reduktionsmissbildningar av extremitet UNS
Längsgående reduktionsmissbildning av icke specificerad extremitet

Q74 Andra medfödda missbildningar av extremiteterna

Aliae maleformationes congenitae extremitatum

Utesluter:
Polydaktyli (Q69.-)
Reduktionsmissbildning av extremitet (Q71–Q73)
Syndaktyli (Q70.-)

Q74.0 Andra medfödda missbildningar av övre extremitet (extremiteter) inklusive skuldergördel

Accessoriska karpalben
Karpalsynostos
Kleidokranial dysostos
Madelungs deformitet
Makrodaktyli
Medfödd pseudartros i nyckelben
Radioulnar synostos
Sprengels deformitet
Trifalangeal tumme

Q74.1 Medfödd missbildning av knä

Medfödd:
- avsaknad av patella
- dislokation av patella
- genu valgum
- genu varum

Rudimentär patella

Utesluter:
Medfödd dislokation av knäled (Q68.2)
Medfött genu recurvatum (Q68.2)
Nail patella syndrome (Q87.2)

Q74.2 Andra medfödda missbildningar av nedre extremitet (extremiteter) inklusive bäckengördel

Medfödd fusion av sakroiliakaled
Medfödd missbildning av sakroiliakaled och vrist

Utesluter:
Anteversion av femur (collum) (Q65.8)

Q74.3 Arthrogryposis multiplex congenita

Q74.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av extremitet (extremiteter)

Q74.9 Medfödd missbildning av extremitet (extremiteter), ospecificerad

Medfödd missbildning av extremitet UNS

Q75 Andra medfödda missbildningar av skallens och ansiktets ben

Aliae maleformationes congenitae ossium cranii et faciei

Utesluter:
Dentofaciala anomalier (inklusive malocklusion) (K07.-)
Medfödd missbildning av ansiktet UNS (Q18.-)
Medfödda missbildningssyndrom som klassificeras under Q87.-
Muskuloskeletala deformiteter av huvud och ansikte (Q67.0–Q67.4)
Skallbensdeformiteter förenade med medfödda missbildningar såsom:
- anencefali (Q00.0)
- encefalocele (Q01.-)
- hydrocefalus (Q03.-)
- mikrocefali (Q02)

Q75.0 Kraniosynostos

Akrocefali
Ofullständig sammanväxning av skallens ben
Oxycefali
Trigonocefali

Q75.1 Kraniofacial dysostos

Crouzons sjukdom

Q75.2 Hypertelorism

Q75.3 Makrocefali

Q75.4 Mandibulofacial dysostos

Q75.5 Okulomandibulär dysostos

Q75.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av skallben och ansiktsben

Medfödd avsaknad av skallben
Medfödd deformitet av pannan
Platybasi

Q75.9 Medfödd missbildning av skallben och ansiktsben, ospecificerad

Medfödd anomali av ansiktsben UNS
Medfödd anomali av skalle UNS

Q76 Medfödda missbildningar av kotpelaren och bröstkorgens ben

Maleformationes congenitae columnae vertebralis et ossium thoracis

Utesluter:
Medfödda muskuloskeletala deformiteter av kotpelare och bröstkorg (Q67.5–Q67.8)

Q76.0 Spina bifida occulta

Utesluter:
Meningocele (spinalt) (Q05.-)
Spina bifida (aperta) (cystica) (Q05.-)

Q76.1 Klippel-Feils syndrom

Cervikalt fusionssyndrom

Q76.2 Medfödd spondylolistes

Medfödd spondylolys

Utesluter:
Spondylolistes (förvärvad) (M43.1)
Spondylolys (förvärvad) (M43.0)

Q76.3 Medfödd skolios orsakad av medfödd benmissbildning

Hemivertebrafusion eller utebliven segmentering med skolios

Q76.4 Andra medfödda missbildningar av kotpelaren, ej förenade med skolios

Hemivertebra
Medfödd:
- avsaknad av kota
- kyfos
- lordos
- missbildning i lumbosakralleden eller lumbosakral-regionen
- sammanväxning i ryggkotpelaren

Missbildning av kotpelaren
Platyspondyli
Övertalig kota

Q76.5 Halsrevben

Övertaligt revben i halsregionen

Q76.6 Andra medfödda missbildningar av revben

Accessoriska revben
Medfödd:
- avsaknad av revben
- missbildning av revben UNS
- sammanväxning av revben

Utesluter:
Syndromet korta revben (Q77.2)

Q76.7 Medfödd missbildning av bröstbenet

Medfödd avsaknad av bröstbenet
Sternum bifidum

Q76.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av bröstkorgens ben

Q76.9 Medfödd missbildning av bröstkorgens ben, ospecificerad

Q77 Osteokondrodysplasi med bristande tillväxt av rörben och kotpelare

Osteochondrodysplasia cum osteogenesi imperfecta ossium tubariorum et columnae vertebralis

Utesluter:
Mukopolysackaridos (E76.0–E76.3)

Q77.0 Akondrogenes

Hypokondrogenes

Q77.1 Tanatoforisk dvärgväxt

Q77.2 Syndromet korta revben

Asfyktisk torakal dysplasi [Jeune]

Q77.3 Chondrodysplasia punctata

Q77.4 Akondroplasi

Hypokondroplasi

Q77.5 Diastrofisk dysplasi

Q77.6 Kondroektodermal dysplasi

Ellis-van Crevelds syndrom

Q77.7 Spondyloepifyseal dysplasi

Q77.8 Andra specificerade osteokondrodysplasier med bristande tillväxt av rörben och kotpelare

Q77.9 Osteokondrodysplasi med bristande tillväxt av rörben och kotpelare, ospecificerad

Q78 Andra osteokondrodysplasier

Aliae osteochondrodysplasiae

Q78.0 Osteogenesis imperfecta

Fragilitas ossium
Osteopsatyros

Q78.1 Polyostotisk fibrös dysplasi

Albright-McCune-Sternbergs syndrom

Q78.2 Osteopetros

Albers-Schönbergs syndrom

Q78.3 Progressiv diafysdysplasi

Camurati-Engelmanns syndrom

Q78.4 Enkondromatos

Maffuccis syndrom
Olliers sjukdom

Q78.5 Metafysdysplasi

Pyles syndrom

Q78.6 Multipla medfödda exostoser

Diafyseal aklasi

Q78.8 Andra specificerade osteokondrodysplasier

Osteopoikilos

Q78.9 Osteokondrodysplasi, ospecificerad

Kondrodystrofi UNS
Osteodystrofi UNS

Q79 Medfödd missbildning av muskler och skelett som ej klassificeras annorstädes

Maleformationes congenitae systematis musculosceletalis non alibi classificatae

Utesluter:
Medfödd (sternomastoid) tortikollis (Q68.0)

Q79.0 Medfött diafragmabråck

Utesluter:
Medfött hiatusbråck (Q40.1)

Q79.1 Andra medfödda missbildningar av diafragma

Avsaknad av diafragma
Eventration av diafragma
Medfödd missbildning av diafragma UNS

Q79.2 Exomphalos

Omfalocele

Utesluter:
Navelbråck (K42.-)

Q79.3 Gastroschisis

Q79.4 Prune belly syndrome

Q79.5 Andra medfödda missbildningar av bukväggen

Utesluter:
Navelbråck (K42.-)

Q79.6 Ehlers-Danlos syndrom

Q79.8 Andra medfödda missbildningar av muskler och skelett

Accessorisk muskel
Amyotrophia congenita
Avsaknad av muskler och senor
Medfödd ligamentstriktur
Medfödd senförkortning
Polands syndrom

Q79.9 Medfödd missbildning av muskler och skelett, ospecificerad

Medfödd anomali UNS och deformitet UNS av muskler och skelett UNS

ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR (Q80–Q89)
Aliae maleformationes congenitae

Q80 Medfödd iktyos

Ichthyosis congenita

Utesluter:
Refsums sjukdom (G60.1)

Q80.0 Ichthyosis vulgaris

Q80.1 Könsbunden iktyos

Q80.2 Lamellär iktyos

Collodion baby

Q80.3 Medfödd bullös iktyosiform erytrodermi

Q80.4 Harlekinfetus

Q80.8 Annan medfödd iktyos

Q80.9 Medfödd iktyos, ospecificerad

Q81 Epidermolysis bullosa

Epidermolysis bullosa

Q81.0 Epidermolysis bullosa simplex

Utesluter:
Cockaynes syndrom (Q87.1)

Q81.1 Epidermolysis bullosa letalis

Herlitz syndrom

Q81.2 Epidermolysis bullosa dystrophica

Q81.8 Annan epidermolysis bullosa

Q81.9 Epidermolysis bullosa, ospecificerad

Q82 Andra medfödda missbildningar av huden

Aliae maleformationes congenitae cutis

Utesluter:
Acrodermatitis enteropathica (E83.2)
Medfödd erytropoetisk porfyri (E80.0)
Pilonidalcysta eller -sinus (L05.-)
Sturge-Weber-Dimitris syndrom (Q85.8)

Q82.0 Hereditärt lymfödem

Q82.1 Xeroderma pigmentosum

Q82.2 Mastocytos

Urticaria pigmentosa

Utesluter:
Malign mastocytos (C96.2)

Q82.3 Incontinentia pigmenti

Q82.4 Ektodermal dysplasi (anhidrotisk)

Utesluter:
Ellis-van Crevelds syndrom (Q77.6)

Q82.5 Medfött icke-neoplastiskt nevus

Födelsemärke UNS
Jordgubbsnevus
Kärlnevus
Naevus flammeus
Naevus sanguineus
Portvinsnevus
Verruköst nevus UNS

Utesluter:
Café au lait-fläckar (L81.3)
Lentigo (L81.4)
Melanocytnevus (D22.-)
Naevus araneus (I78.1)
Pigmenterat nevus (D22.-)
Senilt nevus (I78.1)
Spindelnevus (spider) (I78.1)
Nevus UNS (D22.-)

Q82.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av huden

Accessoriska hudflikar
Cutis laxa hyperelastica
Dermatoglyfiska anomalier
Familjär benign pemfigus [Hailey-Hailey]
Keratosis follicularis [Darier-White]
Onormala palmarveck
Ärftlig keratosis palmaris et plantaris

Utesluter:
Ehlers-Danlos syndrom (Q79.6)

Q82.9 Medfödd missbildning av huden, ospecificerad

Q83 Medfödda missbildningar av bröstkörtel

Maleformationes congenitae mammae

Utesluter:
Avsaknad av pectoralismuskel (Q79.8)

Q83.0 Medfödd avsaknad av bröstkörtel med avsaknad av bröstvårta

Q83.1 Accessorisk bröstkörtel

Övertalig bröstkörtel

Q83.2 Avsaknad av bröstvårta

Q83.3 Accessorisk bröstvårta

Övertalig bröstvårta

Q83.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av bröstkörtel

Hypoplasi av bröst

Q83.9 Medfödd missbildning av bröstkörtel, ospecificerad

Q84 Andra medfödda missbildningar av täckvävnad

Aliae maleformationes congenitae integumenti

Q84.0 Medfödd alopeci

Medfödd atrikos

Q84.1 Medfödda morfologiska hårmissbildningar som ej klassificeras annorstädes
Monilethrix
Pili annulati
Pärlbandshår
Utesluter:
Menkes sjukdom (E83.0)

Q84.2 Andra medfödda hårmissbildningar
Kvarvarande lanugohår
Medfödd hypertrikos
Medfödd hårmissbildning UNS

Q84.3 Anonyki
Utesluter:
Nail patella syndrome (Q87.2)

Q84.4 Medfödd leukonyki

Q84.5 Förstorade och hypertrofiska naglar
Medfödd onychauxis
Pakyonyki

Q84.6 Andra medfödda missbildningar av naglar
Medfödd:
- klubbnagel
- koilonyki
- missbildning av nagel UNS

Q84.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av täckvävnad
Aplasia cutis congenita

Q84.9 Medfödd missbildning av täckvävnad, ospecificerad
Medfödd anomali och deformitet UNS av täckvävnad UNS

Q85 Fakomatoser som ej klassificeras annorstädes
Phacomatoses non alibi classificatae
Utesluter:
Ataxia telangiektasia [Louis-Bar] (G11.3)
Dysautonomi, familjär [Riley-Day] (G90.1)

Q85.0 Neurofibromatos (icke malign)
von Recklinghausens sjukdom

Q85.1 Tuberös skleros
Bournevilles sjukdom
Epiloia
Pringles sjukdom

Q85.8 Andra specificerade fakomatoser som ej klassificeras annorstädes
von Hippel-Lindaus syndrom
Peutz-Jeghers syndrom
Sturge-Weber(-Dimitri)s syndrom
Utesluter:
Meckel-Grubers syndrom (Q61.9)

Q85.9 Fakomatos, ospecificerad
Hamartos UNS

Q86 Medfödda missbildningssyndrom orsakade av kända yttre orsaker som ej klassificeras annorstädes
Syndromata maleformationum congenita e causis exogenibus notis non alibi classificata
Utesluter:
Icke teratogena effekter av ämnen överförda via placenta eller bröstmjölk (P04.-)
Jodbristrelaterad hypoparatyreoidism (E00–E02)

Q86.0 Fetalt alkoholsyndrom
Alkoholfetopati

Q86.1 Fetalt hydantoinsyndrom
Meadows syndrom

Q86.2 Dysmorfism orsakad av warfarin

Q86.8 Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom orsakade av kända yttre orsaker

Q87 Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som engagerar multipla organsystem

Alia syndromata maleformationum congenita specificata, systemata organorum multiplicia afficientia

Q87.0 Medfödda missbildningssyndrom som främst påverkar ansiktets utseende

Akrocefalopolysyndaktyli
Akrocefalosyndaktyli [Apert]
Cyklopi
Goldenhars syndrom
Kryptoftalmossyndrom
Möbius syndrom
Orofacialdigitalt syndrom
Robins syndrom

Q87.1 Medfödda missbildningssyndrom som främst är förenade med kortväxthet

Aarskogs syndrom
Cockaynes syndrom
De Langes syndrom
Dubowitz syndrom
Noonans syndrom
Prader-Willis syndrom
Robinow-Silverman-Smiths syndrom
Russell-Silvers syndrom
Seckels syndrom
Smith-Lemli-Opitzs syndrom

Utesluter:
Ellis-van Crevelds syndrom (Q77.6)

Q87.2 Medfödda missbildningssyndrom som främst engagerar extremiteter

Holt-Orams syndrom
Klippel-Trénaunay-Webers syndrom
Nail patella syndrome
Rubinstein-Taybis syndrom
Sirenomelisyndrom
Syndrom innebärande trombocytopeni med avsaknad av radius [TAR]
VATER-syndrom

Q87.3 Medfödda missbildningssyndrom som omfattar tidig överdriven tillväxt

Beckwith-Wiedemanns syndrom
Sotos syndrom
Weavers syndrom

Q87.4 Marfans syndrom

Q87.5 Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom med andra skelettförändringar

Q87.8 Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som ej klassificeras annorstädes

Alports syndrom
Laurence-Moon-Biedls syndrom
Zellwegers syndrom

Q89 Andra medfödda missbildningar som ej klassificeras annorstädes

Aliae maleformationes congenitae non alibi classificatae

Q89.0 Medfödda missbildningar av mjälten

Aspleni (medfödd)
Splenomegali (medfödd)

Utesluter:
Förmaksisomerism med aspleni eller polyspleni (Q20.6)

Q89.1 Medfödda missbildningar av binjure

Utesluter:
Medfödd binjurebarkshyperplasi (E25.0)

Q89.2 Medfödda missbildningar av andra endokrina körtlar

Kvarstående ductus thyreoglossus
Medfödd missbildning av paratyreoidea-körtel eller tyreoidea
Tyreoglossuscysta

Q89.3 Situs inversus

Dextrokardi med situs inversus
Kartageners syndrom
Situs inversus eller situs transversus:
- abdominell
- torakal

Spegelvändning av förmaken med situs inversus
Transposition av viscera:
- abdominell
- torakal

Utesluter:
Dextrokardi UNS (Q24.0)

Q89.4 Siamesiska tvillingar

Dicefal
Dubbelmonster
Kraniopag
Pygopag
Torakopag

Q89.7 Multipla medfödda missbildningar som ej klassificeras annorstädes

Monster UNS
Multipla medfödda anomalier och deformiteter UNS

Utesluter:
Medfödda missbildningssyndrom som engagerar multipla organsystem (Q87.-)

Q89.8 Andra specificerade medfödda missbildningar

Q89.9 Medfödd missbildning, ospecificerad

Medfödd anomali UNS
Medfödd deformitet UNS

KROMOSOMAVVIKELSER SOM EJ KLASSIFICERAS ANNORSTÄDES (Q90–Q99)
Anomaliae chromosomales non alibi classificatae

Q90 Downs syndrom

Syndroma Down

Q90.0 Trisomi 21, meiotisk nondisjunction

Q90.1 Trisomi 21, mosaicism (mitotisk nondisjunction)

Q90.2 Trisomi 21, translokation

Q90.9 Downs syndrom, ospecificerat

Trisomi 21, UNS

Q91 Edwards syndrom och Pataus syndrom

Syndroma Edward et syndroma Patau

Q91.0 Trisomi 18, meiotisk nondisjunction

Q91.1 Trisomi 18, mosaicism (mitotisk nondisjunction)

Q91.2 Trisomi 18, translokation

Q91.3 Trisomi 18, ospecificerad

Q91.4 Trisomi 13, meiotisk nondisjunction

Q91.5 Trisomi 13, mosaicism (mitotic nondisjunction)

Q91.6 Trisomi 13, translokation

Q91.7 Trisomi 13, ospecificerad

Q92 Andra autosomala trisomier och partiella trisomier som ej klassificeras annorstädes

Aliae trisomiae et trisomiae partiales autosomales non alibi classificatae

Innefattar:
Obalancerade translokationer och insertioner

Utesluter:
Trisomier av kromosomerna 13, 18, 21 (Q90–Q91)

Q92.0 Trisomi för hel kromosom, meiotisk nondisjunction

Q92.1 Trisomi för hel kromosom, mosaicism (mitotisk nondisjunction)

Q92.2 Stor partiell trisomi
Hel arm eller mer duplicerad

Q92.3 Liten partiell trisomi
Mindre än hel arm duplicerad

Q92.4 Duplikationer som endast ses i prometafaskromosomer

Q92.5 Duplikationer vid andra komplexa rearrangemang

Q92.6 Extra markörkromosomer

Q92.7 Triploidi och polyploidi

Q92.8 Andra specificerade trisomier och partiella trisomier av autosomer

Q92.9 Trisomi och partiell trisomi av autosomer, ospecificerade

Q93 Autosomala monosomier och deletioner som ej klassificeras annorstädes

Monosomiae et deletiones autosomales non alibi classificatae

Q93.0 Monosomi för hel kromosom, meiotisk nondisjunction

Q93.1 Monosomi för hel kromosom, mosaicism (mitotisk nondisjunction)

Q93.2 Kromosom ersatt av ringkromosom eller dicentrisk kromosom

Q93.3 Deletion av korta armen av kromosom 4
Wolff-Hirschorns syndrom

Q93.4 Deletion av korta armen av kromosom 5
Cri-du-chat-syndrom

Q93.5 Andra deletioner av del av kromosom

Q93.6 Deletioner som endast ses i prometafaskromosomer

Q93.7 Deletioner med andra komplexa rearrangemang

Q93.8 Andra deletioner i autosomer

Q93.9 Deletion i autosomer, ospecificerad

Q95 Balanserade rearrangemang och kromosom-markörer som ej klassificeras annorstädes

Translocationes et insertiones chromosomales non alibi classificatae

Q95.0 Balanserad translokation och insertion hos normal individ

Q95.1 Kromosomal inversion hos normal individ

Q95.2 Balanserat autosomalt rearrangemang hos icke normal individ

Q95.3 Balanserat rearrangemang mellan autosom och könskromosom hos icke normal individ

Q95.4 Individer med markör-heterokromatin

Q95.5 Individer med fragile site i autosom

Q95.8 Andra specificerade balanserade rearrangemang och kromosom-markörer

Q95.9 Balanserat rearrangemang och balanserad kromosom-markör, ospecificerade

Q96 Turners syndrom

Syndroma Turner

Utesluter:
Noonans syndrom (Q87.1)

Q96.0 Karyotyp 45,X

Q96.1 Karyotyp 46,X iso (Xq)

Q96.2 Karyotyp 46,X med avvikande könskromosom, förutom iso (Xq)

Q96.3 Mosaicism, 45,X/46,XX eller XY

Q96.4 Mosaicism, 45,X/andra cellinjer med avvikande könskromosom

Q96.8 Andra varianter av Turners syndrom

Q96.9 Turners syndrom, ospecificerat

Q97 Andra könskromosom-avvikelser, kvinnlig fenotyp, som ej klassificeras annorstädes

Aliae anomaliae gonosomales, phaenotypo feminino, non alibi classificatae

Utesluter:
Turners syndrom (Q96.-)

Q97.0 Karyotyp 47,XXX

Q97.1 Kvinna med mer än tre X-kromosomer

Q97.2 Mosaicism, linjer med varierande antal X-kromosomer

Q97.3 Kvinna med 46,XY-karyotyp

Q97.8 Andra specificerade könskromosom-avvikelser och kvinnlig fenotyp

Q97.9 Könskromosomavvikelse, kvinnlig fenotyp, ospecificerad

Q98 Andra könskromosom-avvikelser, manlig fenotyp, som ej klassificeras annorstädes

Aliae anomaliae gonosomales, phaenotypo masculino, non alibi classificatae

Q98.0 Klinefelters syndrom med karyotyp 47,XXY

Q98.1 Klinefelters syndrom hos man med mer än två X-kromosomer

Q98.2 Klinefelters syndrom hos man med 46,XX-karyotyp

Q98.3 Annan man med 46,XX-karyotyp

Q98.4 Klinefelters syndrom, ospecificerat

Q98.5 Karyotyp 47,XYY

Q98.6 Man med strukturellt avvikande könskromosom

Q98.7 Man med könskromosomal mosaicism

Q98.8 Andra specificerade könskromosom-avvikelser, manlig fenotyp

Q98.9 Könskromosomavvikelse, manlig fenotyp, ospecificerad

Q99 Andra kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes

Aliae anomaliae chromosomales non alibi classificatae

Q99.0 Chimär 46,XX/46,XY

Chimär 46,XX/46,XY äkta hermafrodit

Q99.1 46,XX äkta hermafrodit

46,XX med streak gonads
46,XY med streak gonads
Pure gonadal dysgenesis

Q99.2 Skör X-kromosom

Fragile X syndrome

Q99.8 Andra specificerade kromosomavvikelser

Q99.9 Kromosomavvikelse, ospecificerad

KAPITEL

XVIII

R00–R99

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00–R99)

Symptomata, signa morbi et inventa abnormalia in clinica sive laboratorio non alibi classificata

Detta kapitel innefattar symtom, sjukdomstecken, onormala resultat av kliniska eller andra undersökningar samt ofullständigt definierade tillstånd för vilka ingen diagnos, som kan klassificeras annorstädes, finns registrerad.

Sjukdomstecken och symtom som entydigt pekar mot en bestämd diagnos återfinns i andra kapitel i klassifikationen. I allmänhet innefattar kategorierna i detta kapitel sådana mindre väl definierade tillstånd och symtom, vilka med ungefär lika stor sannolikhet pekar mot två eller flera sjukdomar eller två eller flera organsystem och där ännu tillräckligt underlag saknas för en slutlig diagnos.

Praktiskt taget alla kategorier i detta kapitel kan betecknas som "utan närmare specifikation" (UNS), "av okänd etiologi" eller "av övergående natur".

Den alfabetiska förteckningen bör användas för uppgift om vilka symtom och sjukdomstecken som skall hänföras till detta kapitel och vilka som skall föras till andra kapitel. De restkategorier som betecknas .8 är avsedda för andra relevanta symtom som inte kan hänföras till annat nummer i klassifikationen.

Tillstånden och sjukdomstecknen eller symtomen som ingår i kategorierna R00–R99 består av:

- fall som inte kan ges en mer specificerad diagnos även sedan alla fakta av betydelse för fallet har klarlagts
- sjukdomstecken eller symtom som fanns när fallet första gången blev aktuellt, men som visade sig vara övergående och vars orsak inte kunde klarläggas
- preliminära diagnoser hos patient, som inte återkommit för vidare undersökning eller vård
- fall som remitterats till annan instans för undersökning eller behandling innan diagnosen fastställts
- fall där en mer exakt diagnos av en eller annan orsak inte kunde erhållas
- vissa symtom som i sig själva innebär betydande vårdproblem och som man därför vill registrera som tillägg till en annan mer specificerad diagnos.

Utesluter:
Onormala fynd vid hälsoundersökning av den blivande modern (O28.-)
Vissa perinatala tillstånd (P00–P96)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

R00–R09	Symtom och sjukdomstecken från cirkulationsorganen och andningsorganen
R10–R19	Symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken
R20–R23	Symtom och sjukdomstecken från huden och underhuden
R25–R29	Symtom och sjukdomstecken från nervsystemet och muskuloskeletala systemet
R30–R39	Symtom och sjukdomstecken från urinorganen
R40–R46	Symtom och sjukdomstecken avseende intellektuella funktioner, uppfattningsförmåga, känsloläge och beteende
R47–R49	Symtom och sjukdomstecken avseende talet och rösten
R50–R69	Allmänna symtom och sjukdomstecken
R70–R79	Onormala fynd vid blodundersökning utan diagnos
R80–R82	Onormala fynd vid urinundersökning utan diagnos
R83–R89	Onormala fynd vid undersökning av andra kroppsvätskor, substanser och vävnader, utan diagnos
R90–R94	Onormala fynd vid radiologisk diagnostik och vid funktionsundersökning, utan diagnos
R95–R99	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död

SYMTOM OCH SJUKDOMSTECKEN FRÅN CIRKULATIONSORGANEN OCH ANDNINGSORGANEN (R00–R09)
Symptomata et signa morbi organorum circulationis et respirationis

R00 Onormal hjärtrytm
Arrhythmia cordis

Utesluter:
Hjärtdysrytmi hos nyfödd (P29.1)
Specificerade arytmier (I47–I49)

R00.0 Takykardi, ospecificerad
Snabb hjärtrytm UNS

R00.1 Bradykardi, ospecificerad
Långsam hjärtrytm UNS

Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel XX)

R00.2 Hjärtklappning
Palpitationer
Störande upplevelse av hjärtslag

R00.8 Andra och icke specificerade onormala hjärtslag

R01 Blåsljud och andra hjärtljud
Murmura cordis et alii soni cardiaci

Utesluter:
Om de uppträder under den perinatala perioden (P29.8)

R01.0 Benigna och oskyldiga hjärtbiljud
Funktionella hjärtblåsljud

R01.1 Hjärtblåsljud, ospecificerat
Blåsljud UNS

R01.2 Andra hjärtljud
Dova hjärttoner
Prekordialt gnidningsljud

R02 Gangrän som ej klassificeras annorstädes
Gangraena non alibi classificata

Utesluter:
Gangrän vid:
- ateroskleros (I70.2)
- diabetes mellitus (E10–E14 med gemensam fjärdeposition .5)
- andra perifera kärlsjukdomar (I73.-)

Gangrän med specificerade lokalisationer – se alfabetisk förteckning
Gasgangrän (A48.0)
Pyoderma gangraenosum (L88)

R03 Onormalt fynd vid blodtrycksmätning utan diagnos
Mensura pressionis sanguineae abnormalis sine diagnosi

R03.0 Förhöjt blodtryck utan hypertonidiagnos
Högt blodtryck som tillfälligt undersökningsfynd

R03.1 Lågt blodtryck som icke specifikt undersökningsfynd

Utesluter:
Hypotoni (I95.-)
Hypotonisyndrom hos blivande moder (O26.5)
Neurogen ortostatisk hypotension (G90.3)

R04 Blödning från luftvägarna
Haemorrhagia tractus respiratorii

R04.0 Epistaxis
Näsblödning

R04.1 Blödning från svalget

Utesluter:
Hemoptys (R04.2)

R04.2 Hemoptys
Blodblandad upphostning
Blodhosta

R04.8 Blödning från andra lokalisationer i luftvägarna

Lungblödning UNS

Utesluter:
Lungblödning under den perinatala perioden (P26.-)

R04.9 Blödning från luftvägarna, ospecificerad

R05 Hosta

Tussis

Utesluter:
Hosta med blödning (R04.2)
Psykogen hosta (F45.3)

R06 Onormal andning

Anomaliae respiratoriae

Utesluter:
Andningsstillestånd (R09.2)
Frånvaro av andning hos nyfödd (P28.5)
Respiratorisk insufficiens (J96.-)
Respiratory distress syndrome:
- hos nyfödd (P22.-)
- hos vuxen (J80)

R06.0 Dyspné

Andnöd
Ortopné
Platypné

Utesluter:
Övergående takypné hos nyfödd (P22.1)

R06.1 Stridor

Utesluter:
Laryngismus stridulus (J38.5)
Medfödd stridor (Q31.4)

R06.2 Väsande andning

"Pip i bröstet"

R06.3 Periodisk andning

Biots andning
Cheyne-Stokes andning

R06.4 Hyperventilation

Utesluter:
Psykogen hyperventilation (F45.3)

R06.5 Munandning och snarkning

Utesluter:
Muntorrhet UNS (R68.2)

R06.6 Hicka

Utesluter:
Psykogen hicka (F45.3)

R06.7 Nysningar

R06.8 Andra och icke specificerade andningsrubbningar

Apné UNS
Frivilliga andningsuppehåll
Kvävningskänsla
Suckande andning

Utesluter:
Apné hos nyfödd (P28.4)
Sömnapné hos nyfödd (P28.3)
Sömnapnésyndrom (G47.3)

R07 Smärtor i luftstrupe och bröstkorg

Dolores tracheae et thoracis

Utesluter:
Dysfagi (R13)
Epidemisk myalgi (B33.0)
Halsont (akut) UNS (J02.9)
Halssmärtor (M54.2)
Mastodyni (N64.4)
Tietzes syndrom (M94.0)
Torakal rotsmärta (M54.1)

R07.0 Strupsmärtor

R07.1 Bröstsmärtor vid andning

R07.2 Prekordiala smärtor

R07.3 Andra bröstsmärtor

Smärtor i främre bröstväggen UNS

R07.4 Bröstsmärtor, ospecificerade

R09 Andra symtom och sjukdomstecken från cirkulations- och andningsorganen

Alia symptomata et signa morbi organorum circulationis et respirationis

Utesluter:
Frånvaro av andning hos nyfödd (P28.5)
Respiratorisk insufficiens (J96.-)
Respiratory distress syndrome:
- hos nyfödd (P22.-)
- hos vuxen (J80)

R09.0 Asfyxi

Utesluter:
Asfyxi orsakad av:
- främmande kropp (T17.-)
- kolmonoxid (T58)

Asfyxi under förlossningen (P21.-)
Intrauterin asfyxi (P20.-)
Traumatisk asfyxi (T71)

R09.1 Pleurasmärtor

Torr pleurit

Utesluter:
Epidemisk myalgi (B33.0)
Pleurit med utgjutning (J90)

R09.2 Andningsstillestånd

R09.3 Onormal upphostning

Onormal mängd, färg och lukt av sputum
Rikligt sputum

Utesluter:
Blodblandat sputum (R04.2)

R09.8 Andra specificerade symtom och sjukdomstecken från cirkulations- och andningsorganen

Artärbrus
Gnidningsljud
Onormalt perkussionsljud
Rassel på lungorna
Svag puls
Tympanism

SYMTOM OCH SJUKDOMSTECKEN FRÅN MATSMÄLTNINGSORGANEN OCH BUKEN (R10–R19)
Symptomata et signa morbi tractus digestorii et abdominis

Utesluter:
Blödning från mag-tarmkanalen (K92.0–K92.2)
Blödning från mag-tarmkanalen hos nyfödd (P54.0–P54.3)
Medfödd pylorospasm och pylorospasm hos spädbarn (Q40.0)
Pylorospasm (K31.3)
Symtom hänförbara till könsorganen:
- kvinnliga (N94.-)
- manliga (N48–N50)

Symtom och sjukdomstecken från urinorganen (R30–R39)
Tarmobstruktion (K56.-)
Tarmobstruktion hos nyfödd (P76.-)

R10 Smärtor från buk och bäcken

Dolores abdominis et pelvis

Utesluter:
Flatulens och besläktade tillstånd (R14)
Njurkolik (N23)
Ryggvärk (M54.-)

R10.0 Akut buk

Svåra buksmärtor (generaliserade) (lokaliserade) (förenade med spänd bukvägg, s k défense)

R10.1 Smärtor i övre delen av buken

Smärtor i epigastriet

R10.2 Smärtor i bäcken och bäckenbotten

R10.3 Smärtor i andra delar av bukens nedre del

R10.4 Andra och icke specificerade smärtor i buken

Buksmärtor UNS
Bukömhet
Kolik UNS
Navelkolik
Spädbarnskolik

R11 Illamående och kräkningar
Nausea et vomitus

Utesluter:
Hematemes (K92.0)
Hematemes hos nyfödd (P54.0)
Kräkningar:
- efter kirurgiskt ingrepp på magsäck eller tarm (K91.0)
- hos nyfödd (P92.0)
- ihållande under graviditet (O21.-)
- psykogena (F50.5)

R12 Halsbränna
Pyrosis

Utesluter:
Dyspepsi (K30)

R13 Sväljningssvårigheter
Dysphagia

R14 Flatulens och besläktade tillstånd
Flatulentia et conditiones cognatae

Rapning
Smärtor av gasspänning
Väderspänning

Utesluter:
Psykogen aerofagi (F45.3)

R15 Fecesinkontinens
Incontinentia faecalis

Utesluter:
Enkopres av icke organisk orsak (F98.1)

R16 Förstorad lever och förstorad mjälte som ej klassificeras annorstädes
Hepatomegalia et splenomegalia non alibi classificatae

R16.0 Hepatomegali som ej klassificeras annorstädes
Hepatomegali UNS

R16.1 Splenomegali som ej klassificeras annorstädes
Splenomegali UNS

R16.2 Hepatomegali med splenomegali som ej klassificeras annorstädes
Hepatosplenomegali UNS

R17 Icke specificerad gulsot
Icterus non specificatus

Ikterus UNS

Utesluter:
Gulsot hos nyfödd (P55, P57–P59)

R18 Ascites (vätska i buken)
Ascites

Vätska i bukhålan

R19 Andra symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken
Alia symptomata tractus digestorii et abdominis

Utesluter:
Akut buk (R10.0)

R19.0 Svullnad, knöl och resistens i buken och bäckenet

Diffus eller generaliserad svullnad eller resistens i:
- buken UNS
- bäckenet UNS
- naveln

Utesluter:
Ascites (R18)
Flatulens (R14)

R19.1 Onormala tarmljud

Avsaknad av tarmljud
"Buller och körningar"
Ökade tarmljud på grund av hyperperistaltik

R19.2 Synlig peristaltik

Hyperperistaltik

R19.3 Défense

Spänd bukvägg

Utesluter:
Défense med svåra buksmärtor (R10.0)

R19.4 Förändrade avföringsvanor

Utesluter:
Funktionell diarré (K59.1)
Obstipation (K59.0)

R19.5 Förändrade fekalier

Onormal färg på avföringen
Slem i avföringen
Voluminös avföring

Utesluter:
Melena (K92.1)
Melena hos nyfödd (P54.1)

R19.6 Dålig andedräkt

Halitos

R19.8 Andra specificerade symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken

SYMTOM OCH SJUKDOMSTECKEN FRÅN HUDEN OCH UNDERHUDEN (R20–R23)
Symptomata et signa morbi cutis et telae subcutaneae

R20 Störningar i hudkänseln

Perturbationes sensus cutanei

Utesluter:
Dissociativ anestesi och känselförlust (F44.6)
Psykogena hudsymtom (F45.8)

R20.0 Anestesi

Känsellöshet

R20.1 Hypestesi

Nedsatt känsel

R20.2 Parestesi

Domningar
Myrkrypningar

Utesluter:
Akroparestesi (I73.8)

R20.3 Hyperestesi

Förstärkt känselupplevelse

R20.8 Andra och icke specificerade rubbningar av hudkänseln

R21 Icke specificerade hudutslag

Exanthema et aliae eruptiones cutis non specificatae

Rash

R22 Lokaliserad svullnad, knöl och resistens i huden och underhudsvävnaden

Intumescentia localizata, tumor et nodus cutis et telae subcutaneae, loco indicato

Innefattar:
Subkutana knutor (lokaliserade) (ytliga)

Utesluter:
Förstorade lymfkörtlar (R59.-)
Knöl eller resistens i:
- bröstkörtel (N63)
- buk eller bäcken (R19.0)

Lokaliserad fettansamling (E65)
Onormala fynd vid radiologisk diagnostik (R90–R93)
Svullnad i:
- buk eller bäcken (R19.0)
- led (M25.4)

Ödem (R60.-)

R22.0 Lokaliserad svullnad eller knöl i huvudregionen

R22.1 Lokaliserad svullnad eller knöl i halsregionen

R22.2 Lokaliserad svullnad eller knöl på bålen

R22.3 Lokaliserad svullnad eller knöl i övre extremitet

R22.4 Lokaliserad svullnad eller knöl i nedre extremitet

R22.7 Lokaliserad svullnad eller knöl med multipla lokalisationer

R22.9 Lokaliserad svullnad eller knöl, ospecificerad

R23 Andra förändringar i huden

Aliae alterationes cutis

R23.0 Cyanos

Utesluter:
Akrocyanos (I73.8)
Cyanosattacker hos nyfödd (P28.2)

R23.1 Blekhet

Livedo (reticularis)(racemosa)

R23.2 Rodnad

Flushing
Uttalad (blossande) rodnad

Utesluter:
Erytem UNS (L53.9)
Kvinnliga klimakteriska symtom (N95.1)

R23.3 Spontana punktformiga blödningar

Ekkymoser
Petekier

Utesluter:
Ekkymoser hos foster och nyfödd (P54.5)
Purpura (D69.-)

R23.4 Förändringar i hudstrukturen

Deskvamation av huden
Fjällande hud
Induration av huden

Utesluter:
Epidermal förtjockning UNS (L85.9)

R23.8 Andra och icke specificerade hudförändringar

SYMTOM OCH SJUKDOMSTECKEN FRÅN NERVSYSTEMET OCH MUSKULOSKELETALA SYSTEMET (R25–R29)
Symptomata et signa morbi systematis nervosi et musculosceletalis

R25 Abnorma ofrivilliga rörelser
Motus abnormales involuntarii

Utesluter:
Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar (G20–G26)
Rörelsestereotypier (F98.4)
Tics (F95.-)

R25.0 Abnorma huvudrörelser

R25.1 Tremor, ospecificerad

Utesluter:
Intentionstremor (G25.2)
Korea UNS (G25.5)
Tremor:
- essentiell (G25.0)
- hysterisk (F44.4)

R25.2 Kramp och spasm

Utesluter:
Infantil spasm (G40.4)
Karpopedalspasm (R29.0)

R25.3 Fascikulationer
Ryckningar UNS

R25.8 Andra och icke specificerade abnorma ofrivilliga rörelser

R26 Gångrubbningar och rörelserubbningar
Dysbasiae et dyspraxiae

Utesluter:
Ataxi:
- hereditär (G11.-)
- syfilitisk (A52.1)
- UNS (R27.0)

Immobilitetssyndrom (paraplegiskt) (M62.3)

R26.0 Ataktisk gång

R26.1 Paralytisk gång
Spastisk gång

R26.2 Gångsvårigheter som ej klassificeras annorstädes

R26.8 Andra och icke specificerade gångrubbningar och rörelserubbningar

R27 Annan koordinationsrubbning
Alia perturbatio coordinationis

Utesluter:
Ataktisk gång (R26.0)
Hereditär ataxi (G11.-)
Vertigo UNS (R42)

R27.0 Ataxi, ospecificerad

R27.8 Annan och icke specificerad koordinationsrubbning

R29 Andra symtom och sjukdomstecken från nervsystemet och muskuloskeletala systemet
Alia symptomata systematis nervosi et musculosceletalis

R29.0 Tetani
Karpopedalspasm

Utesluter:
Tetani:
- efter tyreoidektomi (E89.2)
- hos nyfödd (P71.3)
- hysterisk (F44.5)
- paratyreoid (E20.9)
- paratyreopriv (E89.2)

R29.1 Meningism

R29.2 Onormala reflexer
Utesluter:
Onormal pupillreflex (H57.0)
Onormalt stark svalgreflex (J39.2)
Vasovagal reaktion eller syncope (R55)

R29.3 Onormal kroppshållning

R29.4 Knäppande höft
Utesluter:
Medfödd höftdeformitet (Q65.-)

R29.8 Andra och icke specificerade symtom och sjukdomstecken från nervsystemet och muskuloskeletala systemet

SYMTOM OCH SJUKDOMSTECKEN FRÅN URINORGANEN (R30–R39)
Symptomata et signa morbi systematis urinarii

R30 Smärta vid vattenkastning
Mictio dolorosa

Utesluter:
Smärta vid vattenkastning av psykogen karaktär (F45.3)

R30.0 Dysuri (smärtsam miktion)
Stranguri (långsam och smärtsam miktion)

R30.1 Tenesmer i urinblåsan
"Urgency"

R30.9 Smärta vid vattenkastning, ospecificerad
Smärtsam urinering UNS

R31 Icke specificerad hematuri (blod i urinen)
Haematuria non specificata

Utesluter:
Återkommande eller bestående hematuri (N02.-)

R32 Icke specificerad urininkontinens
Incontinentia urinaria non specificata

Utesluter:
Enures av icke organisk orsak (F98.0)
Stressinkontinens och annan specificerad inkontinens (N39.3–N39.4)

R33 Urinretention (urinstämma)
Retentio urinae

R34 Anuri och oliguri (ingen urin eller liten urinmängd)

Anuria et oliguria

Utesluter:

Anuri och oliguri som komplikation till:

- abort, extrauteringraviditet eller mola (O00–O07, O08.4)
- graviditet, förlossning och under barnsängstiden (O26.8, O90.4)

R35 Polyuri (stor mängd urin)

Polyuria

"Frequency"

Nykturi

Pollakisuri

Utesluter:

Polyuri av psykogen orsak (F45.3)

R36 Flytning från uretra (urinröret)

Fluor urethrae

Flytning från penis

Uretrorré

R39 Andra symtom och sjukdomstecken från urinorganen

Alia symptomata systematis urinarii

R39.0 Urinläckage ut i vävnaderna

R39.1 Andra miktionssvårigheter

Delad urinstråle

Igångsättningssvårigheter vid miktion

Svag urinstråle

R39.2 Prerenal uremi

R39.8 Andra och icke specificerade symtom och sjukdomstecken från urinorganen

SYMTOM OCH SJUKDOMSTECKEN AVSEENDE INTELLEKTUELLA FUNKTIONER, UPPFATTNINGSFÖRMÅGA, KÄNSLOLÄGE OCH BETEENDE (R40–R46)

Symptomata et signa morbi ad cognitionem, perceptionem, statum emotionalem et activitatem socialem pertinentia

Utesluter:

Sådana symtom som ingår som en del i mönstret för psykisk sjukdom (F00–F99)

R40 Somnolens, stupor och koma

Somnolentia, stupor et coma

Utesluter:

Koma:

- diabetiskt (E10–E14 med fjärde positionen .0)
- hepatiskt (K72.-)
- hos nyfödd (P91.5)
- hypoglykemiskt (icke diabetiskt) (E15)
- uremiskt (N19)

R40.0 Somnolens

Sänkt vakenhetsgrad

R40.1 Stupor

Kraftigt sänkt vakenhetsgrad

Utesluter:

Stupor:

- depressiv (F31–F33)
- dissociativ (F44.2)
- kataton (F20.2)
- manisk (F30.2)

R40.2 Koma, ospecificerat

Medvetslöshet UNS

R41 Andra symtom och sjukdomstecken som engagerar uppfattningsförmåga och varseblivning

Alia symptomata et signa morbi ad cognitionem et perceptionem pertinentia

Utesluter:
Dissociativa syndrom (F44.-)

R41.0 Desorientering, ospecificerad
Konfusion UNS
Utesluter:
Psykogen konfusion (F44.8)

R41.1 Anterograd amnesi

R41.2 Retrograd amnesi

R41.3 Annan amnesi
Amnesi UNS
Utesluter:
Amnesisyndrom:
- organiskt (F04)
- orsakade av bruk av psykoaktiva substanser (F10–F19 med fjärdepositionen .6)

Transitorisk global amnesi (G45.4)

R41.8 Andra och icke specificerade symtom och sjukdomstecken som engagerar uppfattningsförmåga och varseblivning

R42 Yrsel och svindel

Vertigo
Vertigo UNS
Utesluter:
Sjukdomar i örats balansapparat (H81.-)

R43 Rubbningar av lukt och smak

Dysfunctiones olfactus et gustus

R43.0 Anosmi
Avsaknad av luktsinne

R43.1 Parosmi
Förändrad luktförnimmelse

R43.2 Parageusi
Förändrad smakförnimmelse

R43.8 Andra och icke specificerade rubbningar av lukt och smak
Rubbning av både lukt och smak

R44 Andra symtom och sjukdomstecken avseende förnimmelser och varseblivning

Alia symptomata et signa morbi ad perceptiones generales pertinentia

Utesluter:
Störningar i hudkänseln (R20.-)

R44.0 Hörselhallucinationer

R44.1 Synhallucinationer

R44.2 Andra hallucinationer

R44.3 Hallucinationer, ospecificerade

R44.8 Andra och icke specificerade symtom och sjukdomstecken avseende förnimmelse och varseblivning

R45 Symtom och sjukdomstecken som avser känsloläget

Symptomata et signa morbi ad statum emotionalem pertinentia

R45.0 Nervositet
Nervös spänning

R45.1 Rastlöshet och upphetsning

R45.2 Olycklighetskänsla
Bekymmer UNS

R45.3 Apati och förlust av självtillit

R45.4 Irritabilitet och vrede

R45.5 Fientlig attityd

R45.6 Fysisk våldstendens

R45.7 **Tillstånd med känslomässig chock och stress, ospecificerat**

R45.8 **Andra symtom och sjukdomstecken avseende känsloläget**

R46 Symtom och sjukdomstecken avseende utseende och uppträdande

Symptomata et signa morbi ad habitum personalem et socialem pertinentia

R46.0 **Mycket låg nivå på den personliga hygienen**

R46.1 **Bisarrt utseende**

R46.2 **Märkligt och oförklarligt uppträdande**

R46.3 **Hyperaktivitet**

R46.4 **Slöhet, bristfällig medverkan och svagt engagemang**

Utesluter:
Stupor (R40.1)

R46.5 **Misstänksamhet och påfallande undflyende beteende**

R46.6 **Överdrivna bekymmer inför (förväntade) stressituationer**

R46.7 **Mångordighet och omständlighet som döljer kontaktorsaken**

R46.8 **Andra symtom och sjukdomstecken avseende utseende och uppträdande**

SYMTOM OCH SJUKDOMSTECKEN AVSEENDE TALET OCH RÖSTEN (R47–R49)

Symptomata et signa morbi ad dictionem et vocem pertinentia

R47 Talstörningar som ej klassificeras annorstädes

Perturbationes dictionis non alibi classificatae

Utesluter:
Autism (F84.0–F84.1)
Skenande tal (F98.6)
Specifika störningar i tal- och språkutvecklingen (F80.-)
Stamning (F98.5)

R47.0 **Dysfasi och afasi**

Utesluter:
Progressiv isolerad afasi (G31.0)

R47.1 **Dysartri och anartri**

R47.8 **Andra och icke specificerade talstörningar**

R48 Dyslexi (lässvårigheter) och andra symboldysfunktioner som ej klassificeras annorstädes

Dyslexia et aliae dysfunctiones ad symbola pertinentes non alibi classificatae

Utesluter:
Specifika utvecklingsstörningar av inlärningsfärdigheter (F81.-)

R48.0 **Dyslexi och alexi**

R48.1 **Agnosi**

R48.2 **Apraxi**

R48.8 **Andra och icke specificerade symboldysfunktioner**

Agrafi
Akalkuli

R49 Röststörningar
Dysfunctiones vocis

Utesluter:
Psykogena röststörningar (F44.4)

R49.0 Dysfoni
Heshet

R49.1 Afoni
Förlust av rösten

R49.2 Hypernasalitet och hyponasalitet

R49.8 Andra och icke specificerade röststörningar
Förändringar av rösten UNS

ALLMÄNNA SYMTOM OCH SJUKDOMSTECKEN (R50–R69)
Symptomata et signa morbis generalia

R50 Feber av okänd orsak
Febris causae ignotae

Utesluter:
Feber av okänd orsak:
- hos nyfödd (P81.9)
- under värkarbete (O75.2)

Feber av okänd orsak efter förlossning (O86.4)

R50.0 Feber med frysningar
Feber med frossbrytningar

R50.1 Bestående feber

R50.9 Feber, ospecificerad
Hyperpyrexi UNS
Pyrexi UNS

Utesluter:
Malign hypertermi orsakad av anestesi (T88.3)

R51 Huvudvärk
Cephalalgia

Ansiktssmärta UNS

Utesluter:
Atypisk ansiktssmärta (G50.1)
Migrän och andra huvudvärkssyndrom (G43–G44)
Trigeminusneuralgi (G50.0)

R52 Smärta och värk som ej klassificeras annorstädes

Dolores non alibi classificati

Innefattar:

Smärta eller värk som ej hänförs till något enstaka organ eller någon enstaka kroppsregion

Utesluter:

Fibromyalgi (M79.0)
Huvudvärk (R51)
Njurkolik (N23)
Personlighetsförändring vid kroniskt smärtsyndrom (F62.8)
Psykogen smärta (F45.4)
Smärta eller värk i:
- bröstet (R07.1–R07.4)
- bröstkörtel (N64.4)
- buken (R10.-)
- bäcken och bäckenbotten (R10.2)
- extremitet (M79.6)
- kotpelaren (M54.-)
- led (M25.5)
- lumbalregionen (M54.5)
- ryggen (M54.9)
- skuldra (M75.8)
- svalget (R07.0)
- tungan (K14.6)
- tänder (K08.8)
- öga (H57.1)
- öra (H92.0)

R52.0 Akut smärta

R52.1 Kronisk behandlingsresistent smärta

R52.2 Annan kronisk smärta eller värk

R52.9 Smärta eller värk, ospecificerad

Generaliserad smärta UNS

R53 Sjukdomskänsla och trötthet

Aegritudo et lassitudo

Allmän fysisk konditionsnedsättning
Asteni UNS
Letargi
Malaise
Svaghet:
- kronisk
- nervös
- UNS

Trötthet

Utesluter:

Svaghet:
- hos nyfödd (P96.9)
- medfödd (P96.9)
- senil (R54)

Trötthetssyndrom efter virusinfektion (G93.3)
Utmattning och trötthet orsakad av:
- graviditet (O26.8)
- hetta och stark värme (T67.-)
- höggradig ansträngning (T73.3)
- neurasteni (F48.0)
- senil asteni (R54)
- yttre påverkan (T73.2)

R54 Senilitet

Senilitas

Senil asteni
Senil svaghet
Ålderdom och begynnande ålderdom utan att psykos nämns

Utesluter:

Senil psykos (F03)

R55 Svimning och kollaps
Syncope et collapsus

Blackout
Svimning
Synkope

Utesluter:
Adams-Stokes-attack (I45.9)
Chock som komplikation till eller efter:
- abort, extrauteringraviditet eller mola (O00–O07, O08.3)
- värkarbete och förlossning (O75.1)

Chock UNS (R57.9)
Kardiogen chock (R57.0)
Medvetslöshet UNS (R40.2)
Neurocirkulatorisk asteni (F45.3)
Neurogen ortostatisk hypotoni (G90.3)
Ortostatisk hypotoni (I95.1)
Postoperativ chock (T81.1)
Psykogen synkope (F48.8)
Sinus caroticus-synkope (G90.0)
Värmesynkope (T67.1)

R56 Kramper som ej klassificeras annorstädes
Convulsiones non alibi classificatae

Utesluter:
Kramper och anfall:
- dissociativa (F44.5)
- hos nyfödd (P90)
- vid epilepsi (G40–G41)

R56.0 Feberkramper

R56.8 Andra och icke specificerade kramper
Krampanfall UNS

R57 Chock som ej klassificeras annorstädes
Conquassatio non alibi classificata

Utesluter:
Anafylaktisk chock (orsakad av):
- ogynnsam effekt av födoämnen (T78.0)
- serum (T80.5)
- UNS (T78.2)

Chock i samband med anestesi (T88.2)
Chock på grund av blixt (T75.0)
Chock som komplikation till abort, extrauteringraviditet och mola (O00–O07, O08.3)
Elektrisk chock (T75.4)
Obstetrisk chock (O75.1)
Postoperativ chock (T81.1)
Psykisk chock (F43.0)
Septisk chock (A41.9)
Traumatisk chock (T79.4)
Toxic shock syndrome (A48.3)

R57.0 Kardiogen chock

R57.1 Hypovolemisk chock

R57.8 Annan chock
Endotoxinchock UNS

R57.9 Chock, ospecificerad
Sviktande perifer cirkulation UNS

R58 Blödning som ej klassificeras annorstädes
Haemorrhagia non alibi classificata

Blödning UNS

R59 Lymfkörtelförstoring
Noduli lymphatici amplificati

Innefattar:
Svullna körtlar

Utesluter:
Lymfadenit:
- akut (L04.-)
- i mesenteriet (akut) (kronisk) (I88.0)
- kronisk (I88.1)
- UNS (I88.9)

R59.0 Lokaliserad lymfkörtelförstoring

R59.1 Generell lymfkörtelförstoring
Lymfadenopati UNS
Utesluter:
HIV-infektion med generaliserad lymfadenopati (B23.1)

R59.9 Lymfkörtelförstoring, ospecificerad

R60 Ödem som ej klassificeras annorstädes
Oedema non alibi classificatum
Utesluter:
Angioneurotiskt ödem (T78.3)
Ascites (R18)
Graviditetsödem (O12.0)
Hereditärt lymfödem (Q82.0)
Hjärnödem (G93.6)
Hjärnödem orsakat av förlossningsskada (P11.0)
Hydrops fetalis UNS (P83.2)
Hydrotorax (J94.8)
Larynxödem (J38.4)
Lungödem (J81)
Ödem hos nyfödd (P83.3)
Ödem i nasofarynx (J39.2)
Ödem vid undernäring (E40–E46)

R60.0 Lokaliserat ödem

R60.1 Generaliserat ödem

R60.9 Ödem, ospecificerat
Vätskeretention UNS

R61 Hyperhidros (överdriven svettning)
Hyperhidrosis

R61.0 Lokaliserad hyperhidros

R61.1 Generaliserad hyperhidros

R61.9 Hyperhidros, ospecificerad
Nattsvett
Överdriven svettning

R62 Utebliven förväntad normal kroppslig utveckling
Absentia evolutionis physiologicae normalis exspectatae
Utesluter:
Försenad pubertet (E30.0)

R62.0 Försenat uppnående av förväntat kroppsligt utvecklingsstadium
Sen att gå
Sen att tala

R62.8 Annan utebliven förväntad normal kroppslig utveckling
Failure to thrive
Fysisk retardation
Infantilism UNS
Tillväxthämning
Tillväxtrubbning
Utebliven viktökning
Utesluter:
Fysisk retardation (utvecklingsförsening) orsakad av undernäring (E45)
HIV-infektion med extrem avmagring (B22.2)

R62.9 Utebliven förväntad normal kroppslig utveckling, ospecificerad

R63 Symtom och sjukdomstecken som har samband med födo- och vätskeintag
Symptomata et signa morbi ad consumptionem cibi et liquoris pertinentia
Utesluter:
Bulimi UNS (F50.2)
Undernäring (E40–E46)
Ätstörning av icke organisk orsak (F50.-)

R63.0 Anorexi
Aptitlöshet
Utesluter:
Anorexia nervosa (F50.0)
Aptitlöshet av icke organisk orsak (F50.8)

R63.1 Polydipsi
Sjukligt stegrad törst

R63.2 Polyfagi

Hyperalimentation UNS
Sjukligt stegrad hunger

R63.3 Dåliga matvanor

Ätproblem UNS

Utesluter:
Matvägran hos spädbarn och barn (F98.2)
Uppfödningsproblem hos nyfödd (P92.-)

R63.4 Onormal viktförlust

R63.5 Onormal viktökning

Utesluter:
Adipositas (E66.-)
Överdriven viktökning under graviditeten (O26.0)

R63.8 Andra symtom och sjukdomstecken som har samband med födo- och vätskeintag

R64 Utmärgling

Cachexia

Utesluter:
HIV-infektion med extrem avmagring (B22.2)
Malign kakexi (C80)
Nutritionell marasm (E41)

R68 Andra allmänna symtom och sjukdomstecken

Alia symptomata et signa morbi generalia

R68.0 Hypotermi som ej är förenad med låg temperatur i omgivningen

Utesluter:
Hypotermi:
- hos nyfödd (P80.-)
- vid anestesi (T88.5)
- vid låg temperatur i omgivningen (T68)
- UNS (accidentell) (T68)

R68.1 Icke specifika symtom typiska för spädbarnsåret

Irritabelt spädbarn
Skrikigt spädbarn

Utesluter:
Besvär vid tandframbrottet (K00.7)
Cerebralt retningstillstånd hos nyfödd (P91.3)
Spädbarnskolik (R10.4)

R68.2 Muntorrhet, ospecificerad

Utesluter:
Hyposekretion i spottkörtlar (K11.7)
Muntorrhet orsakad av dehydrering (E86)
Muntorrhet vid siccasyndromet [Sjögrens syndrom] (M35.0)

R68.3 Klubbfingrar

Urglasnaglar

Utesluter:
Medfött klubbfinger (Q68.1)

R68.8 Andra specificerade generella symtom och sjukdomstecken

R69 Okända och icke specificerade orsaker till sjuklighet

Causae morborum ignotae sive non specificatae

Sjukdom UNS
Sjukdom utan diagnos som icke är specificerad till lokalisation eller organsystem

ONORMALA FYND VID BLODUNDERSÖKNING UTAN DIAGNOS (R70–R79)
Inventa abnormalia in examine sanguinis, sine diagnosi

Utesluter:
Blödningssjukdomar och blodsjukdomar hos foster och nyfödd (P50–P61)
Onormala diagnostiska fynd som klassificeras annorstädes – se alfabetisk förteckning
Onormala fynd vid:
- hälsokontroll av blivande moder (O28.-)
- undersökning av blodlipider (E78.-)
- undersökning av koagulationen (D65–D68)
- undersökning av trombocyter (D69)
- undersökning av vita blodkroppar som klassificeras annorstädes (D70–D72)

R70 Förhöjd sänkningsreaktion och onormal plasmaviskositet
Sedimentatio erythrocytorum elevata et viscositas plasmatis abnormalis

R70.0 Förhöjd sänkningsreaktion

R70.1 Onormal plasmaviskositet

R71 Onormala röda blodkroppar
Abnormalitas erythrocytorum

Anisocytos
Onormala röda blodkroppar:
- morfologi UNS
- volym UNS

Poikilocytos

Utesluter:
Anemier (D50–D64)
Polycytemi:
- benign (familjär) (D75.0)
- hos nyfödd (P61.1)
- sekundär (D75.1)

Polycythaemia vera (D45)

R72 Onormala vita blodkroppar som ej klassificeras annorstädes
Abnormalitas leucocytorum, non alibi classificata

Onormal fördelning av vita blodkroppar UNS

Utesluter:
Leukocytos UNS (D72.8)

R73 Förhöjd glukoshalt i blodet
Hyperglychaemia

Utesluter:
Diabetes mellitus (E10–E14)
Diabetes under graviditet, förlossning och barnsängstid (O24.-)
Förhöjd glukoshalt i blod hos nyfödd (P70.0–P70.2)
Hypoinsulinemi efter kirurgiska ingrepp (E89.1)

R73.0 Onormalt glukostoleranstest

Kemisk diabetes
Latent diabetes
Nedsatt glukostolerans
Prediabetes

R73.9 Hyperglykemi, ospecificerad

R74 Onormala nivåer av serumenzymer
Quantitas abnormalis enzymarum seri sanguinis

R74.0 Förhöjning av transaminaser och mjölksyredehydrogenaser (LDH)

R74.8 Onormal nivå av andra specificerade serumenzymer

Onormal nivå av:
- alkaliska fosfataser
- amylas
- lipas (triacylglycerollipas)
- sura fosfataser

R74.9 Onormal nivå av icke specificerat serumenzym

R75 Positiv HIV-serologi utan säker infektion med humant immunbristvirus [HIV]

Evidentia laboratorialis viri HIV

Ej giltigt bevisande HIV-test hos spädbarn

Utesluter:

Asymtomatisk HIV-infektion (Z21)
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] (B20–B24)

R76 Andra onormala immunologiska fynd i serum

Alia inventa immunalia abnormalia in sero

R76.0 Förhöjd antikroppstiter

Utesluter:

Immunisering under graviditet (O36.0–O36.1)
Immunisering som drabbar foster och nyfödd (P55.-)

R76.1 Onormal reaktion på tuberkulintest

R76.2 Falskt positivt serologiskt test för syfilis

Falskt positiv Wassermanreaktion

R76.8 Andra specificerade onormala immunologiska fynd i serum

Förhöjd nivå av immunglobuliner UNS

R76.9 Onormalt immunologiskt fynd i serum, ospecificerat

R77 Andra onormala plasmaproteinfynd

Aliae abnormalitates proteinorum plasmatis

Utesluter:

Rubbningar i plasmaproteinomsättningen (E88.0)

R77.0 Onormalt albumin

R77.1 Onormalt globulin

Hyperglobulinemi UNS

R77.2 Onormalt alfa-fetoprotein

R77.8 Andra specificerade onormala plasmaproteinfynd

R77.9 Onormalt plasmaproteinfynd, ospecificerat

R78 Fynd av droger och andra substanser som normalt ej finns i blodet

Medicamenta et aliae substantiae in sanguine, ibi normaliter non inventae

Utesluter:

Psykiska rubbningar och beteendestörningar orsakade av bruk av psykoaktiva substanser (F10–F19)

R78.0 Alkohol i blodet

Tilläggskod (Y90.-) kan användas för att närmare ange alkoholnivån

R78.1 Opiater i blodet

R78.2 Kokain i blodet

R78.3 Hallucinogener i blodet

R78.4 Andra potentiellt tillvänjande droger i blodet

R78.5 Psykotropa droger i blodet

R78.6 Steroider i blodet

R78.7 Onormal nivå av tungmetaller i blodet

R78.8 Fynd av andra specificerade substanser i blodet

Onormal nivå av litium i blodet

R78.9 Fynd av icke specificerad substans som normalt ej finns i blodet

R79 Annan onormal blodkemi

Alia inventa abnormalia ad chemiam sanguinis pertinentia.

Utesluter:
Asymtomatisk hyperurikemi (E79.0)
Hyperglykemi UNS (R73.9)
Hypoglykemi hos nyfödd (P70.3–P70.4)
Hypoglykemi UNS (E16.2)
Onormal vätske-, elektrolyt- och syra-bas-balans (E86–E87)
Specifika fynd som anger rubbning av:
- aminosyreomsättningen (E70–E72)
- kolhydratomsättningen (E73–E74)
- lipidomsättningen (E75.-)

R79.0 Onormal nivå av mineraler i blod

Onormal blodnivå av:
- järn
- kobolt
- koppar
- magnesium
- mineral som ej klassificeras annorstädes
- zink

Utesluter:
Hypomagnesemi hos nyfödd (P71.2)
Mineralbrist av nutritionell orsak (E58–E61)
Onormal nivå av litium (R78.8)
Rubbning i mineralomsättningen (E83.-)

R79.8 Annan specificerad onormal blodkemi

Onormal blodgasnivå

R79.9 Onormal blodkemi, ospecificerad

ONORMALA FYND VID URINUNDERSÖKNING UTAN DIAGNOS (R80–R82)
Inventa abnormalia in examine urinae sine diagnosi

Utesluter:
Onormala fynd vid hälsokontroll av blivande moder (O28.-)
Onormala diagnostiska fynd som klassificeras annorstädes – se alfabetisk förteckning
Specifika fynd som anger onormala förhållanden beträffande:
- aminosyreomsättningen (E70–E72)
- kolhydratomsättningen (E73–E74)

R80 Isolerad proteinuri (äggvita i urinen)

Proteinuria isolata

Albuminuri UNS
Bence-Jones proteinuri
Proteinuri UNS

Utesluter:
Isolerad proteinuri med specificerad morfologisk skada (N06.-)
Kvarstående proteinuri (N39.1)
Ortostatisk proteinuri (N39.2)
Proteinuri under graviditet (O12.1)

R81 Glukosuri (socker i urinen)

Glucosuria

Utesluter:
Renal glukosuri (E74.8)

R82 Andra onormala fynd vid urinundersökning

Alia inventa abnormalia in examine urinae

Utesluter:
Hematuri (R31)

R82.0 Kyluri

Utesluter:
Kyluri orsakad av filariainfektion (B74.-)

R82.1 Myoglobinuri

R82.2 Biliuri

R82.3 Hemoglobinuri

Utesluter:
Hemoglobinuri:
- nattlig paroxysmal [Marchiafava-Micheli] (D59.5)
- orsakad av hemolys av yttre orsaker som ej klassificeras annorstädes (D59.6)

R82.4 Acetonuri

Ketonuri

R82.5 Förhöjd nivå i urinen av droger, läkemedel och biologiska substanser

Förhöjd nivå i urinen av:
- indolättiksyra
- katekolaminer
- steroider
- 17-ketosteroider

R82.6 Onormal nivå i urinen av substanser som huvudsakligen ej används i medicinskt syfte

Onormal nivå i urinen av tungmetaller

R82.7 Onormala fynd i urinen vid mikrobiologisk undersökning

Positiva odlingsfynd

R82.8 Onormala fynd i urinen vid cytologisk och histologisk undersökning

Onormala fynd vid s k sköljvätske-cytologi från urinvägar

R82.9 Andra och icke specificerade onormala fynd i urinen

Celler och cylindrar i urinen
Kristalluri
Melanuri

ONORMALA FYND VID UNDERSÖKNING AV ANDRA KROPPSVÄTSKOR, SUBSTANSER OCH VÄVNADER, UTAN DIAGNOS (R83–R89)
Inventa abnormalia in examine aliorum liquorum, substantiarum et telarum, sine diagnosi

Utesluter:
Onormala diagnostiska fynd som klassificeras annorstädes – se alfabetisk förteckning
Onormala fynd vid:
- blodundersökning utan diagnos (R70–R79)
- hälsokontroll av den blivande modern före förlossningen (O28.-)
- urinundersökning utan diagnos (R80–R82)

Följande fjärdepositioner används för kategorierna R83–R89:

.0 Onormal nivå av enzymer
.1 Onormal nivå av hormoner
.2 Onormal nivå av andra droger, läkemedel och biologiska substanser
.3 Onormal nivå av främst icke-medicinska substanser
.4 Onormala immunologiska fynd
.5 Onormala mikrobiologiska fynd
Positiva odlingsresultat
.6 Onormala cytologiska fynd
Onormalt Papanicolaou-utstryk
.7 Onormala histologiska fynd
.8 Andra onormala fynd
Onormala kromosomfynd
.9 Icke specificerat onormalt fynd

R83 Onormala fynd i cerebrospinalvätskan (vätskan i ryggmärgskanalen)
Inventa abnormalia in liquore cerebrospinali

R84 Onormala fynd i prov från andningsorganen och från bröstkorgen

Inventa abnormalia in speciminibus de systemate respiratorio et thorace

Bronksköljvätska
Nässekret
Pleuravätska
Sputum
Svalgprov

Utesluter:
Blodfärgat sputum (R04.2)

R85 Onormala fynd i prov från matsmältningsorganen och bukhålan

Inventa abnormalia in speciminibus de systemate digestorio et abdomine

Onormala fynd i:
- peritonealvätska
- saliv

Utesluter:
Onormala fynd i avföringen (R19.5)

R86 Onormala fynd i prov från de manliga könsorganen

Inventa abnormalia in organis genitalibus viri

Onormala sädesceller
Onormala fynd i:
- prostatasekret
- sädesvätska

Utesluter:
Azoospermi (N46)
Oligospermi (N46)

R87 Onormala fynd i prov från de kvinnliga könsorganen

Inventa abnormalia in organis genitalibus feminae

Onormala fynd i sekretion och utstryk från:
- cervix uteri
- vagina
- vulva

Utesluter:
Carcinoma in situ (D05–D07.3)
Dysplasi i:
- cervix (N87.-)
- vagina (N89.0–N89.3)
- vulva (N90.0–N90.3)

R89 Onormala fynd i prov från andra organ, organsystem och vävnader

Inventa abnormalia in speciminibus de aliis organis et telis

Onormala fynd i:
- flytning från bröstvårta
- synovialvätska
- sårsekret

ONORMALA FYND VID RADIOLOGISK DIAGNOSTIK OCH VID FUNKTIONS-UNDERSÖKNING UTAN DIAGNOS (R90–R94)

Inventa abnormalia in descriptione graphica diagnostica et in studiis functionis sine diagnosi

Innefattar:
Icke specifika onormala fynd vid radiologisk diagnostik genom:
- datoriserad axial tomografi [CAT scan]
- magnetisk resonansavbildning [MRI] [NMR]
- positron emissionstomografi [PET scan]
- röntgenundersökning
- termografi
- ultraljud [sonogram]

Utesluter:
Onormala diagnostiska fynd som klassificeras annorstädes, se alfabetisk förteckning
Onormala fynd vid hälsokontroll av den blivande modern (O28.-)

R90 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende centrala nervsystemet

Inventa abnormalia in imagine diagnostica systematis nervosi centralis

R90.0 Intrakraniell expansiv process

R90.8 Andra specificerade onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende centrala nervsystemet

Onormalt ekoencefalogram

R91 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende lunga

Inventa abnormalia in imagine diagnostica pulmonis

Lunginfiltrat UNS

R92 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende bröstkörtel

Inventa abnormalia in imagine diagnostica mammae

R93 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende andra kroppsstrukturer

Inventa abnormalia in imagine diagnostica aliarum structurarum corporis

R93.0 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende skallen och huvudet som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Intrakraniell expansiv process (R90.0)

R93.1 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende hjärtat och koronarcirkulationen

Onormalt ekokardiogram UNS
Onormal hjärtskugga

R93.2 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende lever och gallgångar

Gallblåsan ej utfylld

R93.3 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende andra delar av matsmältningsorganen

R93.4 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende urinorganen

Icke utfylld njure, uretär och urinblåsa

Utesluter:
Hypertrofi av njure (N28.8)

R93.5 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende andra delar av buken inklusive retroperitoneum

R93.6 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende extremiteter

Utesluter:
Onormala fynd i hud och subkutan vävnad (R93.8)

R93.7 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende andra delar av det muskuloskeletala systemet

Utesluter:
Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende skallen (R93.0)

R93.8 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende andra specificerade strukturer i kroppen

Förskjutning av mediastinum
Onormala radiologiska fynd i hud och subkutan vävnad

R94 Onormala resultat av funktionsundersökningar

Inventa abnormalia studiorum functionum.

Innefattar:
Onormala resultat av:
- isotopundersökning
- skintigrafi

R94.0 Onormala resultat av funktionsundersökningar av centrala nervsystemet

Onormalt elektroencefalogram [EEG]

R94.1 Onormala resultat av funktionsundersökningar av perifera nervsystemet och speciella sinnesorgan

Onormalt:
- elektromyogram [EMG]
- elektrookulogram [EOG]
- elektroretinogram [ERG]

Onormal:
- respons på nervstimulering
- visual evoked potential [VEP]

R94.2 Onormala resultat av lungfunktionsundersökningar

Reducerad ventilationskapacitet
Reducerad vitalkapacitet

R94.3 Onormala resultat av undersökningar av kardiovaskulära funktioner

Onormala resultat av undersökningar av elektrofysiologiska intrakardiella funktioner
Onormalt elektrokardiogram [EKG]
Onormalt fonokardiogram
Onormalt vektorkardiogram

R94.4 Onormala resultat av undersökningar av njurfunktionen

Onormalt njurfunktionsprov

R94.5 Onormala resultat av undersökningar av leverfunktionen

R94.6 Onormala resultat av undersökningar av tyreoideafunktionen

R94.7 Onormala resultat av undersökningar av andra endokrina funktioner

Utesluter:
Onormalt glukostoleransprov (R73.0)

R94.8 Onormala resultat av funktionsundersökningar av andra organ och organsystem

Onormalt basalmetabolismprov
Onormalt blåsfunktionsprov

OFULLSTÄNDIGT DEFINIERADE OCH OKÄNDA ORSAKER TILL DÖD (R95–R99)
Causae male definitae et ignotae mortis

Utesluter:
Fosterdöd av icke specificerad orsak (P95)
Obstetrisk död av okänd orsak (O95)

R95 Plötslig spädbarnsdöd
Syndroma mortis subitae infantis

R96 Annan plötslig död av okänd orsak
Alia mors subita causae ignotae

Utesluter:
Plötslig hjärtdöd (formulerat på detta sätt) (I46.1)
Plötslig spädbarnsdöd (R95)

R96.0 Ögonblicklig död

R96.1 Död inom 24 timmar efter symtomdebut som ej kan förklaras på annat sätt
Död som ej varit våldsam eller ögonblicklig och för vilken ingen orsak kunnat fastställas
Död utan tecken på sjukdom

R98 Obevittnad död
Mors sine teste eveniens

Död där kroppen av den avlidne upptäckts och ingen orsak kunnat fastställas
Funnen död

R99 Andra ofullständigt definierade och icke specificerade orsaker till död
Aliae causae mortis, male definitae et non specificatae

Död UNS
Okänd orsak till död

KAPITEL
XIX
S00–T98

Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00–T98)

Injuriae, intoxicationes et aliae sequelae e causis externis

Utesluter:
Förlossningsskada på foster och nyfödd (P10–P15)
Förlossningsskada på moder (O70–O71)

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

S00–S09	Skador på huvudet
S10–S19	Skador på halsen
S20–S29	Skador i bröstregionen
S30–S39	Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet
S40–S49	Skador på skuldra och överarm
S50–S59	Skador på armbåge och underarm
S60–S69	Skador på handled och hand
S70–S79	Skador på höft och lår
S80–S89	Skador på knä och underben
S90–S99	Skador på fotled och fot
T00–T07	Skador som engagerar flera kroppsregioner
T08–T14	Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion
T15–T19	Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning
T20–T32	Brännskador och frätskador
T20–T25	Brännskador och frätskador på yttre kroppsyta med specificerad lokalisation
T26–T28	Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inre organ
T29–T32	Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner
T33–T35	Köldskada
T36–T50	Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser
T51–T65	Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning

T66–T78	Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker
T79	Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld
T80–T88	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes
T90–T98	Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker

I detta kapitel användes S-serien för kodning av olika typer av skador med uppdelning på enskilda kroppsregioner. I T-serien kodas skador som innefattar multipla eller icke specificerade kroppsregioner samt förgiftning och vissa andra följder av yttre orsaker.

Där multipla lokalisationer av skador specificeras i rubrikerna betecknar "jämte" ett engagemang av båda lokalisationerna och "och" ett engagemang av endera eller båda lokalisationerna.

Principen att använda flera koder vid multipla skador bör följas så långt möjligt. Kombinationskoder för multipla skador avser fall där det inte finns tillräckligt med detaljer för att karakterisera varje enskilt tillstånd eller för sådan statistisk redovisning där det är lämpligare att registrera en enda kod. I andra fall bör samtliga skador kodas separat.

Avsnitten i såväl S-serien som i T00–T14 och T90–T98 innehåller skador på tre-ställig nivå efter typ av skada enligt följande:

Ytliga skador innefattar:
Blåsor (ej brännblåsor)
Insektsbett (ej giftigt)
Kontusion inklusive blåmärke
Skada av ytlig främmande kropp (flisa) utan större öppet sår
Skrubbsår

Sårskada (öppet sår) innefattar:
Bett av djur
Skärsår
Sticksår:
- med (penetrerande) främmande kropp
- UNS

Sår i huden (laceration)

Fraktur (med eller utan fördröjd läkning) innefattar:
Sluten fraktur:
- enkel fraktur
- epifysavlossning
- fissur
- greenstickfraktur
- inkilad fraktur
- komminut fraktur
- kompressionsfraktur
- lineär fraktur
- marschfraktur
- spiralfraktur
- traktionsfraktur

Fraktur med felställning
Öppen fraktur:
- fraktur med främmande kropp
- fraktur med sårskada
- fraktur åstadkommen av projektil
- infekterad fraktur
- komplicerad fraktur

Utesluter:
- felläkning av fraktur (M84.0)
- patologisk fraktur (M84.4)
- patologisk fraktur med osteoporos (M80.-)
- stressfraktur (M84.3)
- utebliven frakturläkning (pseudartros) (M84.1)

Luxation och distorsion (leder och ligament) innefattar:
Avslitning
Laceration
Stukning
Traumatisk:
- hemartros
- ruptur
- subluxation

Vrickning

Skada på nerver och ryggmärg innefattar:
Komplett eller inkomplett skada på ryggmärgen
Brott på kontinuiteten mellan nerver och ryggmärg
Traumatisk
- delning av nerv
- förlamning (övergående)
- hematomyeli
- paraplegi
- tetraplegi

Skada på blodkärl innefattar:
Avskärning
Avslitning
Laceration
Traumatisk (arteriovenös) fistel
Traumatiskt (arteriovenöst) aneurysm
Traumatiskt arteriellt hematom
Traumatisk ruptur

Skada på muskel och sena innefattar:
Avskärning
Avslitning
Laceration
Traumatisk ruptur

Klämskada

Traumatisk amputation

Skada på inre organ innefattar:
Explosionsskada
Klämskada
Krosskada
Laceration
Sprängskada
Stötskada
Traumatisk avslitning
Traumatisk punktion (stickskada)
Traumatisk ruptur
Traumatiskt hematom

Andra och icke specificerade skador

SKADOR PÅ HUVUDET (S00–S09)
Injuriae capitis

Innefattar:
Skador på:
- ansiktet
- gommen
- hårbotten
- käkledsregionen
- munhålan
- området omkring ögat
- tandköttet
- tungan
- tänder
- underkäken
- öga
- öra
- överkäken

Utesluter:
Brännskador och frätskador (T20–T32)
Effekt av främmande kropp i:
- larynx (T17.3)
- munnen (T18.0)
- näsan (T17.0–T17.1)
- svalget (T17.2)
- ögats yttre delar (T15.-)
- örat (T16)

Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)
Köldskada (T33–T35)

S00 Ytlig skada på huvudet
Injuria superficialis capitis

Utesluter:
Contusio cerebri:
- diffus (S06.2)
- fokal (S06.3)

Skada på ögat och ögonhålan (S05.-)

S00.0 Ytlig skada i hårbotten

S00.1 Kontusion på ögonlock och området omkring ögat
Blått öga

Utesluter:
Kontusion på ögonglob och orbitavävnader (S05.1)

S00.2 Andra ytliga skador på ögonlock och i området omkring ögat

Utesluter:
Ytlig skada på konjunktiva och kornea (S05.0)

S00.3 Ytlig skada på näsan

S00.4 Ytlig skada på örat

S00.5 Ytlig skada på läpp och i munhåla

S00.7 Multipla ytliga skador på huvudet

S00.8 Ytlig skada på andra specificerade delar av huvudet

S00.9 Ytlig skada på huvudet med icke specificerad lokalisation

S01 Sårskada på huvudet

Vulnus apertum capitis

Utesluter:
Dekapitation (S18)
Skada på öga och ögonhåla (S05.-)
Traumatisk amputation av del av huvudet (S08.-)

S01.0 Sårskada i hårbotten

Utesluter:
Avslitning av hårbotten (S08.0)

S01.1 Sårskada på ögonlock och i området kring ögat

Sårskada på ögonlock och i området kring ögat med eller utan engagemang av tårkanalsystemet

S01.2 Sårskada på näsan

S01.3 Sårskada på örat

S01.4 Sårskada på kinden och tinning-käkregionen

S01.5 Sårskada på läpp och i munhåla

Utesluter:
Tandfraktur (S02.5)
Tandluxation (S03.2)

S01.7 Multipla sårskador på huvudet

S01.8 Sårskada på andra specificerade delar av huvudet

S01.9 Sårskada på huvudet med icke specificerad lokalisation

S02 Skallfraktur och fraktur på ansiktsben

Fractura cranii et ossium faciei

Anmärkning:
Följande underuppdelning kan användas i en femte position när det inte är möjligt eller lämpligt att använda multipel klassificering för att ange fraktur och öppet sår. En fraktur som varken anges som sluten eller öppen skall klassificeras som sluten
0 sluten
1 öppen

S02.0 Fraktur på huvudets övre del

Frontalben
Parietalben

S02.1 Fraktur på skallbasen

Fossa anterior
Fossa media
Fossa posterior
Occipitalben
Orbitaltaket
Sfenoidben
Sinus ethmoidalis
Sinus frontalis
Temporalben

Utesluter:
Orbita UNS (S02.8)
Orbitalgolvet (S02.3)

S02.2 Fraktur på näsbenen

S02.3 Fraktur på orbitalgolvet

Utesluter:
Orbita UNS (S02.8)
Orbitaltaket (S02.1)

S02.4 Fraktur på överkäkens ben

Le Fort-fraktur
Os zygomaticum
Överkäke

S02.5 Tandfraktur

Avbruten tand

S02.6 Fraktur på underkäken

S02.7 Multipla frakturer som engagerar skallens och ansiktets ben

S02.8 Fraktur på andra specificerade skallben och ansiktsben

Alveolarutskott
Gommen
Orbita UNS

Utesluter:
Orbitalgolvet (S02.3)
Orbitaltaket (S02.1)

S02.9 Fraktur på skalle och ansiktsben med icke specificerad lokalisation

S03 Luxation och distorsion i huvudets leder och ligament

Luxatio et distorsio articulorum et ligamentorum capitis

S03.0 Luxation i käkled

Diskdisplacering i käkled
Luxation av underkäken
Luxation av temporomandibularisled

S03.1 Luxation av näsans septumbrosk

S03.2 Tandluxation

S03.3 Luxation av andra och icke specificerade delar av huvudet

S03.4 Distorsion i käkled

Temporomandibularisled
Temporomandibularisligament

S03.5 Distorsion av leder och ligament i andra och icke specificerade delar av huvudet

S04 Skada på kranialnerver

Injuria nervi cranialis

S04.0 Skada på synnerven och synbanorna

Chiasma opticum
Syncentrum i hjärnbarken

S04.1 Skada på nervus oculomotorius

S04.2 Skada på nervus trochlearis

S04.3 Skada på nervus trigeminus

S04.4 Skada på nervus abducens

S04.5 Skada på nervus facialis

S04.6 Skada på nervus statoacusticus

Hörselnerv
Nervus vestibulocochlearis

S04.7 Skada på nervus accessorius

S04.8 Skada på andra specificerade kranialnerver

Nervus glossopharyngeus
Nervus hypoglossus
Nervus olfactorius
Nervus vagus

S04.9 Skada på icke specificerad kranialnerv

S05 Skada på ögat och ögonhålan

Injuria oculi et orbitae

Utesluter:
Fraktur av orbitalbenen (S02.1, S02.3, S02.8)
Skada på nervus oculomotorius (S04.1)
Skada på nervus opticus (S04.0)
Sårskada på ögonlock och i området kring ögat (S01.1)
Ytlig skada på ögonlock (S00.1–S00.2)

S05.0 Skada på konjunktiva och avskrapning på kornea utan uppgift om främmande kropp

Utesluter:
Främmande kropp i konjunktivalsäcken (T15.1)
Främmande kropp i kornea (T15.0)

S05.1 Kontusion på ögonglob och orbitalvävnader

Traumatiskt hyphema

Utesluter:
Blått öga UNS (S00.1)
Kontusion på ögonlock och i området omkring ögat (S00.1)

S05.2 Laceration av öga och ruptur med prolaps eller förlust av intraokulär vävnad

S05.3 Laceration av öga utan prolaps eller förlust av intraokulär vävnad
Laceration av öga UNS

S05.4 Penetrerande skada i orbita med eller utan främmande kropp
Utesluter:
Kvarvarande (gammal) främmande kropp som följd av penetrerande skada i orbita (H05.5)

S05.5 Penetrerande sår i ögongloben med främmande kropp
Utesluter:
Kvarvarande gammal intraokulär främmande kropp (H44.6–H44.7)

S05.6 Penetrerande sår på ögongloben utan främmande kropp
Penetrerat öga UNS

S05.7 Bortslitning av ögat
Traumatisk enukleation

S05.8 Andra skador på ögat och orbitan
Skada på tårkanalen

S05.9 Skada på ögat och orbitan med icke specificerad lokalisation

S06 Intrakraniell skada
Injuria intracranialis

Anmärkning:
Följande underuppdelning kan användas i en femte position när det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel klassifikation för att ange intrakraniell skada och öppet sår:
0 utan öppet intrakraniellt sår
1 med öppet intrakraniellt sår

S06.0 Hjärnskakning
Commotio cerebri

S06.1 Traumatiskt cerebralt ödem

S06.2 Diffus hjärnskada
Cerebral kontusion UNS
Cerebral laceration UNS

S06.3 Fokal hjärnskada
Fokal cerebral kontusion
Fokal cerebral laceration
Fokal traumatisk intracerebral blödning
Multifokal hjärnskada

S06.4 Epidural blödning
Extradural blödning (traumatisk)

S06.5 Traumatisk subdural blödning

S06.6 Traumatisk subaraknoidal blödning

S06.7 Intrakraniell skada med långvarigt koma

S06.8 Andra specificerade intrakraniella skador
Traumatisk cerebellär blödning
Traumatisk intrakraniell blödning UNS

S06.9 Intrakraniell skada, ospecificerad
Traumatisk hjärnskada UNS
Utesluter:
Huvudskada UNS (S09.9)

S07 Klämskada på huvudet
Compressio capitis

S07.0 Klämskada i ansiktet

S07.1 Klämskada i hårbotten

S07.8 Klämskada på andra specificerade delar av huvudet

S07.9 Klämskada på huvudet med icke specificerad lokalisation

S08 Traumatisk amputation av del av huvudet
Amputatio traumatica partis capitis

S08.0 Avslitning av hårbotten

S08.1 Traumatisk amputation av öra

S08.8 Traumatisk amputation av andra specificerade delar av huvudet

S08.9 Traumatisk amputation av icke specificerad del av huvudet

Utesluter:
Dekapitation (S18)

S09 Andra och icke specificerade skador på huvudet
Aliae injuriae capitis non definita

S09.0 Skada på huvudets blodkärl som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Skada på cerebrala blodkärl (S06.-)
Skada på precerebrala blodkärl (S15.-)

S09.1 Skada på muskel och sena i huvudet

S09.2 Traumatisk ruptur av trumhinna

S09.7 Multipla huvudskador

Skador som kan klassificeras på mer än en av kategorierna S00–S09.2

S09.8 Andra specificerade huvudskador

S09.9 Huvudskada, ospecificerad

Ansiktsskada UNS
Näsown UNS
Öronskada UNS

SKADOR PÅ HALSEN (S10–S19)
Injuriae colli

Innefattar:
Skador på:
- nacken
- supraklavikularregionen
- svalget

Utesluter:
Brännskador och frätskador (T20–T32)
Effekter av främmande kropp i:
- esofagus (T18.1)
- larynx (T17.3)
- svalget (T17.2)
- trakea (T17.4)

Fraktur på kotpelaren UNS (T08)
Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)
Köldskada (T33–T35)
Skada på bålen UNS (T09.-)
Skada på ryggmärgen UNS (T09.3)

S10 Ytlig skada på halsen
Injuria superficialis colli

S10.0 Kontusion på halsens främre del

Halsdelen av esofagus
Larynx
Svalget
Trakea

S10.1 Andra och icke specificerade ytliga skador på halsens främre del

S10.7 Multipla ytliga skador på halsen

S10.8 Ytlig skada på andra delar av halsen

S10.9 Ytlig skada på halsen med icke specificerad lokalisation

S11 Sårskada på halsen

Vulnus apertum colli

Utesluter:
Dekapitation (S18)

S11.0 Sårskada som engagerar larynx och trakea

Cervikala delen av trakea
Trakea UNS

Utesluter:
Torakala delen av trakea (S27.5)

S11.1 Sårskada som engagerar tyreoidea

S11.2 Sårskada som engagerar svalg och cervikala delen av esofagus

Utesluter:
Esofagus UNS (S27.8)

S11.7 Multipla sårskador på halsen

S11.8 Sårskada på andra specificerade delar av halsen

S11.9 Sårskada på halsen med icke specificerad lokalisation

S12 Fraktur på halskotpelaren och halsens ben

Fractura ossium colli

Följande underuppdelning kan användas i en femte position där det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning för att ange fraktur och öppet sår. En fraktur som varken är angiven som sluten eller öppen skall klassificeras som sluten

0 sluten
1 öppen

Innefattar:
Halskotbåge
Halskotkropp
Utskott på halskota

S12.0 Fraktur på första halskotan

Atlas

S12.1 Fraktur på andra halskotan

Axis
Epistropheus

S12.2 Fraktur på annan specificerad halskota

Utesluter:
Multipla frakturer på halskotpelaren (S12.7)

S12.7 Multipla frakturer på halskotpelaren

S12.8 Fraktur på andra specificerade delar av halsens ben

Hyoidbenet
Larynx
Trakea
Tyreoideabrosket

S12.9 Fraktur på halskotpelaren och halsens ben med icke specificerad lokalisation

Fraktur på halskota UNS
Fraktur på halskotpelaren UNS

S13 Luxation och distorsion av leder och ligament i hals och halskotpelare

Luxatio et distorsio articulorum et ligamentorum regionis cervicalis

Utesluter:
Ruptur eller förskjutning (icke traumatisk) av cervikal intervertebraldisk (M50.-)

S13.0 Traumatisk ruptur av cervikal intervertebraldisk

S13.1 Luxation av halskotkropp

Halskotpelaren UNS

S13.2 Luxation av andra och icke specificerade delar av halskotpelaren

S13.3 Multipla luxationer i halskotpelaren

S13.4 Distorsion i halskotpelaren

Atlantoaxialleden
Atlantooccipitalleden
Atlas-densleden
Främre longitudinella ligamentet
Whiplash-skada

S13.5 Distorsion i tyreoidearegionen
Krikoarytenoidled och -ligament
Krikotyreoidled och -ligament
Tyreoideabrosket

S13.6 Distorsion i leder och ligament i andra och icke specificerade delar av halsen och halskotpelaren

S14 Skada på nerver och på ryggmärgen i halsregionen
Injuria nervorum et medullae spinalis regionis cervicalis

S14.0 Stötskada och ödem i cervikaldelen av ryggmärgen

S14.1 Andra och specificerade skador på cervikaldelen av ryggmärgen
Skada på cervikaldelen av ryggmärgen UNS

S14.2 Skada på nervrot i halskotpelaren

S14.3 Skada på brakialplexus

S14.4 Skada på perifera nerverna i halsregionen

S14.5 Skada på cervikala sympatiska nerver

S14.6 Skada på andra och icke specificerade nerver i halsregionen

S15 Skada på blodkärl i halsregionen
Injuria vasorum regionis cervicalis

S15.0 Skada på karotisartär
Arteria carotis (interna) (externa) (communis)

S15.1 Skada på vertebralartär

S15.2 Skada på vena jugularis externa

S15.3 Skada på vena jugularis interna

S15.7 Skada på multipla blodkärl i halsregionen

S15.8 Skada på andra specificerade blodkärl i halsregionen

S15.9 Skada på icke specificerat blodkärl i halsregionen

S16 Skada på muskel och sena i halsregionen
Injuria musculi et tendinis regionis cervicalis

S17 Klämskada på halsen
Compressio colli

S17.0 Klämskada på larynx och trakea

S17.8 Klämskada på andra specificerade delar av halsen

S17.9 Klämskada på halsen med icke specificerad lokalisation

S18 Traumatisk amputation på halsnivå
Amputatio traumatica regionis cervicalis
Dekapitation

S19 Andra och icke specificerade skador i halsregionen
Aliae injuriae non specificatae regionis cervicalis

S19.7 Multipla halsskador
Skador som kan klassificeras på mer än en av kategorierna S10–S18

S19.8 Andra specificerade skador på halsen

S19.9 Skada på halsen, ospecificerad

SKADOR I BRÖSTREGIONEN (S20–S29) Injuriae thoracis

Innefattar:
Skador på:
- bröstkorg
- bröstkorgsvägg
- bröstkörtel
- interskapularområdet

Utesluter:
Brännskador och frätskador (T20–T32)
Effekter av främmande kropp i :
- bronk (T17.5)
- esofagus (T18.1)
- lunga (T17.8)
- trakea (T17.4)

Fraktur på kotpelaren UNS (T08)
Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)
Köldskada (T33–T35)
Skador i axill, klavikel, skapularregion, skuldra (S40–S49)
Skador på bålen UNS (T09.-)
Skador på ryggmärgen UNS (T09.3)

S20 Ytlig skada i bröstregionen
Injuria superficialis thoracis

S20.0 Kontusion i bröstkörtel

S20.1 Andra och icke specificerade ytliga skador i bröstkörtel

S20.2 Kontusion på bröstkorgen

S20.3 Andra ytliga skador på bröstkorgens främre vägg

S20.4 Andra ytliga skador på bröstkorgens bakre vägg

S20.7 Multipla ytliga skador i bröstregionen

S20.8 Ytlig skada på andra och icke specificerade delar av bröstregionen
Toraxväggen UNS

S21 Sårskada på bröstregionen
Vulnus apertum thoracis

Utesluter:
Traumatisk:
- hemotorax (S27.1)
- pneumohemotorax (S27.2)
- pneumotorax (S27.0)

S21.0 Sårskada i bröstkörtel

S21.1 Sårskada i bröstkorgens främre vägg

S21.2 Sårskada i bröstkorgens bakre vägg

S21.7 Multipla sårskador i bröstkorgsväggen

S21.8 Sårskada i andra specificerade delar av bröstregionen

S21.9 Sårskada i bröstregion med icke specificerad lokalisation
Toraxväggen UNS

S22 Fraktur på revben, bröstbenet och bröstkotpelaren
Fractura costae, sterni et columnae vertebralis thoracalis

Följande underuppdelning kan användas i en femte position då det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipla koder för att ange fraktur och öppet sår. En fraktur som varken anges som sluten eller öppen skall klassificeras som sluten
0 sluten
1 öppen

Innefattar:
Bröstkota:
- kotbåge
- kotkropp
- utskott

Utesluter:
Fraktur på nyckelben (S42.0)
Fraktur på skulderblad (S42.1)

S22.0 Fraktur på bröstkota
Fraktur på bröstkotpelaren UNS

S22.1 Multipla frakturer på bröstkotpelaren

S22.2 Fraktur på sternum

S22.3 Fraktur på revben

S22.4 Multipla frakturer på revben

S22.5 Instabil bröstkorg orsakad av trauma

S22.8 Fraktur på andra specificerade ben i bröstkorgen

S22.9 Fraktur på ben i bröstregionen med icke specificerad lokalisation

S23 Luxation och distorsion av bröstkorgens leder och ligament

Luxatio et distorsio articulorum et ligamentorum thoracis

Utesluter:
Luxation och distorsion i sterno-klavikularleden (S43.2, S43.6)
Ruptur eller förskjutning (icke traumatisk) av torakal intervertebraldisk (M51.-)

S23.0 Traumatisk ruptur av torakal intervertebraldisk

S23.1 Luxation av bröstkota
Bröstkotpelaren UNS

S23.2 Luxation i andra och icke specificerade delar av bröstkorgen

S23.3 Distorsion i bröstkotpelaren

S23.4 Distorsion i revben och sternum

S23.5 Distorsion i andra och icke specificerade delar av bröstkorgen

S24 Skada på nerver och ryggmärg i bröstregionen

Injuria nervorum et medullae spinalis regionis thoracalis

Utesluter:
Skada på brakialplexus (S14.3)

S24.0 Stötskada och ödem i torakala delen på ryggmärgen

S24.1 Andra och icke specificerade skador på torakala delen av ryggmärgen

S24.2 Skada på nervrot i torakal-kotpelaren

S24.3 Skada på perifera nerver i bröstregionen

S24.4 Skada på torakala sympatiska nerver
Esofagusplexus
Ganglion stellatum
Kardialplexus
Pulmonalplexus
Torakalt sympatiskt ganglion

S24.5 Skada på andra specificerade nerver i bröstregionen

S24.6 Skada på icke specificerad nerv i bröstregionen

S25 Skada på blodkärl i bröstkorgen

Injuria vasorum thoracis

S25.0 Skada på bröstaorta
Aorta UNS

S25.1 Skada på arteria anonyma eller arteria subclavia

S25.2 Skada på vena cava superior
Vena cava UNS

S25.3 Skada på vena anonyma eller vena subclavia

S25.4 Skada på lungkärl

S25.5 Skada på interkostalkärl

S25.7 Skada på multipla blodkärl i bröstkorgen

S25.8 Skada på andra specificerade blodkärl i bröstkorgen

Mammarartär eller mammarven
Vena azygos

S25.9 Skada på icke specificerat blodkärl i bröstkorgen

S26 Skada på hjärtat

Injuria cordis

Följande underuppdelning kan användas i en femte position när det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning:
0 utan öppet sår in i brösthålan
1 med öppet sår in i brösthålan

Innefattar:
Kontusion, laceration, punktion och traumatisk ruptur av hjärtat

S26.0 Skada på hjärtat med hemoperikardium

S26.8 Andra specificerade skador på hjärtat

S26.9 Skada på hjärtat, ospecificerad

S27 Skada på andra och icke specificerade organ i brösthålan

Injuria aliorum organorum intrathoracalium et non specificatorium

Följande underuppdelning kan användas i en femte position när det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning:
0 utan öppet sår in i brösthålan
1 med öppet sår in i brösthålan

Utesluter:
Skada på cervikala delen av esofagus (S10–S19)
Skada på cervikala delen av trakea (S10–S19)

S27.0 Traumatisk pneumotorax

S27.1 Traumatisk hemotorax

S27.2 Traumatisk hemopneumotorax

S27.3 Andra skador på lunga

S27.4 Skada på bronk

S27.5 Skada på torakala delen av trakea

S27.6 Skada på pleuran

S27.7 Multipla skador på intratorakala organ

S27.8 Skada på andra specificerade intratorakala organ

Diafragma
Esofagus torakala del
Ductus thoracicus
Tymus

S27.9 Skada på icke specificerat intratorakalt organ

S28 Klämskada på bröstkorgen och traumatisk amputation av del av bröstkorgen

Compressio thoracis et amputatio traumatica partis thoracis

S28.0 Krossad bröstkorg

Utesluter:
Instabil bröstkorg orsakad av trauma (S22.5)

S28.1 Traumatisk amputation av del av torax

Utesluter:
Avskuren torax (T05.8)

S29 Andra och icke specificerade skador på bröstkorgen
Aliae injuriae thoracis non specificatae

S29.0 Skada på muskel och sena på bröstkorgsnivå

S29.7 Multipla skador i bröstkorgen
Skador som kan klassificeras på mer än en av kategorierna S20–S29.0

S29.8 Andra specificerade skador i bröstkorgen

S29.9 Icke specificerad skada i bröstkorgen

SKADOR I BUKEN, NEDRE DELEN AV RYGGEN, LÄNDKOTPELAREN OCH BÄCKENET (S30–S39)
Injuriae abdominis, dorsi inferioris, columnae vertebralis lumbalis et pelvis

Innefattar:
Anus
Bukväggen
Flanken
Ljumske
Sätet
Yttre könsorgan

Utesluter:
Brännskador och frätskador (T20–T32)
Effekter av främmande kropp i:
- anus och rektum (T18.5)
- magsäck, tunntarm och tjocktarm (T18.2–T18.4)
- urin- och könsorgan (T19.-)

Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)
Fraktur på kotpelaren UNS (T08)
Köldskada (T33–T35)
Skador på :
- bålen UNS (T09.-)
- ryggmärgen UNS (T09.3)
- rygg UNS (T09.-)

S30 Ytlig skada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
Injuria superficialis abdominis, dorsi et pelvis

Utesluter:
Ytlig skada på höften (S70.-)

S30.0 Kontusion på nedre delen av ryggen och bäckenet
Sätet

S30.1 Kontusion på bukväggen
Flank
Ljumske

S30.2 Kontusion på yttre könsorganen
Blygdläppar (stora) (små)
Penis
Perineum
Skrotum
Testikel
Vagina
Vulva

S30.7 Multipla ytliga skador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet

S30.8 Andra specificerade ytliga skador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet

S30.9 Ytlig skada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet med icke specificerad lokalisation

S31 Sårskada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
Vulnus apertum abdominis, dorsi inferioris et pelvis

Utesluter:
Sårskada på höften (S71.0)
Traumatisk amputation av del av buken, nedre delen av ryggen och bäckenet (S38.2–S38.3)

S31.0 Sårskada på nedre delen av ryggen och bäckenet
Sätet

S31.1 Sårskada på bukväggen
Flank
Ljumske

S31.2 Sårskada på penis

S31.3 Sårskada på skrotum och testiklar

S31.4 Sårskada på vagina och vulva

S31.5 Sårskada på andra och icke specificerade yttre könsorgan

Utesluter:
Traumatisk amputation av yttre könsorgan (S38.2)

S31.7 Multipla sårskador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet

S31.8 Sårskada på andra och icke specificerade delar av buken

S32 Fraktur på ländkotpelaren och bäckenet
Fractura columnae vertebralis lumbalis et pelvis

Följande underuppdelning kan användas i en femte position där det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning för att ange fraktur och öppet sår. En fraktur som varken anges som sluten eller öppen skall klassificeras som sluten
0 sluten
1 öppen

Innefattar:
Lumbosakral:
- kotbåge
- kotkropp
- utskott

Utesluter:
Höftfraktur UNS (S72.0)

S32.0 Fraktur på ländkota
Fraktur på ländkotpelaren

S32.1 Fraktur på sakrum

S32.2 Fraktur på koccyx

S32.3 Fraktur på os ilium

S32.4 Fraktur på acetabulum

S32.5 Fraktur på os pubis

S32.7 Multipla frakturer på ländkotpelaren och bäckenet

S32.8 Fraktur på andra och icke specificerade delar av ländkotpelaren och bäckenet
Fraktur på bäckenet UNS
Fraktur på lumbosakralkotpelaren UNS
Fraktur på os ischii

S33 Luxation och distorsion i leder och ligament i lumbalkotpelaren och bäckenet

Luxatio et distorsio articulorum et ligamentorum columnae vertebralis lumbalis et pelvis

Utesluter:
Luxation, distorsion i höftled och höftligament (S73.-)
Ruptur eller (icke traumatisk) luxation av intervertebraldisk i lumbalregionen (M51.-)
Skada vid förlossningen på bäckenets leder och ligament (O71.6)

S33.0 Traumatisk ruptur av intervertebraldisk i lumbalregionen

S33.1 Luxation av ländkota
Luxation i ländkotpelaren UNS

S33.2 Luxation i sakroiliakaleden och leden mellan sakrum och koccyx

S33.3 Luxation i andra och icke specificerade delar av ländkotpelaren och bäckenet

S33.4 Traumatisk ruptur av symfysen

S33.5 Distorsion i ländkotpelaren

S33.6 Distorsion i sakroiliakaleden

S33.7 Distorsion i andra och icke specificerade delar av ländkotpelaren och bäckenet

S34 Skada på nerver och lumbala delen av ryggmärgen på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen

Injuria nervorum et medullae spinalis lumbalis regionis abdominis, dorsi i inferioris et pelvis

S34.0 Stötskada och ödem i ryggmärgens lumbaldel

S34.1 Annan skada på ryggmärgens lumbaldel

S34.2 Skada på nervrot i lumbal- och sakralkotpelaren

S34.3 Skada på cauda equina

S34.4 Skada på lumbosakralplexus

S34.5 Skada på sympatiska nerver i lumbal- och sakralregionen samt bäckenet
Ganglion eller plexus coeliacus
Plexus hypogastricus
Plexus mesentericus (inferior) (superior)
Nervus splanchnicus

S34.6 Skada på perifera nerver i bålen, nedre delen av ryggen och bäckenet

S34.8 Skada på andra och icke specificerade nerver på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen

S35 Skada på blodkärl på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen

Injuria vasorum regionis abdominis, dorsi inferioris et pelvis

S35.0 Skada på bukaorta

Utesluter:
Aorta UNS (S25.0)

S35.1 Skada på vena cava inferior
Vena hepatica

Utesluter:
Vena cava UNS (S25.2)

S35.2 Skada på arteria coeliaca eller arteria mesenterica
Arteria gastrica
Arteria gastroduodenalis
Arteria hepatica
Arteria lienalis
Arteria mesenterica (inferior) (superior)

S35.3 Skada på vena porta eller vena lienalis
Vena mesenterica (inferior) (superior)

S35.4 Skada på njurkärl
Njurartär eller njurven

S35.5 Skada på iliakakärl
Arteria eller vena hypogastrica
Arteria eller vena iliaca
Arteria eller vena uterina

S35.7 Skada på multipla blodkärl på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen

S35.8 Skada på andra blodkärl på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen
Arteria eller vena ovarialis

S35.9 Skada på icke specificerat blodkärl på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen

S36 Skada på organ i bukhålan
Injuria organorum intra-abdominalium

Följande underuppdelning kan användas i en femte position där det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning:
0 utan öppet sår in till bukhålan
1 med öppet sår in till bukhålan

S36.0 Skada på mjälten

S36.1 Skada på levern eller gallblåsan
Gallgång

S36.2 Skada på bukspottkörteln

S36.3 Skada på magsäcken

S36.4 Skada på tunntarmen

S36.5 Skada på tjocktarmen

S36.6 Skada på rektum

S36.7 Skada på multipla organ i buken

S36.8 Skada på andra specificerade organ i buken
Peritoneum
Retroperitoneum

S36.9 Skada på icke specificerat organ i buken

S37 Skada på bäckenorganen
Injuria organorum pelvis

Följande underuppdelning kan användas i en femte position där det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning
0 utan öppet sår in i bäckenhålan
1 med öppet sår in i bäckenhålan

Utesluter:
Peritoneum och retroperitoneum (S36.8)

S37.0 Skada på njure

S37.1 Skada på uretär

S37.2 Skada på urinblåsan

S37.3 Skada på uretra

S37.4 Skada på äggstock

S37.5 Skada på äggledare

S37.6 Skada på livmodern

S37.7 Skada på multipla bäckenorgan

S37.8 Skada på andra specificerade bäckenorgan
Binjurar
Prostata
Sädesblåsor
Sädesledare (Vas deferens)

S37.9 Skada på icke specificerat bäckenorgan

S38 Klämskador och traumatisk amputation av del av buken, nedre delen av ryggen och bäckenet

Compressio et amputatio traumatica partis abdominis, dorsi inferioris, lumbalis et pelvis

S38.0 Klämskada på yttre könsorganen

S38.1 Klämskada på andra och icke specificerade delar av buken, nedre delen av ryggen och bäckenet

S38.2 Traumatisk amputation av yttre könsorgan

Labia (majora) (minora)
Penis
Skrotum
Testikel
Vulva

S38.3 Traumatisk avskärning av andra och icke specificerade delar av buken, nedre delen av ryggen och bäckenet

Utesluter:
Avskuren buk (T05.8)

S39 Andra och icke specificerade skador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet

Aliae injuriae abdominis, dorsi inferioris et pelvis

S39.0 Skada på muskel och sena i buken, nedre delen av ryggen och bäckenet

S39.6 Samtidig skada på organ i buken och bäckenet

S39.7 Andra multipla skador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet

Skador som kan klassificeras på mer än en av kategorierna S30–S39.6

Utesluter:
Skador under S36.- med samtidiga skador under S37.- (S39.6)

S39.8 Andra specificerade skador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet

S39.9 Icke specificerad skada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet

SKADOR PÅ SKULDRA OCH ÖVERARM (S40–S49)
Injuriae scapulae et brachii

Innefattar:
Skador på axill och skulderregion
Utesluter:
Brännskador och frätskador (T20–T32)
Dubbelsidigt engagemang av skuldra och överarm (T00–T07)
Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)
Köldskada (T33–T35)
Skador på:
- arm med icke specificerad nivå (T10–T11)
- armbåge (S50–S59)

S40 Ytlig skada på skuldra och överarm
Injuria superficialis scapulae et brachii

S40.0 Kontusion på skuldra och överarm

S40.7 Multipla ytliga skador på skuldra och överarm

S40.8 Andra specificerade ytliga skador på skuldra och överarm

S40.9 Icke specificerad ytlig skada på skuldra och överarm

S41 Sårskada på skuldra och överarm
Vulnus apertum scapulae et brachii
Utesluter:
Traumatisk amputation av skuldra och överarm (S48.-)

S41.0 Sårskada på skuldra

S41.1 Sårskada på överarm

S41.7 Multipla sårskador på skuldra och överarm

S41.8 Sårskada på andra och icke specificerade delar av skuldergördeln

S42 Fraktur på skuldra och överarm
Fractura scapulae et brachii
Följande underuppdelning kan användas i en femte position där det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning för att ange fraktur och sårskada. En fraktur som varken anges som sluten eller öppen skall klassificeras som sluten
0 sluten
1 öppen

S42.0 Nyckelbensfraktur

S42.1 Skulderbladsfraktur

S42.2 Fraktur på övre delen av humerus
Collum anatomicum
Collum chirurgicum
Tuberositas major
Övre epifysen

S42.3 Fraktur på humerusskaftet
Humerus UNS
Överarm UNS

S42.4 Fraktur på nedre delen av humerus
Distala änden av humerus
Laterala kondylen (ulnara kondylen)
Mediala kondylen (radiala kondylen)
Nedre epifysen
Suprakondylärt
Utesluter:
Fraktur på armbåge UNS (S52.0)

S42.7 Multipla frakturer på nyckelben, skulderblad och humerus

S42.8 Fraktur på andra specificerade delar av skulderblad och överarm

S42.9 Fraktur på skuldergördel med icke specificerad lokalisation
Fraktur på skuldra UNS

S43 Luxation och distorsion i skuldergördelns leder och ligament

Luxatio et distorsio articulorum et ligamentorum regionis scapularis

S43.0 Luxation i skulderled
Glenohumeralled

S43.1 Luxation i akromioklavikularled

S43.2 Luxation i sternoklavikularled

S43.3 Luxation i annan och icke specificerad del av skuldergördeln
Luxation i skuldergördeln UNS

S43.4 Distorsion i skulderled
Korakohumeralligament
Rotationskapsel
Rotator cuff

S43.5 Distorsion i akromioklavikularled
Akromioklavikularligament

S43.6 Distorsion i sternoklavikularled

S43.7 Distorsion i andra och icke specificerade delar av skuldergördeln
Distorsion i skuldergördeln UNS

S44 Skada på nerver på skulder- och överarmsnivå

Injuria nervorum regionis scapulae et brachii

Utesluter:
Skada på brakialplexus (S14.3)

S44.0 Skada på nervus ulnaris på överarmsnivå

Utesluter:
Ulnarisnerv UNS (S54.0)

S44.1 Skada på nervus medianus på överarmsnivå

Utesluter:
Medianusnerv UNS (S54.1)

S44.2 Skada på nervus radialis på överarmsnivå

Utesluter:
Radialisnerv UNS (S54.2)

S44.3 Skada på nervus axillaris

S44.4 Skada på nervus musculocutaneus

S44.5 Skada på sensorisk hudnerv på skulder- och överarmsnivå

S44.7 Skada på multipla nerver på skulder- och överarmsnivå

S44.8 Skada på andra specificerade nerver på skulder- och överarmsnivå

S44.9 Skada på icke specificerad nerv på skulder- och överarmsnivå

S45 Skada på blodkärl på skulder- och överarmsnivå

Injuria vasorum regionis scapulae et brachii

Utesluter:
Arteria subclavia (S25.1)
Vena subclavia (S25.3)

S45.0 Skada på arteria axillaris

S45.1 Skada på arteria brachialis

S45.2 Skada på vena axillaris eller vena brachialis

S45.3 Skada på ytlig ven på skulder- och överarmsnivå

S45.7 Skada på multipla blodkärl på skulder- och överarmsnivå

S45.8 Skada på andra specificerade blodkärl på skulder- och överarmsnivå

S45.9 Skada på icke specificerat blodkärl på skulder- och överarmsnivå

S46 Skada på muskel och sena på skulder- och överarmsnivå

Injuria musculorum et tendinum regionis scapulae et brachii

Utesluter:
Skada på muskel och sena på eller under armbåge (S56.-)

S46.0 Skada på sena i rotationskapsel (rotator cuff) i skulderled

S46.1 Skada på muskel och sena tillhörande biceps långa huvud

S46.2 Skada på muskel och sena i andra delar av biceps

S46.3 Skada på muskel och sena tillhörande triceps

S46.7 Skada på multipla muskler och senor på skulder- och överarmsnivå

S46.8 Skada på andra specificerade muskler och senor på skulder- och överarmsnivå

S46.9 Skada på icke specificerad muskel och sena på skulder- och överarmsnivå

S47 Klämskada på skuldra och överarm

Compressio scapulae et brachii

Utesluter:
Klämskada på armbåge (S57.0)

S48 Traumatisk amputation av skuldra och överarm

Amputatio traumatica scapulae et brachii

Utesluter:
Amputation av arm på icke specificerad nivå (T11.6)
Amputation på armbågsnivå (S58.0)

S48.0 Traumatisk amputation vid skulderled

S48.1 Traumatisk amputation på nivå mellan skulderled och armbåge

S48.9 Traumatisk amputation av skuldra och överarm på icke specificerad nivå

S49 Andra och icke specificerade skador på skuldra och överarm

Aliae injuriae non specificatae scapulae et brachii

S49.7 Multipla skador på skuldra och överarm

Skador som kan klassificeras under mer än en av kategorierna S40–S48

S49.8 Andra specificerade skador på skuldra och överarm

S49.9 Icke specificerad skada på skuldra och överarm

SKADOR PÅ ARMBÅGE OCH UNDERARM (S50–S59)
Injuriae cubiti et antebrachii

Utesluter:
Dubbelsidigt engagemang av armbåge och underarm (T00–T07)
Brännskador och frätskador (T20–T32)
Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)
Köldskada (T33–T35)
Skador på arm på icke specificerad nivå (T10–T11)
Skador på handled och hand (S60–S69)

S50 Ytlig skada på underarm
Injuria superficialis antebrachii

Utesluter:
Ytlig skada på handled och hand (S60.-)

S50.0 Kontusion på armbåge

S50.1 Kontusion på andra och icke specificerade delar av underarm

S50.7 Multipla ytliga skador på underarm

S50.8 Andra specificerade ytliga skador på underarm

S50.9 Icke specificerad ytlig skada på underarm
Ytlig skada på armbåge UNS

S51 Sårskada på underarm
Vulnus antebrachii

Utesluter:
Sårskada på handled och hand (S61.-)
Traumatisk amputation av underarm (S58.-)

S51.0 Sårskada på armbåge

S51.7 Multipla sårskador på underarm

S51.8 Sårskada på andra delar av underarm

S51.9 Sårskada på underarm med icke specificerad lokalisation

S52 Fraktur på underarm
Fractura antebrachii

Följande underuppdelning kan användas i en femte position där det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning för att ange fraktur och sårskada. En fraktur som varken anges som sluten eller öppen skall klassificeras som sluten
0 sluten
1 öppen

Utesluter:
Fraktur på handleds- och handnivå (S62.-)

S52.0 Fraktur på övre delen av ulna
Armbåge UNS
Monteggiafraktur-luxation
Olekranon
Processus coronoideus ulnae
Proximala delen av ulna

S52.1 Fraktur på övre delen av radius
Proximala delen av radius
Radiushalsen
Radiushuvudet

S52.2 Fraktur på ulnaskaftet

S52.3 Fraktur på radiusskaftet

S52.4 Fraktur på skaften av både ulna och radius

S52.5 Fraktur på nedre delen av radius
Colles fraktur
Smiths fraktur

S52.6 Fraktur på nedre delen av både ulna och radius

S52.7 Multipla frakturer på underarm

Utesluter:
Fraktur på både ulna och radius:
- nedre delen (S52.6)
- skaften (S52.4)

S52.8 Fraktur på andra delar av underarm
Caput ulnae
Nedre delen av ulna

S52.9 Fraktur på underarm med icke specificerad lokalisation

S53 Luxation och distorsion i armbågens leder och ligament
Luxatio et distorsio articuli et ligamentorum cubiti

S53.0 Luxation av radiushuvudet
Radiohumeralleden
Utesluter:
Monteggiafraktur-luxation (S52.0)

S53.1 Icke specificerad luxation i armbåge
Ulnohumeralleden
Utesluter:
Luxation av enbart radiushuvudet (S53.0)

S53.2 Traumatisk ruptur av radiala kollateralligamentet

S53.3 Traumatisk ruptur av ulnara kollateralligamentet

S53.4 Distorsion i armbåge

S54 Skada på nerver på underarmsnivå
Injuria nervorum regionis antebrachii
Utesluter:
Skada på nerver på handleds- och handnivå (S64.-)

S54.0 Skada på nervus ulnaris på underarmsnivå
Nervus ulnaris UNS

S54.1 Skada på nervus medianus på underarmsnivå
Nervus medianus UNS

S54.2 Skada på nervus radialis på underarmsnivå
Nervus radialis UNS

S54.3 Skada på sensorisk hudnerv på underarmsnivå

S54.7 Skada på multipla nerver på underarmsnivå

S54.8 Skada på andra specificerade nerver på underarmsnivå

S54.9 Skada på icke specificerad nerv på underarmsnivå

S55 Skada på blodkärl på underarmsnivå
Injuria vasorum regionis antebrachii
Utesluter:
Skada på blodkärl på handleds- och handnivå (S65.-)
Skada på brakialkärl (S45.1–S45.2)

S55.0 Skada på arteria ulnaris på underarmsnivå

S55.1 Skada på arteria radialis på underarmsnivå

S55.2 Skada på ven på underarmsnivå

S55.7 Skada på multipla blodkärl på underarmsnivå

S55.8 Skada på andra specificerade blodkärl på underarmsnivå

S55.9 Skada på icke specificerat blodkärl på underarmsnivå

S56 Skada på muskel och sena på underarmsnivå
Injuria musculi et tendinis regionis antebrachii
Utesluter:
Skada på muskel och sena vid eller nedanför handled (S66.-)

S56.0 **Skada på tummens böjmuskel och dess sena på underarmsnivå**

S56.1 **Skada på övriga fingrars böjmuskel och dess sena på underarmsnivå**

S56.2 **Skada på annan böjmuskel och dess sena på underarmsnivå**

S56.3 **Skada på tummens sträck- eller abduktormuskler och deras senor på underarmsnivå**

S56.4 **Skada på övriga fingrars sträckmuskel och dess sena på underarmsnivå**

S56.5 **Skada på annan sträckmuskel och dess sena på underarmsnivå**

S56.7 **Skada på multipla muskler och senor på underarmsnivå**

S56.8 **Skada på andra och icke specificerade muskler och senor på underarmsnivå**

S57 Klämskada på underarm

Compressio antebrachii

Utesluter:
Klämskada på handled och hand (S67.-)

S57.0 **Klämskada på armbåge**

S57.8 **Klämskada på andra delar av underarm**

S57.9 **Klämskada på underarm med icke specificerad lokalisation**

S58 Traumatisk amputation av underarm

Amputatio traumatica antebrachii

Utesluter:
Traumatisk amputation av handled och hand (S68.-)

S58.0 **Traumatisk amputation på armbågsnivå**

S58.1 **Traumatisk amputation mellan armbåge och handled**

S58.9 **Traumatisk amputation av underarm med icke specificerad lokalisation**

S59 Andra och icke specificerade skador på underarm

Aliae injuriae antebrachii non specificatae

Utesluter:
Andra och icke specificerade skador på handled och hand (S69.-)

S59.7 **Multipla skador på underarm**

Skador som kan klassificeras på mer än en av kategorierna S50–S58

S59.8 **Andra specificerade skador på underarm**

S59.9 **Icke specificerad skada på underarm**

SKADOR PÅ HANDLED OCH HAND (S60–S69)
Injuriae carpi et manus

Utesluter:
Brännskador och frätskador (T20–T32)
Dubbelsidigt engagemang av handled och hand (T00–T07)
Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)
Köldskada (T33–T35)
Skador på arm på icke specificerad nivå (T10–T11)

S60 Ytlig skada på handled och hand
Injuria superficialis carpi et manus

S60.0 Kontusion på finger (fingrar) utan skada på nagel
Kontusion på finger (fingrar) UNS
Utesluter:
Kontusion med engagemang av nagel (matrix) (S60.1)

S60.1 Kontusion på finger (fingrar) med skada på nagel

S60.2 Kontusion på andra delar av handled och hand

S60.7 Multipla ytliga skador på handled och hand

S60.8 Andra specificerade ytliga skador på handled och hand

S60.9 Ytlig skada på handled och hand, ospecificerad

S61 Sårskada på handled och hand
Vulnus carpi et manus
Utesluter:
Traumatisk amputation av handled och hand (S68.-)

S61.0 Sårskada på finger (fingrar) utan skada på nagel
Sårskada på finger (fingrar) UNS
Utesluter:
Sårskada med engagemang av nagel (matrix) (S61.1)

S61.1 Sårskada på finger (fingrar) med skada på nagel

S61.7 Multipla sårskador på handled och hand

S61.8 Sårskada på andra specificerade delar av handled och hand

S61.9 Sårskada på handled och hand med icke specificerad lokalisation

S62 Fraktur på handled och hand
Fractura carpi et manus
Följande underuppdelning kan användas i en femte position där det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning för att ange fraktur och sårskada. En fraktur som varken anges som sluten eller öppen skall klassificeras som sluten
0 sluten
1 öppen
Utesluter:
Fraktur på distala delar av ulna och radius (S52.-)

S62.0 Fraktur på os scaphoideum (i hand)

S62.1 Fraktur på andra karpalben

S62.2 Fraktur på första metakarpalbenet
Bennetts fraktur

S62.3 Fraktur på annat metakarpalben

S62.4 Multipla frakturer på metakarpalben

S62.5 Fraktur på tumme

S62.6 Fraktur på annat finger

S62.7 Multipla frakturer på fingrar

S62.8 **Fraktur på andra och icke specificerade delar av handled och hand**

S63 Luxation och distorsion i leder och ligament på handleds- och handnivå

Luxatio et distorsio articulorum et ligamentorum regionis carpi et manus

S63.0 **Luxation i handled**

S63.1 **Luxation i finger eller tumme**
Interfalangealled
Metakarpofalangealled

S63.2 **Multipla luxationer i fingrar**

S63.3 **Traumatisk ruptur av ligament i handled och hand**

S63.4 **Traumatisk ruptur av ligament i finger vid metakarpofalangealled (leder) och interfalangealled (leder)**

S63.5 **Distorsion i handled**
Interkarpalleder
Radiokarpalleden

S63.6 **Distorsion i finger (fingrar) eller tumme**
Interfalangealled i hand
Metakarpofalangealled

S63.7 **Distorsion i andra och icke specificerade delar av hand**

S64 Skada på nerver på handleds- och handnivå

Injuria nervorum regionis carpi et manus

S64.0 **Skada på nervus ulnaris på handleds- och handnivå**

S64.1 **Skada på nervus medianus på handleds- och handnivå**

S64.2 **Skada på nervus radialis på handleds- och handnivå**

S64.3 **Skada på nerv till tumme**

S64.4 **Skada på nerv till annat finger**

S64.7 **Skada på multipla nerver på handleds- och handnivå**

S64.8 **Skada på andra specificerade nerver på handleds- och handnivå**

S64.9 **Skada på icke specificerad nerv på handleds- och handnivå**

S65 Skada på blodkärl på handleds- och handnivå

Injuria vasorum regionis carpi et manus

S65.0 **Skada på arteria ulnaris på handleds- och handnivå**

S65.1 **Skada på arteria radialis på handleds- och handnivå**

S65.2 **Skada på ytliga palmarbågen**

S65.3 **Skada på djupa palmarbågen**

S65.4 **Skada på tummens blodkärl**

S65.5 **Skada på blodkärl i annat finger**

S65.7 **Skada på multipla blodkärl på handleds- och handnivå**

S65.8 **Skada på andra specificerade blodkärl på handleds- och handnivå**

S65.9 **Skada på icke specificerat blodkärl på handleds- och handnivå**

S66 Skada på muskel och sena på handleds- och handnivå
Injuria musculi et tendinis regionis carpi et manus

S66.0 Skada på tummens långa böjmuskel och dess sena på handleds- och handnivå

S66.1 Skada på böjmuskel och dess sena till övriga fingrar på handleds- och handnivå

S66.2 Skada på tummens sträckmuskel och dess sena på handleds- och handnivå

S66.3 Skada på sträckmuskel och dess sena till andra fingrar på handleds- och handnivå

S66.4 Skada på tummens korta muskel och dess sena på handleds- och handnivå

S66.5 Skada på korta muskler och deras senor till andra fingrar i handen

S66.6 Skada på multipla böjmuskler och deras senor på handleds- och handnivå

S66.7 Skada på multipla sträckmuskler och deras senor på handleds- och handnivå

S66.8 Skada på andra specificerade muskler och senor på handleds- och handnivå

S66.9 Skada på icke specificerad muskel och sena på handleds- och handnivå

S67 Klämskada på handled och hand
Compressio carpi et manus

S67.0 Klämskada på tumme och annat finger (fingrar)

S67.8 Klämskada på andra och icke specificerade delar av handled och hand

S68 Traumatisk amputation av handled och hand
Amputatio traumatica carpi et manus

S68.0 Traumatisk amputation av tumme (komplett) (partiell)

S68.1 Traumatisk amputation av annat enstaka finger (komplett) (partiell)

S68.2 Traumatisk amputation av två eller fler fingrar (komplett) (partiell)

S68.3 Kombinerad traumatisk amputation av delar av finger eller fingrar jämte andra delar av hand och handled

S68.4 Traumatisk amputation av hand på handledsnivå

S68.8 Traumatisk amputation av andra specificerade delar av handled och hand

S68.9 Traumatisk amputation av handled och hand på icke specificerad nivå

S69 Andra och icke specificerade skador på handled och hand
Aliae injuriae carpi et manus non specificatae

S69.7 Multipla skador på handled och hand

Skador som kan klassificeras under mer än en av kategorierna S60–S68

S69.8 Andra specificerade skador på handled och hand

S69.9 Icke specificerad skada på handled och hand

SKADOR PÅ HÖFT OCH LÅR (S70–S79)
Injuriae coxae et femoris

Utesluter:
Brännskador och frätskador (T20–T32)
Dubbelsidigt engagemang av höft och lår (T00–T07)
Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)
Köldskada (T33–T35)
Skador på nedre extremitet på icke specificerad nivå (T12–T13)

S70 Ytlig skada på höft och lår
Injuria superficialis coxae et femoris

S70.0 Kontusion på höft

S70.1 Kontusion på lår

S70.7 Multipla ytliga skador på höft och lår

S70.8 Andra specificerade ytliga skador på höft och lår

S70.9 Icke specificerad ytlig skada på höft och lår

S71 Sårskada på höft och lår
Vulnus apertum coxae et femoris

Utesluter:
Traumatisk amputation av höft och lår (S78.-)

S71.0 Sårskada på höft

S71.1 Sårskada på lår

S71.7 Multipla sårskador på höft och lår

S71.8 Sårskada på andra och icke specificerade delar av bäckengördeln

S72 Fraktur på lårben
Fractura femoris

Följande underuppdelning kan användas i en femte position där det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning för att ange fraktur och sårskada. En fraktur som varken anges som sluten eller öppen skall klassificeras som sluten
0 sluten
1 öppen

S72.0 Kollumfraktur
Höftfraktur UNS

S72.1 Pertrokantär fraktur
Intertrokantär fraktur
Trokantär fraktur

S72.2 Subtrokantär fraktur

S72.3 Fraktur på femurskaftet

S72.4 Fraktur på nedre delen av femur

S72.7 Multipla femurfrakturer

S72.8 Frakturer på andra specificerade delar av femur

S72.9 Fraktur på icke specificerad del av femur

S73 Luxation och distorsion i höftled och höftligament
Luxatio et distorsio articuli et ligamentorum coxae

S73.0 Luxation i höft

S73.1 Distorsion i höft

S74 Skada på nerver på höft- och lårnivå
Injuria nervorum regionis coxae et femoris

S74.0 Skada på nervus ischiadicus på höft- och lårnivå

S74.1 Skada på nervus femoralis på höft- och lårnivå

S74.2 Skada på sensorisk hudnerv på höft- och lårnivå

S74.7 Skada på multipla nerver på höft- och lårnivå

S74.8 Skada på andra specificerade nerver på höft- och lårnivå

S74.9 Skada på icke specificerad nerv på höft- och lårnivå

S75 Skada på blodkärl på höft- och lårnivå
Injuria vasorum regionis coxae et femoris

Utesluter:
Arteria poplitea (S85.0)

S75.0 Skada på arteria femoralis

S75.1 Skada på vena femoralis på höft- och lårnivå

S75.2 Skada på vena saphena magna på höft- och lårnivå

Utesluter:
Vena saphena magna UNS (S85.3)

S75.7 Skada på multipla blodkärl på höft- och lårnivå

S75.8 Skada på andra specificerade blodkärl på höft- och lårnivå

S75.9 Skada på icke specificerat blodkärl på höft- och lårnivå

S76 Skada på muskel och sena på höft- och lårnivå
Injuria musculi et tendinis regionis coxae et femoris

S76.0 Skada på muskel och sena i höften

S76.1 Skada på quadricepsmuskel och dess sena

S76.2 Skada på lårets adduktormuskel och dess sena på låret

S76.3 Skada på muskel och sena i bakre muskelgruppen på lårnivå

S76.4 Skada på andra och icke specificerade muskler och senor på lårnivå

S76.7 Skada på multipla muskler och senor på höft- och lårnivå

S77 Klämskador på höft och lår
Compressio coxae et femoris

S77.0 Klämskada på höft

S77.1 Klämskada på lår

S77.2 Klämskada på höft jämte klämskada på lår

S78 Traumatisk amputation av höft och lår
Amputatio traumatica coxae et femoris

Utesluter:
Traumatisk amputation av nedre extremitet på icke specificerad nivå (T13.6)

S78.0 Traumatisk amputation vid höftleden

S78.1 Traumatisk amputation mellan höft och knä

S78.9 Traumatisk amputation av höft och lår på icke specificerad nivå

S79 Andra och icke specificerade skador på höft och lår
Aliae injuriae coxae et femoris

S79.7 Multipla skador på höft och lår
Skador som kan klassificeras under mer än en av kategorierna S70–S78

S79.8 Andra specificerade skador på höft och lår

S79.9 Icke specificerad skada på höft och lår

SKADOR PÅ KNÄ OCH UNDERBEN (S80–S89)
Injuriae genus et cruris

Innefattar:
Fraktur på malleol och fotled
Utesluter:
Brännskador och frätskador (T20–T32)
Dubbelsidigt engagemang av knä och underben (T00–T07)
Giftigt inseksbett eller -stick (T63.4)
Köldskada (T33–T35)
Skador på fotled och fot med undantag för fraktur på fot och malleol (S90–S99)
Skador på nedre extremitet på icke specificerad nivå (T12–T13)

S80 Ytlig skada på underben
Injuria superficialis cruris
Utesluter:
Ytlig skada på fotled och fot (S90.-)

S80.0 Kontusion på knä

S80.1 Kontusion på andra och icke specificerade delar av underben

S80.7 Multipla ytliga skador på underben

S80.8 Andra specificerade ytliga skador på underben

S80.9 Icke specificerad ytlig skada på underben

S81 Sårskada på underben
Vulnus apertum cruris
Utesluter:
Sårskada på fotled och fot (S91.-)
Traumatisk amputation av underben (S88.-)

S81.0 Sårskada på knä

S81.7 Multipla sårskador på underben

S81.8 Sårskada på andra specificerade delar av underben

S81.9 Sårskada på underben med icke specificerad lokalisation

S82 Fraktur på underben inklusive fotled

Fractura cruris, tarso incluso

Följande underuppdelning kan användas i en femte position där det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning för att ange fraktur och sårskada. En fraktur som varken anges som sluten eller öppen skall klassificeras som sluten

0 sluten

1 öppen

Innefattar:

Malleol

Utesluter:

Fraktur på fot med undantag för fotled (S92.-)

S82.0 Fraktur på patella

S82.1 Fraktur på övre delen av tibia

Fraktur på tibiahuvud, tibias proximala del, tibiakondyler och tuberositas tibiae med eller utan angivande av fraktur på fibula

S82.2 Fraktur på tibiaskaftet

Med eller utan angivande av fraktur på fibula

S82.3 Fraktur på nedre delen av tibia

Med eller utan angivande av fraktur på fibula

Utesluter:

Mediala malleolen (S82.5)

S82.4 Fraktur på fibula enbart

Utesluter:

Laterala malleolen (S82.6)

S82.5 Fraktur på mediala malleolen

Tibia engagerande fotled och malleol

S82.6 Fraktur på laterala malleolen

Fibula engagerande fotled och malleol

S82.7 Multipla underbensfrakturer

Utesluter:

Frakturer på både tibia och fibula:

- nedre delen (S82.3)
- skaftet (S82.2)
- övre delen (S82.1)

S82.8 Frakturer på andra specificerade delar av underben

Bimalleolarfraktur

Fraktur på fotled UNS

Trimalleolarfraktur

S82.9 Underbensfraktur med icke specificerad lokalisation

S83 Luxation och distorsion i knäets leder och ligament

Luxatio et distorsio articuli et ligamentorum genus

Utesluter:

Luxation i knä:

- gammal (M24.3)
- patologisk (M24.3)
- recidiverande (M24.4)

Sjukliga förändringar i:

- knäled (M23.-)
- patella (M22.0–M22.3)

S83.0 Luxation av patella

Utesluter:

Recidiverande patellaluxation (M22.0)

S83.1 Luxation i knäled

Tibiofibularleden

S83.2 Meniskruptur, aktuell

Bucket-handle-ruptur:

- laterala menisken
- mediala menisken
- UNS

Utesluter:

Gammal bucket-handle-ruptur (M23.2)

S83.3 Ruptur av ledbrosk i knä, aktuell

S83.4 Distorsion engagerande knäets (mediala) (laterala) kollateralligament

S83.5 Distorsion engagerande knäets (främre) (bakre) korsband
Korsbandsruptur

S83.6 Distorsion i andra och icke specificerade delar av knä
Patellarligament
Övre tibiofibularled och dess ligament

S83.7 Skada på multipla strukturer i knä
Skada på (laterala) (mediala) menisken i kombination med skada på (kollateral) (korsbands) ligament

S84 Skada på nerver på underbensnivå
Injuria nervorum regionis cruris
Utesluter:
Skada på nerver på fotledsnivå och fotnivå (S94.-)

S84.0 Skada på nervus tibialis på underbensnivå

S84.1 Skada på nervus peroneus på underbensnivå

S84.2 Skada på sensorisk hudnerv på underbensnivå

S84.7 Skada på multipla nerver på underbensnivå

S84.8 Skada på andra specificerade nerver på underbensnivå

S84.9 Skada på icke specificerad nerv på underbensnivå

S85 Skada på blodkärl på underbensnivå
Injuria vasorum regionis cruris
Utesluter:
Skada på blodkärl på fotleds- och fotnivå (S95.-)

S85.0 Skada på arteria poplitea

S85.1 Skada på arteria tibialis (anterior) (posterior)

S85.2 Skada på arteria fibularis

S85.3 Skada på vena saphena magna på underbensnivå
Vena saphena magna UNS

S85.4 Skada på vena saphena parva på underbensnivå

S85.5 Skada på vena poplitea

S85.7 Skada på multipla blodkärl på underbensnivå

S85.8 Skada på andra specificerade blodkärl på underbensnivå

S85.9 Skada på icke specificerat blodkärl på underbensnivå

S86 Skada på muskel och sena på underbensnivå

Injuria musculi et tendinis regionis cruris

Utesluter:
Skada på muskel och sena vid eller nedanför fotled (S96.-)

S86.0 Skada på akillessena

S86.1 Skada på annan muskel (muskler) och sena (senor) i underbenets bakre muskelgrupp

S86.2 Skada på muskel (muskler) och sena (senor) i underbenets främre muskelgrupp

S86.3 Skada på muskel (muskler) och sena (senor) i underbenets peroneusmuskelgrupp

S86.7 Skada på multipla muskler och senor på underbensnivå

S86.8 Skada på andra specificerade muskler och senor på underbensnivå

S86.9 Skada på icke specificerad muskel och sena på underbensnivå

S87 Klämskada på underben

Compressio cruris

Utesluter:
Klämskada på fotled och fot (S97.-)

S87.0 Klämskada på knä

S87.8 Klämskada på andra och icke specificerade delar av underben

S88 Traumatisk amputation av underben

Amputatio traumatica cruris

Utesluter:
Traumatisk amputation av:
- fotled och fot (S98.-)
- nedre extremitet på icke specificerad nivå (T13.6)

S88.0 Traumatisk amputation på knänivå

S88.1 Traumatisk amputation mellan knä och fotled

S88.9 Traumatisk amputation av underben på icke specificerad nivå

S89 Andra och icke specificerade skador på underben

Aliae injuriae cruris non specificatae

Utesluter:
Andra och icke specificerade skador på fotled och fot (S99.-)

S89.7 Multipla skador på underben

Skador som kan klassificeras på mer än en av kategorierna S80–S88

S89.8 Andra specificerade skador på underben

S89.9 Icke specificerad skada på underben

SKADOR PÅ FOTLED OCH FOT (S90–S99)
Injuriae tarsi et pedis

Utesluter:
Brännskador och frätskador (T20–T32)
Dubbelsidigt engagemang av fotled och fot (T00–T07)
Fraktur på fotled och fot (S82.-)
Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)
Köldskada (T33–T35)
Skador på nedre extremitet på icke specificerad nivå (T12–T13)

S90 Ytlig skada på fotled och fot
Injuria superficialis tarsi et pedis

S90.0 Kontusion på fotled

S90.1 Kontusion på tå (tår) utan skada på nagel
Kontusion på tå (tår) UNS

S90.2 Kontusion på tå (tår) med skada på nagel

S90.3 Kontusion på andra och icke specificerade delar av fot

S90.7 Multipla ytliga skador på fotled och fot

S90.8 Andra specificerade ytliga skador på fotled och fot

S90.9 Icke specificerad ytlig skada på fotled och fot

S91 Sårskada på fotled och fot
Vulnus apertum tarsi et pedis
Utesluter:
Traumatisk amputation av fotled och fot (S98.-)

S91.0 Sårskada på fotled

S91.1 Sårskada på tå (tår) utan skada på nagel
Sårskada på tå (tår) UNS

S91.2 Sårskada på tå (tår) med skada på nagel

S91.3 Sårskada på andra delar av fot
Sårskada på fot UNS

S91.7 Multipla sårskador på fotled och fot

S92 Fraktur på fot med undantag för fotled
Fractura pedis, tarso excepto
Följande underuppdelning kan användas i en femte position där det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning för att ange fraktur och sårskada. En fraktur som varken anges som sluten eller öppen skall klassificeras som sluten
0 sluten
1 öppen
Utesluter:
Fotled (S82.-)
Malleol (S82.-)

S92.0 Fraktur på kalkaneus

S92.1 Fraktur på talus

S92.2 Fraktur på andra tarsalben

S92.3 Fraktur på metatarsalben

S92.4 Fraktur på stortå

S92.5 Fraktur på annan tå

S92.7 Multipla frakturer på fot

S92.9 Icke specificerad fraktur på fot

S93 Luxation och distorsion i leder och ligament på fotleds- och fotnivå

Luxatio et distorsio articuli et ligamentorum regionis tarsi et pedis

S93.0 Luxation i fotleden

S93.1 Luxation i tå (tår)

S93.2 Ruptur av ligament i fotled och fot

S93.3 Luxation i andra och icke specificerade delar av fot

Os naviculare (i fot)
Tarsalled (tarsalleder)
Tarsometatarsalled (tarsometatarsalleder)

S93.4 Distorsion i fotled

Utesluter:
Skada på akillessena (S86.0)

S93.5 Distorsion i tå (tår)

S93.6 Distorsion i andra och icke specificerade delar av fot

S94 Skada på nerver på fotleds- och fotnivå

Injuria nervorum regionis tarsi et pedis

S94.0 Skada på nervus plantaris lateralis

S94.1 Skada på nervus plantaris medialis

S94.2 Skada på nervus peroneus profundus på fotleds- och fotnivå

S94.3 Skada på sensorisk hudnerv på fotleds- och fotnivå

S94.7 Skada på multipla nerver på fotleds- och fotnivå

S94.8 Skada på andra specificerade nerver på fotleds- och fotnivå

S94.9 Skada på icke specificerad nerv på fotleds- och fotnivå

S95 Skada på blodkärl på fotleds- och fotnivå

Injuria vasorum regionis tarsi et pedis

Utesluter:
Arteria och vena tibialis posterior (S85.-)

S95.0 Skada på arteria dorsalis pedis

S95.1 Skada på arteria plantaris pedis

S95.2 Skada på vena dorsalis pedis

S95.7 Skada på multipla blodkärl på fotleds- och fotnivå

S95.8 Skada på andra specificerade blodkärl på fotleds- och fotnivå

S95.9 Skada på icke specificerat blodkärl på fotleds- och fotnivå

S96 Skada på muskel och sena på fotleds- och fotnivå

Injuria musculi et tendinis regionis tarsi et pedis

Utesluter:
Skada på akillessena (S86.0)

S96.0 Skada på lång tåböjmuskel och dess sena på fotleds- och fotnivå

S96.1 Skada på lång tåsträckmuskel och dess sena på fotleds- och fotnivå

S96.2 Skada på inre muskel och dess sena på fotleds- och fotnivå

S96.7 Skada på multipla muskler och senor på fotleds- och fotnivå

S96.8 Skada på andra specificerade muskler och senor på fotleds- och fotnivå

S96.9 Skada på icke specificerad muskel och sena på fotleds- och fotnivå

S97 Klämskada på fotled och fot
Compressio regionis tarsi et pedis

S97.0 Klämskada på fotled

S97.1 Klämskada på tå (tår)

S97.8 Klämskada på andra specificerade delar av fotled eller fot
Klämskada på fot UNS

S98 Traumatisk amputation av fotled och fot
Amputatio traumatica tarsi et pedis

S98.0 Traumatisk amputation av fot på fotledsnivå

S98.1 Traumatisk amputation av en tå

S98.2 Traumatisk amputation av två eller flera tår

S98.3 Traumatisk amputation av andra specificerade delar av fot
Kombinerad traumatisk amputation av tå (tår) jämte andra delar av fot

S98.4 Traumatisk amputation av fot på icke specificerad nivå

S99 Andra och icke specificerade skador på fotled och fot
Aliae injuriae non specificatae tarsi et pedis

S99.7 Multipla skador på fotled och fot
Skador som kan klassificeras på mer än en av kategorierna S90–S98

S99.8 Andra specificerade skador på fotled och fot

S99.9 Icke specificerad skada på fotled och fot

SKADOR SOM ENGAGERAR FLERA KROPPSREGIONER (T00–T07)
Injuriae multiplicium regionum corporis

Innefattar:
Dubbelsidigt engagemang av extremiteter i samma kroppsregion
Skador uppdelade efter skadetyp som engagerar två eller flera kroppsregioner som kan klassificeras under S00–S99

Utesluter:
Brännskador och frätskador (T20–T32)
Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)
Kylskada (T33–T35)
Multipla skador som engagerar endast en kroppsregion – se S-sektionen
Solbränna (L55.-)

T00 Ytliga skador som engagerar flera kroppsregioner
Injuriae superficiales multiplicium regionum corporis

T00.0 Ytliga skador som engagerar huvudet jämte halsen
Ytliga skador med lokalisationer som kan klassificeras under S00.- och S10.-

Utesluter:
Med engagemang av andra kroppsregioner (T00.8)

T00.1 Ytliga skador som engagerar bröstkorgen jämte buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
Ytliga skador med lokalisationer som kan klassificeras under S20.-, S30.- och T09.0

Utesluter:
Med engagemang av andra kroppsregioner (T00.8)

T00.2 Ytliga skador som engagerar flera regioner av övre extremitet(er)

Ytliga skador med lokalisationer som kan klassificeras under S40.-, S50.-, S60.- och T11.0

Utesluter:

Med engagemang av
- bröstkorgen, buken, nedre delen av ryggen och bäckenet (T00.8)
- nedre extremitet (T00.6)

T00.3 Ytliga skador som engagerar flera regioner av nedre extremitet(er)

Ytliga skador med lokalisationer som kan klassificeras under S70.-, S80.–S90.- och T13.0

Utesluter:

Med engagemang av
bröstkorgen, buken, nedre delen av ryggen och bäckenet (T00.8)
övre extremitet (T00.6)

T00.6 Ytliga skador som engagerar flera regioner av övre extremitet(er) jämte nedre extremitet(er)

Ytliga skador med lokalisationer som kan klassificeras under T00.2 och T00.3

Utesluter:

Med engagemang av bröstkorgen jämte buken, nedre delen av ryggen och bäckenet (T00.8)

T00.8 Ytliga skador som engagerar andra kombinationer av kroppsregioner

T00.9 Multipla ytliga skador, ospecificerade

Multipla skrubbsår, blåsor (ej brännblåsor), kontusioner, hematom, icke giftiga insektsbett UNS

T01 Sårskador som engagerar flera kroppsregioner

Vulnera multiplicium regionum corporis

Utesluter:

Traumatiska amputationer som engagerar flera kroppsregioner (T05.-)

T01.0 Sårskador som engagerar huvudet jämte halsen

Sårskador med lokalisationer som kan klassificeras under S01.- och S11.-

Utesluter:

Med engagemang av andra kroppsregioner (T01.8)

T01.1 Sårskador som engagerar bröstkorgen jämte buken, nedre delen av ryggen och bäckenet

Sårskador med lokalisationer som kan klassificeras under S21.-, S31.- och T09.1

Utesluter:

Med engagemang av andra kroppsregioner (T01.8)

T01.2 Sårskador som engagerar flera regioner av övre extremitet(er)

Sårskador med lokalisationer som kan klassificeras under S41.-, S51.-, S61.- och T11.1

Utesluter:

Med engagemang av:
- bröstkorgen, buken, nedre delen av ryggen och bäckenet (T01.8)
- nedre extremitet(er) (T01.6)

T01.3 Sårskador som engagerar flera regioner av nedre extremitet(er)

Sårskador med lokalisationer som kan klassificeras under S71.-, S81.-, S91.- och T13.1

Utesluter:

Med engagemang av:
- bröstkorgen, buken, nedre delen av ryggen och bäckenet (T01.8)
- övre extremitet(er) (T01.6)

T01.6 Sårskador som engagerar flera regioner av övre extremitet(er) jämte nedre extremitet(er)

Öppna sårskador med lokalisationer som kan klassificeras under T01.2 och T01.3

Utesluter:

Med engagemang av bröstkorgen, buken, nedre delen av ryggen och bäckenet (T01.8)

T01.8 Sårskador som engagerar andra kombinationer av kroppsregioner

T01.9 Multipla sårskador, ospecificerade

Multipla sticksår, skärsår, rivsår och bett av djur UNS

T02 Frakturer som engagerar flera kroppsregioner

Fracturae multiplicium regionum corporis

Följande underuppdelning kan användas i en femte position där det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning för att ange fraktur och sårskada. En fraktur som varken anges som sluten eller öppen skall klassificeras som sluten

0 sluten
1 öppen

T02.0 Frakturer som engagerar huvudet jämte halsen

Frakturer med lokalisationer som kan klassificeras under S02.- och S12.-

Utesluter:

Med engagemang av andra kroppsregioner (T02.8)

T02.1 Frakturer som engagerar bröstkorgen jämte nedre delen av ryggen och bäckenet

Frakturer med lokalisationer som kan klassificeras under S22.-, S32.- och T08

Utesluter:

När kombinerade med frakturer på:
- andra kroppsregioner (T02.8)
- extremitet(er) (T02.7)

T02.2 Frakturer som engagerar flera regioner i en övre extremitet

Frakturer med lokalisationer som kan klassificeras under S42.-, S52.-, S62.- och T10 i en övre extremitet

Utesluter:

När kombinerade med frakturer på:
- annan övre extremitet (T02.4)
- bröstkorgen, nedre delen av ryggen och bäckenet (T02.7)
- nedre extremitet(er) (T02.6)

T02.3 Frakturer som engagerar flera regioner i en nedre extremitet

Frakturer med lokalisationer som kan klassificeras under S72.-, S82.-, S92.- och T12 i en nedre extremitet

Utesluter:

När kombinerade med frakturer på:
- annan nedre extremitet (T02.5)
- bröstkorgen, nedre delen av ryggen och bäckenet (T02.7)
- övre extremitet(er) (T02.6)

T02.4 Frakturer som engagerar flera regioner i båda övre extremiteterna

Frakturer med lokalisationer som kan klassificeras under S42.-, S52.-, S62.- och T10 specificerade som dubbelsidiga

Utesluter:

När kombinerade med frakturer på:
- bröstkorgen, nedre delen av ryggen och bäckenet (T02.7)
- nedre extremitet(er) (T02.6)

T02.5 Frakturer som engagerar flera regioner i båda nedre extremiteterna

Frakturer med lokalisationer som kan klassificeras under S72.-, S82.-, S92.-, och T12 specificerade som dubbelsidiga

Utesluter:

När kombinerade med frakturer på:
- bröstkorgen, nedre delen av ryggen och bäckenet (T02.7)
- övre extremitet(er) (T02.6)

T02.6 Frakturer som engagerar flera regioner i övre extremitet(er) jämte nedre extremitet(er)

Utesluter:

När kombinerade med frakturer i bröstkorgen, nedre delen av ryggen och bäckenet (T02.7)

T02.7 Frakturer som engagerar bröstkorgen jämte nedre delen av ryggen och bäckenet jämte extremitet(er)

T02.8 Frakturer som engagerar andra kombinationer av kroppsregioner

T02.9 Multipla frakturer, ospecificerade

T03 Luxationer och distorsioner som engagerar flera kroppsregioner

Luxationes et distorsiones multiplicium regionum corporis

T03.0 Luxationer och distorsioner som engagerar huvudet jämte halsen

Luxationer och distorsioner med lokalisationer som kan klassificeras under S03.- och S13.-

Utesluter:

När kombinerade med luxationer och distorsioner i andra kroppsregion(er) (T03.8)

T03.1 Luxationer och distorsioner som engagerar bröstkorgen jämte nedre delen av ryggen och bäckenet

Luxationer och distorsioner med lokalisationer som kan klassificeras under S23.-, S33.- och T09.2

Utesluter:

När kombinerade med luxationer och distorsioner i andra kroppsregion(er) (T03.8)

T03.2 Luxationer och distorsioner som engagerar flera regioner av övre extremitet(er)

Luxationer och distorsioner med lokalisationer som kan klassificeras under S43.-, S53.-, S63 och T11.2

Utesluter:

När dessa kombineras med luxationer och distorsioner i:

- bröstkorgen, nedre delen av ryggen och bäckenet (T03.8)
- nedre extremitet(er) (T03.4)

T03.3 Luxationer och distorsioner som engagerar flera regioner av nedre extremitet(er)

Luxationer och distorsioner med lokalisationer som kan klassificeras under S73.-, S83.-, S93.- och T13.2

Utesluter:

När kombinerade med luxationer och distorsioner i:

- bröstkorgen, nedre delen av ryggen och bäckenet (T03.8)
- övre extremiteterna (T03.4)

T03.4 Luxationer och distorsioner som engagerar flera regioner av övre extremitet(er) jämte nedre extremitet(er)

Utesluter:

När kombinerade med luxationer och distorsioner i bröstkorg, nedre delen av ryggen och bäckenet (T03.8)

T03.8 Luxationer och distorsioner som engagerar andra kombinationer av kroppsregioner

T03.9 Multipla luxationer och distorsioner, ospecificerade

T04 Klämskador som engagerar flera kroppsregioner

Compressiones multiplicium regionum corporis

T04.0 Klämskador som engagerar huvudet jämte halsen

Klämskador med lokalisationer som klassificeras under S07.- och S17.-

Utesluter:

Med engagemang av andra kroppsregioner (T04.8)

T04.1 Klämskador som engagerar bröstkorgen jämte buken, nedre delen av ryggen och bäckenet

Klämskador med lokalisationer som kan klassificeras under S28.- och S38.-
Klämskador på bålen UNS

Utesluter:

Med engagemang av:

- extremiteter (T04.7)
- andra kroppsregioner (T04.8)

T04.2 Klämskador som engagerar flera regioner av övre extremitet(er)

Klämskador med lokalisationer som klassificeras under S47.-, S57.- och S67.-
Klämskador på övre extremitet UNS

Utesluter:

Med engagemang av:

- bröstkorgen, buken, nedre delen av ryggen och bäckenet (T04.7)
- nedre extremitet(er) (T04.4)

T04.3 Klämskador som engagerar flera regioner av nedre extremitet(er)

Klämskador med lokalisationer som klassificeras under S77.-,S87.- och S97.-
Klämskador på nedre extremitet UNS

Utesluter:
Med engagemang av:
- bröstkorgen, buken, nedre delen av ryggen och bäckenet (T04.7)
- övre extremitet(er) (T04.4)

T04.4 Klämskador som engagerar flera regioner av övre extremitet(er) jämte nedre extremitet(er)

Utesluter:
Med engagemang av bröstkorgen, buken, nedre delen av ryggen och bäckenet (T04.7)

T04.7 Klämskador på bröstkorgen jämte buken, nedre delen av ryggen och bäckenet jämte extremitet(er)

T04.8 Klämskador som engagerar andra kombinationer av kroppsregioner

T04.9 Multipla klämskador, ospecificerade

T05 Traumatiska amputationer som engagerar flera kroppsregioner

Amputatio traumatica multiplicium regionum corporis

Innefattar:
Bortslitning som engagerar flera kroppsregioner

Utesluter:
Dekapitation (S18)
Sårskador som engagerar multipla kroppsregioner (T01.-)
Traumatisk amputation av:
- arm UNS (T11.6)
- ben UNS (T13.6)
- bålen UNS (T09.6)

T05.0 Traumatisk amputation av båda händerna

T05.1 Traumatisk amputation av ena handen och andra armen (oavsett nivå på den amputerade armen, frånsett handen)

T05.2 Traumatisk amputation av båda armarna (oavsett nivå)

T05.3 Traumatisk amputation av båda fötterna

T05.4 Traumatisk amputation av ena foten och andra benet (oavsett nivå på det amputerade benet, frånsett foten)

T05.5 Traumatisk amputation av båda benen (oavsett nivå)

T05.6 Traumatisk amputation av övre och nedre extremiteter oavsett kombination (och nivå)

T05.8 Traumatiska amputationer som engagerar andra kombinationer av kroppsregioner

Avskiljande av :
- bröstkorgen
- buken

T05.9 Multipla traumatiska amputationer, ospecificerade

T06 Andra skador som engagerar flera kroppsregioner som ej klassificeras annorstädes

Aliae injuriae multiplicium regionum corporis, non alibi classificatae

T06.0 Skador på hjärna och kranialnerver jämte skador på nerver och ryggmärg på halsnivå

Skador som kan klassificeras under S04.- och S06.- samtidigt med skador som kan klassificeras under S14.-

T06.1 Skador på nerver och ryggmärg som engagerar flera andra kroppsregioner

T06.2 Skador på nerver som engagerar flera kroppsregioner

Multipla skador på nerver UNS

Utesluter:

Med engagemang av ryggmärgen (T06.0–T06.1)

T06.3 Skador på blodkärl som engagerar flera kroppsregioner

T06.4 Skador på muskler och senor som engagerar flera kroppsregioner

T06.5 Skador på bröstkorgens organ jämte skador på buk- och bäckenorgan

T06.8 Andra specificerade skador som engagerar flera kroppsregioner

T07 Icke specificerade multipla skador

Injuriae multiplices non specificatae

Utesluter:

Skada UNS (T14.9)

SKADOR PÅ ICKE SPECIFICERAD DEL AV BÅLEN, EXTREMITET ELLER ANNAN KROPPSREGION (T08–T14)
Injuriae partis non specificatae trunci, extremitatum sive aliae regionis corporis

Utesluter:

Brännskador och frätskador (T20–T32)
Giftigt insektsbett eller -stick (T63.4)
Kylskada (T33–T35)
Skador som engagerar multipla kroppsregioner (T00–T07)

T08 Fraktur på ryggraden på icke specificerad nivå

Fractura columnae vertebralis, regione non indicata

Följande underuppdelning kan användas i en femte position där det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning för att ange fraktur och sårskada. En fraktur som varken anges som sluten eller öppen skall klassificeras som sluten

0 sluten
1 öppen

Utesluter:

Multipla frakturer på ryggraden, nivå ospecificerad (T02.1)

T09 Andra skador på ryggraden och bålen på icke specificerad nivå

Aliae injuriae columnae vertebralis et trunci, regione non indicata

Utesluter:

Avskiljande av bålen (T05.8)
Klämskador på bålen UNS (T04.1)
Multipla skador på bålen (T00–T06)

T09.0 Ytlig skada på bålen, nivå ospecificerad

T09.1 Sårskada på bålen, nivå ospecificerad

T09.2 Luxation och distorsion av icke specificerad led och icke specificerat ligament i bålen

T09.3 Skada på ryggmärgen, nivå ospecificerad

T09.4 Skada på icke specificerad nerv, nervrot och nervplexus i bålen

T09.5 Skada på icke specificerad muskel och sena i bålen

T09.6 Traumatisk amputation av bålen, nivå ospecificerad

T09.8 Andra specificerade skador på bålen, nivå ospecificerad

T09.9 Icke specificerad skada på bålen, nivå ospecificerad

T10 Fraktur på övre extremitet på icke specificerad nivå

Fractura extremitatis superioris, regione non indicata

Armfraktur UNS
Bruten arm UNS

Följande underuppdelning kan användas i en femte position där det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning för att ange fraktur och sårskada. En fraktur som varken anges som sluten eller öppen skall klassificeras som sluten

0 sluten
1 öppen

Utesluter:
Multipla frakturer på arm, nivå ospecificerad (T02.-)

T11 Andra skador på övre extremitet på icke specificerad nivå

Aliae injuriae extremitatis superioris, regione non indicata

Utesluter:
Fraktur på övre extremitet, nivå ospecificerad (T10)
Klämskada på övre extremitet UNS (T04.2)
Skador som engagerar flera kroppsregioner (T00–T06)

T11.0 Ytlig skada på övre extremitet, nivå ospecificerad

T11.1 Sårskada på övre extremitet, nivå ospecificerad

T11.2 Luxation och distorsion av icke specificerad led och icke specificerat ligament i övre extremitet, nivå ospecificerad

T11.3 Skada på icke specificerad nerv i övre extremitet, nivå ospecificerad

T11.4 Skada på icke specificerat blodkärl i övre extremitet, nivå ospecificerad

T11.5 Skada på icke specificerad muskel och sena i övre extremitet, nivå ospecificerad

T11.6 Traumatisk amputation av övre extremitet, nivå ospecificerad
Traumatisk amputation av arm UNS

T11.8 Annan specificerad skada på övre extremitet, nivå ospecificerad

T11.9 Icke specificerad skada på övre extremitet, nivå ospecificerad
Skada på arm UNS

T12 Fraktur på nedre extremitet på icke specificerad nivå

Fractura extremitatis inferioris regione non indicata

Brutet ben UNS
Fraktur på nedre extremitet UNS

Följande underuppdelning kan användas i en femte position där det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning för att ange fraktur och sårskada. En fraktur som varken anges som sluten eller öppen skall klassificeras som sluten

0 sluten
1 öppen

Utesluter:
Multipla frakturer på benet, nivå ospecificerad (T02.-)

T13 Andra skador på nedre extremitet på icke specificerad nivå

Aliae injuriae extremitatis inferioris, regione non indicata

Utesluter:
Fraktur på nedre extremitet UNS, nivå ospecificerad (T12)
Klämskada på nedre extremitet UNS (T04.3)
Skador som engagerar multipla kroppsregioner (T00–T06)

T13.0 Ytlig skada på nedre extremitet, nivå ospecificerad

T13.1 Sårskada på nedre extremitet, nivå ospecificerad

T13.2 Luxation och distorsion i icke specificerad led och icke specificerat ligament i nedre extremitet, nivå ospecificerad

T13.3 Skada på icke specificerad nerv i nedre extremitet, nivå ospecificerad

T13.4 Skada på icke specificerat blodkärl i nedre extremitet, nivå ospecificerad

T13.5 Skada på icke specificerad muskel och sena i nedre extremitet, nivå ospecificerad

T13.6 Traumatisk amputation av nedre extremitet, nivå ospecificerad

Traumatisk amputation av benet UNS

T13.8 Andra specificerade skador på nedre extremitet, nivå ospecificerad

T13.9 Icke specificerad skada på nedre extremitet, nivå ospecificerad

Skada på benet UNS

T14 Skada på icke specificerad kroppsregion

Injuria partis corporis non specificatae

Utesluter:
Skador som engagerar flera kroppsregioner (T00–T07)

T14.0 Ytlig skada på icke specificerad kroppsregion

Blåmärke UNS
Blåsbildning (ej av brännskada) UNS
Hematom UNS
Icke giftigt insektsbett UNS
Kontusion UNS
Skada av ytlig främmande kropp utan större sårskada UNS
Skrubbsår UNS
Ytlig skada UNS

Utesluter:
Multipla ytliga skador UNS (T00.9)

T14.1 Sårskada på icke specificerad kroppsregion

Bett av djur UNS
Skärsår UNS
Sticksår med penetrerande främmande kropp UNS
Sår i huden UNS
Öppen sårskada UNS

Utesluter:
Multipla sårskador UNS (T01.9)
Multipla traumatiska amputationer UNS (T05.9)
Traumatisk amputation UNS (T14.7)

T14.2 Fraktur i icke specificerad kroppsregion

Följande underuppdelning kan användas i en femte position där det inte är möjligt eller önskvärt att använda multipel kodning för att ange fraktur och sårskada. En fraktur som varken anges som sluten eller öppen skall klassificeras som sluten

0 sluten

1 öppen

Fraktur:
- dislocerad UNS
- sluten UNS
- öppen UNS
- UNS

Utesluter:

Multipla frakturer UNS (T02.9)

T14.3 Luxation och distorsion i icke specificerad kroppsregion

Traumatisk hemartros, subluxation, distorsion, ruptur, vrickning, avslitning, stukning av led och ledkapsel eller ligament UNS

Utesluter:

Multipel luxation och distorsion UNS (T03.9)

T14.4 Skada på nerv(er) i icke specificerad kroppsregion

Skada på nerv UNS

Traumatisk delning av nerv, hematomyeli och (övergående) förlamning UNS

Utesluter:

Multipla skador på nerver UNS (T06.2)

T14.5 Skada på blodkärl i icke specificerad kroppsregion

Skada, avskärning, sönderslitning, traumatisk ruptur av blodkärl UNS

Traumatiskt (arteriovenöst) aneurysm eller fistel i blodkärl UNS

Traumatiskt arteriellt hematom UNS

Utesluter:

Multipla skador på blodkärl UNS (T06.3)

T14.6 Skada på muskler och senor i icke specificerad kroppsregion

Skada, avskärning, sönderslitning och traumatisk ruptur av muskler UNS och senor UNS

Utesluter:

Multipla skador på muskler och senor UNS (T06.4)

T14.7 Klämskada och traumatisk amputation i icke specificerad kroppsregion

Klämskada UNS

Traumatisk amputation UNS

Utesluter:

Multipla klämskador UNS (T04.9)

Multipla traumatiska amputationer UNS (T05.9)

T14.8 Andra skador på icke specificerad kroppsregion

T14.9 Skada, ospecificerad

Utesluter:

Multipla skador UNS (T07)

EFFEKTER AV FRÄMMANDE KROPP SOM TRÄNGT IN GENOM NATURLIG ÖPPNING (T15–T19)
Corpus alienum per orificium naturale ingressum

Utesluter:
Främmande kropp:
- i sticksår – se öppen sårskada och kroppsregion
- kvarvarande i mjukvävnad (M79.5)
- oavsiktligt kvarlämnad i operationssår (T81.5)
- splitter eller skärva utan större sårskada – se ytlig skada och kroppsregion

T15 Främmande kropp i ögats yttre delar
Corpus alienum oculi exterioris

Utesluter:
Främmande kropp i penetrerande sår i orbita och ögonglob (S05.4–S05.5)
Kvarliggande (gammal) främmande kropp i orbita och ögonglob (H05.5, H44.6–H44.7)
Kvarliggande främmande kropp i ögonlock (H02.8)

T15.0 Främmande kropp i kornea

T15.1 Främmande kropp i konjunktivalsäcken

T15.8 Främmande kropp i andra och multipla delar av ögats yttre strukturer
Främmande kropp i punctum lacrimale

T15.9 Främmande kropp i ögats yttre delar med icke specificerad lokalisation

T16 Främmande kropp i örat
Corpus alienum auris
Hörselgången

T17 Främmande kropp i andningsvägarna
Corpus alienum tractus respiratorii

Innefattar:
Asfyxi orsakad av främmande kropp
Inhalation av vätska eller uppkräkt maginnehåll
Tilltäppning genom:
- föda (uppkräkt)
- slem

T17.0 Främmande kropp i bihåla

T17.1 Främmande kropp i näsborre
Näsa UNS

T17.2 Främmande kropp i svalget
Nasofarynx
Svalg UNS

T17.3 Främmande kropp i larynx

T17.4 Främmande kropp i trakea

T17.5 Främmande kropp i bronk

T17.8 Främmande kropp i andra och multipla delar av andningsvägarna
Bronkioler
Lunga

T17.9 Främmande kropp i andningsvägarna med icke specificerad lokalisation

T18 Främmande kropp i matsmältningskanalen
Corpus alienum tractus digestorii

Utesluter:
I svalget (T17.2)

T18.0 Främmande kropp i munhålan

T18.1 Främmande kropp i esofagus

T18.2 Främmande kropp i magsäcken

T18.3 Främmande kropp i tunntarmen

T18.4 Främmande kropp i tjocktarmen

T18.5 Främmande kropp i anus och rektum

Främmande kropp i rektosigmoidala övergången

T18.8 Främmande kropp i andra och multipla delar av matsmältningskanalen

T18.9 Främmande kropp i matsmältningsorganen med icke specificerad lokalisation

Matsmältningskanalen UNS
Nedsvald främmande kropp UNS

T19 Främmande kropp i urinorganen och könsorganen

Corpus alienum tractus genitourinarii

Utesluter:
Mekanisk komplikation av kontraceptivt medel (uterus) (vagina) (T83.3)
Närvaro av kontraceptivt medel (uterus) (vagina) (Z97.5)

T19.0 Främmande kropp i uretra

T19.1 Främmande kropp i urinblåsan

T19.2 Främmande kropp i vulva och vagina

T19.3 Främmande kropp i uterus (alla delar)

T19.8 Främmande kropp i andra och multipla delar av urin- och könsorganen

T19.9 Främmande kropp i urin- och könsorganen, organdel ospecificerad

BRÄNNSKADOR OCH FRÄTSKADOR (T20–T32)
Combustiones et corrosiones

Innefattar:
Brännskador orsakade av:
- blixt
- elektricitet
- friktion
- het luft och heta gaser
- heta föremål
- strålning
- utrustning för elektrisk uppvärmning
- öppen eld

Kemiska frätskador [etsskador] (yttre) (inre)
Skållskador

Utesluter:
Erythema ab igne (L59.0)
Solbränna (L55.-)
Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och subkutan vävnad (L55–L59)

BRÄNNSKADOR OCH FRÄTSKADOR PÅ YTTRE KROPPSYTA MED SPECIFICERAD LOKALISATION (T20–T25)
Combustiones et corrosiones superficiei externae corporis, loco indicato

Innefattar:
Brännskador och frätskador av:
- första graden [erytem]
- andra graden [blåsbildning] [förlust av epidermis]
- tredje graden [djup nekros av underliggande vävnad] [full thickness skin loss]

T20 Brännskada och frätskada på huvudet och halsen

Combustio et corrosio capitis et cervicis

Innefattar:

Hårbotten
Läpp
Näsan
Nässeptum
Tinningregionen
Öga samtidigt med andra delar av ansiktet, huvudet och halsen
Öra (alla delar)

Utesluter:

Brännskada och frätskada (i):
- begränsad till öga och adnexa (T26.-)
- munhåla och farynx (T28.-)

T20.0 Brännskada av icke specificerad grad på huvudet och halsen

T20.1 Brännskada av första graden på huvudet och halsen

T20.2 Brännskada av andra graden på huvudet och halsen

T20.3 Brännskada av tredje graden på huvudet och halsen

T20.4 Frätskada av icke specificerad grad på huvudet och halsen

T20.5 Frätskada av första graden på huvudet och halsen

T20.6 Frätskada av andra graden på huvudet och halsen

T20.7 Frätskada av tredje graden på huvudet och halsen

T21 Brännskada och frätskada på bålen

Combustio et corrosio trunci

Innefattar:

Anus
Blygdläppar (stora) (små)
Bröstkorgsväggen
Bröstkörtel
Bukväggen
Flank
Interskapularregionen
Ljumske
Penis
Perineum
Ryggen [alla delar]
Skrotum
Sätesregionen
Testikel
Vulva

Utesluter:

Brännskada och frätskada i:
- axill (T22.-)
- skulderregion (T22.-)

T21.0 Brännskada av icke specificerad grad på bålen

T21.1 Brännskada av första graden på bålen

T21.2 Brännskada av andra graden på bålen

T21.3 Brännskada av tredje graden på bålen

T21.4 Frätskada av icke specificerad grad på bålen

T21.5 Frätskada av första graden på bålen

T21.6 Frätskada av andra graden på bålen

T21.7 Frätskada av tredje graden på bålen

T22 Brännskada och frätskada på skuldra och övre extremitet utom handled och hand

Combustio et corrosio scapulae et extremitatis superioris, carpo et manu exceptis

Innefattar:
Arm (alla delar utom skador på handled och hand)
Axill
Skulderregionen

Utesluter:
Brännskada och frätskada i:
- handled och hand enbart (T23.-)
- interskapularregionen (T21.-)

T22.0 Brännskada av icke specificerad grad på skuldra och övre extremitet utom handled och hand

T22.1 Brännskada av första graden på skuldra och övre extremitet utom handled och hand

T22.2 Brännskada av andra graden på skuldra och övre extremitet utom handled och hand

T22.3 Brännskada av tredje graden på skuldra och övre extremitet utom handled och hand

T22.4 Frätskada av icke specificerad grad på skuldra och övre extremitet utom handled och hand

T22.5 Frätskada av första graden på skuldra och övre extremitet utom handled och hand

T22.6 Frätskada av andra graden på skuldra och övre extremitet utom handled och hand

T22.7 Frätskada av tredje graden på skuldra och övre extremitet utom handled och hand

T23 Brännskada och frätskada på handled och hand

Combustio et corrosio carpi et manus

Innefattar:
Finger (fingernagel)
Handflata
Tumme (tumnagel)

T23.0 Brännskada av icke specificerad grad på handled och hand

T23.1 Brännskada av första graden på handled och hand

T23.2 Brännskada av andra graden på handled och hand

T23.3 Brännskada av tredje graden på handled och hand

T23.4 Frätskada av icke specificerad grad på handled och hand

T23.5 Frätskada av första graden på handled och hand

T23.6 Frätskada av andra graden på handled och hand

T23.7 Frätskada av tredje graden på handled och hand

T24 Brännskada och frätskada på höft och nedre extremitet utom fotled och fot

Combustio et corrosio coxae et extremitatis inferioris, tarso et pede exceptis

Innefattar:
Benet (alla delar utom fotled och fot enbart)

Utesluter:
Brännskada och frätskada på fotled och fot enbart (T25.-)

T24.0 Brännskada av icke specificerad grad på höft och nedre extremitet utom fotled och fot

T24.1 Brännskada av första graden på höft och nedre extremitet utom fotled och fot

T24.2 Brännskada av andra graden på höft och nedre extremitet utom fotled och fot

T24.3 Brännskada av tredje graden på höft och nedre extremitet utom fotled och fot

T24.4 Frätskada av icke specificerad grad på höft och nedre extremitet utom fotled och fot

T24.5 Frätskada av första graden på höft och nedre extremitet utom fotled och fot

T24.6 Frätskada av andra graden på höft och nedre extremitet utom fotled och fot

T24.7 Frätskada av tredje graden på höft och nedre extremitet utom fotled och fot

T25 Brännskada och frätskada på fotled och fot

Combustio et corrosio tarsi et pedis

Innefattar:
Tår

T25.0 Brännskada av icke specificerad grad på fotled och fot

T25.1 Brännskada av första graden på fotled och fot

T25.2 Brännskada av andra graden på fotled och fot

T25.3 Brännskada av tredje graden på fotled och fot

T25.4 Frätskada av icke specificerad grad på fotled och fot

T25.5 Frätskada av första graden på fotled och fot

T25.6 Frätskada av andra graden på fotled och fot

T25.7 Frätskada av tredje graden på fotled och fot

BRÄNNSKADOR OCH FRÄTSKADOR BEGRÄNSADE TILL ÖGAT OCH INRE ORGAN (T26–T28)
Combustio et corrosio oculi et organorum internorum

T26 Brännskada och frätskada begränsad till ögat och närliggande organ
Combustio et corrosio oculi et adnexorum

T26.0 **Brännskada på ögonlock och området omkring ögat**

T26.1 **Brännskada på kornea och konjunktivalsäck**

T26.2 **Brännskada som resulterar i ruptur och destruktion av ögonglob**

T26.3 **Brännskador på andra delar av ögat och närliggande organ**

T26.4 **Brännskada med icke specificerad lokalisation på ögat och närliggande organ**

T26.5 **Frätskada på ögonlock och området omkring ögat**

T26.6 **Frätskada på kornea och konjunktivalsäck**

T26.7 **Frätskada som resulterar i ruptur och destruktion av ögonglob**

T26.8 **Frätskada på andra delar av ögat och närliggande organ**

T26.9 **Frätskada med icke specificerad lokalisation på öga och närliggande organ**

T27 Brännskada och frätskada i andningsvägarna
Combustio et corrosio tractus respiratorii

T27.0 **Brännskada i larynx och trakea**

T27.1 **Brännskada som engagerar larynx och trakea jämte lunga**

Utesluter:
Blast injury syndrome (T70.8)

T27.2 **Brännskada i andra delar av andningsvägarna**
Brösthålan

T27.3 **Brännskada med icke specificerad lokalisation i andningsvägarna**

T27.4 **Frätskada i larynx och trakea**

T27.5 **Frätskada som engagerar larynx och trakea jämte lunga**

T27.6 **Frätskada i andra delar av andningsvägarna**

T27.7 **Frätskada med icke specificerad lokalisation i andningsvägarna**

T28 **Brännskada och frätskada i andra inre organ**
Combustio et corrosio aliorum organorum internorum

T28.0 **Brännskada i munnen och svalget**

T28.1 **Brännskada i esofagus**

T28.2 **Brännskada på andra delar av matsmältningskanalen**

T28.3 **Brännskada på inre urin- och könsorgan**

T28.4 **Brännskada på andra och icke specificerade inre organ**

T28.5 **Frätskada i munnen och svalget**

T28.6 **Frätskada i esofagus**

T28.7 **Frätskada på andra delar av matsmältningskanalen**

T28.8 **Frätskada på inre urin- och könsorgan**

T28.9 **Frätskador på andra och icke specificerade inre organ**

BRÄNNSKADOR OCH FRÄTSKADOR PÅ MULTIPLA OCH ICKE SPECIFICERADE KROPPSREGIONER (T29–T32)
Combustiones et corrosiones regionum corporis multiplicium et non specificatarum

T29 **Brännskador och frätskador på flera kroppsregioner**
Combustiones et corrosiones regionum corporis multiplicium

Innefattar:
Brännskador och frätskador som kan klassificeras under mer än en av kategorierna T20–T28

T29.0 **Brännskador på flera kroppsregioner av icke specificerad grad**
Multipla brännskador UNS

T29.1 **Brännskador på flera kroppsregioner utan uppgift om skador av högre grad än första graden**

T29.2 **Brännskador på flera kroppsregioner utan uppgift om skador av högre grad än andra graden**

T29.3 **Brännskador på flera kroppsregioner med uppgift om minst en skada av tredje graden**

T29.4 **Frätskador på flera kroppsregioner av icke specificerad grad**
Multipla frätskador UNS

T29.5 **Frätskador på flera kroppsregioner utan uppgift om skador av högre grad än första graden**

T29.6 **Frätskador på flera kroppsregioner utan uppgift om skador av högre grad än andra graden**

T29.7 **Frätskador på flera kroppsregioner med uppgift om minst en skada av tredje graden**

T30 Brännskada och frätskada på icke specificerad kroppsregion

Combustio et corrosio, regione corporis non specificata

Utesluter:

Brännskador och frätskador med uppgift om storlek på den engagerade kroppsytan (T31–T32)

T30.0 Brännskada på icke specificerad kroppsregion av icke specificerad grad

Brännskada UNS

T30.1 Brännskada av första graden på icke specificerad kroppsregion

Första gradens brännskada UNS

T30.2 Brännskada av andra graden på icke specificerad kroppsregion

Andra gradens brännskada UNS

T30.3 Brännskada av tredje graden på icke specificerad kroppsregion

Tredje gradens brännskada UNS

T30.4 Frätskada på icke specificerad kroppsregion av icke specificerad grad

Etsskada UNS
Frätskada UNS

T30.5 Frätskada av första graden på icke specificerad kroppsregion

Första gradens frätskada UNS

T30.6 Frätskada av andra graden på icke specificerad kroppsregion

Andra gradens frätskada UNS

T30.7 Frätskada av tredje graden på icke specificerad kroppsregion

Tredje gradens frätskada UNS

T31 Brännskador klassificerade med hänsyn till storleken på den kroppsyta som engagerats

Combustio per extensionem superficiei corporis classificata

Anmärkning:

Denna kategori skall användas som primär kod endast när brännskadans lokalisation ej specificerats; den kan användas som tilläggskod till kategorierna T20–T29 när lokalisationen är specificerad

T31.0 Brännskador som engagerar mindre än 10 procent av kroppsytan

T31.1 Brännskador som engagerar 10–19 procent av kroppsytan

T31.2 Brännskador som engagerar 20–29 procent av kroppsytan

T31.3 Brännskador som engagerar 30–39 procent av kroppsytan

T31.4 Brännskador som engagerar 40–49 procent av kroppsytan

T31.5 Brännskador som engagerar 50–59 procent av kroppsytan

T31.6 Brännskador som engagerar 60–69 procent av kroppsytan

T31.7 Brännskador som engagerar 70–79 procent av kroppsytan

T31.8 Brännskador som engagerar 80–89 procent av kroppsytan

T31.9 Brännskador som engagerar 90 procent eller mer av kroppsytan

T32 Frätskador klassificerade med hänsyn till storleken på den kroppsyta som engagerats

Corrosio per extensionem superficiei corporis classificata

Anmärkning:

Denna kategori skall användas som primär kod endast när frätskadans lokalisation ej specificerats; den kan användas som tilläggskod till kategorierna T20–T30 när lokalisationen är specificerad

T32.0 Frätskador som engagerar mindre än 10 procent av kroppsytan

T32.1 Frätskador som engagerar 10–19 procent av kroppsytan

T32.2 Frätskador som engagerar 20–29 procent av kroppsytan

T32.3 Frätskador som engagerar 30–39 procent av kroppsytan

T32.4 Frätskador som engagerar 40–49 procent av kroppsytan

T32.5 Frätskador som engagerar 50–59 procent av kroppsytan

T32.6 Frätskador som engagerar 60–69 procent av kroppsytan

T32.7 Frätskador som engagerar 70–79 procent av kroppsytan

T32.8 Frätskador som engagerar 80–89 procent av kroppsytan

T32.9 Frätskador som engagerar 90 procent eller mer av kroppsytan

KÖLDSKADA (T33–T35)
Congelationes

Utesluter:

Hypotermi (generell) och andra effekter av låg temperatur i omgivningen (T68–T69)

T33 Ytlig köldskada

Congelatio superficialis

Innefattar:

Köldskada med partiell hudförlust

Utesluter:

Ytlig köldskada som engagerar multipla kroppsregioner (T35.0)

T33.0 Ytlig köldskada på huvudet

T33.1 Ytlig köldskada på halsen

T33.2 Ytlig köldskada på bröstkorgen

T33.3 Ytlig köldskada på bukväggen, nedre delen av ryggen och bäckenet

T33.4 Ytlig köldskada på arm

Utesluter:

Ytlig köldskada på enbart handled och hand (T33.5)

T33.5 Ytlig köldskada på handled och hand

T33.6 Ytlig köldskada på höft och lår

T33.7 Ytlig köldskada på knä och underben

Utesluter:

Ytlig köldskada på enbart fotled och fot (T33.8)

T33.8 Ytlig köldskada på fotled och fot

T33.9 Ytlig köldskada med andra och icke specificerade lokalisationer

Ytlig köldskada (på):

- benet UNS
- bålen UNS
- UNS

T34 Köldskada med vävnadsnekros

Congelatio cum necrosi

Utesluter:
Köldskada med vävnadsnekros som engagerar multipla kroppsregioner (T35.1)

T34.0 Köldskada med vävnadsnekros på huvudet

T34.1 Köldskada med vävnadsnekros på halsen

T34.2 Köldskada med vävnadsnekros på bröstkorgen

T34.3 Köldskada med vävnadsnekros på bukväggen, nedre delen av ryggen och bäckenet

T34.4 Köldskada med vävnadsnekros på arm

Utesluter:
Köldskada med vävnadsnekros på enbart handled och hand (T34.5)

T34.5 Köldskada med vävnadsnekros på handled och hand

T34.6 Köldskada ned vävnadsnekros på höft och lår

T34.7 Köldskada med vävnadsnekros på knä och underben

Utesluter:
Köldskada med vävnadsnekros på enbart fotled och fot (T34.8)

T34.8 Köldskada med vävnadsnekros på fotled och fot

T34.9 Köldskada med vävnadsnekros med andra och icke specificerade lokalisationer

Köldskada med vävnadsnekros (på):
- benet UNS
- bålen UNS
- UNS

T35 Köldskada som engagerar flera kroppsregioner och icke specificerad köldskada

Congelatio regionum corporis multiplicium et congelatio non specificata

T35.0 Ytlig köldskada som engagerar flera kroppsregioner

Multipla ytliga köldskador UNS

T35.1 Köldskada med vävnadsnekros som engagerar flera kroppsregioner

Multipla köldskador med vävnadsnekros UNS

T35.2 Icke specificerad köldskada på huvud och hals

T35.3 Icke specificerad köldskada på bröstkorg, buk, nedre delen av ryggen och bäcken

Köldskada på bålen UNS

T35.4 Icke specificerad köldskada på övre extremitet

T35.5 Icke specificerad köldskada på nedre extremitet

T35.6 Icke specificerad köldskada som engagerar flera kroppsregioner

Multipla köldskador UNS

T35.7 Icke specificerad köldskada med icke specificerad lokalisation

Köldskada UNS

FÖRGIFTNING AV DROGER, LÄKEMEDEL OCH BIOLOGISKA SUBSTANSER (T36–T50)

Innefattar:
Felaktig substans given eller intagen av misstag
Överdosering av de nämnda substanserna

Utesluter:
Drogberoende och besläktade psykiska störningar och beteenderubbningar orsakade av användning av psykoaktiva substanser (F10–F19)
Läkemedelsreaktion och förgiftning hos nyfödd (P00–P96)
Missbruk av ej beroendeframkallande medel (F55)
Ogynnsam effekt [överkänslighet etc] av en adekvat substans som ordinerats och givits på rätt sätt; sådana fall skall klassificeras utifrån den ogynnsamma effekten såsom:
- blodsjukdom (D50–D76)
- dermatit på grund av intagen substans (L27.-)
- gastrit orsakad av acetylsalicylsyra (K29.-)
- kontaktdermatit (L23–L25)
- nefropati (N14.0–N14.2)
- ogynnsam effekt av läkemedel UNS (T88.7)

Patologisk drogintoxikation (F10–F19)

Anmärkning:
Koderna T36–T50 kan ersättas av de sjuställiga, alfanumeriska koder (ATC-koder) som återfinns i "FASS: Läkemedel i Sverige". Se vidare inledningen till denna klassikation beträffande användningen av ATC-koderna.

T36 Förgiftning med systemiska antibiotika

Utesluter:
Antibiotika mot tumörsjukdom (T45.1)
Antibiotika för lokalbehandling i:
- öra, näsa och hals (T49.6)
- öga (T49.5)

Lokalbehandling med antibiotika som ej klassificeras annorstädes (T49.0)

T36.0 Penicilliner

T36.1 Cefalosporiner och andra betalaktamer

T36.2 Kloramfenikol

T36.3 Makrolider

T36.4 Tetracykliner

T36.5 Aminoglykosider
Streptomycin

T36.6 Rifampicin

T36.7 Antimykotiska antibiotika för systemiskt bruk

T36.8 Andra specificerade antibiotika för systemiskt bruk

T36.9 Antibiotika för systemiskt bruk, ospecificerade

T37 Förgiftning med andra läkemedel för systemiskt bruk mot infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

Utesluter:
Lokalt använda medel mot infektioner i:
- öga (T49.5)
- öra, näsa och hals (T49.6)

Lokalt använda medel mot infektioner som ej klassificeras annorstädes (T49.0)

T37.0 Sulfonamider

T37.1 Läkemedel mot mykobakterier

Utesluter:
Rifampicin (T36.6)
Streptomycin (T36.5)

T37.2 Antimalariamedel och läkemedel verksamma mot andra protozoer i blodet

Utesluter:
Hydroxykinolinderivat (T37.8)

T37.3 Andra läkemedel mot protozoer

T37.4 Maskmedel

T37.5 Virushämmande läkemedel

Utesluter:
Amantadin (T42.8)
Cytarabin (T45.1)

T37.8 Andra specificerade läkemedel för systemiskt bruk mot infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
Hydroxykinolinderivat
Utesluter:
Antimalariamedel (T37.2)

T37.9 Läkemedel för systemiskt bruk mot infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, ospecificerat

T38 Förgiftning med hormoner och deras syntetiska substitut och antagonister som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Mineralkortikoider och deras antagonister (T50.0)
Oxytociska läkemedel (T48.0)
Paratyreoideahormoner och deras derivat (T50.9)

T38.0 Glukokortikoider och syntetiska analoger
Utesluter:
Glukokortikoider som används för lokalbehandling (T49.-)

T38.1 Tyreoideahormoner och substitut

T38.2 Antityreoideasubstanser

T38.3 Insulin och perorala hypoglykemiska [antidiabetiska] läkemedel

T38.4 Perorala antikonceptionella medel
Gestagener och kombinationspreparat

T38.5 Andra östrogener och gestagener
Blandningar och substitut

T38.6 Gonadotropinhämmare, antiöstrogener och antiandrogener som ej klassificeras annorstädes
Tamoxifen

T38.7 Androgener och anabola steroider

T38.8 Andra och icke specificerade hormoner och deras syntetiska substitut
Hormoner från hypofysens framlob

T38.9 Andra och icke specificerade hormonantagonister

T39 Förgiftning med smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande läkemedel samt antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel

T39.0 Salicylater

T39.1 Anilider

T39.2 Pyrazolonderivat

T39.3 Andra antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel som ej är av steroidtyp [NSAID]

T39.4 Antireumatiskt verkande läkemedel som ej klassificeras annorstädes
Utesluter:
Glukokortikoider (T38.0)
Salicylater (T39.0)

T39.8 Andra analgetika av icke opiatkaraktär och febernedsättande läkemedel som ej klassificeras annorstädes

T39.9 Analgetika av icke opiatkaraktär, febernedsättande och antireumatiska läkemedel, ospecificerade

T40 Förgiftning med narkotiska och psykodysleptiska medel [hallucinogener]

Utesluter:
Drogberoende och besläktade psykiska störningar och beteenderubbningar orsakade av användning av psykoaktiva substanser (F10–F19)

T40.0 Opium

T40.1 Heroin

T40.2 Andra opiater
Kodein
Morfin

T40.3 Metadon

T40.4 Andra syntetiska narkotiska substanser
Petidin

T40.5 Kokain

T40.6 Andra och icke specificerade narkotiska medel

T40.7 Cannabis och dess derivat

T40.8 Lysergid [LSD]

T40.9 Andra och icke specificerade psykodysleptika [hallucinogener]
Meskalin
Psilocin
Psilocybin

T41 Förgiftning med anestetika och gaser för terapeutiskt bruk

Utesluter:
Benzodiazepiner (T42.4)
Kokain (T40.5)
Opiater (T40.0–T40.2)

T41.0 Inhalationsanestetika

Utesluter:
Syrgas (T41.5)

T41.1 Parenterala anestetika

T41.2 Andra och icke specificerade allmänanestetika

T41.3 Lokalanestetika

T41.4 Anestetikum, ospecificerat

T41.5 Gas för terapeutiskt bruk
Koldioxid
Syrgas

T42 Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel och sömnmedel

Utesluter:
Drogberoende och besläktade psykiska störningar och beteenderubbningar orsakade av användning av psykoaktiva droger (F10–F19)

T42.0 Hydantoinderivat

T42.1 Karbamazepin

T42.2 Succinimider och oxazolidindioner

T42.3 Barbiturater

Utesluter:
Tiobarbiturater (T41.1)

T42.4 Bensodiazepiner

T42.5 Blandade antiepileptika som ej klassificeras annorstädes

T42.6 Andra antiepileptika, lugnande medel och sömnmedel
Valproinsyra

Utesluter:
Karbamazepin (T42.1)

T42.7 Antiepileptika, lugnande medel och sömnmedel, ospecificerade
Sömnmedel UNS

T42.8 Läkemedel mot parkinsonism och andra centralt verkande hämmare av muskeltonus
Amantadin

T43 Förgiftning med psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Aptitreglerande medel (T50.5)
Barbiturater (T42.3)
Bensodiazepiner (T42.4)
Drogberoende och besläktade psykiska störningar och beteenderubbningar orsakade av användning av psykoaktiva substanser (F10–F19)
Psykodysleptika och hallucinogener (T40.7–T40.9)

T43.0 Tricykliska och tetracykliska antidepressiva läkemedel

T43.1 Monoaminoxidashämmare [MAO-hämmare]

T43.2 Andra och icke specificerade antidepressiva läkemedel

T43.3 Antipsykotiskt och neuroleptiskt verkande läkemedel av fentiazintyp

T43.4 Neuroleptika av butyrofenon- och tioxantentyp

T43.5 Andra och icke specificerade antipsykotiska och neuroleptiska läkemedel

Utesluter:
Rauwolfia (T46.5)

T43.6 Psykostimulantia med missbruksrisk

Amfetamin

Utesluter:
Kokain (T40.5)

T43.8 Andra psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes

T43.9 Psykotropt läkemedel, ospecificerat

T44 Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar det autonoma nervsystemet

T44.0 Acetylkolinesterashämmare [antikolinergika]

T44.1 Andra parasympatomimetika [kolinergika]

T44.2 Ganglieblockerande läkemedel som ej klassificeras annorstädes

T44.3 Andra parasympatolytika [antikolinergika och anti-muskarinika] och spasmolytika som ej klassificeras annorstädes

Papaverin

T44.4 Alfa-adrenoreceptoragonister [alfa-adrenerga läkemedel] som ej klassificeras annorstädes

Metaraminol

T44.5 Beta-adrenoreceptoragonister [beta-adrenerga läkemedel] som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Salbutamol (T48.6)

T44.6 Alfa-receptorblockerande läkemedel som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Ergotaminalkaloider (T48.0)

T44.7 Beta-receptorblockerande läkemedel som ej klassificeras annorstädes

T44.8 Centralt verkande och adrenergiskt neuronblockerande läkemedel som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Guanetidin (T46.5)
Klonidin (T46.5)

T44.9 Andra och icke specificerade läkemedel som företrädesvis påverkar autonoma nervsystemet

Medel som stimulerar både alfa- och beta-adrenoreceptorer

T45 Förgiftning med läkemedel med företrädesvis systemisk och hematologisk effekt som ej klassificeras annorstädes

T45.0 Antiallergiska och antiemetiska läkemedel

Utesluter:
Neuroleptika av fentiazintyp (T43.3)

T45.1 Cytostatika samt immunosuppressiva medel

Antineoplastiska antibiotika
Cytarabin

Utesluter:
Tamoxifen (T38.6)

T45.2 Vitaminer som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Nikotinsyra och dess derivat (T46.7)
Vitamin K (T45.7)

T45.3 Enzymer som ej klassificeras annorstädes

T45.4 Järn och järnföreningar

T45.5 Antikoagulantia

T45.6 Läkemedel som påverkar fibrinolys

T45.7 Antagonister till antikoagulantia samt vitamin K och övriga koagulantia

T45.8 Andra specificerade läkemedel med företrädesvis systemisk och hematologisk effekt

Blod och blodprodukter
Leverpreparat och andra läkemedel mot anemier
Plasmasubstitut

Utesluter:
Immunoglobulin (T50.9)
Järn (T45.4)

T45.9 Läkemedel med företrädesvis systemisk och hematologisk effekt, ospecificerat

T46 Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet

Utesluter:
Metaraminol (T44.4)

T46.0 Hjärtstimulerande glykosider och läkemedel med liknande verkan

T46.1 Kalciumflödeshämmare (kalciumantagonister)

T46.2 Andra antiarytmika som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Beta-adrenoreceptorantagonister (T44.7)

T46.3 Koronarkärlsdilaterande läkemedel som ej klassificeras annorstädes

Dipyridamol

Utesluter:
Beta-receptorblockerande läkemedel (T44.7)
Kalciumflödeshämmare (T46.1)

T46.4 Läkemedel som påverkar renin-angiotensinsystemet

T46.5 Andra läkemedel mot hypertoni som ej klassificeras annorstädes

Guanetidin
Klonidin
Rauwolfia

Utesluter:
Beta-receptorblockerande läkemedel (T44.7)
Diuretika (T50.0–T50.2)
Kalciumflödeshämmare (T46.1)

T46.6 Läkemedel mot hyperlipidemi och arterioskleros

T46.7 Perifera vasodilatatorer

Nikotinsyra och dess derivat

Utesluter:
Papaverin (T44.3)

T46.8 Medel mot varicer inkluderande skleroserande medel

T46.9 Andra och icke specificerade läkemedel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet

T47 Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen

T47.0 Histamin-H_2-receptorantagonister

T47.1 Andra antacida och läkemedel som hämmar magsaftssekretionen

T47.2 Tarmirriterande laxermedel

T47.3 Saliniska och osmotiska laxermedel

T47.4 Andra laxantia

Tarmmotorikstimulerande laxermedel

T47.5 Digestionsstimulerande medel

T47.6 Läkemedel mot diarréer

Utesluter:
Systemiska antibiotika och andra läkemedel mot mag-tarminfektioner (T36–T37)

T47.7 Emetika

T47.8 Andra specificerade läkemedel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen

T47.9 Läkemedel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen, ospecificerat

T48 Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar glatt muskulatur, skelettmuskulatur och andningsorganen

T48.0 Uteruskontraherande läkemedel (oxytociska läkemedel)

Utesluter:
Östrogener, progestogener och deras antagonister (T38.4–T38.6)

T48.1 Muskelavslappande läkemedel

T48.2 Andra och icke specificerade läkemedel som företrädesvis påverkar muskulaturen

T48.3 Hostdämpande läkemedel

T48.4 Expektorantia

T48.5 Läkemedel mot förkylning

T48.6 Antiastmatika som ej klassificeras annorstädes

Salbutamol

Utesluter:
Beta-adrenoreceptoragonister (T44.5)
Hormoner från hypofysens framlob (T38.8)

T48.7 Andra och icke specificerade medel som företrädesvis verkar mot sjukdomar i andningsorganen

T49 Förgiftningar med medel företrädesvis använda för lokalterapi vid hud- och slemhinnesjukdomar, vid ögon-, öron-, näs-, hals-, och tandsjukdomar

Innefattar:
Glukokortikoider för lokal terapi

T49.0 Lokalt verkande läkemedel mot svampinfektion och andra infektioner och inflammationer som ej klassificeras annorstädes

T49.1 Medel för lokalbehandling mot klåda

T49.2 Adstringerande och rengörande medel för lokalbehandling

T49.3 Uppmjukande, lenande och skyddande medel

T49.4 Keratolytika, keratoplastika och hårbehandlingsmedel

T49.5 Läkemedel använda inom ögonsjukvården
Medel mot infektioner i ögonen

T49.6 Läkemedel använda inom öron-, näsa- och halssjukvården
Medel mot infektioner i öron, näsa och hals

T49.7 Medel använda inom tandvården för lokalbehandling

T49.8 Andra specificerade medel för lokalbehandling
Spermicider

T49.9 Medel för lokalbehandling, ospecificerat

T50 Förgiftning med diuretika samt andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser

T50.0 Mineralkortikoider och deras antagonister

T50.1 Loop-diuretika

T50.2 Karbanhydrashämmare, bensotiadiazider och andra diuretika

T50.3 Läkemedel som påverkar elektrolyt-, värme- och vattenbalansen
Perorala medel för återställande av vätskebalansen

T50.4 Läkemedel som påverkar urinsyrametabolismen

T50.5 Aptitreglerande medel

T50.6 Antidoter och chelatbildande läkemedel som ej klassificeras annorstädes

T50.7 Analeptika och opiatreceptor-antagonister

T50.8 Diagnostiska medel

T50.9 Andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser
Immunglobulin
Lipotropa läkemedel
Paratyreoideahormoner och deras derivat
Surgörande medel
Vacciner

TOXISK EFFEKT AV SUBSTANSER MED I HUVUDSAK ICKE-MEDICINSK ANVÄNDNING (T51–T65)

Utesluter:
Frätskador (T20–T32)
Lokaliserade toxiska effekter som klassificeras annorstädes (A00–R99)
Lungsjukdomar orsakade av yttre faktorer (J60–J70)

T51 Toxisk effekt av alkohol

T51.0 Etanol
Etylakohol
Utesluter:
Akut alkoholintoxikation eller hangover-effekter orsakade av alkohol (F10.0)
Berusning (F10.0)
Patologiskt rus (F10.0)

T51.1 Metanol
Metylalkohol

T51.2 2-propanol
Isopropylalkohol

T51.3 Finkelolja
Amyl-, butyl- [1-butanol] och propyl- [1-propanol] alkohol

T51.8 Andra specificerade alkoholer

T51.9 Alkohol, ospecificerad

T52 Toxisk effekt av organiska lösningsmedel

Utesluter:
Halogenderivat av alifatiska och aromatiska kolväten (T53.-)

T52.0 Petroleumprodukter
Bensin
Fotogen
Petroleumeter, lacknafta, white spirit

T52.1 Bensen
Utesluter:
Bensenhomologer (T52.2)
Nitroderivat och aminoderivat av bensen och homologer (T65.3)

T52.2 Bensenhomologer
Toluen (metylbensen)
Xylen (dimetylbensen)

T52.3 Glykoler

T52.4 Ketoner

T52.8 Andra specificerade organiska lösningsmedel

T52.9 Organiskt lösningsmedel, ospecificerat

T53 Toxisk effekt av halogenderivat av alifatiska och aromatiska kolväten

T53.0 Koltetraklorid
Tetraklormetan

T53.1 Kloroform
Triklormetan

T53.2 Trikloretylen
Trikloreten

T53.3 Tetrakloretylen
Perkloretylen
Tetrakloreten

T53.4 Diklormetan
Metylenklorid

T53.5 Klorfluorkarboner
Freoner

T53.6 Andra halogenderivat av alifatiska kolväten

T53.7 Andra halogenderivat av aromatiska kolväten

T53.9 Halogenderivat av alifatiska och aromatiska kolväten, ospecificerat

T54 Toxisk effekt av frätande substanser

T54.0 Fenol och fenolhomologer

T54.1 Andra frätande organiska substanser

T54.2 Frätande syror och syraliknande substanser

Saltsyra
Svavelsyra

T54.3 Frätande alkalier och alkalieliknande substanser

Kaliumhydroxid
Natronlut

T54.9 Frätande substans, ospecificerad

T55 Toxisk effekt av såpor och rengöringsmedel

T56 Toxisk effekt av metaller

Innefattar:
Metaller av alla slag utom i medicinskt bruk
Rök och ångor från metaller
Utesluter:
Arsenik och dess föreningar (T57.0)
Mangan och dess föreningar (T57.2)
Tallium (T60.4)

T56.0 Bly och dess föreningar

T56.1 Kvicksilver och dess föreningar

T56.2 Krom och dess föreningar

T56.3 Kadmium och dess föreningar

T56.4 Koppar och dess föreningar

T56.5 Zink och dess föreningar

T56.6 Tenn och dess föreningar

T56.7 Beryllium och dess föreningar

T56.8 Andra specificerade metaller

T56.9 Metall, ospecificerad

T57 Toxisk effekt av andra oorganiska substanser

T57.0 Arsenik och dess föreningar

T57.1 Fosfor och dess föreningar

Utesluter:
Insekticider av typen organiskt fosfat (T60.0)

T57.2 Mangan och dess föreningar

T57.3 Cyanväte

T57.8 Andra specificerade oorganiska substanser

T57.9 Oorganisk substans, ospecificerad

T58 Toxisk effekt av kolmonoxid

Innefattar:
Kolmonoxid av alla slag

T59 Toxisk effekt av andra gaser, rök och ångor

Innefattar:
Drivgaser för aerosoler
Utesluter:
Klorfluorkarboner (freoner) (T53.5)

T59.0 Kväveoxider

T59.1 Svaveldioxid

T59.2 Formaldehyd

T59.3 Tårgas

T59.4 Klorgas

T59.5 Fluorgas och fluorväte

T59.6 Svavelväte

T59.7 Koldioxid

T59.8 Andra specificerade gaser, rök och ångor

T59.9 Gaser, rök och ångor, ospecificerade

T60 Toxisk effekt av pesticider

Innefattar:
Medel för konservering av trä

T60.0 Organiska fosfater och karbamater använda som insekticider

T60.1 Halogenerade insekticider

Utesluter:
Klorerade kolväten (T53.-)

T60.2 Andra insekticider

T60.3 Herbicider och fungicider

T60.4 Rodenticider

Tallium

Utesluter:
Stryknin och dess salter (T65.1)

T60.8 Andra specificerade pesticider

T60.9 Pesticid, ospecificerad

T61 Toxisk effekt av giftiga substanser i fisk och skaldjur

Utesluter:
Allergisk reaktion mot födoämnen såsom:
- anafylaktisk chock orsakad av ogynnsam födoämnesreaktion (T78.0)
- dermatit (L23.6, L25.4, L27.2)
- gastroenterit, icke infektiös (K52.-)

Matförgiftning, bakteriell (A05.-)
Toxisk effekt av föroreningar i födoämnen såsom:
- aflatoxin och andra mykotoxiner (T64)
- cyanider (T65.0)
- cyanväte (T57.3)
- kvicksilver (T56.1)

T61.0 Fiskförgiftning orsakad av ciguatera

T61.1 Fiskförgiftning orsakad av scombroid

Histaminliknande syndrom

T61.2 Annan fisk- och skaldjursförgiftning

T61.8 Toxisk effekt av andra specificerade fiskar och skaldjur

T61.9 Toxisk effekt av icke specificerade fiskar och skaldjur

T62 Toxisk effekt av andra giftiga substanser i födoämnen

Utesluter:
Allergisk reaktion mot födoämnen såsom:
- anafylaktisk chock orsakad av ogynnsam födoämnesreaktion (T78.0)
- dermatit (L23.6, L25.4, L27.2)
- gastroenterit, icke infektiös (K52.-)

Matförgiftning, bakteriell (A05.-)
Toxisk effekt av föroreningar i födoämnen såsom:
- aflatoxin och andra mykotoxiner (T64)
- cyanider (T65.0)
- cyanväte (T57.3)
- kvicksilver (T56.1)

T62.0 Toxisk effekt av förtärd svamp

T62.1 Toxisk effekt av förtärda bär

T62.2 Toxisk effekt av andra förtärda växter eller växtdelar

T62.8 Toxisk effekt vid förtäring av andra specificerade giftiga substanser

T62.9 Toxisk effekt av förtärd giftig substans, ospecificerad

T63 Toxisk effekt av kontakt med giftiga djur

T63.0 Toxisk effekt av ormgift

T63.1 Toxisk effekt av gift från andra reptiler
Ödlegift

T63.2 Toxisk effekt av skorpiongift

T63.3 Toxisk effekt av gift från spindel

T63.4 Toxisk effekt av gift från andra artropoder
Giftigt insektsbett eller -stick

T63.5 Toxisk effekt av kontakt med fisk
Utesluter:
Förgiftning genom förtäring av fisk (T61.0–T61.2)

T63.6 Toxisk effekt av kontakt med andra marina djur
Manet, havsanemon, skaldjur, sjöstjärna
Utesluter:
Förgiftning efter förtäring av skaldjur (T61.2)

T63.8 Toxisk effekt av kontakt med andra giftiga djur
Gift från groddjur

T63.9 Toxisk effekt av kontakt med icke specificerat giftigt djur

T64 Toxisk effekt av aflatoxin och andra mykotoxinföroreningar i föda

T65 Toxisk effekt av andra och icke specificerade substanser

T65.0 Toxisk effekt av cyanider
Utesluter:
Cyanväte (T57.3)

T65.1 Toxisk effekt av stryknin och dess salter

T65.2 Toxisk effekt av tobak och nikotin

T65.3 Toxisk effekt av nitroderivat och aminoderivat av bensen och homologer
Anilin [bensenamin]
Nitrobensen
Trinitrotoluol

T65.4 Toxisk effekt av koldisulfid
Kolsvavla

T65.5 Toxisk effekt av nitroglycerin och andra kvävehaltiga syror och estrar

T65.6 Toxisk effekt av färger och färgmedel som ej klassificeras annorstädes

T65.8 Toxisk effekt av andra specificerade substanser
Styren (vinylbensen)

T65.9 Toxisk effekt av icke specificerad substans
Förgiftning UNS

ANDRA OCH ICKE SPECIFICERADE EFFEKTER AV YTTRE ORSAKER (T66–T78)

T66 Icke specificerade effekter av strålning

Strålningssjuka

Utesluter:

Specifika skadliga effekter av strålning såsom:

- brännskador (T20–T31)
- leukemi (C91–C95)
- solbränna (L55.-)
- strålningsgastroenterit och -kolit (K52.0)
- strålningspneumonit (J70.0)
- strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud (L55–L59)

T67 Effekter av värme och ljus

Utesluter:

Brännskador (T20–T31)
Erythema ab igne [dermatitis ab igne] (L59.0)
Malign hypertermi som följd av anestesi (T88.3)
Sjukdomar i svettkörtlarna orsakade av värme (L74–L75)
Solbränna (L55.-)
Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud (L55–L59)

T67.0 Värmeslag och solsting

Apoplexi orsakad av värme
Pyrexi orsakad av värme

T67.1 Svimning till följd av värme

Värmekollaps

T67.2 Kramper orsakade av värme

T67.3 Värmeutmattning, anhidrotisk

Värmeutmattning orsakad av vattenförlust

Utesluter:

Värmeutmattning orsakad av saltförlust (T67.4)

T67.4 Värmeutmattning orsakad av saltförlust

Värmeutmattning orsakad av saltförlust (och vattenförlust)

T67.5 Värmeutmattning, ospecificerad

Värmeutmattning UNS

T67.6 Värmetrötthet, övergående

T67.7 Värmeödem

T67.8 Andra specificerade effekter av värme och ljus

T67.9 Effekt av värme och ljus, ospecificerad

T68 Hypotermi

Accidentell hypotermi

Utesluter:

Hypotermi hos nyfödd (P80.-)
Hypotermi orsakad av anestesi (T88.5)
Hypotermi som ej är orsakad av låg temperatur i omgivningen (R68.0)
Köldskada (T33–T35)

T69 Andra effekter av nedsatt temperatur

Utesluter:

Köldskada (T33–T35)

T69.0 Immersion hand and foot

T69.1 Frostknöl

T69.8 Andra specificerade effekter av nedsatt temperatur

T69.9 Icke specificerad effekt av nedsatt temperatur

T70 Effekter av lufttryck och vattentryck

T70.0 Otitiskt barotrauma
Aerootitis media
Effekter av förändring i omgivande atmosfäriskt tryck eller vattentryck på öronen

T70.1 Sinuitiskt barotrauma
Aerosinuit
Effekter av förändring i omgivande atmosfäriskt tryck på näsans bihålor

T70.2 Andra och icke specificerade effekter av hög höjd
Anoxi orsakad av hög höjd
Barotrauma UNS
Hypobaropati
Mountain sickness
Utesluter:
Polycytemi orsakad av vistelse på hög höjd (D75.1)

T70.3 Kassunsjuka
Compressed air disease
Dykarsjuka

T70.4 Effekter av vätskor under högt tryck
Traumatic jet injection inom industrin

T70.8 Andra specificerade effekter av lufttryck och vattentryck
Blast injury syndrome

T70.9 Icke specificerad effekt av lufttryck och vattentryck

T71 Kvävning
Kvävning (genom strypning)
Systemisk syrebrist orsakad av:
- lågt syreinnehåll i omgivande luft
- mekaniskt hinder för andningen

Utesluter:
Akut andningssviktsyndrom hos vuxen (J80)
Anoxi orsakad av hög höjd (T70.2)
Asfyxi av:
- inhalation av föda eller främmande kropp (T17.-)
- kolmonoxid (T58)
- andra gaser, rök och ångor (T59.-)

Respiratorisk distress hos nyfödd (P22.0)

T73 Effekter av annan bristsituation

T73.0 Effekter av hunger
Brist på föda
Svält

T73.1 Effekter av törst
Brist på vatten

T73.2 Utmattning orsakad av utsatt läge

T73.3 Utmattning orsakad av mycket stark ansträngning
Överansträngning

T73.8 Andra specificerade effekter av bristsituation

T73.9 Icke specificerad effekt av bristsituation

T74 Misshandelssyndrom
Tilläggskod kan användas för att ange aktuell skada

T74.0 Effekt av försummelse och vanvård

T74.1 Fysisk misshandel
Barnmisshandelssyndrom UNS
Battered child syndrome UNS
Kvinnomisshandel UNS
Misshandel av partner UNS

T74.2 Sexuellt övergrepp

T74.3 Psykisk misshandel

T74.8 Andra misshandelssyndrom
Blandade former av misshandel

T74.9 Misshandelssyndrom, ospecificerat
Effekter av barnmisshandel UNS
Effekter av misshandel av vuxen UNS

T75 Effekter av andra yttre orsaker

Utesluter:
Brännskador (elektriska) (T20–T31)
Ogynnsamma effekter som ej klassificeras annorstädes (T78.-)

T75.0 Effekter av blixtnedslag
Chock av blixtnedslag
Träffad av blixten UNS

T75.1 Drunkning och drunkningstillbud
Simmarkramp

T75.2 Effekter av vibration
Pneumatic hammer syndrome
Traumatiskt vasospastiskt syndrom
Vibrationsskada
Yrsel orsakad av infraljud

T75.3 Rörelsesjuka
Luftsjuka
Sjösjuka
Åksjuka

T75.4 Effekter av elektrisk ström
Chock av elektrisk ström

T75.8 Andra specificerade effekter av yttre orsaker
Effekter av onormala gravitationskrafter
Effekter av viktlöshet

T78 Ogynnsamma effekter som ej klassificeras annorstädes

Anmärkning:
Denna kategori skall användas för kodning av underliggande dödsorsak eller som primärkod för att identifiera effekter som ej klassificeras annorstädes när det gäller okända, obestämda eller bristfälligt definierade orsaker. Vid samtidig kodning av flera diagnoser kan dessa kodnummer användas som tilläggskod för att identifiera effekter av tillstånd som klassificeras annorstädes

Utesluter:
Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes (T80–T88)

T78.0 Anafylaktisk chock orsakad av ogynnsam reaktion mot födoämne

T78.1 Andra ogynnsamma reaktioner mot födoämne som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Dermatit orsakad av födoämnen (L27.2)
Dermatit orsakad av födoämne i kontakt med huden (L23.6, L24.6, L25.4)
Matförgiftning orsakad av bakterier (A05.-)

T78.2 Anafylaktisk chock, ospecificerad
Allergisk chock UNS
Anafylaktisk reaktion UNS
Anafylaxi UNS

Utesluter:
Anafylaktisk chock orsakad av:
ogynnsam effekt av adekvat läkemedel eller medicinsk substans som ordinerats och givits på rätt sätt (T88.6)
ogynnsam födoämnesreaktion (T78.0)
serum (T80.5)

T78.3 Angioneurotiskt ödem

Angioödem
Quinckes ödem

Utesluter:
Urtikaria (L50.-)
Urtikaria orsakad av serum (T80.6)

T78.4 Allergi, ospecificerad

Allergisk reaktion UNS
Idiosynkrasi UNS
Överkänslighet UNS

Utesluter:
Allergisk reaktion UNS på adekvat läkemedel eller medicinsk substans som ordinerats och givits på rätt sätt (T88.7)
Specificerade typer av allergisk reaktion såsom:
- allergisk gastroenterit och kolit (K52.2)
- dermatit (L23–L25, L27.-)
- hösnuva (J30.1)

T78.8 Andra specificerade ogynnsamma effekter som ej klassificeras annorstädes

T78.9 Ogynnsam effekt, ospecificerad

Utesluter:
Ogynnsam effekt av kirurgiska åtgärder och medicinsk vård UNS (T88.9)

VISSA TIDIGA KOMPLIKATIONER TILL SKADA GENOM YTTRE VÅLD (T79)

T79 Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Akut andningssviktsyndrom hos vuxen (J80)
Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes (T80–T88)
Komplikationer under eller efter medicinska ingrepp (T80–T88)
Respiratorisk distress hos nyfödd (P22.0)

T79.0 Luftemboli (traumatisk)

Utesluter:
Luftemboli som komplikation vid:
- abort, extrauteringraviditet eller mola (O00–O07, O08.2)
- graviditet, förlossning och under barnsängstiden (O88.0)

T79.1 Fettemboli (traumatisk)

Utesluter:
Fettemboli som komplikation vid:
- abort, extrauteringraviditet eller mola (O00–O07, O08.2)
- graviditet, förlossning och under barnsängstiden (O08.8)

T79.2 Traumatisk sekundär och återkommande blödning

T79.3 Posttraumatisk sårinfektion som ej klassificeras annorstädes

Tilläggskod (B95–B97) kan användas för att ange den infektiösa organismen

T79.4 Traumatisk chock

Chock (omedelbar) (fördröjd) efter skada

Utesluter:

Chock:
- anafylaktisk:
  - orsakad av ogynnsam reaktion på födoämnen (T78.0)
  - orsakad av adekvat läkemedel som ordinerats och givits på rätt sätt (T88.6)
  - orsakad av serum (T80.5)
  - UNS (T78.2)
- av blixt (T75.0)
- elektrisk (T75.4)
- i samband med anestesi (T88.2)
- icke traumatisk som ej klassificeras annorstädes (R57.-)
- obstetrisk (O75.1)
- postoperativ (T81.1)
- som komplikation till abort, extrauteringraviditet eller mola (O00–O07, O08.3)

T79.5 Traumatisk anuri

Crush syndrome
Krosskadesyndrom
Njursvikt efter svåra krosskador

T79.6 Traumatisk ischemi i muskel

Kompartmentsyndrom
Volkmanns ischemiska kontraktur

Utesluter:

Tibialis anterior-syndrom (M76.8)

T79.7 Traumatiskt subkutant emfysem

Utesluter:

Emfysem (subkutant) orsakat av medicinskt ingrepp (T81.8)

T79.8 Andra specificerade tidiga komplikationer till trauma

T79.9 Icke specificerad tidig komplikation till trauma

KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER OCH MEDICINSK VÅRD SOM EJ KLASSIFICERAS ANNORSTÄDES (T80–T88)

Anmärkning:

Kod för yttre orsak (Kap XX) kan användas som tilläggskod för att ange instrument som varit involverat och andra omständigheter kring fallet

Tilläggskod (B95–B97) kan användas för att ange den infektiösa organismen

Utesluter:

Brännskador och frätskador av lokalt applicerat ämne samt strålning (T20–T32)
Förgiftning och toxiska effekter av läkemedel och kemiska substanser (T36–T65)
Komplikationer till kirurgiska ingrepp under graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00–O99)
Ogynnsam effekt av läkemedel och medicinska substanser (A00–R99, T78.-)
Specificerade komplikationer som klassificeras annorstädes såsom:
- blind loop syndrome efter kirurgiskt ingrepp (K91.2)
- bristande funktion hos kolostomi (K91.4)
- funktionella hjärtrubbningar orsakade av hjärtkirurgiskt ingrepp (I97.0–I97.1)
- lymfödem efter bröstoperation (I97.2)
- läckage av cerebrospinalvätska efter spinalpunktion (G97.0)
- tillstånd efter laminektomi som ej klassificeras annorstädes (M96.1)
- tillstånd efter magsäckskirurgi (K91.1)
- vätske- och elektrolytobalans (E86–E87)

Varje kontakt med medicinsk vård för postoperativa tillstånd utan komplikationer såsom vid:
- artificiell öppning (Z93.-)
- inpassning och justering av protes (Z44.-)
- slutning av yttre stomi (Z43.-)

T80 Komplikationer efter infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte

Innefattar:

Perfusion

Utesluter:

Avstötning av benmärgstransplantat (T86.0)

T80.0 Luftemboli som följd av infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte

T80.1 Komplikation i blodkärlen som följd av infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte

Flebit, tromboemboli och tromboflebit som föjd av infusion, transfusion och injektion

Utesluter:

De uppräknade tillstånden när specificerade som:

- orsakade av proteser, implantat och transplantat (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
- efter ingrepp (T81.7)

T80.2 Infektioner som följd av infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte

Infektion, septikemi och septisk chock som följd av infusion, transfusion och injektion

Utesluter:

De uppräknade tillstånden när de är specificerade som:

- orsakade av proteser, implantat och transplantat (T82.6–T82.7, T83.5–T83.6, T84.5–T84.7, T85.7)
- efter ingrepp (T81.4)

T80.3 AB0-inkompatibilitetsreaktion

Reaktion på blodgruppsinkompatibilitet vid infusion eller transfusion
Transfusion med inkompatibelt blod

T80.4 Rh-inkompatibilitetsreaktion

Reaktion beroende på Rh-faktorer vid infusion eller transfusion

T80.5 Anafylaktisk chock orsakad av serum

Utesluter:

Chock

- allergisk UNS (T78.2)
- anafylaktisk typ, orsakad av ogynnsam effekt av adekvat läkemedel eller medicinsk substans som ordinerats och givits på rätt sätt (T88.6)
- anafylaktisk UNS (T78.2)

T80.6 Andra serumreaktioner

Intoxikation av serum
Serumsjuka
Serumurtikaria
Serumutslag

T80.8 Andra specificerade komplikationer som följd av infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte

T80.9 Icke specificerad komplikation som följd av infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte

Transfusionsreaktion UNS

T81 Komplikationer till kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:

Komplikation som föjd av infusion, transfusion eller injektion i behandlingssyfte (T80.-)
Komplikation som följd av vaccination (T88.0–T88.1)
Ogynnsam effekt av läkemedel och medicinska substanser UNS (T88.7)
Specificerade komplikationer som klassificeras annorstädes, såsom:

- dermatit orsakad av läkemedel och medicinska substanser (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0–L27.1)
- förgiftning och toxiska effekter av läkemedel och kemiska substanser (T36–T65)
- komplikation av proteser, implantat och transplantat (T82–T85)

T81.0 Blödning och hematom som komplikation till kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes

Blödning oavsett lokalisation som följd av ett ingrepp

Utesluter:

Blödning orsakad av proteser, implantat och transplantat (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
Hematom i obstetriskt sår (O90.2)

T81.1 Chock under eller som följd av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes

Kollaps UNS, (endotoxisk) (hypovolemisk) (septisk) eller postoperativ chock UNS under eller som följd av ingrepp

Utesluter:

Chock:

- anafylaktisk, orsakad av adekvat läkemedel eller medicinsk substans som ordinerats och givits på rätt sätt (T88.6)
- anafylaktisk, orsakad av serum (T80.5)
- anafylaktisk UNS (T78.2)
- anestetisk (T88.2)
- elektrisk (T75.4)
- obstetrisk (O75.1)
- efter abort, extrauteringraviditet eller mola (O00–O07, O08.3)
- traumatisk (T79.4)

T81.2 Accidentell punktion eller skada under kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes

Accidentell perforation av blodkärl, nerv eller organ under ingrepp med kateter, endoskop, instrument eller sond

Utesluter:

Perforation, punktion eller skada orsakad av instrument eller implantat som avsiktligt lämnats i operationssåret (T82–T85)

Skada av instrument under förlossning (O70–O71)

Specificerade komplikationer som klassificeras annorstädes såsom lacerationssyndrom i breda ligamentet [Allen-Masters] (N83.8)

T81.3 Ruptur av operationssår som ej klassificeras annorstädes

Glipa i operationssår

Ruptur av operationssår

Utesluter:

Ruptur av operationssår efter kejsarsnitt (O90.0)

Ruptur av obstetriskt sår i perineum (O90.1)

T81.4 Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes

Infektion i stygn (suturkanal)

Intraabdominal eller subfrenisk abscess efter ingrepp

Sårabscess och septikemi efter ingrepp

Utesluter:

Infektion beroende på:

- infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte (T80.2)
- proteser, implantat och transplantat (T82.6–T82.7, T83.5–T83.6, T84.5–T84.7, T85.7)

Postoperativ sårinfektion efter obstetriskt ingrepp (O86.0)

T81.5 Främmande kropp oavsiktligt lämnad i kroppskavitet eller operationssår efter kirurgiska och medicinska ingrepp

Adhesion, obstruktion eller perforation orsakad av främmande kropp som oavsiktligt lämnats i operationssår eller kroppskavitet vid ingrepp

Utesluter:

Obstruktion eller perforation orsakad av proteser, implantat och transplantat som avsiktligt lämnats i kroppen (T82.0–T82.5, T83.0–T83.4, T84.0–T84.4, T85.0–T85.6)

T81.6 Akut reaktion på främmande substans som oavsiktligt kvarlämnats under ingrepp

Aseptisk peritonit

Kemisk peritonit

T81.7 Kärlkomplikationer som följd av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes

Luftemboli som följd av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:

Emboli:
- orsakad av proteser, implantat och transplantat (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
- som följd av infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte (T80.0)
- som komplikation till abort, extrauteringraviditet eller mola (O08.2, O00–O07)
- som komplikation till graviditet, förlossning och under barnsängstiden (O88.-)
- traumatisk (T79.0)

T81.8 Andra specificerade komplikationer till kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes

Bestående postoperativ fistel
Emfysem (subkutant) efter ingrepp
Komplikation till inhalationsterapi

Utesluter:

Hypotermi efter anestesi (T88.5)
Malign hypertermi orsakad av anestesi (T88.3)

T81.9 Icke specificerad komplikation till ingrepp

T82 Komplikationer orsakade av kardiella och vaskulära proteser, implantat och transplantat

Utesluter:

Sviktande funktion och avstötning av transplanterade organ och vävnader (T86.-)

T82.0 Mekanisk komplikation i hjärtklaffprotes

Mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion orsakad av hjärtklaffprotes

T82.1 Mekanisk komplikation av elektroniskt instrument för behandling av hjärtsjukdom

Tillstånd under T82.0 orsakade av:
- elektroder
- pulsgenerator (batteri)

T82.2 Mekanisk komplikation orsakad av koronar by-pass-operation och hjärtklafftransplantat

Tillstånd under T82.0 orsakade av koronar by-pass-operation och hjärtklafftransplantat

T82.3 Mekanisk komplikation i andra kärltransplantat

Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av:
- aortatransplantat, transplantat i aortabifurkationen
- artärtransplantat, i karotis- eller femoralisartär eller by-pass-transplantat

T82.4 Mekanisk komplikation i blodkärl av dialyskateter

Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av dialyskateter i blodkärl

Utesluter:

Mekanisk komplikation av intraperitoneal dialyskateter (T85.6)

T82.5 Mekanisk komplikation av andra instrument och implantat i hjärta och kärl

Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av:
- arteriovenös fistel eller shunt som skapats vid kirurgiskt ingrepp
- ballonginstrument
- infusionskateter
- konstgjort hjärta
- paraplyinstrument

Utesluter:

Mekanisk komplikation av kateter för epidural och subdural infusion (T85.6)

T82.6 Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av hjärtklaffprotes

T82.7 Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra instrument, implantat och transplantat i hjärta och kärl

T82.8 Andra specificerade komplikationer av proteser, implantat och transplantat i hjärta och kärl

Blödning, emboli, fibros, smärta, stenos, trombos orsakad av proteser, implantat och transplantat i hjärta och kärl

T82.9 Icke specificerad komplikation av protes, implantat och transplantat i hjärta och kärl

T83 Komplikationer av proteser, implantat och transplantat i urinorganen och könsorganen

Utesluter:

Sviktande funktion och avstötning av transplanterade organ och vävnader (T86.-)

T83.0 Mekanisk komplikation av kvarkateter

Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av:
- cystostomikateter
- kvarkateter i uretra

T83.1 Mekanisk komplikation av andra instrument och implantat i urinorganen

Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av:
- elektroniskt stimulatorinstrument i urinorganen
- sfinkterimplantat i urinorganen
- stent (kvarliggande inre kateter i urinorganen)

T83.2 Mekanisk komplikation av transplantat i urinorganen

Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av transplantat i urinorganen

T83.3 Mekanisk komplikation av intrauterint inlägg

Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av intrauterint inlägg

T83.4 Mekanisk komplikation av andra proteser, implantat eller transplantat i genitalorganen

Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av (implanterad) penisprotes eller testisprotes

T83.5 Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av protes, implantat och transplantat i urinorganen

Urinvägsinfektion orsakad av kvarkateter

T83.6 Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av protes, implantat och transplantat i genitalorganen

Infektion i genitalorganen orsakad av kvarkateter

T83.8 Andra specificerade komplikationer av proteser, implantat och transplantat i urogenitalorganen

Tillstånd uppräknade under T82.8 orsakade av proteser, implantat och transplantat i urogenitalorganen

T83.9 Icke specificerad komplikation av protes, implantat och transplantat i urogenitalorganen

T84 Komplikationer av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat

Utesluter:

Bristande funktion och avstötning av transplanterade organ och vävnader (T86.0)

Fraktur efter insättning av ortopediskt implantat, ledprotes eller benplatta (M96.6)

T84.0 Mekanisk komplikation av inre ledprotes

Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av ledprotes

T84.1 Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av extremitetsben

Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av instrument för inre fixation av extremitetsben

T84.2 Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben

Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av instrument för inre fixation av andra skelettben

T84.3 Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i skelettben

Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av:
- bentransplantat
- elektronisk benstimulator

T84.4 Mekanisk komplikation av andra inre ortopediska instrument, implantat och transplantat

Tillstånd uppräknde under T82.0 orsakade av muskel- och sentransplantat

T84.5 Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes

T84.6 Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument oavsett lokalisation

T84.7 Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser, implantat och transplantat

T84.8 Andra specificerade komplikationer av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat

Tillstånd uppräknade under T82.8 orsakade av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat

T84.9 Icke specificerad komplikation av inre ortopedisk protes, implantat och transplantat

T85 Komplikationer av andra inre proteser, implantat och transplantat

Utesluter:
Sviktande funktion och avstötning av transplanterade organ och vävnader (T86.-)

T85.0 Mekanisk komplikation av intrakraniell (kommunicerande) shunt mellan hjärnventriklarna

Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av intrakraniell shunt mellan hjärnventriklarna

T85.1 Mekanisk komplikation av implanterad elektronisk stimulator i nervsystemet

Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av elektronisk neurostimulator (elektrod) i:
- hjärnan
- perifer nerv
- ryggmärgen

T85.2 Mekanisk komplikation av intraokulär lins

Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av intraokulär lins

T85.3 Mekanisk komplikation av andra proteser, implantat och transplantat i öga

Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av:
- hornhinnetransplantat
- orbitaprotes
- ögonprotes

T85.4 Mekanisk komplikation av bröstprotes och implantat

Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av bröstprotes och implantat

T85.5 Mekanisk komplikation av proteser, implantat och transplantat i magtarmkanalen

Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av:
- antirefluxinstrument i esofagus
- gallgångsprotes

T85.6 Mekanisk komplikation av andra specificerade inre proteser, implantat och transplantat

Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av:
- icke absorberbart kirurgiskt material UNS
- kateter för epidural och subdural infusion
- kateter för intraperitoneal dialys
- permanentsuturer

Utesluter:
Mekanisk komplikation av permanentsutur använd vid reparation av skelett (T84.1–T84.2)

T85.7 Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre proteser, implantat och transplantat

T85.8 Andra specificerade komplikationer av inre proteser, implantat och transplantat som ej klassificeras annorstädes

Tillstånd uppräknade under T82.8 orsakade av inre proteser, implantat och transplantat som ej klassificeras annorstädes

T85.9 Icke specificerad komplikation av inre protesinstrument, implantat och transplantat

Komplikation av inre protes, implantat och transplantat UNS

T86 Funktionssvikt och avstötning av transplanterade organ och vävnader

T86.0 Avstötning av benmärgstransplantat

Graft-versus-host reaction eller disease [GVHD]

T86.1 Funktionssvikt och avstötning av njurtransplantat

T86.2 Funktionssvikt och avstötning av hjärttransplantat

Utesluter:
Komplikation av:
- hjärt-lungtransplantat (T86.3)
- mekaniskt hjärtunderstöd (T82.5)

T86.3 Funktionssvikt och avstötning av hjärt-lungtransplantat

T86.4 Funktionssvikt och avstötning av levertransplantat

T86.8 Funktionssvikt och avstötning av andra specificerade transplanterade organ eller vävnader

Funktionssvikt eller avstötning av:
- benvävnad
- hud (allograft) (autograft)
- lunga
- pankreas
- tarm

T86.9 Funktionssvikt och avstötning av icke specificerat organ eller icke specificerad vävnad

T87 Komplikationer specifika för replantation (återfastsättning) och amputation

T87.0 Komplikationer vid replantation av del av övre extremitet

T87.1 Komplikationer vid replantation av del av nedre extremitet

T87.2 Komplikationer vid annan replantation av del av kroppen

T87.3 Neurom i amputationsstump

T87.4 Infektion i amputationsstump

T87.5 Nekros i amputationsstump

T87.6 Andra och icke specificerade komplikationer i amputationsstump

Hematom, kontraktur och ödem i amputationsstump

Utesluter:

Fantomsyndrom (G54.6–G54.7)

T88 Andra komplikationer och ogynnsamma effekter av kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:

Accidentell punktion eller laceration under ingrepp (T81.2)

Komplikationer som följd av infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte (T80.-)

Komplikationer som följd av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes (T81.-)

Specificerade komplikationer som klassificeras annorstädes såsom: komplikation till:

- anestesi under barnsängstid (O89.-)
- anestesi vid graviditet (O29.-)
- anestesi vid värkarbete och förlossning (O74.-)
- dermatit orsakad av läkemedel och droger (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0–L27.1)
- förgiftning och toxiska effekter av droger, läkemedel och kemiska substanser (T36–T65)
- instrument, implantat och transplantat (T82–T85)
- obstetriska ingrepp (O75.4)

T88.0 Infektion som följd av vaccination

T88.1 Andra komplikationer som följd av vaccination som ej klassificeras annorstädes

Utslag som följd av vaccination

Utesluter:

Anafylaktisk chock orsakad av serum (T80.5)

Andra serumreaktioner (T80.6)

Artrit efter vaccination (M02.2)

Encefalit efter vaccination (G04.0)

T88.2 Chock orsakad av anestesi

Chock orsakad av anestesi med korrekt substans som administrerats adekvat

Utesluter:

Komplikationer av anestesi:
- under barnsängstid (O89.-)
- vid graviditet (O29.-)
- vid värkarbete och förlossning (O74.-)
- överdos eller felaktigt preparat (T36–T50)

Postoperativ chock UNS (T81.1)

T88.3 Malign hypertermi orsakad av anestesi

T88.4 Misslyckad eller försvårad intubation

T88.5 Andra komplikationer till anestesi

Hypotermi som följd av anestesi

T88.6 Anafylaktisk chock orsakad av adekvat läkemedel eller medicinsk substans som ordinerats och givits på rätt sätt

Utesluter:

Anafylaktisk chock orsakad av serum (T80.5)

T88.7 Icke specificerad ogynnsam effekt av droger och läkemedel

Läkemedelsreaktion UNS
Läkemedelsöverkänslighet UNS
Ogynnsam effekt, allergisk reaktion, överkänslighet och idiosynkrasi av korrekt ordinerad och adekvat administrerad medicinsk substans

Utesluter:

Specificerade ogynnsamma effekter av droger och läkemedel som bör kodas under lämpligt nummer inom området (A00–R99, T80.0–T88.6, T88.8)

T88.8 Andra specificerade komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes

T88.9 Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård, ospecificerade

Utesluter:

Ogynnsam effekt UNS (T78.9)

SENA BESVÄR AV SKADOR, FÖRGIFTNINGAR OCH ANDRA FÖLJDER AV YTTRE ORSAKER (T90–T98)

Anmärkning:
Dessa kategorier skall användas för tillstånd under S00–S99 och T00–T88 som orsak till sena besvär vilka själva klassificeras annorstädes. De sena besvären inkluderar sådana som specificeras som "sena" eller som "sequelae" eller sådana som föreligger ett år eller mer efter den akuta skadan

T90 Sena besvär av skador på huvudet

T90.0 Sena besvär av ytlig skada på huvudet
Sena besvär av skador som kan klassificeras under S00.-

T90.1 Sena besvär av sårskada på huvudet
Sena besvär av skada som kan klassificeras under S01.-

T90.2 Sena besvär av skallfraktur och fraktur på ansiktsben
Sena besvär av skada som kan klassificeras under S02.-

T90.3 Sena besvär av skada på kranialnerver
Sena besvär av skada som kan klassificeras under S04.-

T90.4 Sena besvär av skada på öga och orbita
Sena besvär av skada som kan klassificeras under S05.-

T90.5 Sena besvär av intrakraniell skada
Sena besvär av skada som kan klassificeras under S06.-

T90.8 Sena besvär av andra specificerade skador på huvudet
Sena besvär av skada som kan klassificeras under S03.-, S07.-, S08.- och S09.0–S09.8

T90.9 Sena besvär av icke specificerad skada på huvudet
Sena besvär av skada som kan klassificeras under S09.9

T91 Sena besvär av skada på hals och bål

T91.0 Sena besvär av ytlig skada och sårskada på halsen och bålen
Sena besvär av skada som kan klassificeras under S10–S11, S20–S21, S30–S31.- och T09.0–T09.1

T91.1 Sena besvär av fraktur på ryggraden
Sena besvär av skada som kan klassificeras under S12.-, S22.0–S22.1, S32.0, S32.7 och T08

T91.2 Sena besvär av annan fraktur på bröstkorgen och bäckenet
Sena besvär av skada som kan klassificeras under S22.2–S22.9 och S32.1–S32.5, och S32.8

T91.3 Sena besvär av skada på ryggmärgen
Sena besvär av skada som kan klassificeras under S14.0–S14.1, S24.0–S24.1, S34.0–S34.1 och T09.3

T91.4 Sena besvär av skada på bröstkorgens organ
Sena besvär av skada som kan klassificeras under S26–S27

T91.5 Sena besvär av skada på bukorgan och bäckenorgan
Sena besvär av skada som kan klassificeras under S36–S37

T91.8 Sena besvär av andra specificerade skador på halsen och bålen
Sena besvär av skada som kan klassificeras under S13.-, S14.2–S14.6, S15–S18, S19.7–S19.8, S23.-, S24.2–S24.6, S25.-, S28.-, S29.0–S29.8, S33.-, S34.2–S34.8, S35.-, S38.-, S39.0–S39.8, T09.2 och T09.4–T09.8

T91.9 Sena besvär av icke specificerad skada på halsen och bålen

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S19.9, S29.9, S39.9 och T09.9

T92 Sena besvär av skador på övre extremitet

T92.0 Sena besvär av sårskada på övre extremitet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S41.-, S51.-, S61.- och T11.1

T92.1 Sena besvär av fraktur på arm

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S42.-, S52.- och T10

T92.2 Sena besvär av fraktur på handleds- och handnivå

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S62.-

T92.3 Sena besvär av luxation och distorsion av övre extremitet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S43.-, S53.-, S63.- och T11.2

T92.4 Sena besvär av skada på nerv i övre extremitet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S44.-, S54.-, S64.- och T11.3

T92.5 Sena besvär av skada på muskel och sena i övre extremitet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S46.-, S56.-, S66.- och T11.5

T92.6 Sena besvär av klämskada och traumatisk amputation på övre extremitet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S47–S48, S57–S58, S67–S68 och T11.6

T92.8 Sena besvär av andra specificerade skador på övre extremitet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S40.-, S45.-, S49.7–S49.8, S50.-, S55.-, S59.7–S59.8, S60.-, S65.-, S69.7–S69.8, T11.0, T11.4 och T11.8

T92.9 Sena besvär av icke specificerad skada på övre extremitet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S49.9, S59.9, S69.9 och T11.9

T93 Sena besvär av skador på nedre extremitet

T93.0 Sena besvär av sårskada på nedre extremitet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S71.-, S81.-, S91.- och T13.1

T93.1 Sena besvär av fraktur på lårben

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S72.-

T93.2 Sena besvär av andra frakturer på nedre extremitet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S82.-, S92.- och T12

T93.3 Sena besvär av luxation och distorsion av nedre extremitet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S73.-, S83.-, S93.- och T13.2

T93.4 Sena besvär av skada på nerv i nedre extremitet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S74.-, S84.-, S94.- och T13.3

T93.5 Sena besvär av skada på muskel och sena i nedre extremitet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S76.-, S86.-, S96.- och T13.5

T93.6 Sena besvär av klämskada och traumatisk amputation på nedre extremitet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S77–S78, S87–S88, S97–S98 och T13.6

T93.8 Sena besvär av andra specificerade skador på nedre extremitet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S70.-, S75.-, S79.7–S79.8, S80.-, S85.-, S89.7–S89.8, S90.-, S95.-, S99.7–S99.8 och T13.0, T13.4 och T13.8

T93.9 Sena besvär av icke specificerad skada på nedre extremitet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under S79.9, S89.9, S99.9 och T13.9

T94 Sena besvär av skador som engagerar flera och icke specificerade kroppsregioner

T94.0 Sena besvär av skador som engagerar multipla kroppsregioner

Sena besvär av skador som kan klassificeras under T00–T07

T94.1 Sena besvär av skador på icke specificerad kroppsregion

Sena besvär av skada som kan klassificeras under T14.-

T95 Sena besvär av brännskador, frätskador och köldskador

T95.0 Sena besvär av brännskada, frätskada och köldskada på huvud och hals

Sena besvär av skada som kan klassificeras under T20.-, T33.0–T33.1, T34.0–T34.1 och T35.2

T95.1 Sena besvär av brännskada, frätskada och köldskada på bålen

Sena besvär av skada som kan klassificeras under T21.-, T33.2–T33.3, T34.2–T34.3 och T35.3

T95.2 Sena besvär av brännskada, frätskada och köldskada på övre extremitet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under T22–T23, T33.4–T33.5, T34.4–T34.5 och T35.4

T95.3 Sena besvär av brännskada, frätskada och köldskada på nedre extremitet

Sena besvär av skada som kan klassificeras under T24–T25, T33.6–T33.8, T34.6–T34.8 och T35.5

T95.4 Sena besvär av brännskada och frätskada som kan klassificeras endast med hänsyn till engagerad hudyta

Sena besvär av skada som kan klassificeras under T31–T32

T95.8 Sena besvär av annan specificerad brännskada, frätskada och köldskada

Sena besvär av skada som kan klassificeras under T26–T29 och T35.0–T35.1 och T35.6

T95.9 Sena besvär av icke specificerad brännskada, frätskada och köldskada

Sena besvär av skada som kan klassificeras under T30.-, T33.9, T34.9 och T35.7

T96 Sena besvär av förgiftning orsakad av droger, läkemedel och biologiska substanser

Sena besvär av förgiftning som kan klassificeras under T36–T50

T97 Sena besvär av toxiska effekter av substanser med i huvudsak icke medicinsk användning

Sena besvär av toxiska effekter som kan klassificeras under T51–T65

T98 Sena besvär av andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker

T98.0 Sena besvär av främmande kropp som kommit in genom naturlig kroppsöppning

Sena besvär av effekter som kan klassificeras under T15–T19

T98.1 Sena besvär av andra och icke specificerade yttre orsaker

Sena besvär av effekter som kan klassificeras under T66–T78

T98.2 Sena besvär av vissa tidiga komplikationer av skada genom yttre våld

Sena effekter av komplikationer som kan klassificeras under T79.-

T98.3 Sena besvär av komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes

Sena besvär av komplikationer som kan klassificeras under T80–T88

KAPITEL
XX
V01–Y98

Yttre orsaker till sjukdom och död (V01–Y98)

Anmärkning:

Inledande text med bl.a definitioner och kodningsinstruktioner har förkortats i jämförelse med den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD-10).

Detta kapitel, som i tidigare revisioner av WHO:s klassifikation av sjukdomar och dödsorsaker (ICD) utgjorde en tilläggsklassifikation (s k E-koder), medger klassificering av händelser, omständigheter och förhållanden i den yttre miljön som orsak till skada, förgiftning och andra ogynnsamma effekter. Kodnummer från detta kapitel används som tillägg till kodnummer från ett annat kapitel i klassifikationen som visar tillståndets natur. Därvid gäller att kodnummer från kapitel XIX, Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker, alltid bör åtföljas av en kod från kapitel XX. När det gäller andra tillstånd, klassificerade i kapitel I–XVIII, som uppfattas ha yttre orsak kan kodnummer från kapitel XX användas som tilläggsinformation.
Kodnummer för klassificering av sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död återfinns i avsnittet Y85–Y89

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

V01–X59 Olycksfall
- V01–V99 Transportolyckor
  - V01–V09 Fotgängare skadad i transportolycka
  - V10–V19 Cyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka
  - V20–V29 Motorcyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka
  - V30–V39 Förare eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka
  - V40–V49 Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka
  - V50–V59 Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka
  - V60–V69 Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka
  - V70–V79 Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka
  - V80–V89 Andra transportolyckor på land
  - V90–V94 Transportolyckor på vatten
  - V95–V97 Transportolyckor i luften och rymden
  - V98–V99 Andra och icke specificerade transportolyckor

W00–X59 Andra yttre orsaker till olycksfallskada
- W00–W19 Fallolyckor
- W20–W49 Exponering för icke levande mekaniska krafter
- W50–W64 Exponering för levande mekaniska krafter
- W65–W74 Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse
- W75–W84 Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse
- W85–W99 Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen
- X00–X09 Exponering för rök och öppen eld
- X10–X19 Kontakt med heta föremål och heta ämnen
- X20–X29 Kontakt med giftiga djur och växter
- X30–X39 Exponering för naturkrafter
- X40–X49 Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse
- X50–X57 Överansträngning och umbäranden
- X58–X59 Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer

X60–X84 Avsiktligt självdestruktiv handling
X85–Y09 Övergrepp av annan person
Y10–Y34 Skadehändelser med oklar avsikt
Y35–Y36 Polisingripande och krigshandling
Y40–Y84 Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder
- Y40–Y59 Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk
- Y60–Y69 Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård
- Y70–Y82 Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk
- Y83–Y84 Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället

Y85–Y89 Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död
Y90–Y98 Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes

PLATSKOD

Följande fjärdepositionsuppdelning kan användas tillsammans med kategorierna W00–Y34 (med undantag för Y06.- och Y07.-), för att ange platsen för den yttre orsakens inverkan, där denna uppgift är relevant.

.0 Bostad och bostadsområde

Innefattar:

Bostad och bostadslägenhet som icke kan räknas som institution
Garage och carport i anslutning till bostad
Gård runt bostad
Hustomt
Infartsväg till privatbostad
Swimmingpool i anslutning till bostad
Trädgård i anslutning till bostad
Uppställningsplats för husvagn med boendemöjlighet
Uthus

Utesluter:

Bostad inom institution (.1)
Bostad under uppförande, ännu ej tagen i bruk (.6)
Övergiven eller utrymd bostad (.8)

.1 Institutionellt boende

Innefattar:

Barnhem
Flyktingförläggning
Fängelse
Institutionellt gruppboende
Militärförläggning
Servicehus för äldre
Sjukhem

.2 Skola, annan institution och offentlig lokal

Innefattar:

Förskoleinstitution med lekplats
Institution för högre utbildning
Offentlig lokal som samlingssal, ungdomsgård, kyrka, klubblokal, danslokal, bibliotek, biograf, teater, post, försäkringskassa
Sjukhus
Skola med skolgård

Utesluter:

Idrotts- och sportanläggning (.3)
Institutionellt boende (.1)
Lokal under uppförande (.6)

.3 Idrotts- och sportanläggning

Innefattar:

Alpin anläggning
Fotbollsplan
Golfbana
Gym
Gymnastiksal
Idrottsplats
Ishall, skridskobana
Ishockeyrink, bandyplan
Motionsspår
Motorsportanläggning
Ridhus, ridskola
Simhall, badanläggning
Sporthall
Tennisbana

Utesluter:

Privat swimmingpool eller tennisbana (.0)
Sommarland (.8)

.4 Gata och väg

Innefattar:

Trottoar

.5 Butiks-, handels- eller serviceområde

Innefattar:

Bank, butik, shoppingcenter
Bensinstation
Buss- och järnvägsstation
Flygplats
Kafé, hotell, restaurant
Kontorsbyggnad
Parkeringshus
Torgstånd

Utesluter:

Garage i anslutning till privatbostad (.0)

.6 Industriområde, byggarbetsplats

Innefattar:

Byggnad under uppförande
Fabriksbyggnad och fabriksområde
Gruva, stenbrott, grustag
Kraftstation
Skeppsvarv
Tunnelbygge
Verkstad

.7 Lantbruksområde

Innefattar:
Byggnader tillhörande lantbruk
Odlade markområden

Utesluter:
Bostadshus på lantbruk (.0)

.8 Andra specificerade platser

Innefattar:
Allmänt område UNS
Banvall
Campingplats UNS
Djurpark
Hamn UNS
Kulle, berg
Militärövningsområde
Nöjespark, sommarland
Parkeringsområde
Skogsområde, parkområde
Strandområde, sjö, damm, älv, kanal, sumpmark
Ödetomt och övergiven byggnad

.9 Plats, ospecificerad

AKTIVITETSKOD

Följande kod kan i tillämpliga fall användas för femtepositionsuppdelning av kategorierna V01–Y34 för att ange aktiviteten hos den skadade personen vid tiden för den yttre orsakens inverkan.

0 Idrott, sport, motion

Fysisk träning och tävling, såsom bandy, fallskärmshoppning, fotboll, friidrott, golf, gymnastik, gångsport, ishockey, joggning, ridning, simning, skidåkning, skridskoåkning, slalom, tennis, vattenskidåkning

1 Lek och annan fritidsverksamhet

Deltagande i föreningsliv
Hobbyaktiviteter
Fritidsaktiviteter med underhållningsmoment såsom biobesök, deltagande danstillställning, fest

Utesluter:
Sportaktiviteter (0)

2 Förvärvsarbete
Arbete mot betalning
Transport till och från arbetet
Uppdrag som utföres mot arvode

3 Annan sysselsättning
Hushållsarbete såsom matlagning, städning och vård av barn eller närstående
Ordnad lek och aktivitet på barndaghem och förskola
Plikter och göromål som normalt ej ger ekonomisk ersättning
Trädgårdsarbete och underhåll av hemmet
Skolarbete, egen utbildning
Underhållsarbete i hemmet

4 Vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien

8 Andra specificerade aktiviteter

9 Aktivitet, ospecificerad

OLYCKSFALL (V01–X59)

TRANSPORTOLYCKOR (V01–V99)

Anmärkning:
Denna del av klassifikationen är uppdelad i tolv avsnitt. De som hänförs till landtransportolyckor (V01–V89) återspeglar olycksoffrets transportsätt och vidareuppdelas så att skadeoffrets motpart eller själva händelsen karakteriseras. Kodnumrets två första positioner anger därvid det fordon som skadeoffret använt, eftersom detta måste anses vara den mest betydelsefulla faktorn ur preventionssynpunkt.

Utesluter:
Avsiktligt självtillfogad skada (X82–X83)
Skada genom motorfordon, avsiktligt tillfogad av annan person (Y03.-)
Skada, ovisst om olyckshändelse eller avsikt (Y32–Y33)
Transportolycka orsakad av naturkatastrof (X34–X38)

Definitioner

Transportolycka (V01–V09) är varje olyckshändelse med fordon som primärt eller vid tiden för olyckan är avsett för att föra personer eller varor från en plats till en annan.

Trafikolycka är varje fordonsolycka som inträffar på allmän väg. En fordonsolycka antas ha hänt på allmän väg om inte annan plats specificeras.
Undantag utgör sådana olyckshändelser som endast engagerar terrängfordon, vilka klassificeras som transportolyckor, ej trafik, om inte motsatsen utsägs.

Transportolycka, ej trafik, är varje fordonsolycka som helt sker på plats som inte är allmän väg.

Fotgängare är en person som inte färdas med motorfordon, järnvägståg, spårvagn, åkdon draget av djur, annat fordon eller cykel eller rider.
Hit hör också personer som färdas med (i, på) eller använder barnvagn, kärra, kälke, pulka, rullstol (även motordriven), skidor, sparkstöttning, rullskidor, rullskridskor, skateboard, sparkcykel och barncykel utan kedja och kugghjul.

Dessutom innefattas person som byter hjul på fordon och justerar motor på fordon.

Cyklist är varje person som färdas på cykel (två- eller trehjulig) eller barncykel som har kedja och kugghjul. Hit räknas även passagerare i barnsits och liknande.

Motorcyklist är förare av eller passagerare på motorcykel eller i sidvagn. Som motorcykel räknas även moped och skoter.

Personbil är ett fyrhjuligt motorfordon med upp till tio platser. Minibuss räknas som personbil.

Lätt lastbil är motorfordon primärt avsett för varutransport med vikt under 3,5 ton. Även skåpbil och pick-up räknas hit.

Tung lastbil är motorfordon för lasttransport med vikt 3,5 ton eller mer.

Till *tåg* räknas även tunnelbanetåg och spårvagn på egen banvall. Hit förs också dressin och andra fordon avsedda att framföras på järnvägsräls.

Spårvagn som framförs i gatutrafik räknas i detta sammanhang till icke motordrivet fordon.

Industrifordon är motorfordon primärt avsedda för användning inom industrilokal, industri- eller transportområde, t ex järnvägsstation, båtterminal, flygplats.

Jordbruksfordon är motorfordon primärt avsedda för användning inom jordbruk såsom traktor och skördetröska.

Specialfordon är motorfordon speciellt konstruerade för byggnads- och anläggningsarbete såsom grävskopa, bulldozer, väghyvel och vägvält.

Terrängfordon är motorfordon speciellt konstruerade för att klara oländig terräng eller snö. Hit räknas bandvagn och snöskoter.

Vattenfarkost är varje färdmedel på vatten för transport av passagerare eller varor; även svävare räknas hit.

Regler för klassificering och kodning av transportolyckor

En transportolycka som inte specificerats med avseende på om den var en trafikolycka eller en olycka ej i trafik klassificeras som

a) trafikolycka när olyckan hänförs till någon av kategorierna V10–V82 och V87.
b) olycka, ej trafik, när olyckan hänförs till någon av kategorierna V83–V86.
I dessa fall är den skadade antingen en fotgängare eller en förare av eller passagerare i ett fordon primärt ej avsett för användning på allmän väg (t ex industrifordon, jordbruksfordon, terrängfordon).

Även för andra situationer, där ofullständiga uppgifter föreligger om olyckans karaktär, finns i den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD-10) vissa regler för klassificering och kodning, vilka dock ej återges här.

FOTGÄNGARE SKADAD I TRANSPORTOLYCKA (V01–V09)

Utesluter:
Kollision mellan fotgängare (W51.-)
Kollision mellan fotgängare som leder till fallolycka (W03.-)

Anmärkning:
Vid förenklad användning av detta avsnitt i patientstatistik används endast koden V09.-. Texten till denna kod har därför modifierats något. Kategorierna V01–V06 i ICD-10 har satts med mindre stil. Syftet med detta är att återspegla strukturen i ICD-10 samtidigt som användningen i Sverige underlättas.

Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedd att användas för kategorierna V01–V06:

.0 Fotgängare skadad i olycka, ej trafik
.1 Fotgängare skadad i trafikolycka
.9 Fotgängare skadad i olycka, ospecificerat

V01 Fotgängare skadad i kollision med cykel

V02 Fotgängare skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon

V03 Fotgängare skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil

V04 Fotgängare skadad i kollision med tung lastbil eller buss

V05 Fotgängare skadad i kollision med tåg

V06 Fotgängare skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon

Innefattar:
Kollision med åkdon draget av djur, djur med ryttare, spårvagn

V09 Fotgängare skadad i transportolycka

Innefattar:
Fotgängare skadad av specialfordon

V09.0 Fotgängare skadad i olycka med motorfordon, ej trafik

V09.1 Fotgängare skadad i icke specificerad olycka, ej trafik

V09.2 Fotgängare skadad i trafikolycka med motorfordon

V09.3 Fotgängare skadad i icke specificerad trafikolycka

V09.9 Fotgängare skadad i icke specificerad transportolycka

CYKLIST (FÖRARE ELLER PASSAGERARE) SKADAD I TRANSPORTOLYCKA (V10–V19)

Anmärkning:
Vid förenklad användning av detta avsnitt i patientstatistik används endast koden V19.-. Texten till denna kod har därför modifierats något. Kategorien V10–V19 i ICD-10 har satts med mindre stil. Syftet med detta är att återspegla strukturen i ICD-10 samtidigt som användningen i Sverige underlättas.

Följande fjärdepositionsuppdelning kan användas för kategorierna V10–V18:

- .0 Förare av cykel skadad i olycka, ej trafik
- .1 Passagerare på cykel skadad i olycka, ej trafik
- .2 Cyklist, icke specificerad, skadad i olycka, ej trafik
- .3 Person skadad vid av- och påstigning av cykel
- .4 Förare av cykel skadad i trafikolycka
- .5 Passagerare på cykel skadad i trafikolycka
- .9 Cyklist, icke specificerad, skadad i trafikolycka

V10 Cyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur

Utesluter:
Kollision med åkdon draget av djur eller med djur med ryttare (V16.-)

V11 Cyklist skadad i kollision med annan cykel

V12 Cyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon

V13 Cyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil

V14 Cyklist skadad i kollision med tung lastbil eller buss

V15 Cyklist skadad i kollision med tåg

V16 Cyklist skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon

Innefattar:
Kollision med åkdon draget av djur, djur med ryttare och spårvagn

V17 Cyklist skadad i kollision med fast eller stillastående föremål

V18 Cyklist i transportolycka, ej kollision

Innefattar:
Fall från cykel eller omkullkörning utan föregående kollision
Omkullkörning utan kollision och UNS

V19 Cyklist skadad i transportolycka

V19.0 Förare av cykel skadad i kollision med motorfordon i olycka, ej trafik

V19.1 Passagerare på cykel skadad i kollision med motorfordon i olycka, ej trafik

V19.2 Cyklist, icke specificerad, skadad i kollision med motorfordon i olycka, ej trafik
Cykelkollision UNS, ej trafik

V19.3 Cyklist skadad i icke specificerad olycka, ej trafik
Cykelolycka UNS, ej trafik
Cyklist skadad i olycka, ej trafik UNS

V19.4 Förare av cykel skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

V19.5 Passagerare på cykel skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

V19.6 Cyklist, icke specificerad, skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka
Cykelkollision UNS, trafikolycka

V19.8 Cyklist, icke specificerad, skadad i andra specificerade transportolyckor

Fastnat i del av cykel

V19.9 Cyklist, icke specificerad, skadad i icke specificerad trafikolycka

Cykelolycka UNS

MOTORCYKLIST (FÖRARE ELLER PASSAGERARE) SKADAD I TRANSPORTOLYCKA (V20–V29)

Innefattar:

Moped
Motorcykel med sidvagn
Skoter

Utesluter:

Trehjuligt motorfordon (V30–V39)

Anmärkning:

Vid förenklad användning av detta avsnitt i patientstatistik används endast koden V29.-. Texten till denna kod har därför modifierats något. Kategorien V20–V28 i ICD-10 har satts med mindre stil. Syftet med detta är att återspegla strukturen i ICD-10 samtidigt som användningen i Sverige underlättas.

Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedd att användas för kategorierna V20–V28

.0 Förare skadad i olycka, ej trafik
.1 Passagerare skadad i olycka, ej trafik
.2 Motorcyklist, icke specificerad, skadad i olycka, ej trafik
.3 Person skadad vid av- och påstigning av motorcykel
.4 Förare skadad i trafikolycka
.5 Passagerare skadad i trafikolycka
.9 Motorcyklist, icke specificerad, skadad i trafikolycka

V20 Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur

Utesluter:

Kollision med åkdon draget av djur eller med djur med ryttare (V26.-)

V21 Motorcyklist skadad i kollision med cykel

V22 Motorcyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon

V23 Motorcyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil

V24 Motorcyklist skadad i kollision med tung lastbil eller buss

V25 Motorcyklist skadad i kollision med tåg

V26 Motorcyklist skadad i kollision med annat ej motordrivet fordon

Innefattar:
Kollision med åkdon draget av djur, djur med ryttare och spårvagn

V27 Motorcyklist skadad i kollision med fast eller stillastående föremål

V28 Motorcyklist skadad i transportolycka, ej kollision

Innefattar:
Fall från eller omkullkörning med motorcykel utan föregående kollision
Omkullkörning utan kollision
Omkullkörning UNS

V29 Motorcyklist skadad i transportolycka

V29.0 Förare på motorcykel skadad i kollision med motorfordon vid olycka, ej trafik

V29.1 Passagerare på motorcykel skadad i kollision med motorfordon vid olycka, ej trafik

V29.2 Motorcyklist skadad i kollision med motorfordon vid olycka, ej trafik
Motorcykelkollision UNS, ej trafik

V29.3 Motorcyklist skadad i icke specificerad olycka, ej trafik
Motorcykelolycka UNS, ej trafik
Motorcyklist skadad i olycka UNS, ej trafik

V29.4 Förare skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

V29.5 Passagerare skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

V29.6 Motorcyklist skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka
Motorcykelkollision UNS (trafik)

V29.8 Motorcyklist skadad i andra specificerade transportolyckor
Fastnat i del av motorcykel

V29.9 Motorcyklist skadad i icke specificerad trafikolycka
Motorcykelolycka UNS

FÖRARE AV ELLER PASSAGERARE I TREHJULIGT MOTORFORDON SKADAD I TRANSPORTOLYCKA (V30–V39)

Utesluter:
Motorcykel med sidovagn (V20–V29)
Motorfordon speciellt konstruerat för att klara oländig terräng (V86.-)

Anmärkning:
Den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD-10) innehåller en mer detaljerad uppdelning av detta avsnitt.
Vid förenklad användning av detta avsnitt i patientstatistiken används endast koden V39.-. Texten till denna kod har därför modifierats något. Kategorierna V30–V38 i ICD-10 har satts med mindre stil. Syftet med detta är att återspegla strukturen i ICD-10 samtidigt som användningen i Sverige underlättas.

Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedd att användas för kategorierna V30–V38

.0 Förare skadad i olycka, ej trafik
.1 Passagerare skadad i olycka, ej trafik
.2 Person på utsidan av trehjuligt motorfordon skadad i olycka, ej trafik
.3 Förare eller passagerare, icke specificerad, skadad i olycka, ej trafik
.4 Person skadad vid på- och avstigning
.5 Förare skadad i trafikolycka
.6 Passagerare skadad i trafikolycka
.7 Person på utsidan av trehjuligt motorfordon skadad i trafikolycka
.9 Förare eller passagerare i trehjuligt motorfordon, ej specificerat, skadad i trafikolycka

V30 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon i kollision med fotgängare eller djur

Utesluter:
Kollision med åkdon draget av djur eller med ryttare (V36.-)

V31 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollison med cykel

V32 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med annat två- eller trehjuligt motorfordon

V33 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil

V34 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med tung lastbil eller buss

V35 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med tåg

V36 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon

Innefattar:
Kollision med åkdon draget av djur, djur med ryttare och spårvagn

V37 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med fast eller stillastående föremål

V38 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka, ej kollision

Innefattar:
Fall från eller omkullkörning med trehjuligt motorfordon
Omkullkörning UNS
Omkullkörning utan kollision

V39 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka

V39.0 Förare av trehjuligt motorfordon skadad i kollision med motorfordon vid olycka, ej trafik

V39.1 Passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med motorfordon vid olycka, ej trafik

V39.2 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon, ej specificerat, skadad i kollision med motorfordon vid olycka, ej trafik

Kollision med trehjuligt motorfordon UNS, ej trafik

V39.3 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon, ej specificerat, skadad i icke specificerad olycka, ej trafik

Trehjuligt motorfordonsolycka UNS, ej trafik
Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i olycka, ej trafik, UNS

V39.4 Förare av trehjuligt motorfordon skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

V39.5 Passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

V39.6 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon, ej specificerat, skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

Kollision med trehjuligt motorfordon UNS (i trafik)

V39.8 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon, ej specificerat, skadad i andra specificerade transportolyckor

Fastnat i dörr eller annan del av trehjuligt motorfordon

V39.9 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon, ej specificerat, skadad i icke specificerad trafikolycka

Kollision med trehjuligt motorfordon UNS

FÖRARE AV ELLER PASSAGERARE I PERSONBIL SKADAD I TRANSPORTOLYCKA (V40–V49)

Innefattar:
Minibuss

Anmärkning:
Vid förenklad användning av detta avsnitt i patientstatistik används endast koden V49.-. Texten till denna kod har därför modifierats något. Kategorien V40–V48 i ICD-10 har satts med mindre stil. Syftet med detta är att återspegla strukturen i ICD-10 samtidigt som användningen i Sverige underlättas.

Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedd att användas för kategorierna V40–V48:

.0 Förare skadad i olycka, ej trafik
.1 Passagerare skadad i olycka, ej trafik
.2 Person på utsidan av fordonet skadad i olycka, ej trafik
.3 Förare eller passagerare, ej specificerat, skadad i olycka, ej trafik
.4 Person skadad vid på- eller avstigning
.5 Förare skadad i trafikolycka
.6 Passagerare skadad i trafikolycka
.7 Person på utsidan av fordonet skadad i trafikolycka
.9 Förare eller passagerare, ej specificerat, skadad i trafikolycka

V40 Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med fotgängare eller djur

Utesluter:
Kollision med åkdon draget av djur eller med djur med ryttare (V46.-)

V41 Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med cykel

V42 Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon

V43 Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil

V44 Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss

V45 Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med tåg

V46 Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon

Innefattar:
Kollision med åkdon draget av djur, djur med ryttare och spårvagn

V47 Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål

V48 Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka, ej kollision

Innefattar:
Vurpa med personbil utan kollision eller UNS

V49 Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka

V49.0 Förare av personbil skadad i kollision med motorfordon vid olycka, ej trafik

V49.1 Passagerare i personbil skadad i kollision med motorfordon vid olycka, ej trafik

V49.2 Förare av eller passagerare i personbil, ej specificerat, skadad i kollision med motorfordon vid olycka, ej trafik

Personbilskollision UNS, ej trafik

V49.3 Förare av eller passagerare i personbil, ej specificerat, skadad i icke specificerad olycka, ej trafik

Personbilsolycka UNS, ej trafik
Förare av eller passagerare i personbil skadad i olycka, ej trafik, UNS

V49.4 Förare av personbil skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

V49.5 Passagerare i personbil skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

V49.6 Förare av eller passagerare i personbil, ej specificerat, skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

Personbilskollision UNS (trafik)

V49.8 Förare av eller passagerare i personbil, ej specificerat, skadad i andra specificerade transportolyckor

Fastnat i dörr eller annan del av personbil

V49.9 Förare av eller passagerare i personbil, ej specificerat, skadad i icke specificerad trafikolycka

Personbilsolycka UNS

FÖRARE AV ELLER PASSAGERARE I LÄTT LASTBIL SKADAD I TRANSPORTOLYCKA (V50–V59)

Innefattar:
Skåpbil
Utesluter:
Tungt transportfordon (V60–V69)
Anmärkning:
Vid förenklad användning av detta avsnitt i patientstatistik används endast koden V59.-. Texten till denna kod har därför modifierats något. Kategorierna V50–V58 i ICD-10 har satts med mindre stil. Syftet med detta är att återspegla strukturen i ICD-10 samtidigt som användningen i Sverige underlättas.

Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedd att användas för kategorierna V50–V58

.0 Förare skadad i olycka, ej trafik
.1 Passagerare skadad i olycka, ej trafik
.2 Person på utsidan av fordonet skadad i olycka, ej trafik
.3 Förare eller passagerare, ej specificerat, skadad i olycka, ej trafik
.4 Person skadad vid på- eller avstigning
.5 Förare skadad i trafikolycka
.6 Passagerare skadad i trafikolycka
.7 Person på utsidan av fordonet skadad i trafikolycka
.9 Förare eller passagerare, ej specificerat, skadad i trafikolycka

V50 Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med fotgängare eller djur

Utesluter:
Kollision med åkdon draget av djur eller med djur med ryttare (V56.-)

V51 Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med cykel

V52 Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon

V53 Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil

V54 Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss

V55 Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med tåg

V56 Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon

Innefattar:
Kollision med åkdon draget av djur, djur med ryttare och spårvagn

V57 Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål

V58 Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka, ej kollision

Innefattar:
Vurpa med lätt lastbil utan kollision och UNS

V59 Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka

V59.0 Förare av lätt lastbil skadad i kollision med motorfordon i transportolycka, ej trafik

V59.1 Passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med motorfordon i transportolycka, ej trafik

V59.2 Förare eller passagerare, ej specificerat, i lätt lastbil, skadad i kollision med motorfordon i transportolycka, ej trafik

Kollision UNS med lätt lastbil, ej trafik

V59.3 Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i icke specificerad transportolycka, ej trafik

Olycka UNS med lätt lastbil, ej trafik
Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i olycka UNS, ej trafik

V59.4 Förare av lätt lastbil skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

V59.5 Passagerare i lätt lastbil skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

V59.6 Förare eller passagerare, ej specificerat, i lätt lastbil skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

Kollision UNS som engagerar lätt lastbil (trafik)

V59.8 Förare eller passagerare, ej specificerat, i lätt lastbil skadad i andra specificerade transportolyckor

Fastnat i dörr eller annan del av lätt lastbil

V59.9 Förare eller passagerare, ej specificerat, i lätt lastbil skadad i icke specificerad trafikolycka

Olycka med lätt lastbil UNS

FÖRARE AV ELLER PASSAGERARE I TUNG LASTBIL SKADAD I TRANSPORTOLYCKA (V60–V69)

Innefattar:
Fordon med vikt över 3500 kg

Anmärkning:
Vid förenklad användning av detta avsnitt i patientstatistik används endast koden V69.-. Texten till denna kod har därför modifierats något. Kategorierna V60–V68 i ICD-10 har satts med mindre stil. Syftet med detta är att återspegla strukturen i ICD-10 samtidigt som användningen i Sverige underlättas.

Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedd att användas för kategorierna V60–V68

- .0 Förare skadad i olycka, ej trafik
- .1 Passagerare skadad i olycka, ej trafik
- .2 Person på utsidan av fordonet skadad i olycka, ej trafik
- .3 Förare eller passagerare, ej specificerat, skadad i olycka, ej trafik
- .4 Person skadad vid på- eller avstigning
- .5 Förare skadad i trafikolycka
- .6 Passagerare skadad i trafikolycka
- .7 Person på utsidan av fordonet skadad i trafikolycka
- .9 Förare eller passagerare ej specificerat skadad i trafikolycka

V60 Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med fotgängare eller djur

Utesluter:
Kollision med åkdon draget av djur eller med djur med ryttare (V66.-)

V61 Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med cykel

V62 Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon

V63 Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil

V64 Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss

V65 Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tåg

V66 Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon

Innefattar:
Kollision med åkdon draget av djur, djur med ryttare och spårvagn

V67 Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål

V68 Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka, ej kollision

Innefattar:
Vurpa med tung lastbil utan kollision eller UNS

V69 Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka

V69.0 Förare av tung lastbil skadad i kollision med motorfordon i transportolycka, ej trafik

V69.1 Passagerare i tung lastbil skadad i kollision med motorfordon i transportolycka, ej trafik

V69.2 Förare eller passagerare, ej specificerat, i tung lastbil skadad i kollision med motorfordon i transportolycka, ej trafik

Kollision UNS med tung lastbil, ej trafik

V69.3 Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i icke specificerad transportolycka, ej trafik

Olycka UNS med tung lastbil, ej trafik
Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i olycka UNS, ej trafik

V69.4 Förare av tung lastbil skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

V69.5 Passagerare i tung lastbil skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

V69.6 Förare eller passagerare, ej specificerat, i tung lastbil skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

Kollision UNS som engagerar tung lastbil (trafik)

V69.8 Förare eller passagerare, ej specificerat, i tung lastbil skadad i andra specificerade transportolyckor

Fastnat i dörr eller annan del av tung lastbil

V69.9 Förare eller passagerare, ej specificerat, i tung lastbil skadad i icke specificerad trafikolycka

Olycka med tung lastbil UNS

FÖRARE AV ELLER PASSAGERARE I BUSS SKADAD I TRANSPORTOLYCKA (V70–V79)

Utesluter:
Minibuss (V40–V49)

Anmärkning:
Vid förenklad användning av detta avsnitt i patientstatistik används endast koden V79.-. Texten till denna kod har därför modifierats något. Kategorierna V70–V78 i ICD-10 har satts med mindre stil. Syftet med detta är att återspegla strukturen i ICD-10 samtidigt som användningen i Sverige underlättas.

Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedd att användas för kategorierna V70–V78

- .0 Förare skadad i olycka, ej trafik
- .1 Passagerare skadad i olycka, ej trafik
- .2 Person på utsidan av fordonet skadad i olycka, ej trafik
- .3 Förare eller passagerare, ej specificerat, skadad i olycka, ej trafik
- .4 Person skadad vid på- och avstigning
- .5 Förare skadad i trafikolycka
- .6 Passagerare skadad i trafikolycka
- .7 Person på utsidan av fordonet skadad i trafikolycka
- .9 Förare eller passagerare, ej specificerat, skadad i trafikolycka

V70 Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med fotgängare eller djur

Utesluter:
Kollision med åkdon draget av djur eller med djur med ryttare (V76.-)

V71 Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med cykel

V72 Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon

V73 Förare av eller passagerare i buss skadad i kollison med personbil eller lätt lastbil

V74 Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med tung lastbil eller buss

V75 Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med tåg

V76 Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon

Innefattar:
Kollision med åkdon draget av djur, djur med ryttare och spårvagn

V77 Förare av eller passagerare i buss skadad i kollision med fast eller stillastående föremål

V78 Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka, ej kollision

Innefattar:
Vurpa med buss utan kollision eller UNS

V79 Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka

V79.0 Förare av buss skadad i kollision med motorfordon i transportolycka, ej trafik

V79.1 Passagerare i buss skadad i kollision med motorfordon i transportolycka, ej trafik

V79.2 Förare eller passagerare, ej specificerat, i buss skadad i kollision med motorfordon i transportolycka, ej trafik

Kollision UNS med buss, ej trafik

V79.3 Förare av eller passagerare i buss skadad i icke specificerad transportolycka, ej trafik

Bussolycka UNS, ej trafik
Förare av eller passagerare i buss skadad i olycka UNS, ej trafik

V79.4 Förare av buss skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

V79.5 Passagerare i buss skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

V79.6 Förare eller passagerare, ej specificerat, i buss skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

Kollision med buss UNS (trafik)

V79.8 Förare eller passagerare, ej specificerat, i buss skadad i andra specificerade transportolyckor

Fastnat i dörr eller annan del av buss

V79.9 Förare eller passagerare, ej specificerat, i buss skadad i icke specificerad trafikolycka

Bussolycka UNS

ANDRA TRANSPORTOLYCKOR PÅ LAND (V80–V89)

V80 Ryttare eller person i åkdon draget av djur skadad i transportolycka

V80.0 Ryttare eller åkande skadad vid fall från djur eller åkdon i transportolycka, ej kollision

Omkullridning eller omkullåkning utan kollision eller UNS

V80.1 Ryttare eller åkande skadad i kollision med fotgängare eller djur

Utesluter:
Kollision med åkdon draget av djur eller med djur med ryttare (V80.7)

V80.2 Ryttare eller åkande skadad i kollision med cykel

V80.3 Ryttare eller åkande skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon

V80.4 Ryttare eller åkande skadad i kollision med personbil, lätt eller tung lastbil eller buss

V80.5 Ryttare eller åkande skadad i kollision med annat specificerat motorfordon

V80.6 Ryttare eller åkande skadad i kollision med tåg

V80.7 Ryttare eller åkande skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon

Kollision med:
djur med ryttare
spårvagn
åkdon draget av djur

V80.8 Ryttare eller åkande skadad i kollision med fast eller stillastående föremål

V80.9 Ryttare eller åkande i åkdon draget av djur, skadad i andra och icke specificerade transportolyckor

Olycka med ryttare UNS
Olycka med åkdon draget av djur UNS

V81 Tågförare eller tågpassagerare skadad i transportolycka

Innefattar:
Person som färdas på utsidan av tåget
Person som färdas med tunnelbana

V81.0 Tågförare eller tågpassagerare skadad i kollision med motorfordon i olycka, ej trafik

V81.1 Tågförare eller tågpassagerare skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

V81.2 Tågförare eller tågpassagerare skadad vid kollision med annat tågsätt eller okopplad järnvägsvagn

V81.3 Tågförare eller tågpassagerare skadad i kollision med annat föremål

Tågkollision UNS

V81.4 Person skadad vid på- eller avstigning av tåg

V81.5 Tågförare eller tågpassagerare skadad vid fall ombord på tåg

Utesluter:
Fall vid urspårning:
- med föregående kollision (V81.0–V81.3)
- utan föregående kollision (V81.7)

Fall vid på- och avstigning (V81.4)

V81.6 Tågförare eller tågpassagerare skadad vid fall från tåg

Utesluter:
Fall vid urspårning:
- med föregående kollision (V81.0–V81.3)
- utan föregående kollision (V81.7)

Fall vid på- och avstigning (V81.4)

V81.7 Tågförare eller tågpassagerare skadad vid urspårning utan föregående kollision

V81.8 Tågförare eller tågpassagerare skadad i andra specificerade järnvägsolyckor

Explosion, eld och brand
Träffad av fallande jord, stenar, träd

Utesluter:
Urspårning:
- med föregående kollision (V81.0–V81.3)
- utan föregående kollision (V81.7)

V81.9 Tågförare eller tågpassagerare skadad i icke specificerad järnvägsolycka

Tågolycka UNS

V82 Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i transportolycka

Innefattar:
Person som färdas utanpå spårvagn

V82.0 Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i kollision med motorfordon i transportolycka, ej trafik

V82.1 Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka

V82.2 Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid kollision med annan spårvagn

V82.3 Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i kollision med annat föremål

Utesluter:
Kollision med åkdon draget av djur eller djur med ryttare (V82.8)

V82.4 Person skadad vid på- eller avstigning av spårvagn

V82.5 Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid fall ombord på spårvagn

Utesluter:
Fall vid på- och avstigning (V82.4)
Fall med föregående kollision (V82.0–V82.3)

V82.6 Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid fall från spårvagn

Utesluter:
Fall vid på- eller avstigning (V82.4)
Fall till följd av kollision (V82.0–V82.3)

V82.7 Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad vid urspårning utan föregående kollision

V82.8 Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i andra specificerade transportolyckor

V82.9 Spårvagnsförare eller spårvagnspassagerare skadad i icke specificerad trafikolycka

Spårvagnsolycka UNS

V83 Förare av eller passagerare i eller på industrifordon skadad i transportolycka

Innefattar:
Person i eller på motorfordon primärt avsedda för användning inom industrilokal, industri- eller transportområde

Utesluter:
Vid stationärt bruk eller vid underhållsarbete (W31.-)

V83.0 Förare av industrifordon skadad i trafikolycka

V83.1 Passagerare i industrifordon skadad i trafikolycka

V83.2 Person på utsidan av industrifordon skadad i trafikolycka

V83.3 **Förare eller passagerare, ej specificerat, i eller på industrifordon skadad i trafikolycka**

V83.4 **Person skadad vid på- eller avstigning av industrifordon**

V83.5 **Förare av industrifordon skadad i transportolycka, ej trafik**

V83.6 **Passagerare i industrifordon skadad i transportolycka, ej trafik**

V83.7 **Person på utsidan av speciellt industrifordon skadad i transportolycka, ej trafik**

V83.9 **Förare eller passagerare, ej specificerat, i eller industrifordon skadad i transportolycka, ej trafik**
Olycka med industrifordon UNS

V84 Förare eller passagerare i eller på jordbruksfordon skadad i transportolycka

Utesluter:
Vid stationärt bruk eller vid underhållsarbete (W30.-)

V84.0 **Förare av jordbruksfordon skadad i trafikolycka**

V84.1 **Passagerare i jordbruksfordon skadad i trafikolycka**

V84.2 **Person på utsidan av jordbruksfordon skadad i trafikolycka**

V84.3 **Förare eller passagerare, ej specificerat, i eller på jordbruksfordon skadad i trafikolycka**

V84.4 **Person skadad vid på- eller avstigning av jordbruksfordon**

V84.5 **Förare av jordbruksfordon skadad i transportolycka ej trafik**

V84.6 **Passagerare i jordbruksfordon skadad i transportolycka ej trafik**

V84.7 **Person på utsidan av jordbruksfordon skadad i transportolycka ej trafik**

V84.9 **Förare eller passagerare, ej specificerat, i eller på jordbruksfordon skadad i transportolycka, ej trafik**
Olycka med jordbruksfordon UNS

V85 Förare eller passagerare i eller på specialfordon skadad i transportolycka

Innefattar:
Person i eller på motorfordon för byggnads- och anläggningsarbete
Utesluter:
Vid stationärt bruk eller vid underhållsarbete (V31.-)
Person i motordriven rullstol (V01–V09)

V85.0 **Förare av specialfordon skadad i trafikolycka**

V85.1 **Passagerare i specialfordon skadad i trafikolycka**

V85.2 **Person på utsidan av specialfordon skadad i trafikolycka**

V85.3 **Förare eller passagerare, ej specificerat, i eller på specialfordon skadad i trafikolycka**

V85.4 **Person skadad vid på- eller avstigning av specialfordon**

V85.5 **Förare av specialfordon skadad i transportolycka, ej trafik**

V85.6 **Passagerare i specialfordon skadad i transportolycka, ej trafik**

V85.7 **Person på utsidan av specialfordon skadad i transportolycka, ej trafik**

V85.9 **Förare eller passagerare, ej specificerat, i eller på specialfordon skadad i transportolycka, ej trafik**
Olycka med specialfordon UNS

V86 Förare eller passagerare i terrängfordon skadad i transportolycka

Innefattar:
Person i eller på motorfordon speciellt konstruerade för att klara oländig terräng eller snö, t ex snöskoter

Utesluter:
Vid stationärt bruk eller vid underhållsarbete (W31.-)

V86.0 **Förare av terrängfordon skadad i trafikolycka**

V86.1 **Passagerare i terrängfordon skadad i trafikolycka**

V86.2 **Person på utsidan av terrängfordon skadad i trafikolycka**

V86.3 **Förare eller passagerare, ej specificerat, i terrängfordon skadad i trafikolycka**

V86.4 **Person skadad vid på- eller avstigning av terrängfordon**

V86.5 **Förare av terrängfordon skadad vid transportolycka, ej trafik**

V86.6 **Passagerare i terrängfordon skadad vid transportolycka, ej trafik**

V86.7 **Person på utsidan av terrängfordon skadad i transportolycka, ej trafik**

V86.9 **Förare eller passagerare, ej specificerat, i terrängfordon skadad i transportolycka, ej trafik**
Terrängfordonolycka UNS

V87 Trafikolycka där olyckstypen är specificerad men där olycksoffrets transportsätt är okänt

Utesluter:
Kollision som engagerar cyklist (V10–V19)
Kollision som engagerar fotgängare (V01–V09)

V87.0 **Person skadad i kollision mellan personbil och två- eller trehjuligt motorfordon (trafik)**

V87.1 **Person skadad i kollision mellan annat motorfordon och två- eller trehjuligt motorfordon (trafik)**

V87.2 **Person skadad i kollision mellan personbil och lätt lastbil (trafik)**

V87.3 **Person skadad i kollision mellan personbil och buss (trafik)**

V87.4 **Person skadad i kollision mellan personbil och tung lastbil (trafik)**

V87.5 **Person skadad i kollision mellan tung lastbil och buss (trafik)**

V87.6 **Person skadad i kollision mellan tåg och bil (trafik)**

V87.7 **Person skadad i kollision mellan andra specificerade motorfordon (trafik)**

V87.8 **Person skadad i andra specificerade transportolyckor med motorfordon, ej kollision (trafik)**

V87.9 **Person skadad i andra specificerade transportolyckor med ej motordrivet fordon (trafik)**

V88 Olycka, ej trafik, där olyckstypen är specificerad men där olycksoffrets transportsätt är okänt

Utesluter:
Kollision som engagerar cyklist (V10–V19)
Kollision som engagerar fotgängare (V01–V09)

V88.0 **Person skadad i kollision mellan personbil och två- eller trehjuligt motorfordon, ej trafik**

V88.1 **Person skadad i kollision mellan annat motorfordon och två- eller trehjuligt motorfordon, ej trafik**

V88.2 **Person skadad i kollision mellan personbil och lätt lastbil, ej trafik**

V88.3 **Person skadad i kollision mellan personbil och buss, ej trafik**

V88.4 **Person skadad i kollision mellan personbil och tung lastbil, ej trafik**

V88.5 **Person skadad i kollision mellan tung lastbil och buss, ej trafik**

V88.6 **Person skadad i kollision mellan tåg och personbil, ej trafik**

V88.7 **Person skadad i kollision mellan andra specificerade motorfordon, ej trafik**

V88.8 **Person skadad i andra specificerade transportolyckor med motorfordon, ej kollision, ej trafik**

V88.9 **Person skadad i andra specificerade transportolyckor med ej motordrivet fordon, ej trafik**

V89 Olycka med motorfordon eller ej motordrivet fordon, fordonstyp ej specificerad

V89.0 **Person skadad i icke specificerad olycka med motorfordon, ej trafik**

Motorfordonsolycka UNS, ej trafik

V89.1 **Person skadad i icke specificerad olycka med ej motordrivet fordon, ej trafik**

Olycka UNS med ej motordrivet fordon, ej trafik

V89.2 **Person skadad i icke specificerad motorfordonsolycka, trafik**

Motorfordonolycka UNS
Vägtrafikolycka UNS

V89.3 **Person skadad i icke specificerad olycka med ej motordrivet fordon, trafik**

Trafikolycka med ej motordrivet fordon UNS

V89.9 **Person skadad i icke specificerad fordonsolycka**

Kollision UNS

TRANSPORTOLYCKOR PÅ VATTEN (V90–V94)

Innefattar:
Olyckor med vattenfarkoster under fritidsaktiviteter

Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedd att användas för kategorierna V90–V94:

.0 Handelsfaryg
.1 Passagerarfartyg
Färja
.2 Fiskefartyg
.3 Annan motordriven vattenfarkost
Motorbåt
Svävare på öppet vatten
Vattenmoped
.4 Segelbåt
.5 Kanot eller kajak
.6 Uppblåsbar båt utan motor
.7 Vattenskidor
.8 Annan vattenfarkost utan motor
Roddbåt
Surfbräda
.9 Vattenfarkost, ospecificerad
Båt UNS

V90 Olycka med vattenfarkost som orsak till drunkning och drunkningstillbud

Innefattar:
Drunkning och drunkningstillbud som orsakats av:
- båt som kapsejsar eller kantrar
- båt som sjunker eller sänkes
- fall eller hopp från båt som brinner
- fall eller hopp från båt som krossas eller bryts sönder
- annan olycka med båt

Utesluter:
Drunkning eller drunkningstillbud vid vattentransport utan att vattenfarkosten är direkt engagerad i olyckan (V92.-)

V91 Olycka med vattenfarkost som leder till annan skada

Innefattar:
Varje skada utom drunkning och drunkningstillbud som orsakas av olycka med vattenfarkost
Brännskada vid brand ombord
Fall orsakat av kollision eller annan olycka med vattenfarkost
Klämd mellan båtar vid kollision
Klämd av livbåt efter att fartyget lämnats
Skadad vid kollision mellan vattenfarkoster
Träffad av fallande föremål i samband med olycka med vattenfarkost
Träffad av båt eller båtdelar efter fall eller hopp från skadad båt

Utesluter:
Brännskador från lokal brand eller explosion ombord på fartyg (V93.-)

V92 Drunkning och drunkningstillbud i samband med transport på vatten utan att vattenfarkost är direkt engagerad i olyckan

Innefattar:
Drunkning och drunkningstillbud som orsakats av olyckshändelse såsom:
- fall från båt
- fall från landgång
- fall överbord
- kastad överbord vid krängning
- spolad överbord

Utesluter:
Simmare eller dykare som drunknar efter att frivilligt hoppat från båt som ej är engagerad i olycka (W69.-, W73.-)

V93 Olycka ombord som lett till annan skada än drunkning och drunkningstillbud utan att olyckan kan karakteriseras som olycka med vattenfarkost

Innefattar:
Bristande funktion hos atomreaktor på fartyg
Explosion av ångpanna på ångfartyg
Extrem hetta i:
- maskinrum
- motorutrymme
- pannrum

Fall från en nivå till en annan ombord på fartyg
Fall i trappa eller lejdare på fartyg
Förgiftningsolycka orsakad av gaser eller rök ombord
Klämskadad av fallande föremål ombord på fartyg
Lokal brand ombord
Maskinolycka ombord
Skador ombord på fartyg orsakade av:
- maskin i maskinrum
- maskin på däck
- lastningsmaskin

V94 Andra och icke specificerade transportolyckor på vatten

Innefattar:
Olycka som drabbar person som ej är ombord på vattenfarkost
Simmare skadad av vattenfarkost
Skadad av båt vid vattenskidåkning

TRANSPORTOLYCKOR I LUFTEN OCH RYMDEN (V95–V97)

V95 Olycka med motordriven luftfarkost med skada på ombordvarande

Innefattar:
Brand
Explosion
Kollision med fast eller rörligt föremål
Krasch
Nödlandning

V95.0 Helikopterolycka med skada på ombordvarande

V95.1 Olycka med ultralätt motordrivet flygplan med skada på ombordvarande

Innefattar:
Motoriserat segelflygplan

V95.2 Olycka med annat privat flygplan med skada på ombordvarande

V95.3 Olycka med trafikflygplan med skada på ombordvarande

V95.4 Olycka med rymdfarkost med skada på ombordvarande

V95.8 Andra specificerade flygolyckor med skada på ombordvarande

V95.9 Flygplansolycka, icke specificerad, med skada på ombordvarande
Lufttransportolycka UNS
Flygolycka UNS

V96 Olycka med ej motordriven luftfarkost med skada på ombordvarande

Innefattar:
Brand
Explosion
Kollision med fast eller rörligt föremål
Krasch
Nödlandning

V96.0 Ballongolycka med skada på ombordvarande

V96.1 Olycka med personskada vid drakflyg och skärmflyg

V96.2 Segelflygplansolycka med skada på ombordvarande

V96.8 Olyckor med annan ej motordriven luftfarkost med skada på ombordvarande

V96.9 Olycka med ej motordriven luftfarkost, ej specificerad, med skada på ombordvarande

Olycka med ej motordriven luftfarkost UNS

V97 Andra specificerade olyckor vid lufttransport

Innefattar:
Olycka som drabbar person som ej är ombord på luftfarkost

V97.0 Ombordvarande på luftfarkost skadad vid andra specificerade lufttransportolyckor

Fall inuti, på eller från luftfarkost i lufttransportolycka

Utesluter:
Vid ombord- eller avstigning (V97.1)

V97.1 Person skadad vid ombordstigning på eller avstigning från luftfarkost

V97.2 Fallskärmshoppare skadad i samband med hopp från luftfarkost

Utesluter:
Person som hoppar efter luftfarkostolycka (V95–V96)

V97.3 Person på marken skadad i lufttransportolycka

Insugen i jetmotor
Skada av roterande propeller
Träffad av föremål som faller från luftfarkost

V97.8 Andra lufttransportolyckor, som ej klassificeras annorstädes

Skada av maskinell utrustning i luftfarkost

Utesluter:
Luftfarkostolycka UNS (V95.9)
Exponering för ändringar i lufttrycket under upp- och nedstigning (med luftfarkost) (W94.-)

ANDRA OCH ICKE SPECIFICERADE TRANSPORTOLYCKOR (V98–V99)

Utesluter:
Fordonsolycka med icke specificerat fordon (V89.-)

V98 Andra specificerade transportolyckor

Innefattar:
Olycka med eller på:
- isjakt
- linbana
- skidlift med gondol
- skidlift med stol

Fall eller hopp från linbana
Fastnat i eller släpad av linbana
Föremål kastat från linbana

Utesluter:
Olyckor med linbana på räls (V81.-)

V99 Transportolycka, ospecificerad

ANDRA YTTRE ORSAKER TILL OLYCKSFALLSSKADA (W00–X59)

FALLOLYCKOR (W00–W19)

Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedda att användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen.

Utesluter:
Mord, dråp eller annan misshandel (Y01–Y02)
Fall:
- från brinnande byggnad (X00.-)
- från djur (V80.-)
- från transportfordon (V01–V99)
- i vatten (med drunkning och drunkningstillbud som följd) (W65–W74)
- in i eld (X00–X04, X08–X09)
- i eller från maskin i gång (W28–W31)

Avsiktligt självtillfogad skada (X80–X81)

W00 Fall i samma plan i samband med is och snö

Utesluter:
Fall vid användning av skridskor och skidor (W02.-)
Fall i och från trappa eller trappsteg (W10.-)

W01 Fall i samma plan genom halkning, snavning eller snubbling

Utesluter:
Fall i samband med is eller snö (W00.-)

W02 Fall i samband med användning av skridskor, skidor, rullskridskor, skateboard (rullbräda) eller snowboard

W03 **Annat fall i samma plan genom kollision med eller knuff av annan person**

Innefattar:
Fall efter kollision mellan två fotgängare

Utesluter:
Klämd eller knuffad av folkmassa (W52.-)
Fall i samband med is eller snö (W00.-)

W04 **Fall när man blir buren eller får stöd av andra personer**

W05 **Fall från rullstol**

Innefattar:
Fall i samband med användning av rullstol

W06 **Fall från säng**

W07 **Fall från stol**

Utesluter:
Fall från toalettstol (W18.-)

W08 **Fall från andra möbler**

W09 **Fall från lekredskap på lekplats**

W10 **Fall i och från trappa och trappsteg**

Innefattar:
Fall i och från rulltrappa, ramp och i samband med is eller snö på trappa och trappsteg

W11 **Fall på och från stege**

W12 **Fall på och från byggnadsställning**

W13 **Fall ut ur, från eller genom byggnad eller byggnadskonstruktion**

Innefattar:
Fall från:
- balkong
- bro
- flaggstång
- fönster
- mur
- räcke
- tak
- viadukt

Utesluter:
Fall eller hopp från brinnande byggnad (X00)
Ras av byggnad eller byggnadskonstruktion (W20)

W14 **Fall från träd**

W15 **Fall från stup**

W16 **Dykning eller hopp i vatten med annan skada än drunkning eller drunkningstillbud**

Innefattar:
Stöt eller slag mot botten vid hopp eller dykning i grunt vatten
Stöt eller slag mot kant eller hoppbräda i simbassäng
Stöt eller slag mot vattenytan

Utesluter:
Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse (W65–W74)
Dykning med otillräcklig lufttillförsel (W81.-)
Effekter av lufttryck i samband med dykning (W94.-)

W17 Annat fall från ett plan till ett annat

Innefattar:
Fall från eller ned i:
- brunn
- fartygsdocka
- håla
- höstack
- schakt
- stenbrott
- tank

W18 Annat fall i samma plan

Innefattar:
Fall vid stöt mot föremål
Fall från toalettstol
Fall i samma plan UNS

W19 Fall, ospecificerat

Innefattar:
Fall genom olyckshändelse UNS

EXPONERING FÖR ICKE LEVANDE MEKANISKA KRAFTER (W20–W49)

Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedda att användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen.

Utesluter:
Avsiktligt självtillfogad skada (X60–X84)
Av annan person avsiktligt tillfogad skada (X85–Y09)
Kontakt eller kollision med djur eller människa (W50–W64)

W20 Träffad av kastat eller fallande föremål

Innefattar:
Byggnadsras utom vid brand
Fallande klippa, sten eller träd
Begravd i hålighet utan kvävningstillbud

Utesluter:
Byggnadsras vid brand (X00.-)
Fallande eller kastat föremål vid:
- idrottsutövning (W21.-)
- maskinolycka (W24.-, W28–W31)
- naturkatastrof (X34–X39)
- transportolycka (V01–V99)

Föremål som satts i rörelse av:
- explosion (W35–W40)
- skjutvapen (W32–W34)

W21 Slagit sig mot eller träffad av sportredskap

Innefattar:
Golf-, bandyboll, puck och hockeyklubba

W22 Slagit sig mot eller träffad av andra föremål

W23 Fångad av, klämd eller pressad i eller mellan föremål

Innefattar:
Fastnad, klämd eller pressad mellan föremål i rörelse, mellan ett fast och ett rörligt föremål eller i föremål, t ex i skjutdörr, dörrkarm, mellan packlår och golv efter att ha förlorat greppet, i mangel

Utesluter:
Skada orsakad av:
- handverktyg utan motor (W27.-)
- maskiner (W28–W31)
- skärande och borrande instrument (W25–W27)
- transportfordon (V01–V99)
- utrustning för kraftöverföring och lyftning (W24.-)

Träffad av kastat eller fallande föremål (W20.-)

W24 Kontakt med utrustning för kraftöverföring och lyft som ej klassificeras annorstädes

Innefattar:
Drivrem
Kätting till lyftkran
Lina, tåg eller rep
Talja eller block
Vinsch
Wire

Utesluter:
Transportolyckor (V01–V99)

W25 Kontakt med vasst glasföremål

Utesluter:
Fall mot glasföremål (W00–W19)
Flygande glassplitter orsakat av explosion eller projektil från skjutvapen (W32–W40)

W26 Kontakt med dolk, kniv eller svärd

W27 Kontakt med ej motordrivet handverktyg

Innefattar:
Gaffel
Handsåg
Konservöppnare
Nål
Sax
Skruvmejsel
Stämjärn
Yxa

W28 Kontakt med motordriven gräsklippare

Utesluter:
Exponering för elektrisk ström (W86.-)

W29 Kontakt med annat motordrivet handverktyg och hushållsmaskin

Innefattar:
Borrmaskin
Elektrisk symaskin
Matberedare
Motordrivet trädgårdsverktyg
Motorsåg
Tvättmaskin

Utesluter:
Exponering för elektrisk ström (W86.-)

W30 Kontakt med jordbruksmaskin

Innefattar:
Hölift
Jordbruksmaskin dragen av djur
Självbindare
Skördetröska
Tröskverk

Utesluter:
Exponering för elektrisk ström (W86.-)
Person skadad i transportolycka med lantbruksredskap som transporteras av egen kraft eller dras av fordon (V01–V99)

W31 Kontakt med annan och icke specificerad maskin

Innefattar:
Maskin UNS

Utesluter:
Exponering för elektrisk ström (W86.-)
Olycka med redskap som transporteras av egen kraft eller släpas av fordon (V01–V99)

W32 Skott från pistol och revolver

Innefattar:
Vapen för enhandsbruk

Utesluter:
Signalpistol (W34.-)

W33 Skott från gevär, hagelbössa och tyngre skjutvapen

Innefattar:
Armégevär
Jaktgevär
Maskingevär

Utesluter:
Luftgevär (W34.-)

W34 Skott från andra och icke specificerade skjutvapen

Innefattar:
Luftgevär
Signalpistol
Skottskada UNS
Skott UNS

W35 Explosion i ångpanna

W36 Explosion av gascylinder

Innefattar:
Luftbehållare, sprayburk, trycktank

W37 Explosion av däck, rör eller slang (under övertryck)

W38 Explosion av andra specificerade föremål under övertryck

W39 Explosion av fyrverkeripjäs

W40 Explosion av andra sprängämnen

Innefattar:
Explosion:
- av ammunition
- i fabrik
- i silo
- UNS

Explosiv gas
Sprängmaterial

W41 Exponering för högtrycksstråle

Innefattar:
Högtrycksinjektion
Vätskestråle, luftstråle

W42 Exponering för buller

Innefattar:
Högfrekvent ljud

W43 Exponering för vibrationer

Innefattar:
Infraljud

W44 Främmande kropp som trängt in i eller genom öga eller naturlig kroppsöppning

Utesluter:
Frätande vätska (X49.-)
Inandning och nedsväljning av främmande kropp som orsakar andningshinder (W78–W80)

W45 Främmande kropp som trängt in genom huden

Innefattar:
Kant av styvt papper
Konservburkslock
Spiktramp
Sticka

Utesluter:
Kontakt med:
- dolk, kniv eller svärd (W26.-)
- handverktyg (W27–W29)
- vasst glasföremål (W25.-)

Träffad av föremål (W20–W22)

W49 Exponerad för andra och icke specificerade icke levande mekaniska krafter

Innefattar:
Onormala gravitationskrafter (G-krafter)

EXPONERING FÖR LEVANDE MEKANISKA KRAFTER (W50–W64)

Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedda att användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen.

Utesluter:
Giftiga bett och stick (X20–X29)

W50 Slagen, sparkad, biten eller riven av annan person

Utesluter:
Av annan person avsiktligt tillfogad skada (X85–Y09)
Träffad av föremål (W20–W22)

W51 Slagit sig mot eller törnat emot annan person

Utesluter:
Fotgängare som faller som följd av kollision med annan fotgängare (W03.-)

W52 Klämd, knuffad eller nedtrampad av folkmassa

W53 Biten av råtta

W54 Biten eller angripen av hund

W55 Biten eller angripen av annat däggdjur

Utesluter:
Marina däggdjur (W56.-)

W56 Biten eller angripen av marina däggdjur

W57 Bett och stick av icke giftig insekt och andra icke giftiga leddjur

W58 **Biten eller angripen av krokodil eller alligator**

W59 **Biten eller angripen av andra kräldjur**

Innefattar:
Icke giftig orm
Ödla

Utesluter:
Kontakt med giftiga ormar och ödlor (X20.-)

W60 **Kontakt med törnen och taggar på växter samt vassa blad**

W64 **Exponering för andra och icke specificerade levande mekaniska krafter**

DRUNKNING OCH DRUNKNINGSTILLBUD GENOM OLYCKSHÄNDELSE (W65–W74)

Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedda att användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen.

Utesluter:
Drunkning och drunkningstillbud orsakat av naturkatastrof (X34–X39)
Olycka i samband med vattentransport (V90.-, V92.-)
Transportolyckor (V01–V99)

W65 **Drunkning och drunknings-tillbud i badkar**

W66 **Drunkning och drunknings-tillbud efter fall ned i badkar**

W67 **Drunkning och drunknings-tillbud i simbassäng**

W68 **Drunkning och drunknings-tillbud efter fall ned i simbassäng**

W69 Drunkning och drunknings-tillbud i hav, sjö och vattendrag

Utesluter:
Olycka med vattenfarkost som orsak till drunkning och drunkningstillbud (V90.-, V92.-)

W70 Drunkning och drunknings-tillbud efter fall i hav, sjö och vattendrag

Utesluter:
Olycka med vattenfarkost som orsak till drunkning och drunkningstillbud (V90.-, V92.-)

W73 Annan specificerad drunkning och annat specificerat drunkningstillbud

Innefattar:
Drunkning i:
- Branddamm
- Brunn
- Vattenreservoar

W74 Drunkning och drunknings-tillbud, ospecificerat

Innefattar:
Drunkning UNS
Fall i vatten UNS

ANNAN KVÄVNING OCH ANNAT KVÄVNINGSTILLBUD GENOM OLYCKSHÄNDELSE (W75–W84)

Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedda att användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen.

W75 Kvävning, kvävningstillbud och strypning i sängen

Innefattar:
Kvävning och strypning av:
- kudde
- moderns kropp
- sänglinne

W76 Annan strypning och hängning genom olyckshändelse

W77 Kvävning och kvävningstillbud av jord- eller sandmassor

Innefattar:
Begravd genom ras UNS

Utesluter:
Ras orsakat av naturkatastrof (X34–X39)
Begravd i hålighet utan kvävningstillbud (W20.-)

W78 Inhalation av maginnehåll

Innefattar:
Asfyxi, tilltäppning av andningsvägar och kvävning av uppkräkt maginnehåll
Aspiration av kräkning UNS
Kompression av trakea med andnings-hinder orsakat av maginnehåll i esofagus

Utesluter:
Uppkräkt maginnehåll som orsakat annan skada än asfyxi eller andnings-hinder (W44.-)
Uppkräkt maginnehåll som orsakat hinder i eller tilltäppning av esofagus utan andningshinder (W44.-)

W79 Inhalation och nedsväljning av föda som orsakat andningshinder

Innefattar:
Asfyxi, tilltäppning av andningsvägarna och kvävning av föda, inklusive ben eller kärnor
Aspiration och inhalation av föda UNS
Kompression av trakea med andningshinder orsakat av föda i esofagus
Tilltäppning av svalget av föda (bolus)

Utesluter:
Inhalation av uppkräkt maginnehåll (W78.-)
Uppkräkt maginnehåll som orsakat annan skada än asfyxi eller andningshinder (W44.-)
Uppkräkt maginnehåll som orsakat hinder i eller tilltäppning av esofagus, utan andningshinder (W44.-)

W80 Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder

Innefattar:
Asfyxi, tilltäppning av andningsvägarna och kvävning av ämnen eller föremål som kommit in genom näsa eller mun med undantag för föda eller uppkräkt maginnehåll
Aspiration och inhalation av främmande kropp med undantag för föda eller uppkräkt maginnehåll
Främmande kropp i näsan
Kompression av trakea med andningshinder orsakat av främmande kropp i esofagus
Tilltäppning av svalget av främmande kropp

Utesluter:
Inhalation av uppkräkt maginnehåll eller föda (W78–W79)
Uppkräkt maginnehåll som orsakat annan skada än asfyxi eller andningshinder (W44.-)
Uppkräkt maginnehåll som orsakat hinder i eller tilltäppning av esofagus, utan andningshinder (W44.-)

W81 Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt

Innefattar:
Instängd i kylskåp eller annat lufttätt utrymme genom olyckshändelse
Dykning med otillräckligt lufttillgång

Utesluter:
Kvävning av plastpåse (W83.-)

W83 Annan specificerad kvävning och annat specificerat kvävningstillbud

Innefattar:
Kvävning av plastpåse

W84 Kvävning och kvävningstillbud, ospecificerat

Innefattar:
Aspiration UNS
Kvävning UNS
Syrebrist UNS

EXPONERING FÖR ELEKTRISK STRÖM, STRÅLNING, EXTREM LUFTTEMPERATUR OCH EXTREMT LUFTTRYCK I OMGIVNINGEN (W85–W99)

Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedda att användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen.

Utesluter:
Blixtnedslag (X33.-)
Exponering för:
- naturlig hetta (X30.-)
- naturlig kyla (X31.-)
- naturlig strålning UNS (X39.-)
- solljus (X32.-)

W85 Exponering för kraftledningar

Innefattar:
Kontakt med högspänningsledning

Utesluter:
Exponering för elektriska och magnetiska fält (W90.-)

W86 Exponering för annan specificerad elektrisk ström

W87 Exponering för icke specificerad elektrisk ström

Innefattar:
Elektrisk ström UNS som orsak till brännskador eller annan skada
Elektrisk chock UNS

W88 Exponering för joniserande strålning

Innefattar:
Radioaktiva isotoper
Röntgen

W89 Exponering för av människa framställt synligt och ultraviolett ljus

Innefattar:
Svetsljus, svetsljusbåge

W90 Exponering för annan icke joniserande strålning

Innefattar:
Elektriska och magnetiska fält
Infraröd strålning
Laserstrålning
Radiofrekvensstrålning

W91 Exponering för icke specificerad strålning

W92 Exponering för av människa framställd extrem hetta

W93 Exponering för av människa framställd extrem kyla

Innefattar:
Långvarig vistelse i frysrum
Kontakt med eller inhalation av:
- flytande luft
- flytande kväve
- flytande väte
- kolsyreis

W94 Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck

Innefattar:
Högt gas- eller lufttryck orsakat av snabb dykning i vatten
Plötslig ändring i lufttrycket i flygplan vid stigning eller dykning
Sänkning av atmosfäriskt tryck vid uppstigning efter djupdykning eller vistelse i underjordisk miljö
Vistelse på hög höjd som orsak till:
- anoxi
- barodontalgi
- barotit
- bergssjuka
- hypoxi

W99 Exponering för andra och icke specificerade, av människa orsakade miljöfaktorer

EXPONERING FÖR RÖK OCH ÖPPEN ELD (X00–X09)

Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedda att användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen.

Innefattar:
Eld orsakad av blixtnedslag

Utesluter:
Eld sekundär till explosion (W35–W40)
Mordbrand (X97.-)
Transportolyckor (V01–V99)

X00 Exponering för okontrollerad eld i byggnad eller byggnadskonstruktion

Innefattar:
Brinnande, glödande eller smältande möbler och annan utrustning
Eldsvåda
Fall eller hopp från brinnande byggnad eller byggnadskonstruktion
Ras av brinnande byggnad eller byggnadskonstruktion
Träffad av föremål som faller i eller från brinnande byggnad eller byggnadskonstruktion

X01 Exponering för icke kontrollerad eld med undantag för eld i byggnad eller byggnadskonstruktion

Innefattar:
Skogsbrand, gräsbrand

X02 Exponering för kontrollerad eld i byggnad och byggnadskonstruktion

Innefattar:
Eld i eldstad, kamin, ugn
Levande ljus

X03 **Exponering för kontrollerad eld, med undantag för eld i byggnad eller byggnadskonstruktion**

Innefattar:
Eld från utomhusgrill
Eld på lägerplats

X04 **Exponering för plötslig antändning av mycket eldfängt material eller ämne**

Innefattar:
Antändning av bensin, fotogen eller tändvätska

X05 **Antändning av nattdräkter**

X06 **Antändning av andra klädesplagg**

Innefattar:
Antändning och smältning av plastsmycken

X08 **Exponering för annan specificerad rök och öppen eld**

X09 **Exponering för icke specificerad rök och öppen eld**

KONTAKT MED HETA FÖREMÅL OCH HETA ÄMNEN (X10–X19)

Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedda att användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen.

Utesluter:
Exponering för extrem naturlig värme (X30.-)
Exponering för öppen eld (X00–X09)

X10 **Kontakt med het dryck, föda, fett och matolja**

X11 **Kontakt med hett kranvatten**

Innefattar:
Hett vatten i badkar, balja och hink
Hett vatten ur kran och slang

X12 **Kontakt med andra heta vätskor**

Innefattar:
Vatten uppvärmt på spis

Utesluter:
Heta (flytande) metaller (X18.-)

X13 **Kontakt med vattenånga och andra heta ångor**

X14 **Kontakt med het luft och heta gaser**

Innefattar:
Inandning av het luft och heta gaser

X15 Kontakt med heta hushållsredskap

Innefattar:
Brödrost
Het kokplatta
Kastrull
Spis
Ugnslucka

Utesluter:
Utrustning för uppvärmning av byggnad (X16.-)

X16 Kontakt med utrustning för uppvärmning av byggnad, heta värmeelement och rörledningar

X17 Kontakt med heta motorer, maskiner och verktyg

Utesluter:
Utrustning för uppvärmning av byggnad, heta värmeelement och rörledningar (X16.-)
Heta hushållsredskap (X15.-)

X18 Kontakt med andra heta metallföremål

Innefattar:
Flytande metall

X19 Kontakt med andra och icke specificerade heta föremål och heta ämnen

Utesluter:
Föremål som normalt inte är varma, t ex föremål som har upphettats av brand i byggnad (X00–X09)

KONTAKT MED GIFTIGA DJUR OCH VÄXTER (X20–X29)

Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedda att användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen.

Innefattar:
Giftiga bett och stick
Giftutsöndring genom tänder, klor, hår, taggar, tentakler och andra giftförande delar på djur och växter
Kemiska ämnen avsöndrade av djur och insekter

Utesluter:
Förtäring av giftiga djur och växter (X49.-)

X20 Kontakt med giftiga ormar och ödlor

Utesluter:
Bett av icke giftig orm eller ödla (W59.-)

X21 Kontakt med giftiga spindlar

X22 Kontakt med skorpioner

X23 Kontakt med bålgetingar, getingar och bin

X24 Kontakt med giftiga tusenfotingar (tropiska)

X25 Kontakt med andra specificerade giftiga leddjur

Innefattar:
Myror och larver

X26 Kontakt med giftiga vattendjur och vattenväxter

Innefattar:
Koraller och maneter
Sjöanemoner, sjögurkor och sjöborrar

Utesluter:
Icke giftiga vattendjur (W56.-)
Vattenormar (X20.-)

X27 Kontakt med andra specificerade giftiga djur

X28 Kontakt med andra specificerade giftiga växter

Innefattar:
Injektion av gifter eller toxiner i eller genom huden av växttaggar och törnen

Utesluter:
Förtäring av giftiga växter (X49.-)
Kontakt UNS med växttaggar (W60.-)

X29 Kontakt med giftigt djur eller giftig växt, ospecificerat

Innefattar:
Giftigt bett UNS
Giftigt stick UNS

EXPONERING FÖR NATURKRAFTER (X30–X39)

Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedda att användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen.

X30 Exponering för extrem naturlig värme

Innefattar:
Exponering för värme UNS
Extrem värme som orsak till solsting eller värmeslag

Utesluter:
Extrem hetta framställd av människa (W92.-)

X31 Exponering för extrem naturlig köld

Innefattar:
Exponering för köld och svåra väderförhållanden UNS
Köld som orsak till:
- frostknöl
- immersion hand and foot

Utesluter:
Kontakt med eller inhalation av:
- flytande gas (W93.-)
- kolsyreis (W93.-)

Köld framställd av människa (W93.-)

X32 Exponering för solljus

X33 Blixtnedslag

Utesluter:
Eldsvåda orsakad av blixtnedslag (X00–X09)
Skada från fall av träd eller annat föremål orsakat av blixten (W20.-)

X34 Jordbävning

X35 Vulkanutbrott

X36 Snöskred, lavin, jordskred och andra rörelser i jordytan

Innefattar:
Skred av lermassor i samband med naturkatastrof

Utesluter:
Jordbävning (X34.-)
Transportolycka genom kollision med lavin- eller jordskredsmassa som ej befinner sig i rörelse (V01–V99)

X37 Katastrofartat oväder

Innefattar:
Cyklon
Flodvåg orsakad av oväder
Fordon spolat av vägen av oväder
Orkan
Skyfall
Snöstorm
Tornado

Utesluter:
Fördämning eller byggnadsverk som brister eller störtar samman och orsakar jordskred (X36.-)
Transportolycka som inträffar efter oväder (V01–V99)

X38 Översvämning

Innefattar:
Översvämning:
- av smältande snömassor
- som resultat av oväder

Utesluter:
Fördämning eller byggnadsverk som brister eller störtar samman och orsakar jordskred (X36.-)
Flodvåg:
- orsakad av oväder (X37.-)
- UNS (X39.-)

X39 Exponering för andra och icke specificerade naturkrafter

Innefattar:
Flodvåg UNS
Naturlig strålning som ej klassificeras annorstädes

FÖRGIFTNINGSOLYCKOR OCH EXPONERING FÖR SKADLIGA ÄMNEN GENOM OLYCKSHÄNDELSE (X40–X49)

Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedda att användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen.
Alkohol i kombination med substanser som specificeras nedan kan anges genom tilläggskod Y90–Y91.
Då drogen eller läkemedlet i fråga specificerats med ATC-kod eller kod från kapitel XIX (T36–T50), används enbart koden X44.- av kodserien X40–X44.

Innefattar:
Överdosering av läkemedel genom olycks-händelse, fel läkemedel givet eller taget av misstag
Olyckor vid användning av läkemedel och andra substanser i medicinskt bruk i samband med medicinsk och kirurgisk behandling
Förgiftning, ovisst om olyckshändelse eller med avsikt

Utesluter:
Läkemedel taget i självmordssyfte eller givet i mordsyfte eller för att skada eller i situationer som kan klassificeras under X60–X69, X85–X90, Y10–Y19
Rätt läkemedel korrekt administrerat och doserat men med ogynnsam effekt (Y40–Y59)

X40 Oavsiktlig förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiat-karaktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism

X41 Oavsiktlig förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes

X42 **Oavsiktlig förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes**

Innefattar:
Cannabis, heroin, kodein, kokain, LSD, meskalin, metadon, morfin och opium

X43 **Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet**

X44 **Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser**

X45 **Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer**

X46 **Oavsiktlig förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor**

X47 **Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor**

Innefattar:
Bilavgaser, hushållsgas, kolmonoxid, kväveoxid, svaveldioxid och tårgas

Utesluter:
Metallrök och metallångor (X49.-)

X48 **Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider**

Utesluter:
Växtnäring och gödningsämnen (X49.-)

X49 **Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser**

Innefattar:
Etsande aromater, syror och alkaliska ämnen
Förgiftningsolycka UNS
Giftiga matvaror och växter
Klister och lim
Metaller inklusive metallrök och metallånga
Målarfärg och färgämnen
Tvätt- och rengöringsmedel
Växtnäring och gödningsmedel

Utesluter:
Kontakt med giftiga djur och växter (X20–X29)

ÖVERANSTRÄNGNING OCH UMBÄRANDEN (X50–X57)

Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedda attt användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen.

Utesluter:
Av annan person avsiktligt tillfogad skada (X85–Y09)
Transportolyckor (V01–V99)

X50 Överansträngning och påfrestande eller upprepade rörelser

Innefattar:
Lyft av tunga föremål
Maratonlöpning
Rodd

X51 Resor och förflyttningar med överansträngning och umbäranden

Innefattar:
Rörelser som orsak till åksjuka

X52 Utdragen vistelse i tyngdlös miljö

Innefattar:
Viktlöshet i rymdfarkost (simulator)

X53 Brist på föda

Innefattar:
Brist på föda som orsak till:
- otillräcklig näringstillförsel
- svält
- utmattning

Utesluter:
Försummelse eller vanvård (Y06.-)

X54 Brist på vatten

Innefattar:
Brist på vatten som orsak till:
- utmattning
- uttorkning

Utesluter:
Försummelse eller vanvård (Y06.-)

X57 Umbäranden, ospecificerade

EXPONERING GENOM OLYCKSHÄNDELSE FÖR ANDRA OCH ICKE SPECIFICERADE FAKTORER (X58–X59)

Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedda att användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen.

X58 Exponering för andra specificerade faktorer

X59 Exponering för icke specificerad faktor

Innefattar:
Olycka UNS

AVSIKTLIGT SJÄLVDESTRUKTIV HANDLING (X60–X84)

Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedda att användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen.
Vid avsiktligt självtillfogad förgiftning av drog eller läkemedel som specificerats med ATC-kod eller kod från kapitel XIX (T36–T50), används enbart koden X64.- av kodserien X60–X64.

Innefattar:
Avsiktligt självtillfogad förgiftning eller annan självdestruktiv handling
Självmord (självmordsförsök)

X60 Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism

X61 Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes

X62 Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes

Innefattar:
Cannabis, heroin, kodein, kokain, LSD, meskalin, metadon, morfin och opium

X63 **Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet**

X64 **Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponeringen för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser**

X65 **Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för alkoholer**

X66 **Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor**

X67 **Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor**

Innefattar:
Bilavgaser, hushållsgas, kolmonoxid, kväveoxid, svaveldioxid och tårgas

Utesluter:
Metallrök och metallångor (X69.-)

X68 **Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för pesticider**

Utesluter:
Växtnäring och gödningsmedel (X69.-)

X69 **Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser**

Innefattar:
Etsande aromater, syror och alkaliska ämnen
Giftiga matvaror och växter
Klister och lim
Metaller inklusive metallrök och metallångor
Målarfärg och färgämnen
Tvätt- och rengöringsmedel
Växtnäring och gödningsmedel

X70 **Avsiktligt sjävdestruktiv handling genom hängning, strypning och kvävning**

X71 **Avsiktligt självdestruktiv handling genom dränkning**

X72 **Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från pistol och revolver**

X73 **Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen**

X74 **Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från annat och icke specificerat skjutvapen**

X75 **Avsiktligt självdestruktiv handling med sprängämnen**

X76 **Avsiktligt självdestruktiv handling med rök och öppen eld**

X77 Avsiktligt självdestruktiv handling med vattenånga, andra heta ångor och heta föremål

X78 Avsiktligt självdestruktiv handling med skärande eller stickande föremål

X79 Avsiktligt självdestruktiv handling med trubbigt föremål

X80 Avsiktlig självdestruktiv handling genom hopp eller fall från höjd

X81 Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse

X82 Avsiktligt självdestruktiv handling med motorfordon

Innefattar:
Avsiktlig kollision med:
- motorfordon
- tåg

Utesluter:
Avsiktlig krasch med flygplan (X83.-)

X83 Avsiktligt självdestruktiv handling med andra specificerade metoder

Innefattar:
Avsiktligt självdestruktiv handling genom:
- elektrisk ström
- krasch med flygplan

X84 Avsiktligt självdestruktiv handling med icke specificerade metoder

ÖVERGREPP AV ANNAN PERSON (X85–Y09)

Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedda att användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen.

Innefattar:
Mord, dråp och annan misshandel
Övergrepp av annan person med avsikt att skada eller döda

Utesluter:
Krigshandling (Y36.-)
Polisingripande (Y35.-)

X85 Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser

Innefattar:
Mord genom förgiftning med droger, läkemedel och biologiska substanser

X86 Övergrepp med frätande ämnen

Utesluter:
Frätande gas (X88.-)

X87 Övergrepp med pesticider

Innefattar:
Träkonserveringsmedel

Utesluter:
Växtnäring och gödningsmedel (X89.-)

X88 Övergrepp med gaser eller ångor

X89 Övergrepp med andra specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser

Innefattar:
Växtnäring och gödningsmedel

X90 **Övergrepp med icke specificerade kemiska ämnen**

Innefattar:
Giftmord UNS

X91 **Övergrepp genom hängning, strypning och kvävning**

X92 **Övergrepp genom dränkning**

X93 **Övergrepp genom skott från pistol och revolver**

X94 **Övergrepp genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen**

X95 **Övergrepp genom skott från annat och icke specificerat skjutvapen**

X96 **Övergrepp med sprängämnen**

Utesluter:
Brandbomb (X97.-)

X97 **Övergrepp med rök och öppen eld**

Innefattar:
Brandbomb
Cigaretter
Mordbrand

X98 **Övergrepp med vattenånga, andra heta ångor och heta föremål**

X99 **Övergrepp med skärande eller stickande föremål**

Innefattar:
Hugg med vasst föremål

Y00 **Övergrepp med trubbigt föremål**

Y01 **Övergrepp genom knuff från höjd**

Y02 **Övergrepp genom att offret placerats eller knuffats framför föremål i rörelse**

Y03 **Övergrepp med motorfordon**

Innefattar:
Avsiktlig påkörning och överkörning med motorfordon

Y04 **Övergrepp genom obeväpnat våld**

Innefattar:
Slagsmål utan vapen

Utesluter:
Sexuellt övergrepp av obeväpnad person (Y05.-)
Övergrepp genom:
- användning av vapen (X93–X95, X99.-, Y00.-)
- dränkning (X92.-)
- strypning (X91.-)

Y05 **Sexuellt övergrepp av obeväpnad person**

Innefattar:
Våldtäkt – försök till våldtäkt
Andra och icke specificerade sexuella övergrepp

Y06 **Försummelse och vanvård**

Y06.0 **Övergiven eller vanvårdad av make/maka eller partner**

Y06.1 **Övergiven eller vanvårdad av förälder**

Y06.2 **Övergiven eller vanvårdad av bekant eller vän**

Y06.8 Övergiven eller vanvårdad av annan specificerad person

Y06.9 Övergiven eller vanvårdad av icke specificerad person

Y07 Andra misshandelssyndrom

Anmärkning:
Misshandelssyndromets natur kodas i kapitel XIX (T74.- jämte relevant skadenummer).
Problem som har samband med misshandel och andra negativa upplevelser under barndomen kan kodas i kapitel XXI (Z61.-).

Innefattar:
Fysisk misshandel
Psykisk misshandel och grymhet
Sexuell misshandel
Tortyr

Utesluter:
Försummelse och vanvård (Y06.-)
Sexuellt övergrepp av obeväpnad person (Y05.-)

Y07.0 Misshandel utövad av make eller partner

Y07.1 Misshandel utövad av förälder

Y07.2 Misshandel utövad av bekant eller vän

Y07.3 Misshandel utövad av myndighet

Y07.8 Misshandel utövad av annan specificerad person

Y07.9 Misshandel utövad av icke specificerad person

Y08 övergrepp med andra specificerade metoder

Y09 Övergrepp med icke specificerade metoder

Innefattar:
Mord, mordförsök UNS
Dråp, dråpförsök UNS

SKADEHÄNDELSER MED OKLAR AVSIKT (Y10–Y34)

Anmärkning:
De platskoder som återfinns i början av kapitel XX är avsedda att användas tillsammans med koderna i detta avsnitt. Platskoden skall då stå i fjärdepositionen.

Detta avsnitt omfattar händelser, där tillgänglig information är otillräcklig för att avgöra om skadan uppkommit vid olyckshändelse, om den är självtillfogad eller av annan person avsiktligt tillfogad.

Vid förgiftning med oklar avsikt med drog eller läkemedel som specificerats med ATC-kod eller kod från kapitel XIX (T36–T50), används enbart koden Y14.- av kodserien Y10–Y14.

Y10 Förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism, med oklar avsikt

Y11 Förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes, med oklar avsikt

Y12 Förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes, med oklar avsikt

Innefattar:
Cannabis, heroin, kodein, kokain, LSD, meskalin, metadon, morfin och opium

Y13 **Förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet, med oklar avsikt**

Y14 **Förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser, med oklar avsikt**

Y15 **Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt**

Y16 **Förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor, med oklar avsikt**

Y17 **Förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor, med oklar avsikt**

Utesluter:
Metallrök och metallångor (Y19.-)

Y18 **Förgiftning med och exponering för pesticider, med oklar avsikt**

Utesluter:
Växtnäring och gödningsmedel (Y19.-)

Y19 **Förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser, med oklar avsikt**

Y20 **Hängning, strypning och kvävning, med oklar avsikt**

Y21 **Drunkning eller dränkning, med oklar avsikt**

Y22 **Skott från pistol och revolver, med oklar avsikt**

Y23 **Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt**

Y24 **Skott från annat eller icke specificerat skjutvapen, med oklar avsikt**

Y25 **Skadehändelse med sprängämne, med oklar avsikt**

Y26 **Exponering för rök och öppen eld, med oklar avsikt**

Y27 **Exponering för vattenånga, andra heta ångor och heta föremål, med oklar avsikt**

Y28 **Skadehändelse med skärande eller stickande föremål, med oklar avsikt**

Y29 **Skadehändelse med trubbigt föremål, med oklar avsikt**

Y30 **Fall, hopp eller knuff från höjd, med oklar avsikt**

Innefattar:
Fall från en nivå till en annan, ovisst om olyckshändelse eller med avsikt

Y31 **Fallit eller hoppat, sprungit eller lagt sig framför föremål i rörelse, med oklar avsikt**

Y32 **Skadehändelse med motorfordon, med oklar avsikt**

Y33 **Andra specificerade skadehändelser, med oklar avsikt**

Y34 **Icke specificerad skadehändelse, med oklar avsikt**

POLISINGRIPANDE OCH KRIGSHANDLING (Y35–Y36)

Y35 **Polisingripande och annat legalt ingripande**

Y35.0 **Legalt ingripande med skjutvapen**

Y35.1 **Legalt ingripande med sprängämnen**

Y35.2 **Legalt ingripande med gas**

Tårgas

Y35.3 **Legalt ingripande med trubbigt föremål**

Slagen, träffad av:
- batong
- käpp
- trubbigt föremål

Y35.4 **Legalt ingripande med skärande eller stickande föremål**

Bajonett

Y35.5 **Laglig avrättning**

Anmärkning:
Denna kod avser länder med dödsstraff.

Y35.6 **Legalt ingripande med andra specificerade medel**

Y35.7 **Legalt ingripande med icke specificerade medel**

Y36 Krigshandling

Anmärkning:
Krigshandling efter fientligheternas upphörande klassificeras under Y36.8.

Innefattar:
Militär personal och civila under krig och uppror

Y36.0 Krigshandling med explosion av marina vapen

Y36.1 Krigshandling med förstörelse av flygplan

Y36.2 Krigshandling med andra explosioner och skador av splitter

Y36.3 Krigshandling med brand och brinnande ämnen

Y36.4 Krigshandling med skott och andra former av konventionell krigsföring

Y36.5 Krigshandling med kärnvapen

Y36.6 Krigshandling med biologiska vapen

Y36.7 Krigshandling med kemiska vapen och andra former av okonventionell krigsföring

Y36.8 Krigshandling som inträffat efter fientligheternas upphörande

Innefattar:
Explosion av bomb eller mina som utplacerats under krig men detonerat efter krigsslutet

Y36.9 Krigshandling, ospecificerad

KOMPLIKATIONER VID MEDICINSK VÅRD OCH KIRURGISKA ÅTGÄRDER (Y40–Y84)

Innefattar:
Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller till sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operationstillfället eller behandlingstillfället
Komplikationer orsakade av medicinska instrument och medicinskt materiel
Missöden vid kirurgiska åtgärder och medicinsk vård
Rätt läkemedel, korrekt administrerat och doserat, men med ogynnsam effekt

Utesluter:
Överdosering av läkemedel genom olyckshändelse, fel läkemedel givet eller taget av misstag (X40–X44)

OGYNNSAM EFFEKT AV DROGER, LÄKEMEDEL OCH BIOLOGISKA SUBSTANSER I TERAPEUTISKT BRUK (Y40–Y59)

Utesluter:
Tekniska missöden vid administrering av droger, läkemedel och biologiska substanser vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder (Y60–Y69)

Anmärkning:
Då drogen eller läkemedlet i fråga specificerats med ATC-kod eller kod från kapitel XIX (T36–T50) används enbart koden Y57.9 av kodserien Y40–Y57. De kategorier i ICD-10 som sålunda ej kommer till användning har satts med mindre stil. Syftet med detta förfarande är att återspegla strukturen i ICD-10 samtidigt som användningen i Sverige underlättas.

Y40 Antibiotika för systemiskt bruk

Utesluter:
Antibiotika för utvärtes bruk (Y56.-)
Antibiotika mot tumörsjukdomar (Y43.3)

Y40.0 Penicilliner

Y40.1 Cefalosporiner och andra betalaktamer

Y40.2 Kloramfenikol

Y40.3 Makrolider

Y40.4 Tetracykliner

Y40.5 Aminoglykosider

Y40.6 Rifampicin

Y40.7 Antimykotika för systemiskt bruk

Y40.8 Andra specificerade antibiotika för systemiskt bruk

Y40.9 Antibiotika för systemiskt bruk, ospecificerade

Y41 Andra medel mot infektioner och parasiter för systemiskt bruk

Utesluter:
Lokalt använda läkemedel mot infektioner (Y56.-)

Y41.0 Sulfonamider

Y41.1 Läkemedel mot mykobakterier

Utesluter:
Rifampicin (Y40.6)
Streptomycin (Y40.5)

Y41.2 Antimalariamedel och andra läkemedel mot protozoer i blod

Utesluter:
Kinolinderivat (Y41.8)

Y41.3 Andra läkemedel mot protozoer

Y41.4 Maskmedel

Y41.5 Virushämmande läkemedel

Utesluter:
Amantadin (Y46.7)
Cytarabin (Y43.1)

Y41.8 Andra specificerade medel mot infektionssjukdomar och parasitsjukdomar för systemiskt bruk
Kinolinderivat

Utesluter:
Antimalariamedel (Y41.2)

Y41.9 Läkemedel mot infektioner och parasiter för systemiskt bruk, ospecificerat

Y42 Hormoner och deras syntetiska substitut och antagonister som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Mineralkortikoider och antagonister (Y54.0–Y54.1)
Oxytociska läkemdel (Y55.0)
Paratyreoideahormoner och derivat (Y54.7)

Y42.0 Glukokortikoider och syntetiska analoger

Utesluter:
Glukokortikoider för lokalbehandling (Y56.-)

Y42.1 Tyreoideahormoner och substitut

Y42.2 Antityreoideasubstanser

Y42.3 Insulin och perorala hypoglykemiska [antidiabetiska] läkemedel

Y42.4 Perorala antikonceptionella medel
Gestagener och kombinationspreparat

Y42.5 Andra östrogener och gestagener
Blandningar och substitut

Y42.6 Gonadotropinhämmare, antiöstrogener, antiandrogener som ej klassificeras annorstädes
Tamoxifen

Y42.7 Androgener och anabola steroider

Y42.8 Andra och icke specificerade hormoner och syntetiska substitut
Hypofysframlobens hormoner

Y42.9 Andra och icke specificerade hormonantagonister

Y43 Läkemedel med företrädesvis systemisk verkan

Utesluter:
Vitaminer som ej klassificeras annorstädes (Y57.7)

Y43.0 Antiallergika och antiemetika

Utesluter:
Neuroleptika av fentiazintyp (T49.3)

Y43.1 Antineoplastiska antimetaboliter
Cytarabin

Y43.2 Antineoplastiska naturmedel

Y43.3 Andra cytostatika
Antibiotika mot tumörsjukdomar
Utesluter:
Tamoxifen (Y42.6)

Y43.4 Immunsuppressiva medel

Y43.5 Surgörande och alkaliserande substanser

Y43.6 Enzymer som ej klassificeras annorstädes

Y43.8 Andra specificerade läkemedel med företrädesvis systemisk verkan som ej klassificeras annorstädes
Tungmetallantagonister

Y43.9 Läkemedel med företrädesvis systemisk verkan

Y44 Läkemedel som företrädesvis påverkar blodets komponenter

Y44.0 Järnpreparat och andra medel mot järnbristanemi

Y44.1 Vitamin B_{12}, folsyra och andra preparat mot megaloblastanemi

Y44.2 Antikoagulantia

Y44.3 Antagonister till antikoagulantia, vitamin K och andra koagulantia

Y44.4 Antitrombotiska läkemedel (inhibitorer av trombocyt-aggregation)
Utesluter:
Acetylsalicylsyra (Y45.1)
Dipyridamol (Y52.3)

Y44.5 Trombolytiska läkemedel

Y44.6 Naturligt blod, blodkomponenter och blodprodukter
Utesluter:
Immunglobulin (Y59.3)

Y44.7 Plasmaersättningsmedel

Y44.9 Andra och icke specificerade substanser som påverkar blodets komponenter

Y45 Smärtstillande och febernedsättande läkemedel samt antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel

Y45.0 Opiater och besläktade analgetika

Y45.1 Salicylater

Y45.2 Propionsyraderivat

Y45.3 Andra antiinflammatoriska läkemedel som ej är av steroidtyp [NSAID]

Y45.4 Antireumatika
Utesluter:
Glukokortikoider (Y42.0)
Klorokin (Y41.2)
Salicylater (Y45.1)

Y45.5 Anilider

Y45.8 Andra analgetik och febernedsättande läkemedel

Y45.9 Analgetikum, febernedsättande och antiinflammatoriskt medel, ospecificerat

Y46 Läkemedel mot epilepsi och vid parkinsonism
Utesluter:
Acetazolamid (Y54.2)
Barbiturater som ej klassificeras annorstädes (Y47.0)
Bensodiazepiner (Y47.1)
Paraldehyd (Y47.3)

Y46.0 Succinimider

Y46.1 Oxazolidindioner

Y46.2 Hydantoinderivat

Y46.3 Deoxybarbiturater

Y46.4 Karbamazepin

Y46.5 Valproinsyra

Y46.6 Andra och icke specificerade antiepileptika

Y46.7 Läkemedel mot parkinsonism
Amantadin

Y46.8 Läkemedel mot spasticitet
Utesluter:
Bensodiazepiner (Y47.1)

Y47 Lugnande medel, sömnmedel och läkemedel mot oro

Y47.0 Barbiturater som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Deoxybarbiturater (Y46.3)
Tiobarbiturater (Y48.1)

Y47.1 Bensodiazepiner

Y47.2 Kloralderivat

Y47.3 Paraldehyd

Y47.4 Bromföreningar

Y47.5 Blandade sedativa och hypnotika som ej klassificeras annorstädes

Y47.8 Andra sedativa, hypnotika och anxiolytika

Y47.9 Sedativum, hypnotikum och anxiolytikum, ospecificerat

Y48 Anestetika och gaser för terapeutiskt bruk

Y48.0 Inhalationsanestetika

Y48.1 Parenterala anestetika
Tiobarbiturater

Y48.2 Andra och icke specificerade allmänanestetika

Y48.3 Lokalanestetika

Y48.4 Anestetikum, ospecificerat

Y48.5 Gaser för terapeutiskt bruk

Y49 Psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Aptitnedsättande medel (Y57.0)
Barbiturater (Y47.0)
Bensodiazepiner (Y47.1)
Koffein (Y50.2)

Y49.0 Tricykliska och tetracykliska antidepressiva

Y49.1 Monoaminooxidashämmare [MAO-hämmare]

Y49.2 Andra och icke specificerade antidepressiva läkemedel

Y49.3 Antipsykotiskt och neuroleptiskt verkande läkemedel av fentiazintyp

Y49.4 Neuroleptika av butyrofenon- och tioxantentyp

Y49.5 Andra antipsykotiska och neuroleptiska läkemedel

Y49.6 Hallucinogener

Y49.7 Psykostimulantia med missbruks-potential

Y49.8 Andra specificerade psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes

Y49.9 Psykotropt läkemedel, ospecificerat

Y50 Medel som stimulerar centrala nervsystemet, som ej klassificeras annorstädes

Y50.0 Analeptika

Y50.1 Opiatreceptorantagonister

Y50.2 Metylxantiner som ej klassificeras annorstädes
Koffein

Utesluter:
Aminofyllin (Y55.6)
Teobromin (Y55.6)
Teofyllin (Y55.6)

Y50.8 Andra specificerade läkemedel som stimulerar centrala nervsystemet

Y50.9 Läkemedel som stimulerar centrala nervsystemet, ospecificerat

Y51 Medel som företrädesvis påverkar det autonoma nervsystemet

Y51.0 Acetylkolinesterashämmare

Y51.1 Andra parasympatomimetika [kolinergika]

Y51.2 Ganglieblockerande medel som ej klassificeras annorstädes

Y51.3 Andra parasympatolytika [antikolinergika och antimuskarinika] och spasmolytika som ej klassificeras annorstädes
Papaverin

Y51.4 Alfa-adrenoreceptoragonister [alfa-adrenerga läkemedel] som ej klassificeras annorstädes
Metaraminol

Y51.5 Beta-adrenoreceptoragonister [bete-adrenerga läkemedel] som ej klassificeras annorstädes
Utesluter:
Salbutamol (Y55.6)

Y51.6 Alfa-receptorblockerande läkemedel som ej klassificeras annorstädes
Utesluter:
Ergotalkaloider (Y55.0)

Y51.7 Beta-receptorblockerande läkemedel som ej klassificeras annorstädes

Y51.8 Centralt verkande och adrenerga neuronblockerande medel som ej klassificeras annorstädes
Utesluter:
Guanetidin (Y52.5)
Klonidin (Y52.5)

Y51.9 Andra och icke specificerade medel som primärt påverkar autonoma nervsystemet
Medel som stimulerar både alfa- och betaadrenoreceptorer

Y52 Medel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet
Utesluter:
Metaraminol (Y51.4)

Y52.0 Hjärtstimulerande glykosider och medel med liknande verkan

Y52.1 Kalciumflödeshämmare (kalcium-antagonister)

Y52.2 Andra antiarytmika som ej klassificeras annorstädes
Utesluter:
Beta-receptorblockerande läkemedel (Y51.7)

Y52.3 Koronarkärlsdilaterande medel som ej klassificeras annorstädes
Dipyridamol
Utesluter:
Beta-adrenoreceptorantagonister (Y51.7)
Kalciumflödeshämmare (Y52.1)

Y52.4 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet
ACE-hämmare

Y52.5 Andra läkemedel mot hypertoni som ej klassificeras annorstädes
Klonidin
Guanetidin
Rauwolfia
Utesluter:
Beta-receptorblockerande läkemedel (Y51.7)
Diuretika (Y54.0–Y54.5)
Kalciumflödeshämmare (Y52.1)

Y52.6 Läkemedel mot hyperlipemi och arterioskleros

Y52.7 Perifera vasodilatatorer
Nikotinsyra (och derivat)
Utesluter:
Papaverin (Y51.3)

Y52.8 Medel mot varicer inkluderande skleroserande medel

Y52.9 Andra och icke specificerade medel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet

Y53 Medel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen

Y53.0 Histamin-H_2-receptorantagonister

Y53.1 Andra antacida och läkemedel som hämmar magsaftssekretionen

Y53.2 Tarmirriterande laxermedel

Y53.3 Saliniska och osmotiska laxermedel

Y53.4 Andra laxativa
Tarmmotorikstimulerande läkemedel

Y53.5 Digestionsstimulerande medel

Y53.6 Läkemedel mot diarré
Utesluter:
Antibiotika för systemiskt bruk och andra medel mot tarminfektioner (Y40–Y41)

Y53.7 Emetika

Y53.8 Andra specificerade läkemedel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen

Y53.9 Läkemedel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen, ospecificerat

Y54 Medel som företrädesvis påverkar vattenbalansen och mineral- och urinsyraomsättningen

Y54.0 Mineralkortikoider

Y54.1 Mineralkortikoidantagonister [aldosteronantagonister]

Y54.2 Karbanhydrashämmare

Y54.3 Tiazider

Y54.4 Loop-diuretika

Y54.5 Andra diuretika

Y54.6 Läkemedel för elektrolyt- och vattenbalans samt kaloriska medel
Perorala medel för återställande av vätskebalansen

Y54.7 Medel som reglerar kalcium-omsättningen
Paratyreoideahormoner och derivat
Vitamin D

Y54.8 Medel som påverkar urinsyra-omsättningen

Y54.9 Mineralsalter som ej klassificeras annorstädes

Y55 Medel som företrädesvis påverkar den glatta muskulaturen och skelettmuskulaturen samt andningsorganen

Y55.0 Uteruskontraherande läkemedel (oxytociska läkemedel)
Ergotalkaloider
Utesluter:
Östrogener, progestogener och antagonister (Y42.5–Y42.6)

Y55.1 Muskelavslappande medel [neuromuskulärt blockerande medel]
Utesluter:
Läkemedel mot spasticitet (Y46.8)

Y55.2 Andra och icke specificerade läkemedel som företrädesvis påverkar muskulaturen

Y55.3 Hostdämpande läkemedel

Y55.4 Expektorantia

Y55.5 Läkemedel mot förkylning

Y55.6 Antiastmatika som ej klassificeras annorstädes
Aminofyllin
Salbutamol
Teobromin
Teofyllin
Utesluter:
Beta-adrenoreceptoragonister (Y51.5)
Hormoner från hypofysens framlob (Y42.8)

Y55.7 Andra och icke specificerade medel som primärt påverkar andningsorganen

Y56 Läkemedel företrädesvis använda för lokalterapi vid hud- och slemhinnesjukdomar, vid ögon-, öron-, hals- och tandsjukdomar
Innefattar:
Glukokortikoider för lokalt bruk

Y56.0 Läkemedel för lokalbehandling mot svamp, infektioner och inflammationer som ej klassificeras annorstädes

Y56.1 Läkemedel mot klåda för lokal-behandling

Y56.2 Adstringerande och rengörande medel för lokalbehandling

Y56.3 Uppmjukande, lenande och skyddande medel

Y56.4 Keratolytika, keratoplastika och andra hårbehandlingsmedel

Y56.5 Läkemedel använda inom ögonsjukvården

Y56.6 Läkemedel använda inom öron, näsa- och halssjukvården

Y56.7 Läkemedel använda inom tandvården för lokalbehandling

Y56.8 Andra specificerade läkemedel för lokalbehandling
Spermicider

Y56.9 Läkemedel för lokalbehandling, ospecificerat

Y57 Andra och icke specificerade läkemedel och droger

Y57.0 Aptitnedsättande medel

Y57.1 Lipotropa läkemedel

Y57.2 Antidoter och chelatbildande medel som ej klassificeras annorstädes

Y57.3 Medel vid alkoholavvänjning

Y57.4 Farmaceutiskt använda substanser

Y57.5 Röntgenologiska kontrastmedel

Y57.6 Andra diagnostiska läkemedel

Y57.7 Vitaminer som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Nikotinsyra (Y52.7)
Vitamin B_{12} (Y44.1)
Vitamin D (Y54.7)
Vitamin K (Y44.3)

Y57.8 Andra specificerade droger och läkemedel

Y57.9 Ogynnsam effekt av drog eller läkemedel i terapeutiskt bruk

Anmärkning:
Då läkemedlet eller substansen i fråga specificerats med ATC-kod eller kod från kapitel XIX (T36–T50) används enbart koden Y57.9 av kodserien Y40–Y57.

Y58 Bakterievacciner

Y58.0 BCG-vaccin

Y58.1 Tyfus- och paratyfusvaccin

Y58.2 Koleravaccin

Y58.3 Pestvaccin

Y58.4 Stelkrampsvaccin

Y58.5 Difterivaccin

Y58.6 Kikhostevaccin innefattande kombinationer med kikhoste-komponent

Y58.8 Blandade bakterievacciner utom kombinationer med kikhoste-komponent

Y58.9 Andra och icke specificerade bakteriella vacciner

Y59 Andra och icke specificerade vacciner och biologiska substanser

Y59.0 Virusvacciner

Y59.1 Rickettsiavacciner

Y59.2 Protozovacciner

Y59.3 Immunglobulin

Y59.8 Andra specificerade vacciner och biologiska substanser

Y59.9 Vaccin eller biologisk substans, ospecificerad

MISSÖDEN SOM INTRÄFFAT MED PATIENTER UNDER KIRURGISK OCH MEDICINSK VÅRD (Y60–Y69)

Utesluter:
Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk (Y70–Y82). Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion utan anknytning till missöde vid operationstillfället eller behandlingstillfället (Y83–Y84).

Y60 Skärskada, punktion, perforation eller blödning oavsiktligt tillfogad under kirurgisk och medicinsk behandling

Y60.0 Under kirurgiskt ingrepp

Y60.1 Under infusion eller transfusion

Y60.2 Under njurdialys eller annan perfusion

Y60.3 Under injektion eller vaccination

Y60.4 Under endoskopisk undersökning

Y60.5 Under hjärtkateterisering

Y60.6 Under aspiration, punktion och annan kateterisering

Y60.7 Under lavemang

Y60.8 Under annan kirurgisk och medicinsk vård

Y60.9 Under icke specificerad kirurgisk och medicinsk vård

Y61 Kvarlämnat främmande föremål i kroppen vid kirurgisk och medicinsk behandling

Y61.0 Under kirurgiskt ingrepp

Y61.1 Under infusion eller transfusion

Y61.2 Under dialys eller annan perfusion

Y61.3 Under injektion eller vaccination

Y61.4 Under endoskopisk undersökning

Y61.5 Under hjärtkateterisering

Y61.6 Under aspiration, punktion och annan kateterisering

Y61.7 Under avlägsnande av kateter eller tamponad

Y61.8 Under annan kirurgisk och medicinsk vård

Y61.9 Under icke specificerad kirurgisk och medicinsk vård

Y62 Bristande sterilitet vid kirurgisk och medicinsk behandling

Y62.0 Under kirurgiskt ingrepp

Y62.1 Under infusion eller transfusion

Y62.2 Under dialys eller annan perfusion

Y62.3 Under injektion eller vaccination

Y62.4 Under endoskopisk undersökning

Y62.5 Under hjärtkateterisering

Y62.6 Under aspiration, punktion och annan kateterisering

Y62.8 Under annan kirurgisk och medicinsk vård

Y62.9 Under icke specificerad kirurgisk och medicinsk vård

Y63 Felaktig dosering vid kirurgisk och medicinsk behandling

Utesluter:
Överdosering av läkemedel genom olyckshändelse eller fel läkemedel givet av misstag (X40–X44)

Y63.0 För stor mängd blod eller annan vätska given under transfusion eller infusion

Y63.1 Felaktig spädning av vätska given som infusion

Y63.2 För hög stråldos vid radiologisk behandling

Y63.3 Oavsiktlig exponering för strålning av patient under medicinsk vård

Y63.4 Feldosering vid elektrokonvulsiv terapi (ECT) eller insulinchock-behandling

Y63.5 Felaktig temperatur i substanser för lokalbehandling, tamponad och i annat fyllnadsmaterial

Y63.6 Försummelse att ge ordinerade läkemedel eller biologiska substanser

Y63.8 Feldosering under annan kirurgisk och medicinsk behandling

Y63.9 Feldosering under icke specificerad kirurgisk och medicinsk behandling

Y64 Förorenade medicinska och biologiska substanser

Y64.0 Förorenad medicinsk eller biologisk substans given som infusion eller transfusion

Y64.1 Förorenad medicinsk eller biologisk substans använd för injektion eller vaccination

Y64.8 Förorenad medicinsk eller biologisk substans administrerad på annat specificerat sätt

Y64.9 Förorenad medicinsk eller biologiskt substans administrerad på icke specificerat sätt
Förorenad medicinsk eller biologisk substans UNS

Y65 Annat missöde vid kirurgisk och medicinsk behandling

Y65.0 Inkompatibelt blod använt vid transfusion

Y65.1 Fel vätska vid infusion

Y65.2 Bristning av sutur och ligatur under kirurgiskt ingrepp

Y65.3 Felplacerad endotrakealtub

Y65.4 Missöde vid insättande eller borttagande av annan tub, sond, dränagerör eller annat instrument

Y65.5 Utförande av icke adekvat operation

Y65.8 Andra specificerade missöden under kirurgisk och medicinsk behandling

Y66 Kirurgisk och medicinsk behandling ej utförd
För tidigt avbrytande av kirurgisk och medicinsk behandling

Y69 Icke specificerat missöde vid kirurgisk och medicinsk behandling

MISSÖDEN ORSAKADE AV MEDICINSKA INSTRUMENT I DIAGNOSTISKT OCH TERAPEUTISKT BRUK (Y70–Y82)

Anmärkning:
Följande fjärdepositionsuppdelning är avsedda att användas för kategorierna Y70–Y82:

- **.0 Diagnostiska instrument och utrustning för övervakning**
- **.1 Instrument använda i icke kirurgisk behandling och vid rehabilitering**
- **.2 Protesimplantat och andra implantat med tillhörande utrustning**
- **.3 Kirurgiska instrument och kirurgisk materiel inkluderande suturer**
- **.8 Andra instrument och annan materiel som ej klassificeras annorstädes**

Y70 **Anestesiutrustning som orsakat missöden**

Y71 **Instrument och materiel använda vid kardiovaskulära tillstånd och ingrepp som orsakat missöden**

Y72 **Instrument och materiel använda vid oto-rino-laryngologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden**

Y73 **Instrument och materiel vid gastroenterologiska och urologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden**

Y74 **Instrument och materiel använda i annan sjukvård och egenvård som orsakat missöden**

Y75 **Instrument och materiel använda vid neurologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden**

Y76 **Instrument och materiel använda vid obstetriska och gynekologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden**

Y77 **Instrument och materiel använda vid oftalmologiska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden**

Y78 **Instrument och materiel använda vid radiologiska undersökningar som orsakat missöden**

Y79 **Instrument och materiel använda vid ortopediska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden**

Y80 **Instrument och materiel använda i fysikalisk medicin som orsakat missöden**

Y81 **Instrument och materiel använda i allmänkirurgi och plastikkirurgi som orsakat missöden**

Y82 **Andra och icke specificerade medicinska instrument och annan och icke specificerad materiel som orsakat missöden**

KIRURGISKA OCH ANDRA MEDICINSKA ÅTGÄRDER SOM ORSAK TILL ONORMAL REAKTION ELLER SEN KOMPLIKATION HOS PATIENT UTAN ANKNYTNING TILL MISSÖDE VID OPERATIONS- ELLER BEHANDLINGS-TILLFÄLLET (Y83–Y84)

Y83 Kirurgisk operation och andra kirurgiska ingrepp som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden

Y83.0 Kirurgiskt ingrepp med transplantation av helt organ

Y83.1 Kirurgiskt ingrepp med implantat av konstgjort inre instrument eller materiel

Y83.2 Kirurgiskt ingrepp med anastomos, bypass eller graft

Y83.3 Kirurgiskt ingrepp med skapande av externt stoma

Y83.4 Annan rekonstruktiv kirurgi

Y83.5 Amputation av extremitet eller extremiteter

Y83.6 Borttagande av annat organ (helt) (delvis)

Y83.8 Andra kirurgiska ingrepp

Y83.9 Kirurgiskt ingrepp, ospecificerat

Y84 Andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden

Y84.0 Hjärtkateterisering

Y84.1 Njurdialys

Y84.2 Radiologisk åtgärd och radioterapi

Y84.3 Chockbehandling som terapeutisk åtgärd

Y84.4 Aspiration av vätska

Y84.5 Införande av ventrikelsond eller duodenalsond

Y84.6 Kateterisering av urinvägar

Y84.7 Blodprovstagning

Y84.8 Andra medicinska åtgärder

Y84.9 Medicinsk åtgärd, ospecificerad

SENA EFFEKTER AV YTTRE ORSAKER TILL SJUKDOM OCH DÖD (Y85–Y89)

Anmärkning:
Kategorierna Y85–Y89 används för att ange omständigheter som orsak till död, funktionsnedsättning eller invaliditet som själva klassificeras annorstädes. Sena effekter innefattar tillstånd som betecknas på detta sätt eller som uppträder ett år eller mer efter det ursprungliga tillståndet.

Y85 Sena effekter av transportolyckor

Y85.0 Sena effekter av motorfordonsolycka

Y85.9 Sena effekter av andra och icke specificerade transportolyckor

Y86 Sena effekter av andra olyckor

Y87 Sena effekter av avsiktligt självdestruktiv handling, övergrepp och skadehändelse med oklar avsikt

Y87.0 Sena effekter av avsiktlig självdestruktiv handling

Y87.1 Sena effekter av övergrepp av annan person

Y87.2 Sena effekter av skadehändelse med oklar avsikt

Y88 Sena effekter av kirurgisk och medicinsk behandling som yttre orsak

Y88.0 Sena effekter av ogynnsam inverkan av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk

Y88.1 Sena effekter av missöden med patienter under kirurgisk och medicinsk behandling

Y88.2 Sena effekter av missöden med medicinska instrument och medicinsk materiel i diagnostiskt och terapeutiskt bruk

Y88.3 Sena effekter av kirurgiska och medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden

Y89 Sena effekter av andra yttre orsaker

Y89.0 Sena effekter av legalt ingripande

Y89.1 Sena effekter av krigshandling

Y89.9 Sena effekter av icke specificerad yttre orsak

BIDRAGANDE FAKTORER SOM HAR SAMBAND MED YTTRE ORSAKER TILL SJUKDOM OCH DÖD, VILKA KLASSIFICERAS ANNORSTÄDES (Y90–Y98)

Anmärkning:
Dessa kategorier kan användas för att tillföra ytterligare information beträffande orsak till sjuklighet och dödlighet. Blodalkoholhalten kan uppskattas genom motsvarande mätning i utandningsluft.

Y90 Tecken på alkoholpåverkan, fastställd genom mätning av blodets alkoholhalt

Y90.0 Blodalkoholhalt lägre än 0,2 promille (-4 mmol/l)

Y90.1 Blodalkoholhalt 0,20–0,39 promille (4–8 mmol/l)

Y90.2 Blodalkoholhalt 0,40–0,59 promille (9–12 mmol/l)

Y90.3 Blodalkoholhalt 0,60–0,79 promille (13–17 mmol/l)

Y90.4 Blodalkoholhalt 0,80–0,99 promille (19–22 mmol/l)

Y90.5 Blodalkoholhalt 1,00–1,19 promille (22–25 mmol/l)

Y90.6 Blodalkoholhalt 1,20–1,99 promille (26–43 mmol/l)

Y90.7 Blodalkoholhalt 2,00–2,39 promille (44–51 mmol/l)

Y90.8 Blodalkoholhalt 2,40 och högre promille (52- mmol/l)

Y90.9 Förekomst av alkohol i blodet, halten ej specificerad

Y91 Tecken på alkoholpåverkan med kliniskt fastställd intoxikationsgrad

Utesluter:
Bevis på alkoholpåverkan fastställd genom mätning av alkoholhalt (Y90.-)

Y91.0 Lindrig alkoholintoxikation
Alkoholdoftande andedräkt, lätt störning i funktion och uppträdande eller vissa koordinationssvårigheter

Y91.1 Måttlig alkoholintoxikation
Alkoholdoftande andedräkt, måttlig störning i funktion och uppträdande eller måttliga koordinationssvårigheter

Y91.2 Svår alkoholintoxikation
Svår störning i funktion och uppträdande, stora koordinationssvårigheter eller nedsatt förmåga att medverka vid undersökning

Y91.3 Mycket svår alkoholintoxikation
Mycket uttalad störning i funktion och uppträdande, mycket stora koordinationssvårigheter eller förlust av förmåga att medverka vid undersökning

Y91.9 Alkoholpåverkan, som ej specificeras på annat sätt
Misstänkt alkoholpåverkan UNS

Y95 Nosokomial infektion
Infektion till följd av sjukvårdande åtgärd

Y96 Arbetsmiljö som orsak till sjukdom

Y97 Förorening i yttre miljön som orsak till sjukdom

Y98 Livsstil som orsak till sjukdom

KAPITEL
XXI
Z00–Z99

Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00–Z99)

Anmärkning:

Detta kapitel bör ej användas för internationella jämförelser eller för kodning av underliggande dödsorsak.

Kategorierna Z00–Z99 är i första hand avsedda för tillfällen när andra omständigheter än sjukdom, skada eller yttre orsak som kan klassificeras under kategorierna A00–Y89 registreras som "diagnoser" eller "problem". Detta kan uppstå på huvudsakligen två sätt:

a) När en person – som kan vara frisk eller sjuk – har kontakt med hälso- och sjukvården i ett speciellt syfte såsom för att få begränsad vård eller service för ett aktuellt tillstånd, för att donera organ eller vävnad, för att få profylaktisk åtgärd utförd eller för att diskutera ett problem som i sig självt inte är en sjukdom eller skada.

b) När ett förhållande eller problem har betydelse för en persons hälsotillstånd men inte kan anses vara en aktuell sjukdom eller skada. Sådana faktorer kan upptäckas vid hälsoundersökningar, oavsett om personen för tillfället är sjuk eller ej, eller registreras som tilläggsinformation om något som bör uppmärksammas när personen kommer under vård för sjukdom eller skada.

Detta kapitel innehåller följande avsnitt:

Z00–Z13	Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning
Z20–Z29	Potentiella hälsorisker avseende smittsamma sjukdomar
Z30–Z39	Kontakter med hälso- och sjukvården i samband med fortplantning
Z40–Z54	Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård
Z55–Z65	Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och psykosociala förhållanden
Z70–Z76	Kontakt med hälso- och sjukvården i andra situationer
Z80–Z99	Potentiella hälsorisker i familjens och patientens sjukhistoria samt vissa tillstånd och förhållanden som påverkar hälsan

KONTAKT MED HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN FÖR UNDERSÖKNING OCH UTREDNING (Z00–Z13)

Anmärkning:
Ospecifika patologiska fynd som upptäcks vid tidpunkten för dessa undersökningar klassificeras under kategorierna R70–R94.

Utesluter:
Undersökningar relaterade till graviditet och fortplantning (Z30–Z36, Z39.-)

Z00 Allmän undersökning och utredning av personer utan besvär eller utan att diagnos registrerats

Utesluter:
Riktade hälsokontroller (Z11–Z13)
Undersökning av administrativa skäl (Z02.-)

Z00.0 Allmän medicinsk undersökning

Hälsokontroll UNS
Periodisk undersökning (årlig) (fysisk)

Utesluter:
Allmän hälsokontroll av:
- barn (Z00.1)
- definierade befolkningsgrupper (Z10.-)

Z00.1 Rutinmässig hälsoundersökning av barn

Undersökning av spädbarn eller andra barns utveckling

Utesluter:
Hälsoövervakning av hittebarn eller andra friska barn med ogynnsam social situation (Z76.1–Z76.2)

Z00.2 Undersökning i period med snabb tillväxt under barndomen

Z00.3 Undersökning och bedömning av pubertetsutveckling

Z00.4 Allmän psykiatrisk undersökning som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Undersökning begärd av medikolegala skäl (Z04.6)

Z00.5 Undersökning av potentiell donator av organ och vävnad

Z00.6 Undersökning för normal jämförelse och kontroll i kliniskt forskningsprogram

Z00.8 Andra allmänna undersökningar

Hälsoundersökning i populationsstudier

Z01 Andra speciella undersökningar och utredningar av personer utan besvär eller utan att diagnos registrerats

Innefattar:
Rutinundersökning av specifika organ och organsystem

Utesluter:
Riktade hälsokontroller (Z11–Z13)
Undersökning av administrativa skäl (Z02.-)
Undersökning för misstänkta tillstånd, ej bekräftade (Z03.-)

Z01.0 Undersökning av ögon och synskärpa

Utesluter:
Ögonundersökning för körkort (Z02.4)

Z01.1 Undersökning av öron och hörsel

Z01.2 Tandundersökning

Z01.3 Undersökning av blodtryck

Z01.4 Gynekologisk undersökning (allmän) (rutin)

Bäckenundersökning (årlig) (periodisk)
Cytologisk undersökning av cervixutstryk
Papanicolaou-test

Utesluter:
Graviditetsundersökning eller test (Z32.-)
Rutinundersökning vid preventivmedelsanvändning (Z30.4–Z30.5)

Z01.5 Diagnostiska hud- och överkänslighetstest

Allergitest
Hudtest för bakteriesjukdom och överkänslighet

Z01.6 Radiologisk undersökning som ej klassificeras annorstädes

Rutinmässig lungröntgenundersökning
Rutinmässig mammografiundersökning

Z01.7 Laboratorieundersökning

Z01.8 Andra specificerade speciella undersökningar

Z01.9 Speciell undersökning, ospecificerad

Z02 Kontakt med hälso- och sjukvården av administrativa skäl

Z02.0 Undersökning för antagning vid utbildningsinstitution

Undersökning för antagning till förskola

Z02.1 Anställningsundersökning

Utesluter:
Yrkesmedicinsk undersökning (Z10.0)

Z02.2 Undersökning för intagning för institutionsboende

Utesluter:
Allmän hälsokontroll av intagna på institutioner (Z10.1)
Undersökning för intagning på fängelse (Z02.8)

Z02.3 Undersökning för rekrytering till militärtjänstgöring

Utesluter:
Allmän hälsokontroll av militär personal (Z10.2)

Z02.4 Undersökning för körkort

Z02.5 Undersökning för deltagande i idrottsaktiviteter

Utesluter:
Allmän hälsokontroll av idrottslag (Z10.3)
Blodprov för påvisande av alkohol, droger och läkemedel (Z04.0)

Z02.6 Undersökning för försäkring

Z02.7 Utfärdande av vissa medicinska intyg

Dödsbevis
Friskintyg
Invaliditetsintyg

Utesluter:
Kontakt för allmän medicinsk undersökning (Z00–Z01, Z02.0–Z02.6, Z02.8–Z02.9, Z10.-)

Z02.8 Andra undersökningar av administrativa skäl

Undersökning för:
- adoption
- intagning på fängelse
- invandring
- medborgarrätt
- vistelse på sommarkoloni
- äktenskap

Utesluter:
Hälsoövervakning av hittebarn eller friska spädbarn eller andra friska barn (Z76.1–Z76.2)

Z02.9 Undersökning av administrativa skäl, ospecificerad

Z03 Medicinsk observation och bedömning för misstänkta sjukdomar och tillstånd

Innefattar:
Personer som uppvisar en del symtom eller tecken på ett onormalt tillstånd som kräver genomgång, men som efter undersökning och observation ej visar behov av behandling eller medicinsk vård.

Utesluter:
Person med oro för sjukdom där ingen diagnos ställs (Z71.1)

Z03.0 Observation för misstänkt tuberkulos

Z03.1 Observation för misstänkt malign tumör

Z03.2 Observation för misstänkta psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Observation för asocialt beteende, gängaktivitet, pyromani och snatteri utan manifest psykisk sjukdom

Z03.3 Observation för misstänkt sjukdom i nervsystemet

Z03.4 Observation för misstänkt hjärtinfarkt

Z03.5 Observation för annan misstänkt kardiovaskulär sjukdom

Z03.6 Observation för misstänkt toxisk effekt av intagen substans

Observation för misstänkt:
- förgiftning
- ogynnsam effekt av läkemedel

Z03.8 Observation för andra misstänkta sjukdomar och tillstånd

Z03.9 Observation för icke specificerad misstänkt sjukdom eller icke specificerat misstänkt tillstånd

Z04 Undersökning och observation av andra skäl

Innefattar:
Undersökning av medikolegala skäl

Z04.0 Blodprov för påvisande av alkohol, droger och läkemedel

Utesluter:
Närvaro av alkohol i blod (R78.0)
Närvaro av droger och andra substanser i blod (R78.-)

Z04.1 Undersökning och observation efter transportolycka

Utesluter:
Efter olycksfall i arbetet (Z04.2)

Z04.2 Undersökning och observation efter olycksfall i arbetet

Z04.3 Undersökning och observation efter annat olycksfall

Z04.4 Undersökning och observation efter uppgiven våldtäkt och uppgivet sexuellt ofredande

Undersökning av offret eller den skyldige

Z04.5 Undersökning och observation efter annan tillfogad skada

Undersökning av offret eller den skyldige

Z04.6 Allmän psykiatrisk undersökning begärd av myndighet

Z04.8 Undersökning och observation av andra specificerade skäl

Begäran om expertutlåtande

Z04.9 Undersökning och observation av icke specificerat skäl

Observation UNS

Z08 Kontrollundersökning efter behandling för malign tumör

Innefattar:
Medicinsk övervakning efter behandling

Utesluter:
Uppföljande medicinsk vård och konvalescens (Z42–Z51, Z54.-)

Z08.0 Kontrollundersökning efter kirurgi för malign tumör

Z08.1 Kontrollundersökning efter radioterapi för malign tumör

Utesluter:
Radioterapi (Z51.0)

Z08.2 Kontrollundersökning efter kemoterapi för malign tumör

Utesluter:
Kemoterapi (Z51.1)

Z08.7 Kontrollundersökning efter kombinerad behandling för malign tumör

Z08.8 Kontrollundersökning efter annan behandling för malign tumör

Z08.9 Kontrollundersökning efter icke specificerad behandling för malign tumör

Z09 Kontrollundersökning efter behandling för andra tillstånd än maligna tumörer

Innefattar:
Medicinsk övervakning efter behandling

Utesluter:
Medicinsk övervakning efter behandling för malign tumör (Z08.-)
Uppföljande medicinsk vård och konvalescens (Z42–Z51, Z54.-)
Övervakning av:
- preventivmedelsanvändning (Z30.4–Z30.5)
- protes och hjälpmedel (Z44–Z46)

Z09.0 Kontrollundersökning efter kirurgi för andra tillstånd

Z09.1 Kontrollundersökning efter radioterapi för andra tillstånd

Utesluter:
Radioterapi (Z51.0)

Z09.2 Kontrollundersökning efter kemoterapi för andra tillstånd

Utesluter:
Underhållsbehandling med kemoterapi (Z51.1–Z51.2)

Z09.3 Kontrollundersökning efter psykoterapi

Z09.4 Kontrollundersökning efter frakturbehandling

Z09.7 Kontrollundersökning efter kombinerad behandling för andra tillstånd

Z09.8 Kontrollundersökning efter annan behandling för andra tillstånd

Z09.9 Kontrollundersökning efter icke specificerad behandling för andra tillstånd

Z10 Rutinmässig allmän hälsokontroll av definierade befolkningsgrupper

Utesluter:
Medicinsk undersökning av administrativa skäl (Z02.-)

Z10.0 Yrkesmedicinsk undersökning

Utesluter:
Anställningsundersökning (Z02.1)

Z10.1 Rutinmässig allmän hälsokontroll av institutionsboende

Utesluter:
Intagningsundersökning (Z02.2)

Z10.2 Rutinmässig allmän hälsokontroll av militär personal

Utesluter:
Undersökning för rekrytering till militärtjänstgöring (Z02.3)

Z10.3 Rutinmässig allmän hälsokontroll av idrottslag

Utesluter:
Blodprov för påvisande av alkohol, droger och läkemedel (Z04.0)
Undersökning för deltagande i sportsliga aktiviteter (Z02.5)

Z10.8 Rutinmässig allmän hälsokontroll av andra definierade befolkningsgrupper

Skolbarn
Studenter

Z11 Riktad hälsokontroll avseende infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

Z11.0 Riktad hälsokontroll avseende infektionssjukdomar i mag-tarmkanalen

Z11.1 Riktad hälsokontroll avseende lungtuberkulos

Z11.2 Riktad hälsokontroll avseende andra bakteriesjukdomar

Z11.3 Riktad hälsokontroll avseende infektioner med huvudsakligen sexuella smittvägar

Z11.4 Riktad hälsokontroll avseende humant immunbristvirus [HIV]

Z11.5 Riktad hälsokontroll avseende andra virussjukdomar

Utesluter:
Virusinfektion i mag-tarmkanalen (Z11.0)

Z11.6 Riktad hälsokontroll avseende andra protozo- och maskinfektioner

Utesluter:
Protozoinfektion i mag-tarmkanalen (Z11.0)

Z11.8 Riktad hälsokontroll avseende andra infektions- och parasitsjukdomar

Klamydiainfektioner, rickettsiainfektioner, spiroketinfektioner, mykoser

Z11.9 Riktad hälsokontroll avseende infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, ospecificerad

Z12 Riktad hälsokontroll avseende tumörer

Z12.0 Riktad hälsokontroll avseende tumör i magsäcken

Z12.1 Riktad hälsokontroll avseende tumör i tarmen

Z12.2 Riktad hälsokontroll avseende tumör i andningsorganen

Z12.3 Riktad hälsokontroll avseende tumör i bröstkörtel

Utesluter:
Rutinmässig mammografiundersökning (Z01.6)

Z12.4 Riktad hälsokontroll avseende tumör i cervix

Utesluter:
Vid rutinundersökning eller som del av allmän gynekologisk undersökning (Z01.4)

Z12.5 Riktad hälsokontroll avseende tumör i prostata

Z12.6 Riktad hälsokontroll avseende tumör i urinblåsan

Z12.8 Riktad hälsokontroll avseende tumörer med andra lokalisationer

Z12.9 Riktad hälsokontroll avseende tumör, ospecificerad

Z13 Riktad hälsokontroll avseende andra sjukdomar och tillstånd

Z13.0 Riktad hälsokontroll avseende sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

Z13.1 Riktad hälsokontroll avseende diabetes mellitus

Z13.2 Riktad hälsokontroll avseende nutritionsrubbningar

Z13.3 Riktad hälsokontroll avseende psykiska störningar och beteenderubbningar

Alkoholism
Depression
Psykisk utvecklingsstörning

Z13.4 Riktad hälsokontroll avseende vissa utvecklingsstörningar i barndomen

Utesluter:
Undersökning av spädbarns och andra barns utveckling (Z00.1)

Z13.5 Riktad hälsokontroll avseende ögon- och öronsjukdomar

Z13.6 Riktad hälsokontroll avseende hjärt-kärlsjukdomar

Z13.7 Riktad hälsokontroll avseende medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

Z13.8 Riktad hälsokontroll avseende andra specificerade sjukdomar

Endokrina sjukdomar och ämnesomsättningssjukdomar
Tandsjukdomar

Utesluter:
Diabetes mellitus (Z13.1)

Z13.9 Riktad hälsokontroll, ospecificerad

POTENTIELLA HÄLSORISKER AVSEENDE SMITTSAMMA SJUKDOMAR (Z20–Z29)

Z20 Kontakt med och exponering för smittsamma sjukdomar

Z20.0 Kontakt med och exponering för infektionssjukdomar i magtarmkanalen

Z20.1 Kontakt med och exponering för tuberkulos

Z20.2 Kontakt med och exponering för infektioner med huvudsakligen sexuella smittvägar

Z20.3 Kontakt med och exponering för rabies

Z20.4 Kontakt med och exponering för röda hund

Z20.5 Kontakt med och exponering för virushepatit

Z20.6 Kontakt med och exponering för humant immunbristvirus [HIV]

Utesluter:
Asymtomatisk HIV-infektion (Z21)

Z20.7 Kontakt med och exponering för pedikulos, akarinos och andra infestationer

Z20.8 Kontakt med och exponering för andra smittsamma sjukdomar

Z20.9 Kontakt med och exponering för ospecificerad smittsam sjukdom

Z21 Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus [HIV]

HIV-positiv UNS

Utesluter:
HIV-sjukdom (B20–B24)
Kontakt med eller exponering för HIV (Z20.6)
Positiv HIV-serologi utan säker HIV-infektion (R75)

Z22 Bärare av agens för infektionssjukdom

Innefattar:
Misstänkt bärare

Z22.0 Bärare av Salmonella typhi

Z22.1 Bärare av andra patogena tarmbakterier

Z22.2 Bärare av difteribaciller

Z22.3 Bärare av andra specificerade patogena bakterier

Bärare av:
- meningokocker
- stafylokocker
- streptokocker

Z22.4 Bärare av agens för könssjukdom

Z22.5 Bärare av hepatitvirus

Bärare av hepatit B-ytantigen [HBsAg]

Z22.6 Bärare av humant T-lymfotropt virus typ 1 [HTLV-1]

Z22.8 Bärare av andra specificerade patogena mikroorganismer

Z22.9 Bärare av agens för infektionssjukdom, ospecificerat

Z23 Kontakt för vaccination avseende enstaka bakteriesjukdomar

Utesluter:
Ej genomförd vaccination (Z28.-)
Vaccination avseende kombinationer av sjukdomar (Z27.-)

Z23.0 Vaccination avseende kolera enbart

Z23.1 Vaccination avseende tyfoid-paratyfoidfeber enbart

Z23.2 Vaccination avseende tuberkulos [BCG]

Z23.3 Vaccination avseende pest

Z23.4 Vaccination avseende tularemi

Z23.5 Vaccination avseende stelkramp enbart

Z23.6 Vaccination avseende difteri enbart

Z23.7 Vaccination avseende kikhosta enbart

Z23.8 Vaccination avseende andra specificerade enstaka bakteriesjukdomar

Z24 Kontakt för vaccination avseende vissa enstaka virussjukdomar

Utesluter:
Ej genomförd vaccination (Z28.-)
Vaccination avseende kombinationer av sjukdomar (Z27.-)

Z24.0 Vaccination avseende polio

Z24.1 Vaccination avseende artropod-överförd virusencefalit

Z24.2 Vaccination avseende rabies

Z24.3 Vaccination avseende gula febern

Z24.4 **Vaccination avseende mässling enbart**

Z24.5 **Vaccination avseende röda hund enbart**

Z24.6 **Vaccination avseende virushepatit**

Z25 Kontakt för vaccination avseende andra enstaka virussjukdomar

Utesluter:
Ej genomförd vaccination (Z28.-)
Vaccination avseende kombinationer av sjukdomar (Z27.-)

Z25.0 **Vaccination avseende påssjuka enbart**

Z25.1 **Vaccination avseende influensa**

Z25.8 **Vaccination avseende andra specificerade enstaka virussjukdomar**

Z26 Kontakt för vaccination avseende andra enstaka infektionssjukdomar

Utesluter:
Ej genomförd vaccination (Z28.-)
Vaccination avseende kombinationer av sjukdomar (Z27.-)

Z26.0 **Vaccination avseende leishmanios**

Z26.8 **Vaccination avseende andra specificerade enstaka infektionssjukdomar**

Z26.9 **Vaccination avseende icke specificerad infektionssjukdom**
Behov av immunisering UNS

Z27 Kontakt för vaccination avseende kombinationer av infektionssjukdomar

Utesluter:
Ej genomförd vaccination (Z28.-)

Z27.0 **Vaccination avseende kolera jämte tyfoid-paratyfoidfeber**

Z27.1 **Vaccination avseende difteri-stelkramp-kikhosta i kombination**

Z27.2 **Vaccination avseende difteri-stelkramp-kikhosta jämte tyfoid-paratyfoidfeber**

Z27.3 **Vaccination avseende difteri-stelkramp-kikhosta jämte polio**

Z27.4 **Vaccination avseende mässling-påssjuka-röda hund**

Z27.8 **Vaccination avseende andra kombinationer av infektionssjukdomar**

Z27.9 **Vaccination avseende icke specificerade kombinationer av infektionssjukdomar**

Z28 Ej genomförd vaccination

Z28.0 **Vaccination ej genomförd på grund av kontraindikation**

Z28.1 **Vaccination ej genomförd på grund av patientens beslut orsakat av tro eller grupptryck**

Z28.2 **Vaccination ej genomförd på grund av patientens beslut av andra och icke specificerade skäl**

Z28.8 **Vaccination ej genomförd av andra specificerade skäl**

Z28.9 **Vaccination ej genomförd av icke specificerat skäl**

Z29 Behov av andra förebyggande åtgärder

Utesluter:
Hyposensibilisering mot allergener (Z51.6)
Profylaktisk kirurgi (Z40.-)

Z29.0 Isolering
Intagning för att skydda individen mot omgivningen eller för isolering efter kontakt med infektionssjukdom

Z29.1 Förebyggande immunoterapi
Behandling med immunoglobulin

Z29.2 Annan förebyggande kemoterapi
Kemoprofylax
Profylaktisk antibiotikabehandling

Z29.8 Andra specificerade profylaktiska åtgärder

Z29.9 Profylaktisk åtgärd, ospecificerad

KONTAKTER MED HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I SAMBAND MED FORTPLANTNING (Z30–Z39)

Z30 Födelsekontroll

Z30.0 Allmän preventivmedelsrådgivning
Första förskrivning av preventivmedel
Råd angående familjeplanering UNS

Z30.1 Insättning av preventivmedel
P-stavar
Spiral

Z30.2 Sterilisering
Kontakt för sterilisering (man eller kvinna)

Z30.3 Postkoital antikonception
"Dagen-efter-piller"

Z30.4 Övervakning av förskrivna preventivläkemedel
Receptförnyelse av preventivmedel
Rutinkontroll vid underhållsbehandling med preventivläkemedel

Z30.5 Övervakning av intrauterint preventivmedel
Kontroll, återinsättande eller borttagande av intrauterint preventivmedel

Z30.8 Annan födelsekontroll
Spermaräkning efter vasektomi

Z30.9 Födelsekontroll, ospecificerad

Z31 Fertilitetsfrämjande åtgärder

Utesluter:
Komplikationer förenade med assisterad befruktning (N98.-)

Z31.0 Plastik på äggledare eller sädesledare efter tidigare sterilisering
Refertilisering

Z31.1 Artificiell insemination

Z31.2 In vitro-fertilisering
Utplockning eller implantation av ägg

Z31.3 Andra åtgärder vid assisterad befruktning

Z31.4 Fertilitetsundersökning
Insufflation av äggledare
Spermaräkning
Utesluter:
Spermaräkning efter vasektomi (Z30.8)

Z31.5 Genetisk rådgivning

Z31.6 Allmän fertilitetsrådgivning

Z31.8 Annan fertilitetsfrämjande åtgärd

Z31.9 Fertilitetsfrämjande åtgärd, ospecificerad

Z32 Graviditetsundersökning

Z32.0 Graviditet (ännu) ej bekräftad
Graviditetstest

Z32.1 Graviditet bekräftad
Första undersökningen vid konstaterad graviditet

Z33 Graviditet som bifynd
Graviditet UNS

Z34 Övervakning av normal graviditet

Z34.0 Övervakning av normal första-graviditet

Z34.8 Övervakning av annan normal graviditet

Z34.9 Övervakning av normal graviditet, ospecificerad

Z35 Övervakning av högrisk-graviditet

Z35.0 Övervakning av graviditet med infertilitet i anamnesen

Z35.1 Övervakning av graviditet med missfall i anamnesen
Mola i anamnesen
Utesluter:
Habituell abortbenägenhet:
- med vård under graviditet (O26.2)
- utan aktuell graviditet (N96)

Z35.2 Övervakning av graviditet med annan störning i reproduktiv obstetrisk anamnes
Övervakning av graviditet med anamnes på:
- dödföddhet
- neonatal död
- tillstånd som klassificeras under O10–O92

Z35.3 Övervakning av graviditet med anamnes på bristfällig mödravård
Dold graviditet

Z35.4 Övervakning av mångföderska (hög paritet)
Utesluter:
Mångföderska utan aktuell graviditet (Z64.1)

Z35.5 Övervakning av äldre förstföderska

Z35.6 Övervakning av mycket ung förstföderska

Z35.7 Övervakning av högriskgraviditet orsakad av sociala problem

Z35.8 Övervakning av annan specificerad högriskgraviditet

Z35.9 Övervakning av högriskgraviditet, ospecificerad

Z36 Undersökning av foster före förlossningen

Utesluter:
Patologiska fynd vid prenatal screening hos moder (O28.-)
Rutinmässig graviditetsövervakning (Z34–Z35)

Z36.0 Prenatal undersökning avseende kromosomavvikelser
Amniocentes
Korionvillibiopsi

Z36.1 Prenatal undersökning avseende förhöjd alfafetoproteinnivå

Z36.2 Annan prenatal undersökning baserad på amniocentes

Z36.3 Prenatal undersökning avseende missbildning med användning av ultraljud och andra fysikaliska metoder

Z36.4 Prenatal undersökning avseende fetal tillväxthämning med användning av ultraljud och andra fysikaliska metoder

Z36.5 Prenatal undersökning avseende isoimmunisering

Z36.8 Annan specificerad prenatal undersökning
Undersökning avseende hemoglobinopati

Z36.9 Prenatal undersökning, ospecificerad

Z37 Förlossningsutfall

Anmärkning:
Denna kategori är avsedd för användning som tilläggskod för att identifiera förlossningsutfall i moderns journal

Z37.0 Enkelbörd, levande fött barn

Z37.1 Enkelbörd, dödfött barn

Z37.2 Levande födda tvillingar

Z37.3 Tvillingar, en levande född, en dödfödd

Z37.4 Tvillingar, båda dödfödda

Z37.5 Annan flerbörd, alla barn levande födda

Z37.6 Annan flerbörd, någon eller några barn levande födda

Z37.7 Annan flerbörd, alla barn dödfödda

Z37.9 Förlossningsutfall, ospecificerat
Enkelbörd UNS
Flerbörd UNS

Z38 Levande födda barn efter plats för födsel

Z38.0 Ett barn fött på sjukhus

Z38.1 Ett barn fött utanför sjukhus

Z38.2 Ett barn, icke specificerat med avseende på plats för födsel

Z38.3 Tvilling född på sjukhus

Z38.4 Tvilling född utanför sjukhus

Z38.5 Tvilling, icke specificerad med avseende på plats för födsel

Z38.6 Annat flerbördsbarn fött på sjukhus

Z38.7 Annat flerbördsbarn fött utanför sjukhus

Z38.8 Annat flerbördsbarn, icke specificerat med avseende på plats för födsel

Z39 Vård och undersökning av moder efter förlossningen

Z39.0 Vård och undersökning omedelbart efter förlossningen

Vård och observation i okomplicerade fall

Utesluter:

Vård för postpartumkomplikationer – se alfabetisk förteckning

Z39.1 Vård och undersökning av ammande moder

Amningsövervakning

Utesluter:

Störningar av amning (O92.-)

Z39.2 Rutinmässig uppföljning efter förlossning

KONTAKTER MED HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN FÖR SPECIELLA ÅTGÄRDER OCH VÅRD (Z40–Z54)

Anmärkning:

Kategorierna Z40–Z54 är avsedda att användas för att ange skäl för vård. De kan användas för patienter som redan har behandlats för någon sjukdom eller skada men som får eftervård eller profylaktisk vård. Kategorierna kan även avse konvalescentvård eller vård för att vidmakthålla effekten av behandlingen, behandling av resttillstånd och vård för att förebygga recidiv.

Utesluter:

Efterkontroll för övervakning efter behandling (Z08–Z09)

Z40 Profylaktisk kirurgi

Z40.0 Profylaktisk kirurgi för riskfaktorer i samband med maligna tumörer

Intagning för profylaktiskt avlägsnande av organ

Z40.8 Annan profylaktisk kirurgi

Z40.9 Profylaktisk kirurgi, ospecificerad

Z41 Åtgärd i annat syfte än att återställa hälsan

Z41.0 Hårtransplantation

Z41.1 Annat plastikkirurgiskt kosmetiskt ingrepp

Bröstprotes

Utesluter:

Plastikkirurgi och rekonstruktiv kirurgi efter läkt skada eller operation (Z42.-)

Z41.2 Rutinomskärelse och rituell omskärelse

Z41.3 Håltagning i ytteröra

Z41.8 Andra åtgärder i annat syfte än att återställa hälsan

Z41.9 Åtgärd i annat syfte än att återställa hälsan, ospecificerad

Z42 Plastikkirurgisk eftervård

Innefattar:
Operation av ärrvävnad
Plastikkirurgi och rekonstruktiv kirurgi efter läkt skada eller operation

Utesluter:
Plastikkirurgi som behandling för aktuell skada (kodas på relevant skada – se alfabetisk förteckning)
Plastikkirurgiskt kosmetiskt ingrepp (Z41.1)

Z42.0 Eftervård för plastikkirurgi som omfattar huvud och hals

Z42.1 Eftervård för plastikkirurgi som omfattar bröst

Z42.2 Eftervård för plastikkirurgi som omfattar andra delar av bålen

Z42.3 Eftervård för plastikkirurgi som omfattar övre extremitet

Z42.4 Eftervård för plastikkirurgi som omfattar nedre extremitet

Z42.8 Eftervård för plastikkirurgi som omfattar annan specificerad kroppsdel

Z42.9 Eftervård för plastikkirurgi, ospecificerad

Z43 Tillsyn av konstgjord kroppsöppning

Innefattar:
Borttagning av kateter
Införande av sond eller kateter
Omformning av stomi
Rengöring
Slutning

Utesluter:
Enbart tillstånd med konstgjord kroppsöppning utan behov av vård (Z93.-)
Inpassning, utprovning och justering av proteser och andra hjälpmedel (Z44–Z46)
Komplikation vid stomi (J95.0, K91.4, N99.5)

Z43.0 Tillsyn av trakeostomi

Z43.1 Tillsyn av gastrostomi

Z43.2 Tillsyn av ileostomi

Z43.3 Tillsyn av kolostomi

Z43.4 Tillsyn av annan specificerad konstgjord öppning i mag-tarm-kanalen

Z43.5 Tillsyn av cystostomi

Z43.6 Tillsyn av andra konstgjorda öppningar i urinvägarna
Nefrostomi
Ureterostomi
Uretrostomi

Z43.7 Tillsyn av konstgjord vagina

Z43.8 Tillsyn av andra specificerade konstgjorda öppningar

Z43.9 Tillsyn av konstgjord öppning, ospecificerad

Z44 Inpassning och justering av yttre protes

Utesluter:
Närvaro av protes (Z97.-)

Z44.0 Inpassning och justering av armprotes

Z44.1 Inpassning och justering av benprotes

Z44.2 Inpassning och justering av ögonprotes

Utesluter:
Mekanisk komplikation av ögonprotes (T85.3)

Z44.3 Inpassning och justering av yttre bröstprotes

Z44.8 Inpassning och justering av annan specificerad yttre protes

Z44.9 Inpassning och justering av icke specificerad yttre protes

Z45 Justering och skötsel av implanterat hjälpmedel

Utesluter:
Bristande funktion eller annan komplikation av hjälpmedel – se alfabetisk förteckning
Närvaro av protes och andra hjälpmedel (Z95–Z97)

Z45.0 Justering och skötsel av pacemaker i hjärtat

Z45.1 Justering och skötsel av infusionspump

Z45.2 Justering och skötsel av hjälpmedel för kärltillgång

Z45.3 Justering och skötsel av implanterat hörselhjälpmedel

Z45.8 Justering och skötsel av andra implanterade hjälpmedel

Z45.9 Justering och skötsel av icke specificerat implanterat hjälpmedel

Z46 Insättning, utprovning och justering av andra hjälpmedel

Utesluter:
Bristande funktion eller annan komplikation av hjälpmedel – se alfabetisk förteckning
Förnyelse av recept (Z76.0)
Närvaro av protes och andra hjälpmedel (Z95–Z97)

Z46.0 Insättning, utprovning och justering av glasögon och kontaktlinser

Z46.1 Insättning, utprovning och justering av hörapparat

Z46.2 Insättning, utprovning och justering av andra specificerade hjälpmedel med anknytning till nervsystemet och sinnesorganen

Z46.3 Insättning, utprovning och justering av tandprotes

Z46.4 Insättning, utprovning och justering av ortodontiskt hjälpmedel

Z46.5 Anläggning, utprovning och justering av ileostomi och kolostomi

Z46.6 Insättning, utprovning och justering av urinerings- och inkontinenshjälpmedel

Z46.7 Insättning, utprovning och justering av ortopediskt hjälpmedel
Ortopediskt stöd- och gipsförband, korsett, ortopediska skor

Z46.8 Insättning, utprovning och justering av andra specificerade hjälpmedel
Rullstol

Z46.9 Insättning, utprovning och justering av icke specificerat hjälpmedel

Z47 Annan ortopedisk eftervård

Utesluter:
Eftervård efter behandling av fraktur (Z09.4)
Komplikation av inre ortopediska hjälpmedel, implantat eller transplantat (T84.-)
Vård som innefattar rehabiliteringsåtgärder (Z50.-)

Z47.0 Eftervård med borttagande av osteosyntesmaterial

Borttagande av spik, platta eller skruv

Utesluter:
Borttagande av yttre stödförband (Z47.8)

Z47.8 Annan specificerad ortopedisk eftervård

Byte, borttagande eller kontroll av:
- gipsförband
- yttre fixations- eller traktionshjälpmedel

Z47.9 Ortopedisk eftervård, ospecificerad

Z48 Annan kirurgisk eftervård

Utesluter:
Eftervård efter:
- behandling av fraktur (Z09.4)
- kirurgi (Z09.0)

Insättning, utprovning och justering av protes och andra hjälpmedel (Z44–Z46)
Ortopedisk eftervård (Z47.-)
Tillsyn av konstgjord kroppsöppning (Z43.-)

Z48.0 Tillsyn av förband och suturer

Borttagande av suturer
Byte av förband

Z48.8 Annan specificerad kirurgisk eftervård

Z48.9 Kirurgisk eftervård, ospecificerad

Z49 Dialysvård

Innefattar:
Dialysförberedelse och (återkommande) dialysbehandling

Utesluter:
Beroende av dialys (Z99.2)

Z49.0 Förberedande vård för dialys

Z49.1 Extrakorporeal dialys

Dialys UNS
Njurdialys UNS

Z49.2 Annan dialys

Peritonealdialys

Z50 Vård för rehabiliteringsåtgärder

Utesluter:
Rådgivning (Z70–Z71)

Z50.0 Hjärtrehabilitering

Z50.1 Annan fysikalisk behandling

Sjukgymnastik UNS

Z50.2 Rehabilitering av alkoholmissbrukare

Z50.3 Rehabilitering av läkemedelsmissbrukare

Z50.4 Psykoterapi som ej klassificeras annorstädes

Z50.5 Talterapi

Z50.6 Ortoptisk träning

Z50.7 Arbetsterapi och yrkesinriktad rehabilitering som ej klassificeras annorstädes

Z50.8 Vård för andra specificerade rehabiliteringsåtgärder

Rökavvänjning
Träning av ADL som ej klassificeras annorstädes

Z50.9 Rehabiliteringsåtgärd, ospecificerad
Rehabilitering UNS

Z51 Annan medicinsk vård

Utesluter:
Efterkontroll efter behandling (Z08–Z09)

Z51.0 Radioterapeutisk behandling

Z51.1 Kemoterapeutisk behandling för tumör

Z51.2 Annan kemoterapi
Underhållsbehandling med kemoterapi UNS
Utesluter:
Profylaktisk kemoterapi av immuniseringsskäl (Z23–Z27, Z29.-)

Z51.3 Blodtransfusion utan att diagnos anges

Z51.4 Förberedande vård för efterföljande behandling som ej klassificeras annorstädes
Utesluter:
Förberedande vård för dialys (Z49.0)

Z51.5 Palliativ vård

Z51.6 Hyposensibilisering mot allergener

Z51.8 Annan specificerad medicinsk vård
Utesluter:
Avlösnings- eller växelvård (Z75.5)

Z51.9 Medicinsk vård, ospecificerad

Z52 Donatorer av organ och vävnader

Z52.0 Blodgivare

Z52.1 Huddonator

Z52.2 Bendonator

Z52.3 Benmärgsdonator

Z52.4 Njurdonator

Z52.5 Korneadonator

Z52.8 Donator av andra specificerade organ och vävnader

Z52.9 Donator av icke specificerat organ eller icke specificerad vävnad
Donator UNS

Z53 Kontakt med hälso- och sjukvården för specificerade åtgärder som ej genomförts

Utesluter:
Ej genomförd vaccination (Z28.-)

Z53.0 Åtgärd ej genomförd på grund av kontraindikation

Z53.1 Åtgärd ej genomförd på grund av patientens beslut av trosskäl eller grupptryck

Z53.2 Åtgärd ej genomförd på grund av patientens beslut av andra och icke specificerade skäl

Z53.8 Åtgärd ej genomförd av andra specificerade skäl

Z53.9 Åtgärd ej genomförd, icke specificerat skäl

Z54 Konvalescens

Z54.0 Konvalescens efter kirurgi

Z54.1 Konvalescens efter radioterapi

Z54.2 Konvalescens efter kemoterapi

Z54.3 Konvalescens efter psykoterapi

Z54.4 Konvalescens efter frakturbehandling

Z54.7 Konvalescens efter kombinationsbehandling

Konvalescens efter kombinationer av behandlingar som klassificeras under Z54.0–Z54.4

Z54.8 Konvalescens efter annan specificerad behandling

Z54.9 Konvalescens efter icke specificerad behandling

POTENTIELLA HÄLSORISKER AVSEENDE SOCIOEKONOMISKA OCH PSYKOSOCIALA FÖRHÅLLANDEN (Z55–Z65)

Z55 Problem i samband med utbildning, läs- och skrivkunnighet

Utesluter:

Störningar i psykologisk utveckling (F80–F89)

Z55.0 Analfabetism och låg nivå på läs- och skrivkunnighet

Z55.1 Ej tillgång till skolutbildning

Z55.2 Misslyckade prov, examina och tentamina

Z55.3 Underprestation i skolan

Z55.4 Missanpassning i undervisningen och oenighet med lärare och skolkamrater

Z55.8 Andra specificerade problem i samband med utbildning, läs- och skrivkunnighet

Bristfällig undervisning

Z55.9 Problem i samband med utbildning, läs- och skrivkunnighet, ospecificerade

Z56 Problem i samband med anställning och arbetslöshet

Utesluter:

Problem med bostadsförhållanden och ekonomiska omständigheter (Z59.-)
Yrkesmässig exponering för riskfaktorer (Z57.-)

Z56.0 Icke specificerad arbetslöshet

Z56.1 Byte av arbete

Z56.2 Hot om avsked

Z56.3 Stressande arbetsschema

Z56.4 Oenighet med chef och arbetskamrater

Z56.5 Bristande arbetstillfredsställelse
Svåra förhållanden på arbetet
Vantrivsel med arbetet

Z56.6 Annan fysisk eller psykisk överansträngning i samband med arbete

Z56.7 Andra och icke specificerade problem i samband med arbete

Z57 Yrkesmässig exponering för riskfaktorer

Z57.0 Yrkesmässig exponering för buller

Z57.1 Yrkesmässig exponering för strålning

Z57.2 Yrkesmässig exponering för damm

Z57.3 Yrkesmässig exponering för andra luftföroreningar

Z57.4 Yrkesmässig exponering för giftiga ämnen i jordbruket
Fasta och flytande ämnen, gaser och ångor

Z57.5 Yrkesmässig exponering för giftiga ämnen i andra industrier
Fasta och flytande ämnen, gaser och ångor

Z57.6 Yrkesmässig exponering för extrem temperatur

Z57.7 Yrkesmässig exponering för vibration

Z57.8 Yrkesmässig exponering för andra specificerade riskfaktorer

Z57.9 Yrkesmässig exponering för icke specificerad riskfaktor

Z58 Problem som har samband med fysisk miljö
Utesluter:
Yrkesmässig exponering (Z57.-)

Z58.0 Exponering för buller

Z58.1 Exponering för luftförorening

Z58.2 Exponering för vattenförorening

Z58.3 Exponering för markförorening

Z58.4 Exponering för strålning

Z58.5 Exponering för annan förorening

Z58.6 Otillräcklig tillgång på dricksvatten
Utesluter:
Effekter av törst (T73.1)

Z58.8 Andra specificerade problem som har samband med fysisk miljö

Z58.9 Problem som har samband med fysisk miljö, ospecificerat

Z59 Problem som har samband med bostadsförhållanden och ekonomiska omständigheter
Utesluter:
Otillräcklig tillgång på dricksvatten (Z58.6)

Z59.0 Hemlöshet

Z59.1 Dåliga bostadsförhållanden
Avsaknad av uppvärmning
Otillfredsställande omgivning
Tekniska defekter i hemmet som hindrar adekvat vård
Trångboddhet
Utesluter:
Problem i samband med fysisk miljö (Z58.-)

Z59.2 Oenighet med grannar, hyresgäster och hyresvärd

Z59.3 Problem som har samband med boende på institution

Utesluter:
Uppfostran på institution (Z62.2)

Z59.4 Brist på adekvat föda

Utesluter:
Effekter av hunger (T73.0)
Olämplig diet eller olämpliga matvanor (Z72.4)
Undernäring (E40–E46)

Z59.5 Extrem fattigdom

Z59.6 Låg inkomst

Z59.7 Bristfällig socialförsäkring och socialtjänst

Z59.8 Andra specificerade problem som har samband med bostadsförhållanden och ekonomiska omständigheter

För tidig inlösning av lån
Isolerat boende
Problem med kreditorer

Z59.9 Problem som har samband med bostadsförhållanden och ekonomiska omständigheter, ospecificerade

Z60 Problem som har samband med social miljö

Z60.0 Problem med anpassning till övergångar i livscykeln

Anpassning till pensionering
Övergivenhet när barnen lämnar hemmet

Z60.1 Atypisk föräldrasituation

Problem som har samband med föräldrasituationen med ensamförälder eller annan vårdnadshavare än två sammanlevande biologiska föräldrar

Z60.2 Ensamboende person

Z60.3 Kulturanpassningssvårigheter

Migration
Omplacering till ny miljö

Z60.4 Social uteslutning och utstötning

Uteslutning och utstötning på grund av personliga karaktärsdrag såsom ovanligt utseende, sjukdom eller avvikande beteende

Utesluter:
Föremål för diskriminering på grund av ras eller religion (Z60.5)

Z60.5 Föremål för diskriminering och förföljelse

Förföljelse eller diskriminering, inbillad eller reell, på grund av tillhörighet i någon grupp, på grund av hudfärg, religion, etniskt ursprung osv snarare än personliga karaktärsdrag

Utesluter:
Social uteslutning och utstötning (Z60.4)

Z60.8 Andra specificerade problem som har samband med social miljö

Z60.9 Problem som har samband med social miljö, ospecificerat

Z61 Problem som har samband med negativa händelser under barndomen

Utesluter:
Aktuellt misshandelssyndrom kodas med avseende på sin natur i kapitel XIX (T74.-) och med avseende på uppkomst i kapitel XX (Y06.-, Y07.-)

Z61.0 Förlust av kärleksfull relation under barndomen

Förlust av en emotionellt närstående såsom en förälder, ett syskon, en god vän eller ett älskat sällskapsdjur, på grund av död, varaktig avflyttning eller utstötning

Z61.1 Avflyttning från hemmet under barndomen

Intagning på fosterhem, sjukhus eller annan institution orsakande psykosocial stress eller påtvingad aktivitet borta från hemmet för en längre period

Z61.2 Förändrat mönster i familjerelationen under barndomen

Ankomst av en ny person till familjen som resulterar i ogynnsam förändring av barnets relationer. Kan innefatta nytt äktenskap för en förälder eller födsel av ett syskon

Z61.3 Händelser som resulterar i förlust av självkänsla under barndomen

Händelser som resulterar i en negativ omprövning av sig själv, såsom misslyckande i uppgifter med stor personlig satsning, avslöjande eller upptäckt av en skamlig eller stigmatiserande personlig upplevelse eller familjehändelse samt andra förödmjukande upplevelser

Z61.4 Problem som har samband med uppgivet sexuellt missbruk av barn av person inom den primära stödgruppen

Problem som har samband med varje form av fysisk kontakt mellan vuxen medlem av barnets familj och barnet som har lett till sexuell upphetsning, antingen barnet frivilligt engagerat sig i de sexuella handlingarna eller ej (t ex varje genital kontakt, manipulation eller avsiktligt blottning av bröst eller genitalier)

Z61.5 Problem som har samband med uppgivet sexuellt missbruk av barn av person utom den primära stödgruppen

Problem i samband med kontakt eller försök till kontakt med barnets eller den andre personens bröst eller genitalia, sexuell blottning under intim kontakt eller försök att klä av eller förföra barnet av en väsentligt äldre person utanför barnets familj, antingen på grund av denna persons position eller status eller mot barnets vilja

Z61.6 Problem som har samband med uppgiven fysisk barnmisshandel

Problem som har samband med händelser under vilka barnet tidigare blivit skadat av någon vuxen i familjen i medicinskt säkerställd omfattning (t ex frakturer, påtagliga blåmärken) eller som innefattade former av våld som är onormala (t ex slag med hårda eller vassa föremål, av brännskador eller fastbindning av barnet)

Z61.7 Personlig skrämmande upplevelse under barndomen

Upplevelse som medfört hot mot barnets framtid såsom kidnapping, livshotande naturkatastrofer, skada med hot mot självbild eller egen säkerhet eller att bli vittne till allvarligt trauma mot en älskad person

Z61.8 Andra specificerade negativa händelser under barndomen

Z61.9 Negativ händelse under barndomen, ospecificerad

Z62 Andra problem som har samband med uppfostran

Utesluter:
Misshandelssyndrom (T74.-)

Z62.0 Bristfällig tillsyn och kontroll från föräldrarnas sida

Avsaknad av kunskap hos föräldrarna om vad barnet gör eller var barnet är, dålig kontroll, avsaknad av omsorg eller avsaknad av försök till ingripande när barnet är i riskfyllda situationer

Z62.1 Överbeskydd från föräldrarnas sida

Ett uppfostringsmönster som resulterar i barnsligt beteende och som förhindrar utveckling till självständighet

Z62.2 Uppfostran på institution

Gruppuppfostran där föräldrarnas ansvar i stor utsträckning övertagits av någon form av institution eller terapeutisk vård över en längre period under vilken barnet är på sjukhus, konvalescenthem eller liknande utan att åtminstone en förälder vistas med barnet

Z62.3 Fientlig attityd mot barn och benägenhet att utse barn till syndabock

Negativt och varaktigt föräldrabeteende specifikt fokuserat på barnet som individ och som omfattar flera olika typer av beteende hos barnet, t ex i ett ständigt klander av barnet för alla problem i familjen och att barnet tillskrivs negativa egenskaper

Z62.4 Känslomässig försummelse av barn

Föräldrar som talar avfärdande och okänsligt till barnen. Brist på intresse för barnet, avsaknad av medkänsla för barnets svårigheter och brist på beröm och uppmuntran. Irritation över ängsligt beteende och avsaknad av tillräcklig fysisk tröst (innefattar avsaknad av värme)

Z62.5 Andra problem som har samband med försummad uppfostran

Avsaknad av inlärnings- och lekupplevelser

Z62.6 Olämpligt föräldratryck och andra onormala kvaliteter i uppfostran

Föräldrar som tvingar barnet att vara annorlunda än den lokala normen, antingen könsinadekvat (t ex klä en pojke i flickkläder), åldersinadekvat (t ex att tvinga ett barn att ta på sig ansvar över sin ålder) eller på annat sätt olämpligt (t ex press på barnet att engagera sig i oönskade eller för svåra aktiviteter)

Z62.8 Andra specificerade problem som har samband med uppfostran

Z62.9 Problem i samband med uppfostran, ospecificerat

Z63 Andra problem som har samband med den primära stödgruppen, inkluderande familjeförhållanden

Utesluter:
Misshandelssyndrom (T74.-)
Problem som har samband med:
- negativa livstilldragelser under barndomen (Z61.-)
- uppfostran (Z62.-)

Z63.0 Problem i relationer med maka, make eller partner

Oenighet mellan partner som resulterar i allvarlig eller utdragen förlust av kontroll, generalisering av fientliga eller kritiska känslor eller en bestående atmosfär av svårt interpersonellt våld

Z63.1 Problem i relationer med föräldrar och släktingar

Z63.2 Bristfälligt familjestöd

Z63.3 Frånvaro av familjemedlem

Z63.4 Försvinnande och dödsfall av familjemedlem

Förmodat dödsfall av familjemedlem

Z63.5 Splittring av familj genom separation och skilsmässa

Brytning inom familjen

Z63.6 Beroende släkting som behöver vård i hemmet

Z63.7 Andra stressfyllda händelser som drabbar familj och hushåll

Hälsoproblem inom familjen
Isolerad familj
Oro (normal) för sjuk familjemedlem
Sjuk eller störd familjemedlem

Z63.8 Andra specificerade problem som har samband med den primära stödgruppen

Bristfällig eller förvriden intrafamiljär kommunikation
Familjeoenighet UNS
Hög emotionell nivå inom familjen

Z63.9 Problem som har samband med den primära stödgruppen, ospecificerat

Z64 Problem som har samband med vissa psykosociala förhållanden

Z64.0 Problem som har samband med oönskad graviditet

Utesluter:
Övervakning av högriskgraviditet orsakad av sociala problem (Z35.7)

Z64.1 Problem hos mångföderska

Utesluter:
Övervakning av graviditet hos mångföderska (Z35.4)

Z64.2 Benägenhet att söka och acceptera fysiska, nutritionella och kemiska interventioner kända för att vara riskfyllda och skadliga

Utesluter:
Drogberoende – se alfabetisk förteckning

Z64.3 Benägenhet att söka och acceptera beteendemässiga och psykologiska interventioner kända för att vara riskfyllda och skadliga

Z64.4 Oenighet med rådgivare

Oenighet med socialarbetare
Oenighet med övervakare

Z65 Problem som har samband med andra psykosociala förhållanden

Utesluter:
Aktuell skada – se alfabetisk förteckning

Z65.0 Dom i civilmål och brottsmål utan fängelsestraff

Z65.1 Fångenskap och annan inspärrning

Z65.2 Problem som har samband med frigivning från fängelse

Z65.3 Problem som har samband med andra legala förhållanden

Anhållande
Omhändertagande av barn
Process
Åtal

Z65.4 Offer för brott och terrorism

Tortyroffer

Z65.5 Exponering för katastrof, krig och andra fientligheter

Utesluter:
Föremål för diskriminering eller förföljelse (Z60.5)

Z65.8 Andra specificerade problem som har samband med psykosociala förhållanden

Z65.9 Problem som har samband med icke specificerade psykosociala förhållanden

KONTAKTER MED HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I ANDRA SITUATIONER (Z70–Z76)

Z70 Rådgivning om sexuell orientering, sexuellt beteende samt inställningen till sexualiteten

Utesluter:
Rådgivning för födelsekontroll och fertilitetsfrämjande åtgärder (Z30–Z31)

Z70.0 Rådgivning om inställning till sexualiteten

Person oroad beträffande förlägenhet, blyghet eller annan negativ känsla i förhållande till sexualitet

Z70.1 Rådgivning som har samband med patients sexuella beteende och orientering

Patient oroad beträffande:
- frigiditet
- impotens
- promiskuitet
- sexuell orientering
- utebliven sexuell känsla

Z70.2 Rådgivning som har samband med sexuellt beteende och sexuell orientering hos tredje part

Rådgivning beträffande sexuellt beteende och sexuell orientering hos:
- barn
- maka, make
- partner

Z70.3 Rådgivning som har samband med kombinerad oro beträffande sexuell inställning och orientering och sexuellt beteende

Z70.8 Annan sexuell rådgivning

Utbildning i sexualfrågor

Z70.9 Sexuell rådgivning, ospecificerad

Z71 Kontakt med hälso- och sjukvården för medicinsk och annan rådgivning som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Rådgivning för födelsekontroll och fertilitetsfrämjande åtgärder (Z30–Z31)
Sexuell rådgivning (Z70.-)

Z71.0 Person som konsulterar för annan persons räkning

Råd eller behandling för tredje part

Utesluter:
Oro (normal) för sjuk person i familjen (Z63.7)

Z71.1 Person med befarad sjukdom där ingen diagnos ställs

Befarad sjukdom kan ej påvisas
Problemet var normalföreteelse

Utesluter:
Medicinsk observation och bedömning för misstänkta sjukdomar och tillstånd (Z03.-)

Z71.2 Person som söker för att få undersökningsfynd förklarade

Z71.3 Dietrådgivning och kontroll

Dietrådgivning för tillstånd såsom:
- diabetes
- fetma
- födoämnesallergi och födoämnesintolerans
- gastrit
- hyperkolesterolemi
- kolit
- UNS

Z71.4 Rådgivning och kontroll vid alkoholmissbruk

Utesluter:
Rehabilitering av alkoholmissbrukare (Z50.2)

Z71.5 Rådgivning och kontroll vid drogmissbruk

Utesluter:
Rehabilitering av drogmissbrukare (Z50.3)

Z71.6 Rådgivning vid tobaksmissbruk

Utesluter:
Rehabilitering av tobaksmissbrukare (Z50.8)

Z71.7 Rådgivning vid HIV

Z71.8 Annan specificerad rådgivning
Konsangvinitetsrådgivning

Z71.9 Rådgivning, ospecificerad
Medicinsk rådgivning UNS

Z72 Problem som har samband med livsstil

Utesluter:
Problem som har samband med:
- livssituationen (Z73.-)
- socioekonomiska och psykosociala förhållanden (Z55–Z65)

Z72.0 Tobaksbruk

Utesluter:
Tobaksberoende (F17.2)

Z72.1 Alkoholbruk

Utesluter:
Alkoholberoende (F10.2)

Z72.2 Drogbruk

Utesluter:
Drogberoende (F11–F16, F19 med fjärdeposition .2)
Missbruk av ej beroendeframkallande medel (F55)

Z72.3 Brist på fysisk träning

Z72.4 Olämplig diet och olämpliga matvanor

Utesluter:
Brist på adekvat föda (Z59.4)
Malnutrition och andra näringsbristtillstånd (E40–E64)
Störningar i ätbeteendet hos spädbarn eller barn (F98.2–F98.3)
Ätstörningar (F50.-)

Z72.5 Sexuellt högriskbeteende

Z72.6 Spel och vadhållning

Utesluter:
Tvångsmässigt eller patologiskt spelberoende (F63.0)

Z72.8 Andra problem som har samband med livsstil
Självdestruktivt beteende

Z72.9 Problem som har samband med livsstil, ospecificerat

Z73 Problem som har samband med svårigheter att kontrollera livssituationen

Utesluter:
Problem som har samband med socioekonomiska och psykosociala förhållanden (Z55–Z65)

Z73.0 Utbrändhet

Z73.1 Accentuering av personlighetsdrag
Typ A-beteende

Z73.2 Brist på avkoppling och fritid

Z73.3 Stress som ej klassificeras annorstädes
Fysisk och psykisk stress UNS

Utesluter:
Stress som har samband med anställning eller arbetslöshet (Z56.-)

Z73.4 Bristfällig social förmåga som ej klassificeras annorstädes

Z73.5 Konflikt i sociala roller som ej klassificeras annorstädes

Z73.6 Aktivitetsbegränsning på grund av funktionsnedsättning

Utesluter:
Vårdgivarberoende (Z74.-)

Z73.8 Andra specificerade problem som har samband med svårigheter att kontrollera livssituationen

Z73.9 Problem som har samband med svårigheter att kontrollera livssituationen, ospecificerat

Z74 Problem som har samband med beroende av vårdgivare

Utesluter:
Beroende av maskinella eller andra hjälpmedel som ej klassificeras annorstädes (Z99.-)

Z74.0 Rörelseinskränkning
Stolbunden
Sängbunden

Z74.1 Hjälpbehov för personlig vård

Z74.2 Hjälpbehov i hemmet och avsaknad av hushållsmedlem som kan ge hjälp

Z74.3 Behov av kontinuerlig övervakning

Z74.8 Andra specificerade problem som har samband med vårdgivarberoende

Z74.9 Problem som har samband med vårdgivarberoende, ospecificerat

Z75 Problem som har samband med vårdresurser och annan hälso- och sjukvård

Z75.0 Medicinsk vård i hemmet ej tillgänglig

Utesluter:
Avsaknad av hushållsmedlem som kan ge vård (Z74.2)

Z75.1 Person som väntar på intagning för lämplig vård annorstädes

Z75.2 Annan väntetid för undersökning och behandling

Z75.3 Hälso- och sjukvård ej tillgänglig

Utesluter:
Platsbrist (Z75.1)

Z75.4 Ej tillgång till andra hjälpinsatser

Z75.5 Avlösnings- och växelvård
Tillgång till sjukvård för en person som normalt vårdas i hemmet för att ge släktingar möjlighet till ledighet

Z75.8 Andra specificerade problem som har samband med medicinsk vård och annan hälsovård

Z75.9 Icke specificerat problem som har samband med medicinsk vård och annan hälso- och sjukvård

Z76 Kontakt med hälso- och sjukvården under andra omständigheter

Z76.0 Förnyelse av recept
Förnyad förskrivning av hjälpmedel, glasögon eller läkemedel

Utesluter:
Förnyad förskrivning av preventivmedel (Z30.4)
Utfärdande av medicinska intyg (Z02.7)

Z76.1 Hälsoövervakning och vård av hittebarn

Z76.2 Hälsoövervakning och vård av annat friskt barn
Vård och övervakning av friskt barn under sådana omständigheter som:
- ogynnsamma socioekonomiska förhållanden i hemmet
- sjukdom hos modern
- stort antal barn hemma som hindrar normal omsorg
- väntan på fosterhems- eller adoptionsplacering

Z76.3 Frisk person som åtföljer sjuk

Z76.4 Annan person boende på sjukvårdsinstitution

Utesluter:
Hemlöshet (Z59.0)

Z76.5 Person som simulerar sjukdom (medveten simulering)

Utesluter:
Münchhausens syndrom (F68.1)
Patomimi (F68.1)

Z76.8 Kontakt med hälso- och sjukvården under andra specificerade omständigheter

Z76.9 Kontakt med hälso- och sjukvården under icke specificerade omständigheter

POTENTIELLA HÄLSORISKER I FAMILJENS OCH PATIENTENS SJUKHISTORIA SAMT VISSA TILLSTÅND OCH FÖRHÅLLANDEN SOM PÅVERKAR HÄLSAN (Z80–Z99)

Utesluter:
Efterkontroll (Z08–Z09)
Eftervård och konvalescens (Z42–Z51, Z54.-)
När det föreligger möjlighet att fostret kan vara drabbat och detta är skäl till observation eller behandling under graviditet (O35.-)
När familjeanamnes eller personlig anamnes är skäl till speciell screening eller annan undersökning (Z00–Z13)

Z80 Malign tumör i familjens sjukhistoria

Z80.0 Malign tumör i mag-tarmkanalen i familjeanamnesen

Tillstånd som klassificeras under C15–C26

Z80.1 Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga i familjeanamnesen

Tillstånd som klassificeras under C33–C34

Z80.2 Malign tumör i andra andningsorgan och intratorakala organ i familjeanamnesen

Tillstånd som klassificeras under C30–C32, C37–C39

Z80.3 Malign tumör i bröstkörtel i familjeanamnesen

Tillstånd som klassificeras under C50.-

Z80.4 Malign tumör i könsorganen i familjeanamnesen

Tillstånd som klassificeras under C51–C63

Z80.5 Malign tumör i urinorgan i familjeanamnesen

Tillstånd som klassificeras under C64–C68

Z80.6 Leukemi i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under C91–C95

Z80.7 Malign tumör i lymfatiska, blodbildande och besläktade vävnader i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under C81–C90, C96.-

Z80.8 Andra specificerade maligna tumörer i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under C00–C14, C40–C49, C69–C79, C97

Z80.9 Icke specificerad malign tumör i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under C80

Z81 Psykisk störning och beteenderubbning i familjens sjukhistoria

Z81.0 Psykisk utvecklingsstörning i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under F70–F79

Z81.1 Alkoholmissbruk i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under F10.-

Z81.2 Tobaksmissbruk i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under F17.-

Z81.3 Missbruk av andra psykoaktiva droger i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under F11–F16, F18–F19

Z81.4 Missbruk av andra specificerade droger i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under F55

Z81.8 Andra psykiska störningar eller beteenderubbningar i familjeanamnesen
Tillstånd klassificerade annorstädes under F00–F99

Z82 Vissa funktionshinder och kroniska sjukdomar i familjens sjukhistoria

Z82.0 Epilepsi och andra sjukdomar i nervsystemet i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under G00–G99

Z82.1 Blindhet och synnedsättning i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under H54.-

Z82.2 Dövhet och hörselnedsättning i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under H90–H91

Z82.3 Cerebrovaskulär sjukdom i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under I60–I64

Z82.4 Ischemisk hjärtsjukdom och andra sjukdomar i cirkulationsorganen i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under I00–I52, I65–I99

Z82.5 Astma och andra kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under J40–J47

Z82.6 Artrit och andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under M00–M99

Z82.7 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under Q00–Q99

Z82.8 Andra funktionshinder och kroniska sjukdomar som leder till invaliditet i familjeanamnesen som ej klassificeras annorstädes

Z83 Andra specificerade sjukdomar i familjens sjukhistoria

Utesluter:
Kontakt med eller exponering för smittsam sjukdom i familjen (Z20.-)

Z83.0 HIV-sjukdom i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under B20–B24

Z83.1 Andra infektions- och parasitsjukdomar i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under A00–B19, B25–B94, B99

Z83.2 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under D50–D59

Z83.3 Diabetes i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under E10–E14

Z83.4 Andra endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under E00–E07, E15–E90

Z83.5 Ögon- och öronsjukdomar i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under H00–H53, H55–H83, H92–H95

Utesluter:
Familjeanamnes med:
- blindhet och synnedsättning (Z82.1)
- dövhet och hörselnedsättning (Z82.2)

Z83.6 Sjukdomar i andningsorganen i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under J00–J39, J60–J99

Utesluter:
Kronisk sjukdom i nedre luftvägarna i familjeanamnesen (Z82.5)

Z83.7 Sjukdomar i mag-tarmkanalen i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under K00–K93

Z84 Andra tillstånd i familjens sjukhistoria

Z84.0 Sjukdomar i hud och underhud i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under L00–L99

Z84.1 Sjukdomar i njurar och urinledare i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under N00–N29

Z84.2 Andra sjukdomar i urin- och könsorganen i familjeanamnesen
Tillstånd som klassificeras under N30–N99

Z84.3 Konsangvinitet i familjeanamnesen

Z84.8 Andra specificerade tillstånd i familjeanamnesen

Z85 Malign tumör i den egna sjukhistorien

Utesluter:
Efterkontroll efter behandling av malign tumör (Z08.-)
Eftervård och konvalescens (Z42–Z51, Z54.-)

Z85.0 Malign tumör i mag-tarmkanalen i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C15–C26

Z85.1 Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C33–C34

Z85.2 Malign tumör i andra andningsorgan och intratorakala organ i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C30–C32, C37–C39

Z85.3 Malign tumör i bröstkörtel i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C50.-

Z85.4 Malign tumör i könsorganen i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C51–C63

Z85.5 Malign tumör i urinorganen i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C64–C68

Z85.6 Leukemi i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C91–C95

Z85.7 Malign tumör i lymfoid, blodbildande eller därmed besläktad vävnad i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C81–C90, C96.-

Z85.8 Malign tumör i andra specificerade organ och organsystem i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C00–C14, C40–C49, C69–C79, C97

Z85.9 Malign tumör med icke specificerad lokalisation i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C80

Z86 Vissa andra sjukdomar i den egna sjukhistorien

Utesluter:
Eftervård och konvalescens (Z42–Z51, Z54.-)

Z86.0 Andra tumörer i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under D00–D48
Utesluter:
Maligna tumörer (Z85.-)

Z86.1 Infektions- och parasitsjukdomar i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under A00–B89, B99

Z86.2 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under D50–D89

Z86.3 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under E00–E90

Z86.4 Missbruk av psykoaktiva droger i den egna sjukhistorien. Tillstånd som klassificeras under F10–F14
Tillstånd som klassificeras under F10–F19
Utesluter:
Aktuellt beroende (F10–F19 med gemensam fjärdeposition .2)
Problem som har samband med bruk av:
- alkohol (Z72.1)
- drog (Z72.2)
- tobak (Z72.0)

Z86.5 Psykisk störning eller beteenderubbning i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under F00–F09, F20–F99

Z86.6 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under G00–G99, H00–H95

Z86.7 Sjukdomar i cirkulationsorganen i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under I00–I99

Utesluter:
Gammal hjärtinfarkt (I25.2)
Postinfarktsyndrom (I24.1)
Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom (I69.-)

Z87 Andra sjukdomar och tillstånd i den egna sjukhistorien

Utesluter:
Eftervård och konvalescens (Z42–Z51, Z54.-)

Z87.0 Sjukdomar i andningsorganen i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under J00–J99

Z87.1 Sjukdomar i mag-tarmkanalen i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under K00–K93

Z87.2 Sjukdomar i hud och underhud i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under L00–L99

Z87.3 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

Tillstånd som klassificeras under M00–M99

Z87.4 Sjukdomar i urin- och könsorgan i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under N00–N99

Z87.5 Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under O00–O99
Trofoblastsjukdom i den egna sjukhistorien

Utesluter:
Habituell abort (N96)
Övervakning under aktuell graviditet hos kvinna med högriskanamnes (Z35.-)

Z87.6 Vissa perinatala tillstånd i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under P00–P96

Z87.7 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under Q00–Q99

Z87.8 Andra specificerade tillstånd i den egna sjukhistorien

Tillstånd som klassificeras under S00–T98

Z88 Överkänslighet för läkemedel och biologiska substanser i den egna sjukhistorien

Z88.0 Överkänslighet mot penicillin i den egna sjukhistorien

Z88.1 Överkänslighet mot andra antibiotika i den egna sjukhistorien

Z88.2 Överkänslighet mot sulfonamider i den egna sjukhistorien

Z88.3 Överkänslighet mot andra medel mot infektioner i den egna sjukhistorien

Z88.4 Överkänslighet mot anestetiskt verkande medel i den egna sjukhistorien

Z88.5 Överkänslighet mot narkotiska medel i den egna sjukhistorien

Z88.6 Överkänslighet mot smärtstillande medel i den egna sjukhistorien

Z88.7 Överkänslighet mot serum och vaccin i den egna sjukhistorien

Z88.8 Överkänslighet mot andra läkemedel och biologiska substanser i den egna sjukhistorien

Z88.9 Överkänslighet mot icke specificerade läkemedel och biologiska substanser i den egna sjukhistorien

Z89 Förvärvad avsaknad av extremitet

Innefattar:
Postoperativ förlust av extremitet
Posttraumatisk förlust av extremitet

Utesluter:
Förvärvade deformiteter av extremiteter (M20–M21)
Medfödd avsaknad av extremiteter (Q71–Q73)

Z89.0 Förvärvad avsaknad av finger (tumme) (fingrar) ensidig

Z89.1 Förvärvad avsaknad av hand och handled

Z89.2 Förvärvad avsaknad av övre extremitet ovanför handleden
Arm UNS

Z89.3 Förvärvad avsaknad av båda övre extremiteterna, alla nivåer
Förvärvad avsaknad av fingrar, bilateralt

Z89.4 Förvärvad avsaknad av fot och fotled
Tår

Z89.5 Förvärvad avsaknad av nedre extremitet vid eller nedanför knänivå

Z89.6 Förvärvad avsaknad av nedre extremitet ovanför knänivå
Ben UNS

Z89.7 Förvärvad avsaknad av båda nedre extremiteterna (alla nivåer utom tår enbart)

Z89.8 Förvärvad avsaknad av både övre och nedre extremiteterna, alla nivåer

Z89.9 Förvärvad avsaknad av extremitet, ospecificerat

Z90 Förvärvad avsaknad av organ som ej klassificeras annorstädes

Innefattar:
Postoperativ eller posttraumatisk förlust av kroppsdel som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Medfödd avsaknad – se alfabetisk förteckning
Postoperativ avsaknad av:
- endokrina körtlar (E89.-)
- mjälte (D73.0)

Z90.0 Förvärvad avsaknad av del av huvud och hals
Näsa
Struphuvud
Ögon
Öron

Utesluter:
Tänder (K08.1)

Z90.1 Förvärvad avsaknad av bröstkörtel

Z90.2 Förvärvad avsaknad av (del av) lunga

Z90.3 Förvärvad avsaknad av del av magsäck

Z90.4 Förvärvad avsaknad av andra delar av mag-tarmkanalen

Z90.5 Förvärvad avsaknad av njure

Z90.6 Förvärvad avsaknad av andra delar av urinvägarna

Z90.7 Förvärvad avsaknad av könsorgan

Z90.8 Förvärvad avsaknad av andra organ

Z91 Riskfaktorer i den egna sjukhistorien som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Exposition för förorening och andra problem som har samband med fysisk miljö (Z58.-)
Missbruk av psykoaktiva droger i den egna sjukhistorien (Z86.4)
Yrkesmässig exponering för riskfaktorer (Z57.-)

Z91.0 Allergi och annan överkänslighet som inte beror på läkemedel och biologiska substanser i den egna sjukhistorien

Utesluter:
Överkänslighet mot läkemedel och biologiska substanser i den egna sjukhistorien (Z88.-)

Z91.1 Dålig följsamhet till medicinsk behandling och regim i den egna sjukhistorien

Z91.2 Dålig personlig hygien i den egna sjukhistorien

Z91.3 Störningar i mönstret för sömn-vakenhet i den egna sjukhistorien

Utesluter:
Sömnstörningar (G47.-)

Z91.4 Psykiskt trauma i den egna sjukhistorien som ej klassificeras annorstädes

Z91.5 Självdestruktivitet i den egna sjukhistorien

Självmordsförsök

Z91.6 Annat fysiskt trauma i den egna sjukhistorien

Z91.8 Andra specificerade riskfaktorer i den egna sjukhistorien som ej klassificeras annorstädes

Z92 Medicinsk behandling i den egna sjukhistorien

Z92.0 Tidigare användning av preventivmedel

Utesluter:
Aktuell födelsekontroll (Z30.-)
Förekomst av (intrauterint) preventivmedel (Z97.5)

Z92.1 Långtidsanvändning (och pågående användning) av blodförtunnande medel i den egna sjukhistorien

Z92.2 Långtidsanvändning (och pågående användning) av andra läkemedel i den egna sjukhistorien

Z92.3 Strålbehandling i den egna sjukhistorien

Exponering för terapeutisk strålning

Utesluter:
Exponering för strålning i den fysiska miljön (Z58.4)
Yrkesmässig exponering för strålning (Z57.1)

Z92.4 Större kirurgiskt ingrepp i den egna sjukhistorien som ej klassificeras annorstädes

Utesluter:
Närvaro av funktionella implantat och transplantat (Z95–Z96)
Organ eller vävnad ersatt genom transplantation (Z94.-)
Postoperativa tillstånd (Z98.-)
Tillstånd med konstgjord kroppsöppning (Z93.-)

Z92.5 Rehabiliteringsåtgärder i den egna sjukhistorien

Z92.8 Annan specificerad medicinsk behandling i den egna sjukhistorien

Z92.9 Icke specificerad medicinsk behandling i den egna sjukhistorien

Z93 Tillstånd med konstgjord kroppsöppning

Utesluter:
Komplikationer i yttre stomier (K91.4, J95.0, N99.5)
Tillsyn av konstgjord kroppsöppning (Z43.-)

Z93.0 Tillstånd med trakeostomi

Z93.1 Tillstånd med gastrostomi

Z93.2 Tillstånd med ileostomi

Z93.3 Tillstånd med kolostomi

Z93.4 Tillstånd med andra konstgjorda kroppsöppningar i mag-tarmkanalen

Z93.5 Tillstånd med cystostomi

Z93.6 Tillstånd med andra konstgjorda kroppsöppningar i urinvägarna
Nefrostomi
Ureterostomi
Uretrostomi

Z93.8 Tillstånd med andra specificerade konstgjorda kroppsöppningar

Z93.9 Tillstånd med konstgjord kroppsöppning, ospecificerad

Z94 Organ eller vävnad ersatt genom transplantation

Innefattar:
Organ eller vävnad ersatt genom heterogent eller homogent transplantat
Utesluter:
Förekomst av :
- hjärtklaff av främmande material (Z95.3)
- kärltransplantat (Z95.-)

Komplikationer vid tillstånd med transplanterade organ eller vävnader – se alfabetisk förteckning

Z94.0 Njurtransplanterad

Z94.1 Hjärttransplanterad
Utesluter:
Byte av hjärtklaff (Z95.2–Z95.4)

Z94.2 Lungtransplanterad

Z94.3 Hjärt- och lungtransplanterad

Z94.4 Levertransplanterad

Z94.5 Hudtransplanterad

Z94.6 Benvävnadstransplanterad

Z94.7 Kornealtransplanterad

Z94.8 Andra specificerade transplantationstillstånd
Benmärg
Pankreas
Tarm

Z94.9 Transplantationstillstånd, ospecificerat

Z95 Förekomst av implantat och transplantat i hjärta och kärl

Utesluter:
Komplikationer orsakade av kardiella och vaskulära proteser, implantat och transplantat (T82.-)

Z95.0 Förekomst av pacemaker i hjärtat
Utesluter:
Justering och skötsel av pacemaker i hjärtat (Z45.0)

Z95.1 Förekomst av aortokoronarbypass-graft

Z95.2 Förekomst av hjärtklaffprotes av icke biologiskt material

Z95.3 Förekomst av hjärtklaff av främmande biologiskt material

Z95.4 Förekomst av annan typ av hjärtklaffsersättning

Z95.5 Förekomst av angioplastiskt koronarimplantat och koronargraft
Tillstånd efter koronarangioplastik UNS

Z95.8 Förekomst av andra specificerade implantat och transplantat i hjärta och kärl
Förekomst av intravaskulär protes som ej klassificeras annorstädes
Tillstånd efter perifer angioplastik UNS

Z95.9 Förekomst av implantat och transplantat i hjärta och kärl, ospecificerat

Z96 Förekomst av andra funktionella implantat

Utesluter:
Insättning, utprovning och justering av proteser och andra hjälpmedel (Z44–Z46)
Komplikationer orsakade av inre proteser, implantat och transplantat (T82–T85)

Z96.0 Förekomst av urogenitala implantat

Z96.1 Förekomst av intraokulär lins
Pseudofaki

Z96.2 Förekomst av otologiska och audiologiska implantat
Benledningshörselhjälpmedel
Kokleaimplantat
Myringotomirör
Utbytta hörselben

Z96.3 Förekomst av konstgjort struphuvud

Z96.4 Förekomst av endokrina implantat
Insulinpump

Z96.5 Förekomst av tandrots- och käkimplantat

Z96.6 Förekomst av ortopediska ledimplantat
Fingerledsprotes
Höftledsprotes

Z96.7 Förekomst av andra benvävnads- och senimplantat
Skallbensimplantat

Z96.8 Förekomst av andra specificerade funktionella implantat

Z96.9 Förekomst av funktionellt implantat, ospecificerat

Z97 Förekomst av proteser och andra hjälpmedel

Utesluter:
Förekomst av hjälpmedel för dränage av cerebrospinalvätska (Z98.2)
Insättning, utprovning och justering av proteser och andra hjälpmedel (Z44–Z46)
Komplikationer orsakade av inre proteser, implantat och transplantat (T82–T85)

Z97.0 Förekomst av konstgjort öga

Z97.1 Förekomst av konstgjord extremitet (komplett) (partiell)

Z97.2 Förekomst av tandprotes

Z97.3 Förekomst av glasögon och kontaktlinser

Z97.4 Förekomst av yttre hörselhjälpmedel

Z97.5 Förekomst av intrauterint preventivmedel

Utesluter:
Insättning av preventivmedel (Z30.1)
Kontroll, återinsättning eller borttagande av intrauterint preventivmedel (Z30.5)

Z97.8 Förekomst av andra specificerade hjälpmedel

Z98 Andra postoperativa tillstånd

Utesluter:
Eftervård och konvalescens (Z42–Z51, Z54)
Komplikationer efter medicinska och kirurgiska åtgärder – se alfabetisk förteckning

Z98.0 Tillstånd med tarm-by-pass eller tarmanastomos

Z98.1 Tillstånd med artrodes

Z98.2 Tillstånd med förekomst av hjälpmedel för dränage av cerebrospinalvätska

Z98.8 Andra specificerade postoperativa tillstånd

Z99 Beroende av maskinella och andra hjälpmedel som ej klassificeras annorstädes

Z99.0 Beroende av aspirationshjälpmedel

Z99.1 Beroende av respirator

Z99.2 Beroende av njurdialys

Närvaro av arteriovenös shunt för dialys

Utesluter:
Dialysförberedelse, dialysbehandling (Z49.-)

Z99.3 Beroende av rullstol

Z99.8 Beroende av annan specificerad utrustning och andra specificerade hjälpmedel

Hjälpmedel vid sömnapné

Z99.9 Beroende av icke specificerade maskinella och andra hjälpmedel

Morfologisk (histologisk) klassificering av tumörer

Den andra upplagan av "The International Classification of Diseases for Oncology" (ICD-O) publicerades 1990. Den innehåller nomenklatur med koder avseende tumörers morfologi (histopatologi) och inkluderas här för dem som önskar använda den som komplettering till kapitel II.

Morfologikoderna avser det mikroskopiska utseendet av tumörvävnader och celler och består av en femställig sifferkod; i de fyra första positionerna anges tumörens histologiska typ och i den femte (efter ett snedstreck) tumörens malignitet och förhållande till omgivningen ("malignitetskoden"). De kodsiffror som används för den femte positionen är följande:

/0 Benign

/1 Oklart om benign eller malign
Gränsfall till malign tumör[1]
Låg malignitetspotential[1]

/2 Cancer in situ
Intraepitelial
Icke infiltrerande
Icke invasiv

/3 Malign, primärtumör

/6 Malign, metastatiskt växande

/9 Malign, oklart om primär eller metastatisk

De morfologikoder som anges i det följande inkluderar dessa malignitetskoder. Malignitetskoden skall dock ändras om annan information talar härför. Så anses t ex kordom vara maligna och får därför kodbeteckningen M9370/3, men för diagnosen "benignt kordom" skall koden M9370/0 användas. På liknande sätt skall "ytspridande adenokarcinom" (M8143/3) kodas M8143/2, när det beskrivs som "non-invasivt", och malignt melanom (M8720/3) kodas M8720/6, när det anges uppträda i metastatisk lokalisation.

Malignitetskoden /9 i ICD-O används inte här, eftersom alla maligna tumörer bedöms vara antingen primära (/3) eller metastatiska (/6) enligt övrig tillgänglig information.

Endast den första termen i den kompletta ICD-O-morfologinomenklaturen anges i det följande vid respektive kodnummer. Den alfabetiska förteckningen inkluderar emellertid vissa ICD-O-synonymer.

[1] Gäller ej för cystadenom i ovariet (M844–M849), som kodas som maligna (/3 i femtepositionen)

Följande tabell visar relationen mellan malignitetskoden och de olika sektionerna i kapitel II:

Malignitets-kod		Kapitel II-kategorier
/0	Benigna tumörer	D10–D36
/1	Tumörer av osäker eller okänd natur	D37–D48
/2	Cancer in situ	D00–D09
/3	Maligna tumörer som anges som, eller antas vara, primära	C00–C76 C80–C97
/6	Maligna tumörer som anges som, eller antas vara, sekundära (metastatiska)	C77–C79

Vissa tumörtyper är knutna till bestämda lägen eller vävnadstyper. Så uppträder t ex nefroblastom (M8960/3) definitionsmässigt enbart i njuren, hepatocellulär cancer (M8170/3) är alltid primär i levern och basalcellscancer (M8090/3) förekommer så gott som undantagslöst i huden. I fråga om sådana tumörformer har den motsvarande kapitel II-koden lagts till inom parentes. Således följs tumörtypen nefroblastom av koden för malign tumör i njure (C64). För basalcellscancer anges koden för malign tumör i huden (C44.-) med den fjärde positionen lämnad öppen. Den tillämpliga fjärde siffran för det rapporterade läget skall användas här. De kapitel II-koder som anges tillsammans med morfologikoderna skall användas när tumörens lokalisation inte är angiven i journalen eller på anmälningsblanketten.

Kapitel II-koder har inte angivits ifråga om flertalet mikroskopiska diagnoser eftersom samma histologiska typ av tumör kan uppträda i mer än ett organ. Således har "adenokarcinom UNS" (M8140/3) inte givits någon kapitel II-kod eftersom denna histologiska tumörtyp kan vara primär i många olika organ och vävnader.

Ibland kan problem uppkomma när en i diagnosen angiven lokalisation skiljer sig från den som indikeras av den lägesspecifika koden. I sådana fall skall den angivna kapitel II-koden ej gälla utan koden för det angivna läget användas. Exempelvis anges C50.- tillsammans med den histopatologiska diagnosen "infiltrerande gångcancer" (M8500/3), därför att denna typ av cancer vanligen uppträder i bröstvävnad. Om emellertid diagnosen "infiltrerande gångcancer" anges ifråga om en primär cancer utgången från pankreasvävnad skall den korrekta koden vara C25.9 (pankreas, ospecificerad).

I fråga om tumörer utgångna från lymfatisk och hematopoetisk vävnad (M959–M998) skall de tillämpliga koderna i C81–C96 och D45–D47 användas. Dessa kapitel II-koder används oberoende av vilket läge som anges för tumören.

Problem med kodningen uppstår ibland när en histopatologisk diagnos innehåller två beteckningar som har skilda kodsiffror. Som exempel kan nämnas "övergångsepitelcancer med skivepiteldifferentiering (metaplasi)". "Övergångsepitelcancer UNS" kodas M8120/3 och "skivepitelcancer UNS" M8070/3. I sådana fall skall det högre numret (M8120/3 i detta exempel) användas eftersom det vanligtvis är mer specificerat.

M800 Neoplasmer UNS

M8000/0 Neoplasm, benign
M8000/1 Neoplasm, oklart om benign eller malign
M8000/3 Neoplasm, malign
M8000/6 Neoplasm, metastatisk
M8001/0 Tumörceller, benigna
M8001/1 Tumörceller, oklart om benigna eller maligna
M8001/3 Tumörceller, maligna
M8002/3 Malign tumör, småcellig typ
M8003/3 Malign tumör, jättecellstyp
M8004/3 Malign tumör, spolformig celltyp

M801–M804 Epiteliala neoplasmer UNS

M8010/0 Epitelial tumör, benign
M8010/2 Cancer in situ UNS
M8010/3 Karcinom UNS
M8010/6 Karcinom, metatatiskt UNS
M8011/0 Epiteliom, benignt
M8011/3 Epiteliom, malignt
M8012/3 Storcelligt karcinom UNS
M8020/3 Karcinom, odifferentierat UNS
M8021/3 Karcinom, anaplastiskt UNS
M8022/3 Polymorfcelligt karcinom
M8030/3 Jättecells- och spolcellskarcinom
M8031/3 Jättecellskarcinom
M8032/3 Spolcellskarcinom
M8033/3 Pseudosarkomatöst karcinom
M8034/3 Polygonalcellskarcinom
M8040/1 Tumorlet
M8041/3 Småcelligt karcinom UNS
M8042/3 Oatcellskarcinom (C34.-)
M8043/3 Småcelligt karcinom av spolcellstyp (C34.-)
M8044/3 Småcelligt karcinom av intermediär-cellstyp (C34.-)
M8045/3 Småcelligt-storcelligt karcinom (C34.-)

M805–M808 Skivepitelneoplasmer

M8050/0 Papillom UNS (undantag: papillom i urinvägar M8120/1)
M8050/2 Papillär cancer in situ
M8050/3 Papillärt karcinom UNS
M8051/0 Verruköst papillom
M8051/3 Verruköst karcinom UNS
M8052/0 Skivepitelpapillom
M8052/3 Papillär skivepitelcancer
M8053/0 Inverterat papillom
M8060/0 Papillomatos UNS
M8070/2 Skivepitelcancer in situ UNS
M8070/3 Skivepitelcancer UNS
M8070/6 Skivepitelcancer, metastatisk UNS
M8071/3 Skivepitelcancer, hornbildande UNS
M8072/3 Skivepitelcancer, storcellig, ej hornbildande
M8073/3 Skivepitelcancer, småcellig, ej hornbildande
M8074/3 Skivepitelcancer, spolcellig
M8075/3 Adenoid skivepitelcancer
M8076/2 Skivepitelcancer in situ med misstänkt stromainvasion (DO6.-)
M8076/3 Skivepitelcancer, mikroinvasiv (C53.-)
M8077/2 Intraepitelial neoplasi, grad III, i cervix, vulva och vagina
M8080/2 Queyrats erytroplasi (D07.4)
M8081/2 Bowens sjukdom
M8082/3 Lymfoepitelialt karcinom

M809–M811 Basalcellsneoplasmer

M8090/1 Basalcellstumör (D48.5)
M8090/3 Basalcellscancer UNS (C44.-)
M8091/3 Multifokal basalcellscancer (C44.-)
M8092/3 Basalcellscancer, morfeatyp (C44.-)
M8093/3 Basalcellscancer, fibroepitelial (C44.-)
M8094/3 Basoskvamöst karcinom (C44.-)
M8095/3 Metatypisk cancer (C44.-)
M8096/0 Jadassohns intraepidermala epiteliom (klonal seborroisk keratos) (D23.-)
M8100/0 Trikoepiteliom (D23.-)
M8101/0 Trikofollikulom (D23.-)
M8102/0 Trikolemmom (D23.-)
M8110/0 Pilomatrixom UNS (D23.-)
M8110/3 Pilomatrixkarcinom (C44.-)

M812–M813 Övergångsepitelpapillom och -karcinom

M8120/0 Övergångsepitelpapillom UNS
M8120/1 Urotelialt papillom
M8120/2 Övergångsepitelcancer in situ
M8120/3 Övergångsepitelcancer UNS
M8121/0 Papillom av Schneidertyp
M8121/1 Inverterat övergångsepitelpapillom
M8121/3 Karcinom av Schneidertyp
M8122/3 Övergångsepitelcancer, spolcellig
M8123/3 Karcinom av basaloid typ (C21.1)
M8124/3 Kloakogent karcinom (C21.2)
M8130/3 Papillär övergångsepitelcancer

M814–M838 Adenom och adenokarcinom

M8140/0 Adenom UNS
M8140/1 Bronkialadenom UNS (D38.1)
M8140/2 Adenokarcinom in situ UNS
M8140/3 Adenokarcinom UNS
M8140/6 Adenokarcinom, metastatiskt UNS

M8141/3 Skirröst adenokarcinom
M8142/3 Linitis plastica (C16.-)
M8143/3 Adenokarcinom av ytspridningstyp
M8144/3 Adenokarcinom, intestinal typ (C16.-)
M8145/3 Karcinom, diffus typ (C16.-)
M8146/0 Monomorft adenom
M8147/0 Basalcellsadenom (D11.-)
M8147/3 Basalcellsadenokarcinom (C07.-, C08.-)
M8150/0 Öcellsadenom (D13.7)
M8150/3 Öcellskarcinom (C25.4)
M8151/0 Insulinom UNS (D13.7)
M8151/3 Insulinom, malignt (D25.4)
M8152/0 Glukagonom UNS (D13.7)
M8152/3 Glukagonom, malignt (C25.4)
M8153/1 Gastrinom UNS
M8153/3 Gastrinom, malignt
M8154/3 Blandtyp av öcells- och exokrint adenokarcinom (C25.-)
M8155/3 Vipom
M8160/0 Gallgångsadenom (D13.4, D13.5)
M8160/3 Gallgångskarcinom (kolangiokarcinom) (C22.1)
M8161/0 Cystadenom av gallgångstyp
M8161/3 Cystadenokarcinom av gallgångstyp
M8162/3 Klatskintumör (C22.1)
M8170/0 Levercellsadenom (D13.4)
M8170/3 Levercellscancer (hepatocellulärt karcinom) UNS (C22.0)
M8171/3 Levercellscancer, fibrolamellärt växande (C22.0)
M8180/3 Kombinerat hepatocellulärt karcinom och kolangiokarcinom (C22.0)
M8190/0 Trabekulärt adenom
M8190/3 Trabekulärt adenokarcinom
M8191/0 Embryonalt adenom
M8200/0 Dermalt cylindrom (D23.-)
M8200/3 Adenoidcystiskt karcinom
M8201/3 Kribriformt karcinom
M8202/0 Mikrocystiskt adenom (D13.7)
M8210/0 Adenomatös polyp UNS
M8210/2 Adenokarcinom in situ i adenomatös polyp
M8210/3 Adenokarcinom i adenomatös polyp
M8211/0 Tubulärt adenom UNS
M8211/3 Tubulärt adenokarcinom
M8220/0 Adenomatös kolonpolypos (D12.-)
M8220/3 Adenokarcinom vid kolonpolypos (C18.-)
M8221/0 Multipla adenomatösa polyper
M8221/3 Adenokarcinom i multipla adenomatösa polyper
M8230/3 Solitt karcinom UNS
M8231/3 Carcinoma simplex
M8240/1 Karcinoid UNS, i appendix (D37.3)
M8240/3 Karcinoid UNS (utom i appendix M8240/1)
M8241/1 Karcinoid, argentaffin UNS
M8241/3 Karcinoid, agentaffin, malign
M8243/3 Slemcellskarcinoid (C18.1)
M8244/3 Karcinoid av sammansatt typ
M8245/3 Adenokarcinoid
M8246/3 Neuroendokrint karcinom
M8247/3 Merkelcellskarcinom (C44.-)
M8248/1 Apudom
M8250/1 Lungadenomatos (D38.1)
M8250/3 Bronkiolo-alveolärt adenokarcinom (C34.-)
M8251/0 Alveolarcellsadenom (D14.3)
M8251/3 Alveolarcellscancer (C34.-)
M8260/0 Papillärt adenom UNS
M8260/3 Papillärt adenokarcinom UNS
M8261/1 Villöst adenom UNS
M8261/2 Adenokarcinom in situ i villöst adenom
M8261/3 Adenokarcinom i villöst adenom
M8262/3 Villöst adenokarcinom
M8263/0 Tubulovillöst adenom UNS
M8263/2 Adenokarcinom in situ i tubulovillöst adenom
M8263/3 Adenokarcinom i tubulovillöst adenom
M8270/0 Kromofobt adenom (D35.2)
M8270/3 Kromofobt karcinom (C75.1)
M8271/0 Prolaktinom (D35.2)
M8280/0 Acidofilt adenom (D35.2)
M8280/3 Acidofilt karcinom (C75.1)
M8281/0 Adenom av blandad acidofil-basofil typ (D35.2)
M8281/3 Karcinom av blandad acidofil-basofil typ (C75.1)
M8290/0 Oxyfilt adenom
M8290/3 Oxyfilt adenokarcinom
M8300/0 Basofilt adenom (D35.2)
M8300/3 Basofilt karcinom (C75.1)
M8310/0 Klarcelligt adenom
M8310/3 Klarcelligt adenokarcinom UNS
M8311/1 Hypernefroid tumör
M8312/3 Njurcellskarcinom (C64)
M8313/0 Klarcelligt adenofibrom
M8314/3 Lipidrikt karcinom (C50.-)
M8315/3 Glykogenrikt karcinom (C50.-)
M8320/3 Granularcellskarcinom
M8321/0 Huvudcellsadenom (D35.1)
M8322/0 Adenom med vattenklara celler (D35.1)
M8322/3 Adenokarcinom med vattenklara celler (C75.0)
M8323/0 Adenom av blandad celltyp
M8323/3 Adenokarcinom av blandad celltyp
M8324/0 Lipoadenom
M8330/0 Follikulärt adenom (D34)

M8330/3 Follikulärt adenokarcinom UNS (C73)
M8331/3 Follikulärt adenokarcinom, högt differentierat (C73)
M8332/3 Follikulärt adenokarcinom, trabekulärt växande (C73)
M8333/0 Mikrofollikulärt adenom (D34)
M8334/0 Makrofollikulärt adenom (D34)
M8340/3 Papillärt karcinom, follikulär variant (C73)
M8350/3 Skleroserande karcinom, ej kapselavgränsat (C73)
M8360/1 Multipla endokrina adenom
M8361/1 Juxtaglomerulär tumör (D41.0)
M8370/0 Binjurebarkadenom UNS (D35.0)
M8370/3 Binjurebarkkarcinom (C74.0)
M8371/0 Kortikalt binjureadenom, kompakt celltyp (D35.0)
M8372/0 Binjurebarkadenom, kraftigt pigmenterad variant (D35.0)
M8373/0 Binjurebarkadenom, klarcellstyp (D35.0)
M8374/0 Binjurebarkadenom, glomerulosacellsderiverat (D35.0)
M8375/0 Binjurebarkadenom, blandad celltyp (D35.0)
M8380/0 Adenom av endometrioid typ UNS (D27)
M8380/1 Atypiskt adenom av endometrioid typ (borderline-variant) (D39.1)
M8380/3 Endometrioid cancer (C56)
M8381/0 Adenofibrom av endometrioid typ UNS (D27)
M8381/1 Adenofibrom av endometrioid typ (borderline-variant) (D39.1)
M8381/3 Malignt adenofibrom av endometrioid typ (C56)

M839–M842 Neoplasmer utgångna från hudadnexa

M8390/0 Hudadnexadenom (D23.-)
M8390/3 Hudadnexkarcinom C44.-)
M8400/0 Svettkörteladenom (D23.-)
M8400/1 Svettkörteltumör UNS (D48.5)
M8400/3 Svettkörtelcancer (C44.-)
M8401/0 Apokrint adenom
M8401/3 Apokrint adenokarcinom
M8402/0 Ekkrint akrospirom (D23.-)
M8403/0 Ekkrint spiradenom (D23.-)
M8404/0 Hidrocystom (D23.-)
M8405/0 Papillärt hidradenom (D23.-)
M8406/0 Papillärt syringadenom (D23.-)
M8407/0 Syringom UNS (D23.-)
M8408/0 Ekkrint papillärt adenom (D23.-)
M8410/0 Talgkörteladenom (D23.-)
M8410/3 Talgkörtelcancer (C44.-)
M8420/0 Apokrincellsadenom (D23.2)
M8420/3 Apokrint adenokarcinom (C44.2)

M843 Mukoepidermoida neoplasmer

M8430/1 Mukoepidermoid tumör (oklart om malign eller benign)
M8430/3 Mukoepidermoid cancer

M844–M849 Cystiska, mucinösa och serösa neoplasmer

M8440/0 Cystadenom UNS
M8440/3 Cystadenokarcinom UNS
M8441/0 Seröst cystadenom UNS (D27)
M8441/3 Seröst cystadenokarcinom UNS (C56)
M8442/3 Seröst cystadenom, atypiskt (borderline-typ) (C56)
M8450/0 Papillärt cystadenom UNS (D27)
M8450/3 Papillärt cystadenokarcinom UNS (C56)
M8451/3 Papillärt cystadenom, atypiskt (borderline-typ) (C56)
M8452/1 Papillär cystisk neoplasm (D37.7)
M8460/0 Papillärt seröst cystadenom UNS (D27)
M8460/3 Papillärt seröst cystadenokarcinom (C56)
M8461/0 Seröst papillom (D27)
M8461/3 Seröst papillärt karcinom (C56)
M8462/3 Papillärt seröst cystadenom, atypiskt (borderline-typ) (C56)
M8470/0 Mucinöst cystadenom UNS (D27)
M8470/3 Mucinöst cystadenokarcinom UNS (C56)
M8471/0 Papillärt mucinöst cystadenom UNS (D27)
M8471/3 Papillärt mucinöst cystadenokarcinom (C56)
M8472/3 Mucinöst cystadenom, atypiskt (borderline-typ) (C56)
M8473/3 Papillärt mucinöst cystadenom, atypiskt (borderline-typ) (C56)
M8480/0 Mucinöst adenom
M8480/3 Mucinöst adenokarcinom
M8480/6 Pseudomyxoma peritonei (C78.6)
M8481/3 Slemproducerande adenokarcinom
M8490/3 Signetringcellscancer
M8490/6 Metastatisk signetringcellscancer

M850–M854 Duktala, lobulära och medullära neoplasmer

M8500/2 Intraduktal karcinom, ej infiltrerande UNS
M8500/3 Duktalt karcinom, infiltrerande (C50.-)
M8501/2 Komedocancer, ej infiltrerande (D05.-)
M8501/3 Komedocancer UNS (C50.-)
M8502/3 Juvenilt mammarkarcinom (C50.-)
M8503/0 Intraduktalt papillom

M8503/2 Icke infiltrerande intraduktalt papillärt adenokarcinom (D05.-)
M8503/3 Intraduktalt papillärt adenokarcinom, invasivt (C50.-)
M8504/0 Intracystiskt papillärt adenom
M8504/2 Intracystiskt karcinom, ej infiltrerande
M8504/3 Intracystiskt karcinom UNS
M8505/0 Gångpapillomatos UNS
M8506/0 Adenom i bröstvårtan (D24)
M8510/3 Medullärt karcinom UNS
M8511/3 Medullärt karcinom med amyloidstroma (C73)
M8512/3 Medullärt karcinom med lymfoidstroma (C50.-)
M8520/2 Lobulär cancer in situ (D05.0)
M8520/3 Lobulär cancer UNS (C50.-)
M8521/3 Duktal cancer, infiltrativ (C50.-)
M8522/2 Duktalt karcinom och lobulärt karcinom in situ (D05.7)
M8522/3 Duktal och lobulär cancer, infiltrerande (C50.-)
M8530/3 Inflammatoriskt karcinom (C50.-)
M8540/3 Pagets sjukdom i bröstvävnad (C50.-)
M8541/3 Pagets sjukdom kombinerad med infiltrerande gångcancer i bröstvävnad (C50.-)
M8542/3 Pagets sjukdom, extramammar (utom Pagets sjukdom i benvävnad)
M8543/3 Pagets sjukdom kombinerad med intraduktal bröstcancer (C50.-)

M855 Acinärcellsneoplasmer

M8550/0 Acinärcellsadenom
M8550/1 Acinärcellsneoplasi UNS
M8550/3 Acinärcellskarcinom

M856–M858 Sammansatta epiteliala neoplasmer

M8560/3 Adenoskvamöst karcinom
M8561/0 Adenolymfom (C11.-)
M8562/3 Epitelialt-myoepitelialt karcinom
M8570/3 Adenokarcinom med skivepitelmetaplasi
M8571/3 Adenokarcinom med kartilaginär och osseös metaplasi
M8572/3 Adenokarcinom med spolcellsmetaplasi
M8573/3 Adenokarcinom med apokrin metaplasi
M8580/0 Tymom, benignt (D15.0)
M8580/3 Tymom, malignt (C37)

M859–M867 Specialiserade gonadneoplasmer

M8590/1 Stromacellstumör utgången från könscellssträngen
M8600/0 Tekom UNS (D27)
M8600/3 Tekom, malignt (C56)
M8601/0 Tekom, luteiniserat (D27)
M8602/0 Skleroserande stromatumör (D27)
M8610/0 Luteom UNS (D27)
M8620/1 Granulosacellstumör UNS (D39.1)
M8620/3 Granulosacellstumör, malign (C56)
M8621/1 Granulosacell-tekacellstumör (D39.1)
M8622/1 Juvenil granulosacellstumör (D39.1)
M8623/1 Tumör med annulära tubuli utgången från könscellssträngen (D39.1)
M8630/0 Androblastom, benignt
M8630/1 Androblastom UNS
M8630/3 Androblastom, malignt
M8631/0 Sertoli-Leydigcellstumör
M8632/1 Gynandroblastom (D39.1)
M8640/0 Sertolicellstumör UNS
M8640/3 Sertolicellskarcinom (C62.-)
M8641/0 Sertolicellstumör med lipidupplagring (D27)
M8650/0 Leydigcellstumör, benign (D29.2)
M8650/1 Leydigcellstumör UNS (D40.1)
M8650/3 Leydigcellstumör, malign (C62.-)
M8660/0 Hiluscellstumör (D27)
M8670/0 Lipidcellstumör i ovariet (D27)
M8671/0 Binjureresttumör

M868–M871 Paragangliom och glomustumörer

M8680/1 Paragangliom UNS
M8680/3 Paragangliom, malignt
M8681/1 Sympatikusparagangliom.
M8682/1 Parasympatikusparagangliom
M8683/0 Gangliocytiskt paragangliom (D13.2)
M8690/1 Glomus jugulare-tumör (D44.7)
M8691/1 Aortic body-tumör (D44.7)
M8692/1 Carotid body-tumör (D44.6)
M8693/1 Extraadrenalt paragangliom UNS
M8693/3 Extraadrenalt paragangliom, malignt
M8700/0 Feokromocytom UNS (D35.0)
M8700/3 Feokromocytom, malignt (C74.1)
M8710/3 Glomangiosarkom
M8711/0 Glomustumör
M8712/0 Glomangiom
M8713/0 Glomangiomyom

M872–M879 Nevi och melanom

M8720/0 Pigmentnevus UNS (D22.-)
M8720/2 Malignt melanom in situ (D03.-)
M8720/3 Malignt melanom UNS
M8721/3 Nodulärt malignt melanom (C43.-)
M8722/0 Ballongcellsnevus (D22.-)
M8722/3 Malignt melanom av ballongcellstyp (C43.-)
M8723/0 Halonevus (D22.-)

M8723/3 Malignt melanom, regredierande (C43.-)
M8724/0 Fibrös näspapel (D22.3)
M8725/0 Neuronevus (D22.-)
M8726/0 Jättecellsnevus (D31.4)
M8727/0 Dysplastisk nevus (D22.-)
M8730/0 Opigmenterad nevus (D22.-)
M8730/3 Amelanotiskt malignt melanom (C43.-)
M8740/0 Junctionnevus UNS (D22.-)
M8740/3 Malignt melanom i junctionnevus (C43.-)
M8741/2 Precancerös melanos UNS (D03.-)
M8741/3 Malignt melanom i precancerös melanos (C43.-)
M8742/2 Hutchinsons melanotiska fräknar UNS (D03.-)
M8742/3 Malignt melanom i Hutchinsons melanotiska fräknar (C43.-)
M8743/3 Malignt melanom av ytspridningstyp (C43.-)
M8744/3 Akralt lentiginöst malignt melanom (C43.-)
M8745/3 Desmoplastiskt malignt melanom (C43.-)
M8750/0 Intradermalt nevus (D22.-)
M8760/0 Sammansatt nevus (D22.-)
M8761/1 Jättepigmentnevus UNS (D48.5)
M8761/3 Malignt melanom i jättepigmentnevus (C43.-)
M8770/0 Nevus av epitelioid- och spolcells-typ (D22.-)
M8770/3 Malignt melanom av blandad epitelioidcellig och spolcellig typ
M8771/0 Epitelioidcellsnevus (D22.-)
M8771/3 Epitelioidcelligt malignt melanom
M8772/0 Spolcellsnevus (D22.-)
M8772/3 Spolcelligt malignt melanom UNS
M8773/3 Spolcelligt malignt melanom, typ A (C69.4)
M8774/3 Spolcelligt malignt melanom, typ B (C69.4)
M8780/0 Blått nevus UNS (D22.-)
M8780/3 Malignt blått nevus (C43.-)
M8790/0 Cellulärt blått nevus (D22.-)

M880 Mjukdelsneoplasmer och sarkom UNS

M8800/0 Mjukdelstumör, benign
M8800/3 Sarkom UNS
M8800/6 Sarkomatos UNS
M8801/3 Spolcellssarkom
M8802/3 Jättecellssarkom (utom i ben M9250/3)
M8803/3 Småcelligt sarkom
M8804/3 Epitelioitt sarkom

M881–M883 Fibromatösa neoplasmer

M8810/0 Fibrom UNS
M8810/3 Fibrosarkom UNS
M8811/0 Fibromyxom
M8811/3 Fibromyxosarkom
M8812/0 Periostealt fibrom (D16.-)
M8812/3 Periostealt fibrosarkom (C40.-, C41.-)
M8813/0 Fasciefibrom
M8813/3 Fasciefibrosarkom
M8814/3 Juvenilt fibrosarkom
M8820/0 Elastofibrom
M8821/1 Aggressiv fibromatos
M8822/1 Abdominell fibromatos
M8823/1 Desmoplastiskt fibrom
M8824/1 Myofibromatos
M8830/0 Fibröst histiocytom UNS
M8830/1 Atypiskt fibröst histiocytom
M8830/3 Malignt fibröst histiocytom
M8832/0 Dermatofibrom UNS (D23.-)
M8832/3 Dermatofibrosarkom UNS (C44.-)
M8833/3 Dermatofibrosarcoma protuberans

M884 Myxomatösa neoplasmer

M8840/0 Myxom UNS
M8840/3 Myxosarkom
M8841/1 Angiomyxom

M885–M888 Lipomatösa neoplasmer

M8850/0 Lipom UNS (D17.-)
M8850/3 Liposarkom UNS
M8851/0 Fibrolipom (D17.-)
M8851/3 Liposarkom, högdifferentierat
M8852/0 Fibromyxolipom (D17.-)
M8852/3 Myxoitt liposarkom
M8853/3 Liposarkom av rundcellstyp
M8854/0 Pleomorft lipom (D17.-)
M8854/3 Pleomorft liposarkom
M8855/3 Liposarkom av blandad typ
M8856/0 Intramuskulärt lipom (D17.-)
M8857/0 Spolcellslipom (D17.-)
M8858/3 Dedifferentierat liposarkom
M8860/0 Angiomyolipom (D17.-)
M8861/0 Angiolipom UNS (D17.-)
M8870/0 Myelolipom (D17.-)
M8880/0 Hibernom (D17.-)
M8881/0 Lipoblastomatos (D17.-)

M889–M892 Myomatösa neoplasmer

M8890/0 Leiomyom UNS
M8890/1 Leiomyomatos UNS
M8890/3 Leiomyosarkom UNS
M8891/0 Epiteloitt leiomyom
M8891/3 Epiteloitt leiomyosarkom
M8892/0 Cellulärt leiomyom
M8893/0 Bisarrt leiomyom

M8894/0 Angiomyom
M8894/3 Angiomyosarkom
M8895/0 Myom
M8895/3 Myosarkom
M8896/3 Myxoitt leiomyosarkom
M8897/1 Glattmuskelcellstumör UNS
M8900/0 Rabdomyom UNS
M8900/3 Rabdomyosarkom UNS
M8901/3 Pleomorft rabdomyosarkom
M8902/3 Rabdomyosarkom av blandad typ
M8903/0 Fetalt rabdomyom
M8904/0 Adult rabdomyom
M8910/3 Embryonalt rabdomyosarkom
M8920/3 Alveolärt rabdomyosarkom

M893–M899 Komplexa blandade och stromacells-neoplasier

M8930/0 Endometriellt stromanodulus (D26.1)
M8930/3 Endometriellt stromacellssarkom (C54.-)
M8931/1 Endolymfatisk stromamyos (D39.0)
M8932/0 Adenomyom
M8933/3 Adenosarkom
M8940/0 Pleomorft adenom
M8940/3 Malign blandtumör UNS
M8941/3 Karcinom i pleomorft adenom (C07, C08.-)
M8950/3 Blandtumör av Müllers typ (C54.-)
M8951/3 Mesodermal blandtumör
M8960/1 Mesoblastiskt nefrom
M8960/3 Nefroblastom UNS (C64)
M8963/3 Rabdoitt sarkom
M8964/3 Klarcellssarkom i njure (C64)
M8970/3 Hepatoblastom (C22.0)
M8971/3 Pankreatoblastom (25.-)
M8972/3 Lungblastom (C34.-)
M8980/3 Karcinosarkom UNS
M8981/3 Karcinosarkom, embryonalt
M8982/0 Myoepiteliom
M8990/0 Mesenkymom, benignt
M8990/1 Mesenkymom UNS
M8990/3 Mesenkymom, malignt
M8991/3 Embryonalt sarkom

M900–M903 Fibroepiteliala neoplasmer

M9000/0 Brennertumör UNS (D27)
M9000/1 Brennertumör, gränsfall till malign tumör (D39.1)
M9000/3 Brennertumör, malign (C56)
M9010/0 Fibroadenom UNS (D24)
M9011/0 Intrakanalikulärt fibroadenom (D24)
M9012/0 Perikanalikulärt fibroadenom (D24)
M9013/0 Adenofibrom UNS (D27)
M9014/0 Seröst adenofibrom (D27)
M9015/0 Mucinöst adenofibrom (D27)
M9016/0 Jättefibroadenom (D24)
M9020/0 Fyllodestumör, benign (D24)
M9020/1 Fyllodestumör UNS (D48.6)
M9020/3 Fyllodenstumör, malign (C50.-)
M9030/0 Juvenilt fibroadenom (D24)

M904 Synovialcellsderiverade neoplasmer

M9040/0 Synoviom, benignt
M9040/3 Synovialt sarkom UNS
M9041/3 Synovialt sarkom, spolcellstyp
M9042/3 Synovialt sarkom, epiteloidcellstyp
M9043/3 Synovialt sarkom, bifasisk typ
M9044/3 Klarcellssarkom (utom i njure M8964/3)

M905 Mesoteliala neoplasmer

M9050/0 Mesoteliom, benignt (D19.-)
M9050/3 Mesoteliom, malignt (C45.-)
M9051/0 Fibröst mesoteliom, benignt (D19.-)
M9051/3 Fibröst mesoteliom, malignt (C45.-)
M9052/0 Epiteloitt mesoteliom, benignt (D19.-)
M9052/3 Epiteloitt mesoteliom, malignt (C45.-)
M9053/0 Mesoteliom, bifasiskt, benignt (D19.-)
M9053/3 Mesoteliom, bifasiskt, malignt (C45.-)
M9054/0 Adenomatoid tumör UNS (D19.-)
M9055/1 Cystiskt mesoteliom

M906–M909 Germinalcellsneoplasmer

M9060/3 Dysgerminom
M9061/3 Seminom UNS (C62.-)
M9062/3 Seminom, anaplastiskt C62.-)
M9063/3 Spermatocytiskt seminom (C62.-)
M9064/3 Germinom
M9070/3 Embryonalt karcinom UNS
M9071/3 Endodermal sinustumör
M9072/3 Polyembryom
M9073/1 Gonadoblastom
M9080/0 Teratom, benignt
M9080/1 Teratom UNS
M9080/3 Teratom, malignt UNS
M9081/3 Teratokarcinom
M9082/3 Malignt teratom, odifferentierat
M9083/3 Malignt teratom, intermediär typ
M9084/0 Dermoidcysta UNS
M9084/3 Teratom med malign transformation
M9085/3 Blandad germinalcellstumör
M9090/0 Struma ovaii UNS (D27)
M9090/3 Struma ovarii, malign (C56)
M9091/1 Karcinoid i struma ovarii (D39.1)

M910 Trofoblastderiverade neoplasmer

M9100/0 Blåsmola (hydatidiform) UNS (O01.9)
M9100/1 Invasiv blåsmola (D39.2)

M9100/3 Koriokarcinom UNS
M9101/3 Koriokarcinom kombinerat med andra germinalcellsstrukturer
M9102/3 Malignt teratom, trofoblastiskt (C62.-)
M9103/0 Partiell blåsmola (O01.1)
M9104/1 Placental site trophoblastic tumour (D39.2)

M911 Mesonefrom

M9110/0 Mesonefrom, benignt
M9110/1 Mesonefrisk tumör
M9110/3 Mesonefrom, malignt

M912–M916 Kärlneoplasmer

M9120/0 Hemangiom UNS (D18.0)
M9120/3 Hemangiosarkom
M9121/0 Kavernöst hemangiom (D18.0)
M9122/0 Venöst hemangiom (D18.0)
M9123/0 Racemöst hemangiom (D18.0)
M9124/3 Kupffercellssarkom (C22.3)
M9125/0 Epitelioitt hemangiom (D18.0)
M9126/0 Histiocytoitt hemangiom (D18.0)
M9130/0 Hemangioendoteliom, benignt (D18.0)
M9130/1 Hemangioendoteliom UNS
M9130/3 Hemangioendoteliom, malignt
M9131/0 Kapillärt hemangiom (D18.0)
M9132/0 Intramuskulärt hemangiom (D18.0)
M9133/1 Epitelioitt hemangioendoteliom UNS
M9133/3 Epitelioitt hemangioendoteliom, malignt
M9134/1 Intravaskulär bronkioalveolär tumör (D38.1)
M9140/3 Kaposis sarkom (C46.-)
M9141/0 Angiokeratom
M9142/0 Verruköst keratotiskt hemangiom (D18.0)
M9150/0 Hemangiopericytom, benignt
M9150/1 Hemangiopericytom UNS
M9150/3 Hemangiopericytom, malignt
M9160/0 Angiofibrom UNS
M9161/1 Hemangioblastom

M917 Lymfkärlsneoplasmer

M9170/0 Lymfangiom UNS (D18.1)
M9170/3 Lymfangiosarkom
M9171/0 Kapillärt lymfangiom (D18.1)
M9172/0 Kavernöst lymfangiom (D18.1)
M9173/0 Cystiskt lymfangiom (D18.1)
M9174/0 Lymfangiomyom (D18.1)
M9174/1 Lymfangiomyomatos
M9175/0 Hemolymfangiom (D18.1)

M918–M924 Ben- och broskneoplasmer

M9180/0 Osteom UNS (D16.-)
M9180/3 Osteosarkom UNS (C40.-, C41.-)
M9181/3 Kondroblastiskt osteosarkom (C40.-, C41.-)
M9182/3 Fibroblastiskt osteosarkom (C40.-, C41.-)
M9183/3 Telangiektatiskt osteosarkom (C40.-, C41.-)
M9184/3 Osteosarkom i Paget-förändrat ben (C40.-, C41.-)
M9185/3 Småcelligt osteosarkom (C40.-, C41.-)
M9190/3 Juxtakortikalt osteosarkom (C40.-, C41.-)
M9191/0 Osteoidosteom UNS (D16.-)
M9200/0 Osteoblastom UNS (D16.-)
M9200/1 Aggressivt osteoblastom (D48.0)
M9210/0 Osteokondrom (D16.-)
M9210/1 Osteokondromatos UNS (D48.0)
M9220/0 Kondrom UNS (D16.-)
M9220/1 Kondromatos UNS
M9220/3 Kondrosarkom UNS (C40.-, C41.-)
M9221/0 Juxtakortikalt kondrom (D16.-)
M9221/3 Juxtakortikalt kondrosarkom (C40.-, C41.-)
M9230/0 Kondroblastom UNS (D16.-)
M9230/3 Kondroblastom, malignt (C40.-, C41.-)
M9231/3 Myxoitt kondrosarkom
M9240/3 Mesenkymalt kondrosarkom
M9241/0 Kondromyxoidfibrom (D16.-)

M925 Jättecellstumörer

M9250/1 Jättecellstumör i ben UNS (D48.0)
M9250/3 Jättecellstumör i ben, malignt (C40.-, C41.-)
M9251/1 Jättecellstumör i mjukdelar UNS
M9251/3 Malign jättecellstumör i mjukdelar

M926 Diverse benneoplasmer

M9260/3 Ewings sarkom (C40.-)
M9261/3 Adamantinom i långa rörben (C40.-)
M9262/0 Ossifierande fibrom (D16.-)

M927–M934 Odontogena neoplasmer

M9270/0 Odontogen neoplasi, benign (D16.4, D16.5)
M9270/1 Odontogen neoplasi UNS (D48.0)
M9270/3 Odontogen tumör, malign (C41.0, C41.1)
M9271/0 Dentinom (D16.4, D16.5)
M9272/0 Cementom UNS (D16.4, D16.5)
M9273/0 Cementoblastom, benignt (D16.4, D16.5)
M9274/0 Cementifying fibroma (D16.4, D16.5)
M9275/0 Gigantiformt cementom (D16.4, D16.5)
M9280/0 Odontom UNS (D16.4, D16.5)
M9281/0 Compound odontoma (D16.4, D16.5)
M9282/0 Komplext odontom (D16.4, D16.5)

M9290/0 Ameloblastiskt fibroodontom (D16.4, D16.5)
M9290/3 Ameloblastiskt odontosarkom (C41.0, C41.1)
M9300/0 Adenomatoid odontogen neoplasi (D16.4, D16.5)
M9301/0 Förkalkande odontogen cysta (D16.4, D16.5)
M9302/0 Odontogen skuggcellstumör (D16.4, D16.5)
M9310/0 Ameloblastom UNS (D16.4, D16.5)
M9310/3 Ameloblastom, malignt (C41.0, C41.1)
M9311/0 Odontoameloblastom (D16.4, D16.5)
M9312/0 Skivepiteldifferentierad odontogen neoplasi (D16.4, D16.5)
M9320/0 Odontogent myxom (D16.4, D16.5)
M9321/0 Centralt odontogent fibrom (D16.4, D16.5)
M9322/0 Perifert odontogent fibrom (D16.4, D16.5)
M9330/0 Ameloblastiskt fibrom (D16.4, D16.5)
M9330/3 Ameloblastiskt fibrosarkom (C41.0, C41.1)
M9340/0 Förkalkande epitelial odontogen neoplasi (D16.4, D16.5)

M935–M937 Diverse neoplasmer

M9350/1 Kraniofaryngiom (D44.3, D44.4)
M9360/1 Pinealom (D44.5)
M9361/1 Pineocytom (D44.5)
M9362/3 Pineoblastom (C75.3)
M9363/0 Melanotisk neuroektodermal neoplasi
M9364/3 Perifer neuroektodermal neoplasi
M9370/3 Kordom

M938–M948 Gliom

M9380/3 Gliom, malignt (C71.-)
M9381/3 Gliomatos (C71.-)
M9382/3 Gliom av blandad typ (C71.-)
M9383/1 Subependymalt gliom (D43.-)
M9384/1 Subependymalt jättecellsastrocytom (D43.-)
M9390/0 Plexuskorioideuspapillom UNS (D33.0)
M9390/3 Plexuskorioideuspapillom, malignt (C71.5)
M9391/3 Ependymom UNS (C71.-)
M9392/3 Ependymom, anaplastiskt (C71.-)
M9393/1 Papillärt ependymom (D43.-)
M9394/1 Myxopapillärt ependymom (D43.-)
M9400/3 Astrocytom UNS (C71.-)
M9401/3 Anaplastiskt astrocytom,(C71.-)
M9410/3 Protoplasmiskt astrocytom (C71.-)
M9411/3 Gemistocytiskt astrocytom (C71.-)
M9420/3 Fibrillärt astrocytom (C71.-)
M9421/3 Pilocytärt astrocytom (C71.-)
M9422/3 Spongioblastom UNS (C71.-)
M9423/3 Polärt spongioblastom (C71.-)
M9424/3 Pleomorft xantoastrocytom (C71.-)
M9430/3 Astroblastom (C71.-)
M9440/3 Glioblastom UNS (C71.-)
M9441/3 Jättecellsglioblastom (C71.-)
M9442/3 Gliosarkom (C71.-)
M9443/3 Primitivt polärt spongioblastom (C71.-)
M9450/3 Oligodendrogliom UNS (C71.-)
M9451/3 Oligodendrogliom, anaplastiskt (C71.-)
M9460/3 Oligodendroblastom (C71.-)
M9470/3 Medulloblastom UNS (C71.6)
M9471/3 Desmoplastiskt medulloblastom (C71.6)
M9472/3 Medullomyoblastom (C71.6)
M9473/3 Primitiv neuroektodermal tumör (PNET) (C71.-)
M9480/3 Cerebellärt sarkom UNS (C71.6)
M9481/3 Monstrocellulärt sarkom (C71.-)

M949–M952 Neuroepiteliomatösa neoplasmer

M9490/0 Ganglioneurom
M9490/3 Ganglioneuroblastom
M9491/0 Ganglioneuromatos
M9500/3 Neuroblastom UNS
M9501/3 Medulloepiteliom UNS
M9502/3 Teratoitt medulloepiteliom
M9503/3 Neuroepiteliom UNS
M9504/3 Spongioneuroblastom
M9505/1 Gangliogliom
M9506/0 Neurocytom
M9507/0 Pacinitumör
M9510/3 Retinoblastom UNS (C69.2)
M9511/3 Retinoblastom, differentierat (C69.2)
M9512/3 Retinoblastom, odifferentierat (C69.2)
M9520/3 Olfaktoriusneurinom
M9521/3 Estesioneurocytom (C30.0)
M9522/3 Estesioneuroblastom (C30.0)
M9523/3 Estesioneuroepiteliom (C30.0)

M953 Meningiom

M9530/0 Meningiom UNS (D32.-)
M9530/1 Meningiomatos UNS (D42.-)
M9530/3 Meningiom, malignt (C70.-)
M9531/0 Meningoteliomatöst meningiom (D32.-)
M9532/0 Fibröst meningiom (D32.-)
M9533/0 Psammomatöst meningiom (D32.-)
M9534/0 Angiomatöst meningiom (D32.-)
M9535/0 Hemangioblastiskt meningiom (D32.-)
M9536/0 Hemangiopericytiskt meningiom (D32.-)
M9537/0 Transitional meningioma (D32.-)
M9538/1 Papillärt meningiom (D42.-)
M9539/3 Meningeal sarkomatos (C70.-)

M954–M957 Nervskideneoplasmer

M9540/0 Neurofibrom UNS
M9540/1 Neurofibromatos UNS (Q85.0)
M9540/3 Neurofibrosarkom
M9541/0 Melanotiskt neurofibrom
M9550/0 Plexiformt neurofibrom
M9560/0 Neurilemmom UNS
M9560/1 Neurinomatos
M9560/3 Neurilemmom, malignt
M9561/3 Tritontumör, malign
M9562/0 Neurotekeom
M9570/0 Neurom UNS

M958 Granularcellstumörer och alveolära mjukdelssarkom

M9580/0 Granulärcellstumör UNS
M9580/3 Granulärcellstumör, malign
M9581/3 Alveolärt mjukdelssarkom

M959–M971 Hodgkin och non-Hodgkin-lymfom

M959 Maligna lymfom UNS eller diffusa
M9590/3 Malignt lymfom UNS (C84.5, C85.9)
M9591/3 Malignt lymfom, non-Hodgkintyp UNS (C85.9)
M9592/3 Lymfosarkom UNS (C85.0)
M9593/3 Retikelcellssarkom UNS (C83.3, C83.9)
M9594/3 Mikrogliom (C85.7)
M9595/3 Malignt lymfom, diffust UNS (C83.9)

M965–M966 Hodgkins sjukdom
M9650/3 Hodgkins sjukdom UNS (C81.9)
M9652/3 Hodgkins sjukdom, blandad celltyp UNS (C81.2)
M9653/3 Hodgkins sjukdom, lymfocytfattig UNS (C81.3)
M9654/3 Hodgkins sjukdom, lymfocytfattig, diffus fibros (C81.3)
M9655/3 Hodgkins sjukdom, lymfocytfattig, retikulär (C81.3)
M9657/3 Hodgkins sjukdom, lymfocytdominerad UNS (C81.0)
M9658/3 Hodgkins sjukdom, lymfocytdominerad, diffus (C81.0)
M9659/3 Hodgkins sjukdom, lymfocytdominerad, nodulär (C81.0)
M9660/3 Hodgkins paragranulom UNS (C81.7)
M9661/3 Hodgkins granulom (C81.7)
M9662/3 Hodgkins sarkom (C81.7)
M9663/3 Hodgkins sjukdom, nodulär skleros UNS (C81.1)
M9664/3 Hodgkins sjukdom, nodulär skleros, cellulär fas (C81.1)
M9665/3 Hodgkins sjukdom, nodulär skleros, lymfocytdominerad (C81.1)
M9666/3 Hodgkins sjukdom, nodulär skleros, blandad cellflora (C81.1)
M9667/3 Hodgkins sjukdom, nodulär skleros, lymfocytfattig (C81.1)

M967–M968 Malignt lymfom, diffus eller UNS, specificerad typ
M9670/3 Malignt lymfom, småcelligt lymfocytiskt UNS (C83.0)
M9671/3 Malignt lymfom, lymfoplasmocytiskt (C83.8)
M9672/3 Malignt lymfom, små kluvna celler, diffust (C83.1)
M9673/3 Malignt lymfom, lymfocytiskt, medelhögt differentierat, diffust (C83.8)
M9674/3 Malignt lymfom, centrocytiskt (C83.8)
M9675/3 Malignt lymfom, blandat små- och storcelligt, diffust (C83.2)
M9676/3 Malignt lymfom, centroblastiskt-centrocytiskt, diffust (C83.8)
M9677/3 Malign lymfomatös polypos (C83.8)
M9680/3 Malignt lymfom, storcelligt, diffust UNS (C83.3)
M9681/3 Malignt lymfom, storcelligt, kluvna celler, diffust (C83.3)
M9682/3 Malignt lymfom, storcelligt, ej kluvna celler, diffust (C83.3)
M9683/3 Malignt lymfom, centroblastiskt, diffust (C83.8)
M9684/3 Malignt lymfom, immunoblastiskt UNS (C83.4)
M9685/3 Malignt lymfom, lymfoblastiskt (C83.5)
M9686/3 Malignt lymfom, småcelligt, ej kluvna celler, diffust (C83.0, C83.6)
M9687/3 Burkitts lymfom UNS (C83.7)

M969 Malignt lymfom, follikulärt eller nodulärt, med eller utan diffusa områden
M9690/3 Malignt lymfom, follikulärt UNS (C82.9)
M9691/3 Malignt lymfom, blandat små och stora kluvna celler, follikulärt (C82.1)
M9692/3 Malignt lymfom, centroblastiskt-centrocytiskt, follikulärt (C82.7)
M9693/3 Malignt lymfom, lymfocytiskt, högdifferentierat, nodulärt (C82.7)
M9694/3 Malignt lymfom, lymfocytiskt, medelhögt differentierat, nodulärt (C82.7)
M9695/3 Malignt lymfom, småcelligt med kluvna celler, follikulärt (C82.0)
M9696/3 Malignt lymfom, lymfocytiskt, lågdifferentierat, nodulärt (C82.7)
M9697/3 Malignt lymfom, centroblastiskt, follikulärt (C82.7)

M9698/3 Malignt lymfom, storcelligt, follikulärt UNS (C82.2)

M970 Specificerade kutana och perifera T-cellslymfom
M9700/3 Mycosis fungoides (C84.0)
M9701/3 Sézarys syndrom (C84.1)
M9702/3 Perifert T-cellslymfom UNS (C84.4)
M9703/3 T-zonslymfom (C84.2)
M9704/3 Lymfoepiteloid-lymfom (C84.3)
M9705/3 Perifert T-cellslymfom (angioimmunoblastisk lymfadenopati med dysproteinemi) (C84.4)
M9706/3 Perifert T-cellslymfom, pleomorft småcelligt (C84.4)
M9707/3 Perifert T-cellslymfom, pleomorft med medelstora och stora celler (C84.4)
M9709/3 Kutant lymfom (C84.5)

M971 Andra specificerade non-Hodgkinlymfom
M9711/3 Monocytoitt B-cellslymfom (C85.7)
M9712/3 Angioendoteliomatos (C85.7)
M9713/3 Angiocentriskt T-cellslymfom (C85.7)
M9714/3 Anaplastiskt storcelligt (Ki-1+) lymfom (C85.7)

M972 Andra lymforetikulära neoplasmer

M9720/3 Malign histiocytos (C96.1)
M9722/3 Letterer-Siwes sjukdom (C96.0)
M9723/3 Äkta histiocytärt lymfom (C96.3)

M973 Plasmacellsneoplasmer

M9731/3 Plasmocytom UNS (C90.2)
M9732/3 Multipelt myelom (C90.0)

M974 Mastcellsneoplasmer

M9740/1 Mastocytom UNS (D47.0)
M9740/3 Mastcellssarkom (C96.2)
M9741/3 Malign mastocytos (C96.2)

M976 Immunoproliferativa sjukdomar

M9760/3 Immunoproliferativ sjukdom UNS (C88.9)
M9761/3 Waldenströms makroglobulinemi (C88.0)
M9762/3 Alpha heavy chain disease (C88.1)
M9763/3 Gamma heavy chain disease (C88.2)
M9764/3 Immunoproliferativ tunntarmssjukdom (C88.3)
M9765/1 Monoklonal gammopati (C47.2)
M9766/1 Angiocentrisk immunoproliferativ lesion (D47.7)
M9767/1 Angioimmunoblastisk lymfadenopati (D47.7)
M9768/1 T-gamma lymfoproliferativ sjukdom (D47.7)

M980–M994 Leukemier

M980 Leukemier UNS
M9800/3 Leukemi UNS (C95.9)
M9801/3 Akut leukemi UNS (C95.0)
M9802/3 Subakut leukemi UNS (C95.2)
M9803/3 Kronisk leukemi UNS (C95.1)
M9804/3 Aleukemisk leukemi UNS (C95.7)

M982 Lymfatiska leukemier
M9820/3 Lymfatisk leukemi UNS (C91.9)
M9821/3 Akut lymfoblastisk leukemi UNS (C91.0)
M9822/3 Subakut lymfatisk leukemi (C91.2)
M9823/3 Kronisk lymfatisk leukemi (C91.1)
M9824/3 Aleukemisk lymfatisk leukemi (C91.7)
M9825/3 Prolymfocytleukemi (C91.3)
M9826/3 Burkittcellsleukemi (C91.7)
M9827/3 Adult T-cellsleukemi/lymfom (C91.5)

M983 Plasmacellsleukemier
M9830/3 Plasmacellsleukemi (C90.1)

M984 Erytroleukemier
M9840/3 Erytroleukemi (C94.0)
M9841/3 Akut erytremi (C94.0)
M9842/3 Kronisk erytremi (C94.1)

M985 Lymfosarkomcellsleukemi
M9850/3 Lymfosarkomcellsleukemi (C94.7)

M986 Myeloiska leukemier
M9860/3 Myeloisk leukemi UNS (C92.9)
M9861/3 Akut myeloisk leukemi (C92.0)
M9862/3 Subakut myeloisk leukemi (C92.2)
M9863/3 Kronisk myeloisk leukemi (C92.1)
M9864/3 Aleukemisk myeloisk leukemi (C92.7)
M9866/3 Akut promyelocytleukemi (C92.4)
M9867/3 Akut myelomonocytleukemi (C92.5)
M9868/3 Kronisk myelomonocytleukemi (C92.7)

M987 Basofil leukemi
M9870/3 Basofil leukemi (C92.-)

M988 Eosinofil leukemi
M9880/3 Eosinofil leukemi (C92.-)

M989 Monocytleukemier
M9890/3 Monocytleukemi UNS (C93.9)
M9891/3 Akut monocytleukemi (C93.0)
M9892/3 Subakut monocytleukemi (C93.2)
M9893/3 Kronisk monocytleukemi (C93.1)
M9894/3 Aleukemisk monocytleukemi (C93.7)

M990–M994 Andra leukemier
M9900/3 Mastcellsleukemi (C94.3)
M9910/3 Akut megakaryoblastleukemi (C94.2)
M9930/3 Myelosarkom (C92.3)

M9931/3 Akut panmyelos (C94.4)
M9932/3 Akut myelofibros (C94.5)
M9940/3 Hårcellsleukemi (C91.4)
M9941/3 Leukemisk retikuloendotelios (C91.4)

M995–M997 Diverse myeloproliferativa och lymfoproliferativa sjukdomar

M9950/1 Polycytaemia vera (D45)
M9960/1 Kronisk myeloproliferativ sjukdom (D47.1)
M9961/1 Myeloskleros med myeloid metaplasi (D47.1)
M9962/1 Idiopatisk trombocytemi (D47.3)
M9970/1 Lymfoproliferativ sjukdom UNS (D47.9)

M998 Myelodysplastiska syndrom

M9980/1 Refraktär anemi UNS (D46.4)
M9981/1 Refraktär anemi utan sideroblaster (D46.0)
M9982/1 Refraktär anemi med sideroblaster (D46.1)
M9983/1 Refraktär anemi med överskott av blaster (D46.2)
M9984/1 Refraktär anemi med överskott av blaster i transformationsfas (D46.3)
M9989/1 Myelodysplastiskt syndom UNS (D46.9)

Förteckning över vissa kategorier med gemensamma egenskaper

Könsrelaterade koder

Följande koder kan normalt endast förekomma hos män:

B26.0	D29.-	F52.4	Q53–Q55
C60–C63	D40.-	I86.1	R86
D07.4–D07.6	E29.-	L29.1	S31.2–S31.3
D17.6	E89.5	N40–N51	Z12.5

Följande koder kan normalt endast förekomma hos kvinnor:

A34	F53.-	Q50–Q52	Z30.5
B37.3	I86.3	R87	Z31.1
C51–C58	L29.2	S31.4	Z31.2
C79.6	L70.5	S37.4–S37.6	Z32–Z36
D06.-	M80.0–M80.1	T19.2–T19.3	Z39
D07.0–D07.3	M81.0–M81.1	T83.3	Z43.7
D25–D28	M83.0	Y76.-	Z87.5
D39.-	N70–N98	Z01.4	Z97.5
E28.-	N99.2–N99.3	Z12.4	
E89.4	O00–O99	Z30.1	
F52.5	P54.6	Z30.3	

Asteriskkategorier

Följande manifestationsdiagnoskoder (asteriskkategorier) med tillhörande subkategorier förekommer i klassifikationen och får inte användas separat; de måste alltid tillämpas i kombination med tillhörande etiologiska kod (daggerkod):

D63*	F00*	G05*	G26*
D77*	F02*	G07*	G32*
E35*	G01*	G13*	G46*
E90*	G02*	G22*	G53*

G55*	H58*	K23*	M49*
G59*	H62*	K67*	M63*
G63*	H67*	K77*	M68*
G73*	H75*	K87*	M73*
G94*	H82*	K93*	M82*
G99*	H94*	L14*	M90*
H03*	I32*	L45*	N08*
H06*	I39*	L54*	N16*
H13*	I41*	L62*	N22*
H19*	I43*	L86*	N29*
H22*	I52*	L99*	N33*
H28*	I68*	M01*	N37*
H32*	I79*	M03*	N51*
H36*	I98*	M07*	N74*
H42*	J17*	M09*	N77*
H45*	J91*	M14*	P75*
H48*	J99*	M36*	

Förteckning över avvikelser mellan Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 och International Statistical Classification of Diseases and Health Related Problems. Tenth Revision (ICD-10)

Socialstyrelsen har i arbetet med den svenska versionen av ICD-10 beslutat om en hård bundenhet till WHO:s klassifikation. Dock har vissa smärre avvikelser gjorts beträffande dess tillämpning för patientstatistik i Sverige. För att ge möjlighet för läsaren att se den fullständiga WHO-versionen har dessa partier i klassifikationen markerats med avvikande stil och kommenterats med en förklarande anmärkning.

Avvikelserna gäller:

Kapitel II:

C82.0–C82.1	Används inte i Sverige
C83.0–C83.2	”
C85.0	”
C85.7	”
C91.2	”
C92.2	”
C93.2	”
C95.2	

Kapitel XVII:

Q35.0–Q35.2	Används inte i Sverige
Q35.4	”
Q35.6	”
Q35.8	”
Q37.0–Q37.1	”

Kapitel XX:

V01–V09	Kan ersättas av	V09	i patientsstatistik
V10–V19	”	V19	”
V20–V29	”	V29	”
V30–V39	”	V39	”
V40–V49	”	V49	”
V50–V59	”	V59	”
V60–V69	”	V69	”
V70–V79	”	V79	”
Y40–Y57	”	Y57.9	”